

Texto I

De volta ao grunhido

Ouvi dizer que é cada vez maior o número de pessoas que se conhecem pela Internet e acabam casando ou vivendo juntas uma semana depois. As conversas por computador são, necessariamente, sucintas e práticas, e não permitem namoros longos, ou qualquer tipo de aproximação por etapas. Estamos longe, por exemplo, do tempo em que as pessoas se viam numa quermesse de igreja e se mandavam recados pelo alto-falante. Como as quermesses eram anuais, elas só se falavam uma vez por ano, e sempre pelo alto-falante. Quando finalmente se aproximavam, eram mais dois anos de namoro e um de noivado, e só na noite de núpcias, imagino, ficavam íntimos, e mesmo assim acho que o vovô dizia: "Com licença". Na geração seguinte, o homem pedia a mulher em namoro, depois pedia em noivado, depois pedia em casamento, e, quando finalmente podia dormir com ela, era como chegar no guichê certo depois de preencher todas as formalidades, reconhecer todas as firmas e esperar que chamassem a sua senha. Durante o namoro, ele mandava poemas, o que sempre funcionava, e muitas mulheres de uma certa época, para serem justas, deveriam ter casado com Vinícius de Moraes.

As pessoas dizem que houve uma revolução sexual. O que houve foi o fechamento de um ciclo, uma involução. No tempo das cavernas, o macho abordava a fêmea, grunhia alguma coisa e a levava para a cama, ou para o mato. Com o tempo desenvolveram-se a corte, a etiqueta da conquista, todo o ritual de aproximação, que chegou a exageros de regras e restrições, e depois foi se abreviando aos poucos até voltarmos, hoje, ao grunhido básico, só que eletrônico. Fechou-se o ciclo.

A corte, claro, tinha sua justificativa. Dava à mulher a oportunidade de cumprir seu papel na evolução, selecionando para procriação aqueles machos que, durante a aproximação, mostravam ter aptidões que favoreceriam a espécie, como potência física ou econômica, ou até um gosto por Vinícius de Moraes. [...]. No futuro, quando todo namoro for pela Internet, todo sexo for virtual e as mulheres ou os homens, nunca se sabe, só derem à luz *bytes*, o único critério para seleção será ter um computador com *modem* e um bom provedor de linha.

Talvez toda a comunicação futura seja por computador. Até dentro de casa. Será como se os nossos namorados da quermesse levassem os alto-falantes para dentro de casa. Na mesa do café, marido e mulher, em vez de falar, digitarão seus diálogos, cada um no seu terminal. E, quando sentirem falta de palavra falada e do calor da voz, quando decidirem que só frases soltas numa tela não bastam e quiserem se comunicar mesmo, como no passado, cada um pegará seu celular.

Não sei o que será da espécie. Tenho uma visão do futuro em que viveremos todos no ciberespaço, volatizados. Só nossos corpos ficarão na Terra porque alguém tem que manejar o teclado e o *mouse* e pagar a conta da luz.

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. De volta ao grunhido. Disponível em: <<http://www.geocities.com/rcultural/cronicas/cronicas.html>> . Acesso em: 19 jan. 2009.)

Vocabulário:

sucinto – que consta ou se serve de poucas palavras.

quermesse – feira beneficente, com barraquinhas, leilão de prendas etc.

volatizado – reduzido a gás ou vapor, vaporizado.

Questão 1

O único item em que o referente do pronome está corretamente identificado é

- (A) elas (linha 5) → quermesses
- (B) ela (linha 9) → esposa
- (C) sua (linha 10) → guichê
- (D) que (linha 19) → procriação
- (E) seus (linha 26) → marido e mulher

Questão 2

Identifique a frase que mantém o mesmo sentido de *Como as quermesses eram anuais, elas só se falavam uma vez por ano [...]*. (linha 5)

- (A) Embora as quermesses fossem anuais, elas só se falavam uma vez por ano.
- (B) Elas só se falavam uma vez por ano, já que as quermesses eram anuais.
- (C) Elas só se falavam uma vez por ano, para que as quermesses fossem anuais.
- (D) Caso as quermesses fossem anuais, elas só se falaria uma vez por ano.
- (E) Elas só se falavam uma vez por ano, mesmo que as quermesses não fossem anuais.

Questão 3

Por ser o texto uma crônica, sua linguagem apresenta um certo grau de informalidade. Em nome dessa informalidade, o autor desobedece a uma regra do padrão culto. Esse fato aparece evidenciado em

- (A) “As conversas por computador são, necessariamente, sucintas e práticas.” (linhas 2-3)
- (B) “Quando finalmente se aproximavam, eram mais dois anos de namoro e um de noivado, [...]” (linha 6)
- (C) “[...] era como chegar no guichê certo depois de preencher todas as formalidades [...]” (linhas 9-10)
- (D) “O que houve foi o fechamento de um ciclo, uma involução.” (linhas 13-14)
- (E) “Dava à mulher a oportunidade de cumprir seu papel na evolução, [...]” (linhas 18-19)

Questão 4

Considere os seguintes enunciados:

- I.** Se, na frase *As pessoas dizem que houve uma revolução sexual*. (linha 13), o substantivo “revolução” for para o plural, como consequência, a forma verbal “houve” também será flexionada no plural.
- II.** A forma verbal “dava” (linha 18) tem o seu sujeito elíptico. Sua referência, no entanto, pode ser recuperada através do período anterior.
- III.** Na linha 17, o autor faz uso do advérbio “hoje”. A identificação da referência desse termo só é possível ao leitor através de dados externos ao texto.

Com relação a essas afirmativas, conclui-se que

- (A) somente II é verdadeira.
- (B) somente I e II são verdadeiras.
- (C) somente I e III são verdadeiras.
- (D) somente II e III são verdadeiras.
- (E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 5

O autor fala a respeito dos relacionamentos amorosos de diferentes épocas. O momento no tempo e os elementos referentes a ele não aparecem corretamente relacionados em

- (A) pré-história – grunhido e mato
- (B) a época de nossos avós – quermesse e alto-falante
- (C) a geração de nossos pais – formalidades e poemas
- (D) momento atual – computador e corte
- (E) gerações futuras – ciberespaço e terminal

Questão 6

Dentre os fragmentos abaixo, apenas um aparece, no texto, em sentido conotativo. Assinale a alternativa que confirma essa afirmação.

- (A) “Ouvi dizer que é cada vez maior o número de pessoas que se conhecem pela Internet e acabam casando ou vivendo juntas uma semana depois.” (linhas 1-2)
- (B) “Como as quermesses eram anuais, elas só se falavam uma vez por ano, e sempre pelo alto-falante.” (linhas 5-6)
- (C) “Quando finalmente se aproximavam, eram mais dois anos de namoro e um de noivado, e só na noite de núpcias, imagino, ficavam íntimos [...]” (linhas 6-7)
- (D) “[...] era como chegar no guichê certo depois de preencher todas as formalidades, reconhecer todas as firmas e esperar que chamassem a sua senha.” (linhas 9-10)
- (E) “Na mesa do café, marido e mulher, em vez de falar, digitarão seus diálogos, cada um no seu terminal.” (linhas 25-26)

Questão 7

O termo sublinhado indica finalidade em

- (A) “[...] levassem os alto-falantes para dentro de casa.” (linha 25)
- (B) “Talvez toda a comunicação futura seja por computador.” (linha 24)
- (C) “[...] selecionando para procriação aqueles machos [...]” (linha 19)
- (D) “[...] e a levava para a cama [...]” (linhas 14-15)
- (E) “[...] ou qualquer tipo de aproximação por etapas.” (linha 3)

Questão 8

O único trecho que não sugere uma situação de comunicação verbal é

- (A) “As conversas por computador são, necessariamente, sucintas e práticas [...]” (linhas 2-3)
- (B) “Durante o namoro, ele mandava poemas, o que sempre funcionava [...]” (linhas 10-11)
- (C) “[...] mostravam ter aptidões que favoreceriam a espécie, como potência física ou econômica [...]” (linhas 19-20)
- (D) “[...] marido e mulher, em vez de falar, digitarão seus diálogos [...]” (linhas 25-26)
- (E) “[...] cada um pegará seu celular.” (linha 28)

Questão 9

A palavra que pode substituir **até** em Até dentro de casa. (linha 24), sem modificar o sentido da frase, é

- (A) mesmo.
- (B) ainda.
- (C) só.
- (D) claro.
- (E) como.

Questão 10

A alternativa em que a vírgula foi utilizada pelo mesmo motivo, em termos gramaticais, que no trecho *Na mesa do café, marido e mulher* [...]. (linha 25) é

- (A) “Com o tempo desenvolveram-se a corte, a etiqueta de conquista [...]” (linha 15)
- (B) “Durante o namoro, ele mandava poemas [...]” (linhas 10-11)
- (C) “[...] ele mandava poemas, o que sempre funcionava [...]” (linhas 10-11)
- (D) “Estamos longe, por exemplo, do tempo em que as pessoas se viam [...]” (linhas 3-4)
- (E) “[...] e não permitem namoros longos, ou qualquer tipo de aproximação por etapas.” (linha 3)

Questão 11

Considere as seguintes afirmativas referentes ao *chipset* de uma placa mãe com vídeo *onboard*:

- I. A ponte norte faz a ligação entre o processador e a memória RAM.
- II. A ponte sul controla o barramento PCI.
- III. O vídeo *onboard* fica localizado no interior da ponte sul.
- IV. Em placas mães mais modernas podem existir as pontes leste e oeste.

Assinale a alternativa que contém TODAS as afirmativas VERDADEIRAS.

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) I, II, III e IV
- (D) I, III e IV
- (E) II e III

Questão 12

Um processador *Intel Pentium 4* possui inscrições na sua face superior que indicam suas características, como mostra a figura.



Intel® '06
Pentium® 4
641 SL9KF CHINA
3.20GHZ/2M/800/06
5726AB24 TM

A inscrição **3.20GHZ/2M/800/06** significa que

- (A) a frequência interna é 3,2GHz; a memória *cache* L3 é de 2Mb e a frequência externa, 800MHz.
- (B) a frequência externa é 3,2GHz; a memória *cache* L2 é de 2Mb e a frequência interna, 800MHz.
- (C) a frequência interna é 3,2GHz; a memória *cache* L1 é de 2Mb e a frequência externa, 800MHz.
- (D) a frequência externa é 3,2GHz; a memória *cache* L1 é de 2Mb e a frequência interna, 800MHz.
- (E) a frequência interna é 3,2GHz; a memória *cache* L2 é de 2Mb e a frequência externa, 800MHz.

Questão 13

Considere estas afirmativas referentes às memórias de um computador.

- I. Quando o computador é desligado, o conteúdo da memória RAM é perdido.
- II. Quando o computador é desligado, o conteúdo da memória ROM não é perdido.
- III. A memória ROM nunca aceita operações de escrita, visto que é uma memória apenas de leitura.
- IV. A memória RAM sempre opera na frequência do FSB do processador.

Assinale a alternativa que contém TODAS as afirmativas VERDADEIRAS.

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) I, II, III e IV
- (D) I e III
- (E) II e IV

Questão 14

Antes da instalação de um sistema operacional é importante que se faça um planejamento do particionamento de discos visando-se, entre outras facilidades, otimizar o desempenho e as rotinas de *backup*. Assinale a melhor alternativa de particionamento de um servidor *Windows Server 2003*.

- (A) Um disco rígido com duas partições, sendo uma para o sistema e outra para dados.
- (B) Um disco rígido com uma partição única, contendo sistema e dados.
- (C) Dois discos rígidos compondo uma partição única, contendo sistema e dados.
- (D) Dois discos rígidos, cada um com uma partição única, sendo um disco para o sistema e outro para dados.
- (E) Dois discos rígidos, cada um com duas partições, sendo uma, de um dos discos, para o sistema e as demais para dados.

Questão 15

Ao serem verificadas as propriedades dos arquivos no sistema operacional de um disco rígido não compactado, dois valores são apresentados: o ***tamanho do arquivo*** e o ***tamanho do arquivo em disco***.

Considere, então, as seguintes afirmativas:

- I. O ***tamanho do arquivo em disco*** é sempre menor ou igual ao ***tamanho do arquivo***.
- II. O ***tamanho do arquivo em disco*** é sempre proporcional ao tamanho das unidades de alocação.
- III. O ***tamanho do arquivo*** independe das unidades de alocação.
- IV. O tamanho das unidades de alocação depende do tamanho do volume.
- V. Se o sistema de arquivos for o NTFS, o ***tamanho do arquivo*** e o ***tamanho do arquivo em disco*** serão sempre iguais.

Assinale a alternativa em que TODAS as afirmativas são VERDADEIRAS.

- (A) I, II e III
- (B) I, II e IV
- (C) II, III e IV
- (D) III, IV e V
- (E) II, III e V

Questão 16

O tipo de sistema RAID, que é a forma mais simples de tolerância a falhas e que cria um espelhamento ou uma duplexação de discos, é o

- (A) RAID 0.
- (B) RAID 1.
- (C) RAID 3.
- (D) RAID 5.
- (E) RAID 10.

Questão 17

Está integralmente correta a afirmação de que o comando Linux

`#find $HOME name core exec rm f\}`
localiza

- (A) e abre para edição todos os arquivos do diretório *\$HOME*.
- (B) os arquivos de nome *core* do diretório padrão do usuário e os apaga incondicionalmente.
- (C) os arquivos de nome *core* do diretório corrente.
- (D) e abre para edição os arquivos de nome *core* do diretório corrente.
- (E) os arquivos de nome *core* do diretório corrente, verificando inclusive os subdiretórios.

Questão 18

De acordo com o modelo do protocolo TCI/IP, a camada encarregada do gerenciamento do fluxo de dados, responsável por recomençar uma transmissão do ponto em que parou, caso seja interrompida, como definido no modelo OSI, da ISO, é denominada camada (de)

- (A) física.
- (B) transporte.
- (C) internet.
- (D) link de dados.
- (E) aplicação.

Questão 19

Considerando a rede 192.168.100.0 e utilizando a máscara de sub-rede 255.255.255.224, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de sub-redes possíveis e o número IP que representa uma delas.

- (A) 8 e 192.168.100.160
- (B) 8 e 192.168.100.048
- (C) 32 e 192.168.100.126
- (D) 32 e 192.168.100.232
- (E) 64 e 192.168.100.098

Questão 20

Em relação ao compartilhamento de impressoras no *Windows XP Professional*, está plenamente correto afirmar que

- (A) somente estações com a mesma versão do *Windows* podem compartilhar a impressora.
- (B) para uma impressora compartilhada, podem ser instalados os *drivers* de mais de um sistema operacional.
- (C) quando instalada como impressora local em uma estação, essa impressora não pode ser compartilhada.
- (D) uma impressora compartilhada em uma estação somente estará disponível para os outros usuários da rede se, na estação em que ela estiver instalada, algum usuário estiver logado.
- (E) o administrador da estação onde estiver instalada uma impressora pode estabelecer a lista de usuários que terão permissão de acesso a essa impressora.

Questão 21

A topologia de uma rede que possui conexões de múltiplos *hubs* e *switches* é denominada topologia

- (A) híbrida.
- (B) em anel.
- (C) em estrela.
- (D) em barra.
- (E) em árvore.

Questão 22

Estas figuras ilustram conectores da parte traseira de um *notebook*.

Figura 1	Figura 2	Figura 3
		

As interfaces dessas conexões são, respectivamente,

- (A) serial, firewire e USB.
- (B) serial, DVI e USB.
- (C) VGA, firewire e USB.
- (D) VGA, DVI e firewire.
- (E) VGA, DVI e USB.

Questão 23

Uma placa mãe possui uma interface IDE ATA paralela e quatro interfaces ATA seriais. O número máximo de discos rígidos que podem ser conectados a essa placa mãe é

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

Questão 24

Assinale o procedimento que minimiza as chances de danos causados pela eletricidade estática ao *hardware*.

- (A) Transportar os componentes de *hardware* protegidos por embalagens isolantes, tais como: sacolas plásticas ou de borracha.
- (B) Retirar os componentes de *hardware*, mantendo o computador ligado diretamente à tomada, a fim de que se descarregue a eletricidade estática.
- (C) Segurar os componentes de *hardware* sempre com as duas mãos firmemente sobre os contatos metálicos para evitar uma diferença de potencial elevada.
- (D) Antes de manusear componentes de *hardware*, encostar as mãos em um objeto metálico grande para que se descarregue a eletricidade estática do corpo.
- (E) Passar uma borracha nos contatos metálicos dos componentes de *hardware* com a finalidade de limpar a eletricidade estática residual.

Questão 25

O superaquecimento pode causar o mau funcionamento de computadores. Por esse motivo, é comum a instalação de ventiladores (*coolers*) internos na parte frontal e traseira do gabinete para complementar a ventilação do *cooler* da fonte. Considere *coolers* idênticos, utilizados em esquemas de ventilação diferentes, descritos nas alternativas abaixo. Assinale o esquema mais eficiente.

- (A) Dois *coolers*: um frontal ventilando para dentro; outro, traseiro, ventilando para fora do gabinete.
- (B) Dois *coolers*: um frontal ventilando para fora; outro, traseiro, ventilando para dentro do gabinete.
- (C) Dois *coolers*: um frontal e outro traseiro, ambos ventilando para dentro do gabinete.
- (D) Um *cooler* frontal ventilando para fora do gabinete.
- (E) Um *cooler* traseiro ventilando para dentro do gabinete.

Questão 26

Assinale a alternativa que apresenta, respectiva e plenamente, a **taxa máxima de transmissão, alcance e frequência** do padrão *Wi-Fi IEEE 802.11a*.

- (A) 11Mbps/s; 50m; 5GHz
- (B) 11Mbps/s; 100m; 2.4GHz
- (C) 54Mbps/s; 100m; 2.4GHz
- (D) 54Mbps/s; 50m; 5GHz
- (E) 54Mbps/s; 100m; 5GHz


Questão 27

Com relação à segurança de computadores, é totalmente correto afirmar que a ameaça **cavalo de tróia**

- (A) não infecta outros arquivos nem propaga cópias de si mesmo automaticamente.
- (B) não infecta outros arquivos, mas propaga cópias de si mesmo automaticamente.
- (C) infecta outros arquivos, mas não propaga cópias de si mesmo automaticamente.
- (D) infecta outros arquivos e propaga cópias de si mesmo automaticamente.
- (E) infecta outros arquivos e propaga cópias dos arquivos infectados automaticamente.

Questão 28

Esta figura mostra uma placa mãe de um computador pessoal.



Complete a tabela com os números que, na figura, indicam os locais onde devem ser encaixadas as peças ou conectados os cabos.

Peça ou cabo	Número (encaixe/conexão)
Processador	
Memória RAM	
Conector da fonte	
Cabo SATA	
Cabo PATA	
Cabo do <i>drive</i> de disquete	
Placa PCI	
Placa <i>PCI express</i>	

A alternativa que lista corretamente, de cima para baixo, os números preenchidos na tabela é

- (A) 8, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 7
- (B) 8, 7, 3, 5, 4, 2, 1, 6
- (C) 8, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 6
- (D) 8, 7, 2, 4, 3, 5, 6, 1
- (E) 8, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 1

Questão 29

Considere as seguintes afirmativas referentes aos *softwares* de **firewall** pessoal:

- I. O **firewall** pessoal intercepta as conexões de entrada e de saída de um computador.
- II. Para sua própria segurança, o usuário não pode alterar as configurações do **firewall** pessoal.
- III. O **firewall** pessoal protege apenas o computador em que ele está instalado, visto que não tem como proteger outros computadores da mesma rede.
- IV. O **firewall** do *Windows XP* profissional é um exemplo de **firewall** pessoal.

Assinale a alternativa em que TODAS as afirmativas são VERDADEIRAS.

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) I, III e IV
- (D) I, II, III e IV
- (E) II e III

Questão 30

Os itens colocados em quarentena por *softwares* de antivírus são arquivos que

- (A) o antivírus identificou como ameaças e foram enviados pela internet para quarentena e em seguida eliminados do computador.
- (B) o antivírus identificou como ameaças e não podem ser restaurados.
- (C) somente podem ser apagados se o *software* de antivírus for desinstalado.
- (D) o antivírus identificou como ameaças e os copiou para quarentena.
- (E) o antivírus identificou como ameaças e podem ser restaurados se necessário.

Questão 31

A ferramenta de *backup* do *Windows XP* permite a escolha do tipo de *backup* a ser realizado (figura abaixo).



É totalmente correto afirmar que o *backup* do tipo

- (A) cópia sempre marca cada arquivo *backupeado* como copiado.
- (B) incremental soma uma unidade ao *registro de backup do Windows* a cada arquivo *backupeado*.
- (C) diferencial soma uma unidade ao *registro de backup do Windows* a cada arquivo *backupeado*.
- (D) normal sempre marca cada arquivo *backupeado* como copiado.
- (E) diário é agendado para ser realizado diariamente.


Questão 32

O *Microsoft Windows XP* identifica o tipo de arquivo em função de sua extensão. Documentos criados pelos aplicativos *Microsoft Word 2003*, *BrOffice Writer 3.0*, *Microsoft Excel 2003* e *BrOffice Impress 3.0* podem possuir, respectivamente, as seguintes extensões:

- (A) .dot ; .odt ; .xlt ; .otp
- (B) .doc ; .ods ; .xls ; .odp
- (C) .dot ; .ott ; .xls ; .ots
- (D) .doc ; .odp ; .xls ; .odp
- (E) .dot ; .odt ; .xlt ; .ott

Questão 33

Ao utilizar o comando **Inserir, Imagem, Do arquivo...**, no *Microsoft Word 2003*, são apresentadas três opções de inserção, como mostra a figura.



É correto afirmar que, na opção

- (A) "Inserir e vincular", se o arquivo de imagem for apagado do computador, a imagem desaparecerá do documento.
- (B) "Vincular ao arquivo", as alterações no arquivo de imagem são refletidas no documento.
- (C) "Inserir", as alterações no arquivo de imagem serão refletidas no documento.
- (D) "Inserir", se o arquivo de imagem for apagado do computador, a imagem desaparecerá do documento.
- (E) "Inserir e vincular", as alterações no arquivo de imagem não são refletidas no documento.

Questão 34

Um usuário, ao trabalhar com uma planilha eletrônica com muitas fórmulas e dados do *Microsoft Excel 2003*, notou que a inserção de um dado novo tomava muito mais tempo do que em planilhas mais simples. Um procedimento que pode minimizar esse inconveniente consiste em

- (A) reconfigurar o número máximo de páginas de memória a serem utilizadas pelo *Excel*.
- (B) aumentar o número de vezes em que o *Excel* itera as fórmulas da planilha.
- (C) desabilitar o salvamento automático de arquivo.
- (D) apagar arquivos antigos para liberar espaço em disco.
- (E) desabilitar o recálculo automático em toda a planilha.

Questão 35

Ao acessar-se um banco via *Internet Explorer*, o teclado virtual para digitação da senha - normalmente adotado por razões de segurança - não apareceu. Assinale a afirmativa que descreve um possível motivo para ocorrência desse problema.

- (A) O **plugin Java** não estava instalado.
- (B) O **plugin Secure Files** não estava instalado.
- (C) O **firewall** estava bloqueando o acesso ao teclado virtual.
- (D) O **anti-popup** estava bloqueando a abertura do teclado virtual.
- (E) O **antivírus** deveria ter sido configurado para permitir a utilização do teclado virtual.

Questão 36

Um usuário acessou a sua conta bancária pela *Internet* e salvou seu extrato no formato CSV.

Extrato de movimentação financeira de Conta Corrente

Período do extrato:

☒ Mês atual a partir do dia
A partir do dia 1º, não é necessária a digitação do dia.

☐ Mês anterior

Extrato para:

☐ Visualização na tela.

Ou salvar no formato:

☐ OFX
☐ OFC
☐ TXT
☐ PALM
☒ CSV

CONFIRMAR LIMPAR

Ao abrir o arquivo CSV no *Microsoft Excel 2003*, em português do Brasil, os dados não foram exibidos da maneira correta, como mostra a figura 1.

Figura 1:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Data,"Dependencia Origem","Histórico","Data do Balancete","Número do documento","Valor",									
2	01/30/2009,"","Saldo Anterior","0","-342.44",									
3	02/02/2009,"","Encargos","0","-21.28",									
4	02/02/2009,"9008-5","Compra com Cartão - 01/02 19:29 PAO DE ACUCAR 013","170183","-43.87",									
5	02/02/2009,"","S A L D O","0","-407.59",									
6										

Figura 2:

	A	B	C	D	E	F
1	Data	Dependencia Origem	Histórico	Data do Balancete	Número do documento	Valor
2	01/30/2009		Saldo Anterior			0 -342.44
3	2/2/2009		Encargos			0 -21.28
4	2/2/2009	9008-5	Compra com Cartão - 01/02 19:29 PAO DE ACU		170183	-43.87
5	2/2/2009		S A L D O			0 -407.59
6						

O procedimento a ser adotado, para que os dados importados sejam exibidos da forma **correta**, como mostra a figura 2, consiste em abrir o documento CSV com o bloco de notas,

- (A) remover todas as aspas duplas ("), salvar e abrir o arquivo modificado no *Excel*.
- (B) substituir todas as aspas duplas (") por aspas simples ('), salvar e abrir o arquivo modificado no *Excel*.
- (C) substituir todas as vírgulas (,) por ponto e vírgulas (;), salvar e abrir o arquivo modificado no *Excel*.
- (D) substituir todas as vírgulas (,) por dois pontos (:), salvar e abrir o arquivo modificado no *Excel*.
- (E) substituir todos os pontos (.) por vírgulas (,), salvar e abrir o arquivo modificado no *Excel*.

Questão 37

Assinale o enunciado plenamente correto.

- (A) Não é possível transferir arquivos compactados por NTFS para uma partição FAT32.
- (B) Só é possível utilizar a compactação NTFS em unidades NTFS inteiras.
- (C) Não é possível compactar uma pasta sem compactar o seu conteúdo.
- (D) Para usar os arquivos compactados por NTFS é preciso antes descompactá-los.
- (E) É possível compactar pastas e arquivos individuais usando a compactação NTFS.

Questão 38

Sobre a configuração de contas de *e-mail*, no *Tunderbird*, é plenamente correto afirmar que

- (A) as contas podem utilizar o recurso de assinatura digital, via certificado de assinatura digital, mas o *Tunderbird* não oferece recursos de criptografia.
- (B) a confirmação de leitura não pode ser individualizada por conta, ou seja, todas as contas devem ter obrigatoriamente a mesma configuração.
- (C) no programa podem ser configuradas diversas contas de *e-mail*, desde que administradas pelo mesmo provedor.
- (D) os *e-mails* recebidos e identificados como *spam* podem ser transferidos automaticamente para uma pasta da conta relacionada, ou mesmo de outra conta.
- (E) as contas podem utilizar o recurso de criptografia, via certificado de criptografia, mas o *Tunderbird* não oferece recursos de assinatura digital.

Questão 39

O quadro abaixo apresenta um trecho de programa PHP.

```
$twister = "Assinale a alternativa correta";  
print("$twister<BR>")  
$letter_array = count_chars($twister, 1);  
<substituir pela opção adequada>  
    $letter = chr($cell['key']);  
    $frequency = $cell['value'];  
    print("letter: '$letter'; frequency: $frequency<BR>");  
}
```

Para que não haja erro de execução nesse trecho, a expressão em negrito deve ser substituída por

- (A) while (\$cell = next(\$letter_array)) {
- (B) while (\$cell = each(\$letter_array)) {
- (C) foreach (\$cell = each(\$letter_array)) {
- (D) foreach (\$cell = next(\$letter_array)) {
- (E) do (\$cell = next(\$letter_array)) {

Questão 40

Quando executado no Internet Explorer versão 6.0, este comando *JavaScript* apresentado no retângulo

```
<INPUT TYPE="button" VALUE="Botão" onClick="history.go(-1)">
```

- (A) cria um botão HTML que, clicado, ocasiona a volta à primeira página do texto em questão.
- (B) cria um botão HTML que, clicado, ocasiona a volta à página imediatamente anterior.
- (C) cria um botão HTML que, clicado, ocasiona a volta ao topo da página atual.
- (D) prepara um botão HTML que será inicializado ao acionar-se o formulário correspondente e que, clicado, ocasiona a volta à primeira página do texto em questão.
- (E) prepara um botão HTML que será inicializado ao acionar-se o formulário correspondente e que, clicado, ocasiona a volta ao topo da página atual.

Questão 41

Neste retângulo, são apresentadas as características de um banco de dados de um servidor MS-SQL.

Servidor MS-SQL: 192.168.100.222
Banco de Dados: Teste_Prova
Usuário: candidato
Senha: pr0v4

Um possível comando que permite uma aplicação *Delphi* realizar uma conexão do tipo ADO ao banco de dados **Teste_Prova** é

- (A) Provider = SQLOLEDB.1; Password = pr0v4; Persist Security Info = True; User ID = candidato; Initial Catalog = Teste_Prova; Data Source = 192.168.100.222
- (B) Provider = SQLADODB.1; Password = pr0v4; Persist Security Info = True; User ID = candidato; Initial Catalog = 192.168.100.222; Data Source = Teste_Prova
- (C) Provider = SQLADODB.1; Password = pr0v4; Persist Security Info = True; User ID = candidato; Initial Catalog = Teste_Prova; Data Source = 192.168.100.222
- (D) Provider = SQLOLEDB.1; Password = pr0v4; Persist Security Info = True; User ID = candidato; Initial Catalog = 192.168.100.222; Data Source = Teste_Prova
- (E) Provider = SQLADODB.1; Password = pr0v4; Persist Security Info = False; User ID = candidato; Initial Catalog = Teste_Prova; Data Source = 192.168.100.222

Questão 42

Observe este script SQL.

```
SELECT P.P#  
FROM P  
WHERE P.PESO > 16.0  
UNION  
SELECT FP.P#  
FROM FP  
WHERE FP.F# = 'F2'
```

Sendo

P → tabela de peças

FP → tabela de fornecedores

P# → chave primária de peças

F# → chave primária de fornecedores

PESO → peso da peça

O comando UNION, inserido no script SQL, possibilita a

- (A) ocorrência de um erro na execução, por não poder ser utilizado para unir tabelas diferentes.
- (B) criação de uma lista única, unindo as informações das duas tabelas, mantendo as linhas redundantes.
- (C) criação de duas listas, indicando as informações de peças e fornecedores e eliminando as linhas redundantes.
- (D) criação de duas listas indicando, as informações de peças e fornecedores, mantendo as linhas redundantes.
- (E) criação de uma lista única, unindo as informações das duas tabelas e eliminando as linhas redundantes.

Questão 43

O modelo de dados relacional possui uma série de termos estruturais com definições precisas, universalizando seu entendimento. No dia a dia, entretanto, utilizam-se definições equivalentes informais, não tão precisas, mas que são normalmente utilizadas pelos fornecedores de gerenciadores de bancos de dados. Assinale a alternativa que lista, respectiva e corretamente, um termo relacional formal e seu equivalente informal.

- (A) Tupla → Relação
- (B) Grau → Número de linhas
- (C) Atributo → Coluna
- (D) Cardinalidade → Conjunto de valores válidos
- (E) Relação → Número de colunas

Esta tabela **ALUNO**, integrante de um banco de dados MS-SQL, será utilizada para as questões 44 e 45. Os campos **MATRICULA**, **NOME**, **SEXO**, **DATANASCIMENTO** e **TURMA** armazenam, respectivamente, o número de matrícula, o nome, o sexo, a data de nascimento e a turma dos alunos de uma determinada escola.

ALUNO					
ID	MATRICULA	NOME	SEXO	DATANASCIMENTO	TURMA
1	200901	Manoel da Silva	M	10/09/1981	A1
2	200902	Jose Carlos Moreira	M	22/02/1984	A2
...	...	...	...	...	...
99	200999	Maria Eduarda Gomes	F	02/06/1978	A1

Questão 44

O comando SQL, que cria a tabela **ALUNO**, está corretamente evidenciado na alternativa

- (A) CREATE TABLE ALUNO(ID bigint, MATRICULA varchar(10), NOME varchar(100), SEXO varchar(1), DATANASCIMENTO datetime, TURMA varchar(10))
- (B) CREATE TABLE ALUNO(ID bigint; MATRICULA varchar(10); NOME varchar(100); SEXO varchar(1); DATANASCIMENTO datetime; TURMA varchar(10))
- (C) CREATE TABLE ALUNO(ID:bigint, MATRICULA:varchar(10), NOME:varchar(100), SEXO:varchar(1), DATANASCIMENTO:datetime, TURMA:varchar(10))
- (D) CREATE TABLE ALUNO(ID:bigint; MATRICULA:varchar(10); NOME:varchar(100); SEXO:varchar(1); DATANASCIMENTO:datetime; TURMA:varchar(10))
- (E) CREATE TABLE ALUNO(ID; MATRICULA; NOME; SEXO; DATANASCIMENTO; TURMA) VALUES (bigint; varchar(10); varchar(100); varchar(1); datetime; varchar(10))

Questão 45

A lista com os números de matrícula e os nomes de todos os alunos da turma “A5”, nascidos antes de 1980, é gerada pela seguinte consulta SQL:

- (A) SELECT (MATRICULA; NOME FROM ALUNO WHERE TURMA = 'A5' OR YEAR(DATANASCIMENTO)<1980)
- (B) SELECT (MATRICULA; NOME FROM ALUNO WHERE TURMA = 'A5' AND YEAR(DATANASCIMENTO)<1980)
- (C) SELECT MATRICULA, NOME FROM ALUNO WHERE TURMA = 'A5' OR YEAR(DATANASCIMENTO)<1980
- (D) SELECT MATRICULA, NOME FROM ALUNO WHERE TURMA = 'A5' AND YEAR(DATANASCIMENTO)<1980
- (E) SELECT ALL MATRICULA, NOME FROM ALUNO WHERE TURMA = 'A5' AND YEAR(DATANASCIMENTO)<1980

Rascunho

PCI Concursos