

ANALISTA DE SISTEMAS / ASI

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha;
 - Um **cartão de respostas** personalizado.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome e código do cargo informado nesta capa de prova, corresponde ao nome e código do cargo informado em seu cartão de respostas.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 3 horas e 30 minutos para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 17/2007 – Subitem 9.10 alínea **a**).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 17/2007 – subitem 9.10 alínea **e**).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 17/2007 – subitem 9.10 alínea **c**).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** faltando 20(vinte) minutos para o término do horário estabelecido para o **fim da prova** (Edital 17/2007 – subitem 9.10 alínea **d**).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	10/12/2007	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das Provas Objetivas	11 e 12/12/2007	NCE/UFRJ Fax.: (21) 2598-3300
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos preliminares das Provas Objetivas	21/12/2007	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos



LÍNGUA PORTUGUESA

POR QUE O BRASILEIRO NÃO RECLAMA?

Na volta para casa, na hora do rush, a barriga de nove meses da operadora de caixa Josy de Souza Santos, de 30 anos, vai espremida entre os passageiros do metrô que liga Brasília a Ceilândia, na periferia da capital. Josy, assim como outras gestantes, mulheres com bebê no colo, idosas e pessoas com deficiência, tem direito a um assento especial em transporte público. É o que diz a Lei Federal nº 10.048, em vigor desde 2000. No aperto do trem, porém, são poucas as pessoas que cedem o lugar especial à grávida. Josy não reclama. “Não peço, não gosto de incomodar nem de criar confusão”, diz. Nesse mesmo metrô, até dois anos atrás, o aposentado Antônio Alves Barbosa, de 76 anos, queixava-se quando não lhe cediam o espaço reservado para idosos. Depois que um jovem o agrediu verbalmente, desistiu de reclamar. “Ele disse que velho tinha de morrer”, afirma Barbosa.

Não se trata de um problema exclusivo do metrô de Brasília. O brasileiro não tem o hábito de protestar no cotidiano. A corrupção dos políticos, o aumento de impostos, o descaso nos hospitais, as filas imensas nos bancos e a violência diária só levam a população às ruas em circunstâncias excepcionais. Por que isso acontece? A resposta pode estar em um estudo de Fábio Iglesias, doutor em Psicologia e pesquisador da Universidade de Brasília, segundo o qual o brasileiro é protagonista do fenômeno “ignorância pluralista”, que é o comportamento que ocorre quando um cidadão age de acordo com aquilo que os outros pensam, e não por aquilo que ele acha correto fazer. Essas pessoas pensam assim: se o outro não faz, por que eu vou fazer? O problema é que, se ninguém diz nada e conseqüentemente nada é feito, o desejo coletivo é sufocado.

Época, 12/10/2007

1 - O título do texto é *Por que o brasileiro não reclama?*; após a leitura, pode-se afirmar que:

- (A) não há resposta para essa pergunta no corpo do texto;
- (B) há várias respostas explicativas do fato, fornecidas por estudiosos;
- (C) as respostas dadas são fruto da experiência pessoal de alguns brasileiros;
- (D) há somente uma explicação que é dada ao leitor;
- (E) a resposta está sendo procurada por um pesquisador de Brasília.

2 - No título do texto aparece o interrogativo *por que*, grafado em duas palavras; a frase em que a grafia desse vocábulo **não** está de acordo com a norma culta da língua é:

- (A) O brasileiro não reclama por quê?
- (B) O pesquisador quer saber por que o brasileiro não reclama.
- (C) O brasileiro não reclama porque não vê os demais reclamarem.
- (D) A pesquisa vai tentar estudar o porquê de o brasileiro não reclamar.
- (E) Tudo isso ocorre por que o governo não faz cumprir a lei.

3 - O texto critica uma característica do povo brasileiro, que é o/a:

- (A) passividade;
- (B) ignorância;
- (C) desrespeito;
- (D) displicência;
- (E) agressividade.

4 - O caso de Josy de Souza Santos, citado no texto, tem a finalidade de:

- (A) informar o leitor sobre o que acontece no metrô de Brasília;
- (B) criticar a falta de fiscalização nos transportes públicos;
- (C) exemplificar um caso de ausência de reclamação por parte do brasileiro;
- (D) demonstrar a falta de cidadania no brasileiro;
- (E) mostrar como ocorrem injustiças nas classes mais pobres do país.

5 - Quando Josy de Souza Santos é citada pela segunda vez no texto, o autor a trata pelo prenome Josy; quando Antônio Alves Barbosa é citado pela segunda vez, é tratado pelo sobrenome Barbosa. Essa diferença de tratamento se deve ao fato de que:

- (A) Antônio é bem mais velho que Josy;
- (B) as mulheres não são referidas, em geral, pelo sobrenome;
- (C) os prenomes são mais afetivos que os sobrenomes;
- (D) os sobrenomes, por serem mais formais, inspiram mais respeito;
- (E) o sobrenome de Josy é muito comum, enquanto seu nome é original.

6 - “Na volta para casa, na hora do rush, a barriga de nove meses da operadora de caixa Josy de Souza Santos, de 30 anos, vai espremida entre os passageiros...”; a finalidade textual do segmento sublinhado é a de:

- (A) mostrar a irresponsabilidade da operadora de caixa;
- (B) indicar a precariedade dos transportes públicos;
- (C) justificar o fato de Josy vir espremida;
- (D) denunciar a falta de responsabilidade dos passageiros do metrô;
- (E) destacar a gravidez como um estado que desperta solidariedade.

7 - “Na volta para casa, na hora do rush, a barriga de nove meses da operadora de caixa Josy de Souza Santos, de 30 anos, vai espremida entre os passageiros do metrô que liga Brasília a Ceilândia, na periferia da capital.” Esse primeiro período do texto apresenta uma série de informações implícitas. Entre as alternativas abaixo, aquela que **não** corresponde a uma informação implícita possível é:

- (A) na expressão “na volta para casa” entende-se que se trata da volta do trabalho;
- (B) a “barriga de nove meses” faz supor que a barriga está em seu ponto máximo;
- (C) a profissão de “operadora de caixa” faz imaginar que Josy ganha pouco;
- (D) ir “espremida entre os passageiros” faz pensar que os vagões são pequenos;
- (E) localizar Ceilândia na “periferia” passa a idéia de ser um bairro pobre.

8 - “Gestantes, mulheres com bebê no colo, idosos e pessoas com deficiência têm direito a assento especial em transporte público”; essas pessoas têm esse direito porque:

- (A) apresentam mais dificuldades em manter-se de pé;
- (B) não conseguem caminhar sem apoio;
- (C) merecem respeito pelo que já fizeram pelo país;
- (D) não podem mais cumprir suas tarefas;
- (E) provocam pena no restante da população.



9 - “No aperto do trem, porém, são poucas as pessoas que cedem o lugar especial à grávida”; a frase abaixo que explicita o valor da conjunção **porém** nesse segmento do texto, é:

- (A) apesar do aperto do trem, poucas pessoas cedem o lugar;
- (B) apesar de a lei estar em vigor, poucas pessoas a obedecem;
- (C) apesar de ser um lugar especial, poucas pessoas o ocupam;
- (D) apesar de poucas pessoas cederem o lugar, a grávida não reclama;
- (E) apesar de o trem estar apertado, poucas pessoas ajudam as gestantes.

10 - Atitudes diferentes de Josy e Antônio aparecem representadas na seguinte oposição de termos:

- (A) “Josy não reclama” / “(Antônio) queixava-se”;
- (B) “poucas pessoas cedem o lugar” / “não lhe cediam o espaço reservado”;
- (C) “nem de criar confusão” / “um jovem o agrediu verbalmente”;
- (D) “não gosto de incomodar” / “desistiu de reclamar”;
- (E) “Não peço” / “velho tinha de morrer”.

11 - “Depois que um jovem o agrediu verbalmente, desistiu de reclamar”; a frase em que a nova forma de reescrever-se essa mesma frase **altera** o seu sentido original é:

- (A) Depois que, verbalmente, um jovem o agrediu, desistiu de reclamar;
- (B) Desistiu de reclamar depois que um jovem o agrediu verbalmente;
- (C) Depois que desistiu de reclamar, um jovem o agrediu verbalmente;
- (D) Depois que foi agredido verbalmente por um jovem, desistiu de reclamar;
- (E) Desistiu de reclamar, depois de ter sido agredido verbalmente por um jovem.

12 - “A corrupção **dos políticos**, o aumento **de impostos**”; no primeiro caso, o termo sublinhado representa um agente, enquanto o segundo termo sublinhado representa um paciente. A frase em que o termo sublinhado também é um paciente é:

- (A) metrô **de Brasília**;
- (B) operadora **de caixa**;
- (C) passageiros **do metrô**;
- (D) periferia **da capital**;
- (E) pesquisador **da Universidade**.

13 - Um texto apresenta muitas vozes; a voz que **não** está presente no texto é:

- (A) do pesquisador Fábio Iglesias;
- (B) da operadora de caixa Josy;
- (C) do aposentado Antônio;
- (D) do jornalista autor do texto;
- (E) dos idosos e pessoas com deficiência.

14 - “Se o outro não faz, porque eu vou fazer?”; a frase que **não** está correta, na repetição da estrutura da frase destacada do texto é:

- (A) Se o outro não vem, por que eu vou vir?
- (B) Se o outro não provê, por que eu vou providir?

- (C) Se o outro não requer, por que eu vou requerer?
- (D) Se o outro não é, por que eu vou ser?
- (E) Se o outro não ouve, por que eu vou ouvir?

15 - A frase que **não** apresenta nenhum adjetivo é:

- (A) “tem direito a um assento especial”;
- (B) “em transporte público”;
- (C) “Lei Federal nº 10.048”;
- (D) “espaço reservado para idosos”;
- (E) “o brasileiro não tem o hábito”.

16 - No texto aparecem aspas em situações diversas; o emprego predominante das aspas no texto se deve à(ao):

- (A) reprodução da fala de pessoas;
- (B) destaque de temas importantes;
- (C) cópia de palavras de difícil compreensão;
- (D) necessidade de documentar fatos;
- (E) tentativa de imitar a fala popular.

17 - “**se ninguém diz nada**, e conseqüentemente nada é feito, o desejo coletivo é sufocado”; a frase sublinhada indica uma:

- (A) causa;
- (B) comparação;
- (C) condição;
- (D) conseqüência;
- (E) finalidade.

18 - A frase que **não** indica um antônimo adequado do termo sublinhado:

- (A) “o desejo **coletivo** é sufocado” / individual;
- (B) “a Lei **Federal** nº 10.048” / estadual;
- (C) “transporte **público**” / particular;
- (D) “filas **imensas** nos bancos” / diminutas;
- (E) “que ele acha **correto** fazer” / errado.

19 - “Esse comportamento **ocorre** quando um cidadão **age** de acordo com aquilo que os outros pensam”; as formas verbais que **não** substituem de forma adequada as formas verbais sublinhadas nesse segmento do texto são:

- (A) ocorria/agia;
- (B) ocorreu/agiu;
- (C) vai ocorrer / agir;
- (D) ocorreria/agisse;
- (E) ia ocorrer/tinha agido.

20 - “Ele disse que velho tinha de morrer”; a fala do jovem, em discurso direto, é:

- (A) Velho vai ter que morrer!
- (B) Velho teria de morrer!
- (C) Velho terá que morrer!
- (D) Velho tem de morrer!
- (E) Velho teve que morrer!

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21 – Considere as seguintes afirmativas sobre classes e suas associações na modelagem de objetos:

- I – Uma associação não pode ser modelada como uma classe.
- II – Associações que envolvem três ou mais classes associadas são representadas por losangos e seus nomes são opcionais.
- III – Não é possível representar uma associação $n:m$; somente 1:1 ou 1:n.

Pode-se concluir que:

- (A) nenhuma das afirmativas está correta;
- (B) somente a afirmativa I está correta;
- (C) somente a afirmativa II está correta;
- (D) somente a afirmativa III está correta;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

22 – Na engenharia de software, algumas heurísticas que dão diretrizes às boas práticas de modularização de software referem-se ao conceito de *fan-out* que representa, na hierarquia de controle, a quantidade de módulos:

- (A) ligados a um certo módulo;
- (B) que controlam um certo módulo;
- (C) controlados por um certo módulo;
- (D) independentes;
- (E) que possuem algum módulo que os controla.

23 – Considere as seguintes afirmativas sobre testes de programas e sistemas:

- I – Os testes de software devem ser feitos à luz dos requisitos do sistema.
- II – Os testes de software devem, necessariamente, cobrir todas as possibilidades de execução dos programas com todos os valores de dados de entrada possíveis.
- III – Os testes do tipo caixa preta aferem principalmente os requisitos do sistema e concentram-se nas interfaces do sistema.

Pode-se concluir que:

- (A) nenhuma das afirmativas está correta;
- (B) somente a afirmativa I está correta;
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) somente as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

24 – Mudanças nos sistemas de informação afetam os programas, a documentação e os dados contidos nesses programas ou fora deles. Nas metodologias de desenvolvimento, a gestão desses aspectos é conhecida como gerência de:

- (A) configuração;
- (B) versionamento;
- (C) programas -fonte;
- (D) metadados;
- (E) artefatos.

25 – Na tradução de um modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, os relacionamentos $n:m$ têm que ser resolvidos porque:

- (A) chaves estrangeiras somente implementam relacionamentos 1:n ou 1:1;
- (B) o princípio de independência de dados seria violado;
- (C) uma tabela não pode ter mais de uma chave primária;
- (D) não seria possível a implementação de *triggers* sobre as tabelas envolvidas;
- (E) não seria possível a implementação de *stored procedures* sobre as tabelas envolvidas.

26 – Sistemas gerenciadores de bancos de dados devem garantir certas propriedades no processamento de transações. Essas propriedades são conhecidas como:

- (A) atomicidade, consistência, independência de dados e durabilidade;
- (B) atualização confirmada, concorrência, isolamento e durabilidade;
- (C) atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade;
- (D) atomicidade, consistência, isolamento e dinamicidade;
- (E) atualização, consistência, inclusão e deleção.

27 – Considere as dependências funcionais

$A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $A \rightarrow D$
 $B \rightarrow A$

O comando

```
create table r(
    a int not null primary key,
    b int not null unique,
    c int not null,
    d int not null
);
```

cria uma tabela que está na:

- (A) primeira forma normal;
- (B) segunda forma normal;
- (C) terceira forma normal;
- (D) forma normal Boyce-Codd;
- (E) quarta forma normal.

28 – Supondo-se que não exista duplicação de registros na instância da tabela *r*, o comando SQL que produz um resultado diferente de todos os demais é:

- (A) `select * from r where not exists (select * from s where r.a=s.a)`
- (B) `select * from r where r.a <> all (select a from s)`
- (C) `select * from r where (select count(*) from s where r.a=s.a)=0`
- (D) `select * from r where r.a not in (select s.a from s)`
- (E) `select distinct r.* from r, s where r.a <> s.a`



29 – No DELPHI, a cláusula TRY é útil para:

- (A) transações de bancos de dados que podem vir a ser anuladas;
- (B) tratamento de valores nulos;
- (C) estabelecimento de comunicação através da Internet;
- (D) tratamento de erros;
- (E) geração de números aleatórios.

30 – O trecho de programa que segue a sintaxe ASP corretamente é:

(A)

```
<html>
<body>
<%
Dim famname(5),i
famname(0) := "Jan Egil"
famname(1) := "Tove"
famname(2) := "Hege"
famname(3) := "Stale"
famname(4) := "Kai Jim"
famname(5) := "Borge"
For i := 0 to 5
    response.write(famname(i) & "<br />")
Next
%>
</body>
</html>
```

(B)

```
<html>
<body>
<%
Dim famname(5),i
famname(0) = "Jan Egil"
famname(1) = "Tove"
famname(2) = "Hege"
famname(3) = "Stale"
famname(4) = "Kai Jim"
famname(5) = "Borge"
For i = 0 to 5
    response.write(famname(i) & "<br />")
Next
%>
</body>
</html>
```

(C)

```
<html>
<body>
<%
Dim famname[5],i
famname[0] = 'Jan Egil'
famname[1] = 'Tove'
famname[2] = 'Hege'
famname[3] = 'Stale'
famname[4] = 'Kai Jim'
famname[5] = 'Borge'
For i = 0 to 5
    response.write(famname(i) & '<br />')
Next
%>
</body>
</html>
```

(D)

```
<html>
<body>
<%
Dim famname(5),i
famname(0) = "Jan Egil"
famname(1) = "Tove"
famname(2) = "Hege"
famname(3) = "Stale"
famname(4) = "Kai Jim"
famname(5) = "Borge"
For i = 0 to 5
    begin
        response.write(famname(i) & "<br />")
    end
%>
</body>
</html>
```

(E)

```
<html>
<body>
<%
Dim famname(5),i
famname(0) := "Jan Egil"
famname(1) := "Tove"
famname(2) := "Hege"
famname(3) := "Stale"
famname(4) := "Kai Jim"
famname(5) := "Borge"
For i := 0 to 5
    begin
        response.write(famname(i) & "<br />")
    end;
%>
</body>
</html>
```

31 – O trecho de programa que segue a sintaxe PHP corretamente para um comando de repetição é:

(A)

```
<?php
$i = 0;
do-while {
    echo $i;
} ($i > 0);
?>
```

(B)

```
<?php
$i = 0;
loop {
    echo $i;
} until ($i > 0);
?>
```

(C)

```
<?php
$i = 0;
do {
    echo $i;
} until ($i > 0);
?>
```

(D)

```
<?php
$i = 0;
do {
    echo $i;
} while ($i > 0);
?>
```

(E)

```
<?php
$i = 0;
repeat {
    echo $i;
} while ($i > 0);
?>
```



32 – O serviço de Active Directory no sistema operacional Windows 2000 Server oferece os benefícios a seguir, **exceto**:

- (A) informações sobre segurança;
- (B) administração baseada em políticas;
- (C) integração ilimitada com redes Novell-NetWare;
- (D) integração com o serviço DNS;
- (E) facilidade de integração com outros serviços de diretório.

33 – Os tipos de tecnologia de VPN disponíveis no Windows 2000 Server são:

- (A) PPTP e L2TP com IPSec;
- (B) TCP e Ipv6;
- (C) HTTP e Remote Desktop;
- (D) Services Manager e Remote Desktop;
- (E) HTTP e UDP.

34 – **Não** é uma chave pertencente ao *registry* do Windows 2000:

- (A) HKEY_LOCAL_MACHINE;
- (B) HKEY_LOCAL_USER;
- (C) HKEY_CURRENT_CONFIG;
- (D) HKEY_CLASSES_ROOT;
- (E) HKEY_CURRENT_USER;

35 – No Linux, o comando *fork*:

- (A) cria um processo filho que difere do processo pai somente pelos atributos PID e PPID;
- (B) cria um novo processo independente dos demais, mantendo o mesmo PPID;
- (C) mata todos os processos filho de um mesmo processo pai;
- (D) mata um processo;
- (E) mata todos os processos que estão no estado de *schedule*.

36 – Uma arquitetura usualmente empregada em aplicativos multi-usuário desenvolvidos em Access utiliza a funcionalidade que permite que a parte do cliente fique separada das tabelas que armazenam os dados, sendo que essas residem numa base de dados localizada num servidor centralizado. O recurso que permite isso no Access é conhecido como:

- (A) macros;
- (B) Jet Engine;
- (C) importação de tabelas;
- (D) vinculação de tabelas;
- (E) exportação de tabelas.

37 – A manipulação de dados no MS Excel com macros é efetuada através da linguagem VBA e é baseada num modelo de objetos que representam os elementos de uma planilha. Uma expressão que **não** é válida nesse modelo é:

- (A) *thisworkbook.fullname*;
- (B) *application.path*;
- (C) *range.activesheet*;
- (D) *workbooks.count*;
- (E) *activechart.chartarea*.

38 – Considere as seguintes afirmativas sobre bancos de dados Access:

- I – Com a utilização, os bancos de dados MS Access costumam aumentar de tamanho e portanto devem ser compactados periodicamente com utilitários de compactação como o WinZip ou WinRAR.
- II – Um arquivo Access não pode ser o objeto de uma definição de fonte de dados ODBC.
- III – Um banco de dados não dispõe de mecanismos para o controle de concorrência.

Pode-se concluir que:

- (A) nenhuma das afirmativas está correta;
- (B) somente a afirmativa I está correta;
- (C) somente a afirmativa II está correta;
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

39 – Considere as seguintes extensões de arquivos:

mdb, .ppt, .xls, .doc, .pdf

Normalmente, os programas que abrem estes arquivos são, respectivamente:

- (A) Access, PowerPoint, Excel, Word, Adobe Acrobat Reader;
- (B) Access, Photo Editor, Visual Studio, Word Pad, Adobe Acrobat Reader;
- (C) Visual Studio, PowerPoint, Outlook Express, Word, Adobe Acrobat Reader;
- (D) Visual Studio, Photo Editor, Excel, Word, Outlook Express;
- (E) Access, PowerPoint, Excel, Word Pad, Outlook Express.

40 – Avalie as colunas a seguir, que apresentam teclas de atalho e ações relativos ao MS Word:

(1) Ctrl + Z	() salvar
(2) Ctrl + P	() desfazer ação
(3) Ctrl + B	() imprimir
(4) Ctrl + W	() fechar documento

A lista que enumera corretamente a segunda coluna de cima para baixo é:

- (A) 1, 2, 3, 4;
- (B) 4, 3, 2, 1;
- (C) 3, 4, 2, 1;
- (D) 1, 3, 4, 2;
- (E) 3, 1, 2, 4.



41 – Observe a tabela abaixo:

	20	30
Rio de Janeiro	Dados atualizados desde 2005	
São Paulo		
Rio Grande do Sul		

Para criar a célula que contém o texto *Dados atualizados desde 2005*, o modo mais adequado é:

- (A) mesclar tabelas;
- (B) dividir células;
- (C) formatar tamanho da célula;
- (D) ocultar linhas de grade;
- (E) mesclar células.

42 – Embora o Access possua funcionalidades que o comparem a implementações de gerenciadores de bancos de dados corporativos, o ponto mais desfavorável nessa comparação é (são):

- (A) a segurança no nível de usuário;
- (B) a recuperação após falhas;
- (C) as limitações de SQL;
- (D) a integridade referencial;
- (E) a performance.

43 - A afirmativa a seguir que **não** é verdadeira com relação à tecnologia de rede Fast Ethernet é:

- (A) a ocorrência de colisões é um fenômeno normal nesta tecnologia;
- (B) é descrita pelo padrão IEEE 802.3u;
- (C) possui o mesmo formato de pacote que o definido para rede Ethernet;
- (D) utiliza o protocolo CSMA/CA para acesso ao meio físico;
- (E) a velocidade nominal é dez vezes superior à da rede Ethernet.

44 – Avalie as afirmativas a seguir:

- I – Não existem *hubs* para redes Gigabit Ethernet.
- II – Colisões em redes Ethernet só ocorrem em modo *half-duplex*.
- III – Em redes Fast Ethernet são aplicados os padrões 100BaseTX e 100BaseF.
- IV – Redes Gigabit Ethernet só operam sobre fibra ótica.

O número de afirmativas verdadeiras é igual a:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 2;
- (D) 3;
- (E) 4.

45 - Logo após ser ligada, uma estação de trabalho obtém seu endereço IP:

- (A) através do protocolo DHCP;
- (B) através do protocolo DNS;
- (C) através do protocolo ARP;
- (D) através da leitura de registros próprios no DNS.
- (E) de várias formas, pois o método varia em função do sistema operacional utilizado na estação.

46 - O conceito de rede que é comumente implementado através do padrão IEEE 802.1q é:

- (A) fragmentação de pacotes;
- (B) roteamento;
- (C) isolamento elétrico;
- (D) vlan;
- (E) detecção de colisões.

47 - PGP e S/MIME são protocolos usados como meio de segurança para:

- (A) ambiente web;
- (B) banco de dados;
- (C) correio eletrônico;
- (D) compartilhamento de arquivos;
- (E) ambiente de impressão.

48 - No sistema de domínios (DNS), o protocolo e a porta usados na transferência de zona entre servidor primário e secundário são, respectivamente:

- (A) tcp / 35;
- (B) tcp / 53;
- (C) udp / 53;
- (D) icmp / 00;
- (E) udp / 35.

49 - IGMP é um protocolo da família TCP/IP usado para:

- (A) roteamento dinâmico;
- (B) codificação de dados;
- (C) autenticação;
- (D) associação entre endereços MAC e IP;
- (E) gerenciamento de grupos *multicast*.

50 - A finalidade do uso da porta tcp / 587 no protocolo SMTP é:

- (A) realizar *relay* entre servidores;
- (B) permitir a leitura codificada de e-mail;
- (C) garantir compatibilidade com protocolo NNTP;
- (D) autenticar usuários;
- (E) enviar mensagens com conteúdo multimídia.



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>