

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52


15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Qual o procedimento para inserir novos contatos no <i>Outlook Express</i>, através de um disquete contendo o arquivo listadeemail.wab? (A) Copiar e colar o arquivo na caixa de entrada. (B) Abrir uma nova conta de correio. (C) Adicionar os contatos através do comando importar. (D) Entrar no menu exibir e clicar em atualizar. (E) Imprimir o arquivo com o comando <CTRL>+<P> inserir manualmente.
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. Ao abrir os menus do Windows 98 algumas opções apresentam uma pequena seta para a direita ou três pontos ao lado destas opções. Isto significa: (A) a impossibilidade de usar o comando. (B) a existência de desdobramentos do comando. (C) o cancelamento da operação. (D) a existência de ações automáticas. (E) que o comando leva algum tempo para ser executado. 23. Para que serve o botão Página Inicial no Internet Explorer? (A) Para abrir uma página em branco para criar uma <i>home page</i>. (B) Para abrir uma página em branco e fechar todos os <i>sites</i> que estiverem abertos. (C) Para definir como página inicial o site que está sendo navegado. (D) Para permitir voltar à página de abertura do <i>site</i> que está sendo navegado. (E) Para abrir o <i>site</i> que foi configurado como página inicial em Opções da Internet.

24. A tela parcial do *Msword* abaixo apresenta marcações de tabulação na régua horizontal.



Fazendo a leitura da esquerda para direita, como irão se alinhar os dados tabulados respectivamente?

- (A) À esquerda, à direita, centralizado e no início do parágrafo.
- (B) À direita, à esquerda, justificado e no ponto decimal.
- (C) À direita, à esquerda, centralizado e no final do texto.
- (D) À esquerda, à direita, centralizado e no ponto decimal.
- (E) À esquerda, à direita, justificado e no ponto decimal.

25. A figura abaixo apresenta uma tela do *Excel*.

A screenshot of the Microsoft Excel interface. The title bar says 'Microsoft Excel - Pasta1'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Exibir', 'Inserir', 'Formatar', 'Ferramentas', 'Dados', 'Janela', 'Ajuda', and 'Acrobat'. The toolbar shows various icons for file operations and editing. The formula bar shows the formula $= (A1*A2+D3+A4*A3+B1*A2*(D2-D1)-A4)/B1$. The spreadsheet has columns A through G and rows 1 through 5. The data in the cells is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
1	5	5		5			
2	2			9			
3	3	4		3			
4	1		3,5				
5							

Ao digitar a fórmula que aparece na barra de fórmulas e levando-se em conta os valores colocados nas células, que resultado se obtém?

- (A) 11
- (B) 23
- (C) 28,2
- (D) 13
- (E) 5

26. Uma das maneiras de preservar as informações previamente editadas em um documento do Word é a sugestão de que outros usuários abram este arquivo como "Somente Leitura". Tal funcionalidade fará com que:

- (A) este arquivo não possa ser editado pelo usuário que efetuou o acesso a este arquivo.
- (B) esta característica limite o acesso a este arquivo e a todos os programas da família Office.
- (C) um usuário que tenha aberto este mesmo documento como "Somente Leitura", caso tenha efetuado alguma alteração, consiga salvá-lo atribuindo um nome de arquivo diferente a ele.
- (D) automaticamente o Word grave uma cópia de backup, no formato <nome-do-arquivo>.bak no diretório corrente do arquivo em questão.
- (E) seja acionado o modo de proteção do Word, sendo necessária a reinicialização do micro para proteger o acesso a este arquivo.

27. Através do *Outlook Express* é possível:

- (A) utilizar uma conta de *e-mail*, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas.
- (B) acessar páginas *web*, sem a necessidade de se utilizar um *browser*.
- (C) efetuar transferência de arquivos através do protocolo FTP.
- (D) fazer uso de aplicativos de Internet *Banking*.
- (E) utilizar mecanismos de busca na *Web*.

28. Uma *Extranet* diferencia-se da Internet em que aspecto?

- (A) Por utilizar um *browser* diferente do que é usado para o acesso à Internet.
- (B) Em uma *Extranet* é necessário que haja uma interface Java específica para que o acesso seja possível pelos parceiros de negócio.
- (C) São disponibilizados meios de acesso que compartilhem recursos como aplicações a clientes e/ou fornecedores que devem ser identificados por mecanismos de controle de acesso aos mesmos.
- (D) A exemplo da Internet não existe preocupação com o conteúdo que é disponibilizado para os clientes, desde que seja feito pelos links WAN.
- (E) Ocorre dentro da rede WAN e da MAN.

29. A camada 3 (três) do modelo de referência OSI corresponde à:

- (A) camada de processamento de dados.
- (B) camada de apresentação dos pacotes.
- (C) camada de rede.
- (D) camada *fishbone*.
- (E) camada de *enlace*.

30. O BGP é um protocolo de roteamento externo que proporciona:

- (A) a distribuição de carga e o acionamento automático de contingência de links Internet com ISPs diferentes.
- (B) distribuição de carga entre links pertencentes a uma mesma rede MAN.
- (C) redundância de equipamentos de rede, notadamente roteadores.
- (D) balanceamento de carga em estrutura de rede LAN.
- (E) redirecionamento de tráfego em caso de queda nos links de comunicação em redes WAN com endereçamento IP inválido na Internet.

31. Qual a função de um SNA Server dentro de uma topologia de rede TCP/IP?

- (A) Nenhuma, o protocolo SNA não se comunica diretamente com o TCP/IP.
- (B) Servir como *gateway* para que as aplicações portadas para TCP/IP possam ser convertidas para o formato SNA e acessem rotinas contidas em um Mainframe.
- (C) Servir como um dispositivo de controle de acesso (Firewall) entre as plataformas baixa e alta.
- (D) Atuar como conversor de pacotes H.323, principalmente no armazenamento dos mesmos em um Mainframe.
- (E) Possibilitar a montagem dos pacotes TCP/IP antes de convertê-los em pacotes SNA.

32. O conector RJ-45 pode ser utilizado em que tipo de cabo de rede?

- (A) Par trançado.
- (B) Coaxial.
- (C) BNC.
- (D) Yellow Cable.
- (E) Fibra ótica.

33. Uma das características predominantes em sistemas operacionais Unix e Linux é a alta modularidade. Tal característica permite, dentre outras possibilidades, a seguinte vantagem:

- (A) utilização de servidores de alto processamento que estejam eventualmente fora de uso.
- (B) alocação de drivers para conversão em aplicações Internet em sistemas de comércio eletrônico.
- (C) montagem de servidores Internet específicos possibilitando maior controle sobre os serviços a serem disponibilizados e removendo os que não são necessários.
- (D) segregação de funções, liberando o Kernel de efetuar chamadas de sistema e habilitando-o como uma interface amigável ao usuário final.
- (E) utilização dos inodes como interfaces de rede em aplicações que se utilizam do TCP/IP.

34. Quanto aos tipos existentes de *firewall*, podemos citar:

- (A) de pacotes, de aplicação e *stateful inspection*.
- (B) de sessão, de transporte e aplicação.
- (C) VPN *Firewalls*, SSL e de pacotes.
- (D) remotos, *appliances* e corporativos.
- (E) servidores, *personal firewalls* e de aplicação.

35. As principais características de um *Datacenter* são:

- (A) disponibilização de servidores monitorados em regime 24x7.
- (B) maximização dos recursos de rede e servidores com a disponibilização de *server farms* e melhora dos níveis de serviço com o usuário final.
- (C) uso de geradores em caso de falta de fornecimento de energia elétrica e proteção de *patch-panel*.
- (D) acionamento de alarmes em caso de invasão de sistemas lógicos e manutenção das aplicações hospedadas sem custo adicional.
- (E) oferecimento de níveis de segurança 100% seguros.

36. Um dos objetivos de um auditor, além de checar a aderência dos processos, procedimentos, documentação existentes, dentre outros a padrões e normas, é o de detectar a existência de evidências que norteiem a realimentação dos processos existentes. Dentro deste contexto a melhor alternativa que reflete esta abordagem é:

- (A) a comparação de documentos impressos em suas diferentes versões.
- (B) a existência de um ciclo composto por: Planejamento, Execução, Verificação e Ação.
- (C) o questionamento dos auditados quanto à quantidade de vezes que a empresa tentou um processo de certificação em determinada norma internacional.
- (D) a apresentação, por parte do auditado, de declarações da Diretoria Estatutária de que existe comprometimento em revisar os processos implementados atualmente.
- (E) o compromisso assumido pela empresa em ser um exemplo de aderência a determinada norma internacional.

37. Uma macro é uma sequência de comandos e instruções do Word que podem ser agrupadas em um único comando para automatizar as tarefas que são executadas frequentemente. Algumas utilizações típicas são:

- (A) imprimir, importar gráficos do Excel e comandos do Access.
- (B) visualizar impressão, scripts do Visual Basic e acesso ao Excel.
- (C) importar dados de arquivos de banco de dados, converter para HTML e acessar o Excel.
- (D) importar gráficos do Excel, formatar páginas e acessar o Banco de Dados.
- (E) editar ou formatar textos, inserir tabelas e atalho para caixas de diálogo.

38. O *Internet Explorer* é um *browser* que proporciona algumas configurações de segurança, podendo-se destacar:

- (A) habilitação do modo "*firewall*" que filtrará todas as páginas web a serem acessadas.
- (B) proteção à privacidade (através da restrição ou bloqueio de cookies) e à confidencialidade com o estabelecimento de conexões criptografadas (SSL).
- (C) checagem on-line do conteúdo das páginas web quanto a códigos maliciosos impedindo a contaminação do computador pelas pragas virtuais.
- (D) impedimento do recebimento, via interceptação, dos anexos em mensagens de correio eletrônico.
- (E) estabelecimento de VPN no modo IPSec para troca de informações pessoais.

39. Os *webswitches* são dispositivos:

- (A) que podem ser configurados como cache em topologias que requeiram Proxy reverso.
- (B) que aceleram a conexão SSL, funcionando como terminadores e hospedeiros de certificados digitais.
- (C) que auxiliam os switches de camada 2 na definição de VLANs.
- (D) que substituem servidores Web no processamento de aplicativos de e-commerce.
- (E) de rede que atuam nas camadas 4-7 do modelo de referência OSI e que proporcionam a distribuição de carga entre servidores transacionais, *links* e *firewalls*.

40. Redes WAN diferenciam-se das LANs e das redes MANs por:

- (A) interconectarem distâncias curtas.
- (B) utilizarem-se de altíssimas velocidades, maiores que de uma rede local, por exemplo.
- (C) cobrirem distâncias longas, mas com links de menor velocidade que as redes locais.
- (D) possibilitarem acesso à Web.
- (E) transportarem os pacotes de rede de uma localidade para outra em uma mesma cidade.

41. O OSPF é um protocolo de:

- (A) roteamento estático interno.
- (B) roteamento dinâmico interno.
- (C) roteamento dinâmico externo.
- (D) roteamento estático externo.
- (E) roteamento escalar interno e externo.

42. O *backplane* é um aspecto muito observado na especificação de que tipo de dispositivo de rede?

- (A) *Hubs*.
- (B) *Switches*.
- (C) Roteadores.
- (D) *Firewalls*.
- (E) Servidores.

43. A NBR ISO/TEC 17799 traz controles que versam sobre:

- (A) melhores práticas de gestão em segurança de TI.
- (B) melhores práticas de gestão em ativos de TI.
- (C) melhores práticas de gestão em ativos corporativos.
- (D) melhores práticas de gestão em Segurança da Informação.
- (E) melhores práticas em projetos de redes.

44. Quanto aos tipos de log gerados pelos Sistemas Windows NT e 2000 é **correto** afirmar que:

- (A) são gravados em um formato centralizado contendo informações sobre o sistema, aplicativos, segurança e backup.
- (B) ficam armazenados no diretório c:/logs e são do tipo texto no padrão syslog.
- (C) podem ser exportados para ferramentas de centralização de logs, pois a chave criptográfica é pública.
- (D) possuem um tipo denominado de sistema.
- (E) são gravados três tipos de logs, sendo eles: de sistema, de segurança e de aplicativo.

45. Um *firewall* realiza que funções em uma topologia de rede?

- (A) Delimita um perímetro de segurança, estabelecendo filtros através de listas de controle de acesso a recursos que estejam dentro da rede protegida por ele.
- (B) Isenta a rede protegida de vírus e invasões feitas via rede sem a necessidade de utilizar programas complementares.
- (C) Projeta a rede interna para a rede externa de maneira que o acesso às aplicações internas fica mais transparente pois o acesso passa a ser direto.
- (D) Protege a rede DMZ e a rede externa de ataques externos.
- (E) Promove a segurança de maneira a garantir 100% de segurança à rede protegida.

46. Um *Datacenter* típico disponibiliza controles de segurança física ao ambiente dos servidores como os listados a seguir.

- (A) Disponibilização física dos servidores deve ser na mesma rede dos operadores de rede a fim de agilizar a resolução de problemas.
- (B) Os racks, sempre que possível, devem abrigar servidores de clientes diferentes, a fim de reduzir custos e proporcionar uma visão geral dos leds indicadores de energia e uso da CPU.
- (C) Os servidores devem compartilhar a mesma rede lógica pois a probabilidade de que uma infecção por código malicioso em um servidor vizinho comprometa os demais é quase nula.
- (D) Isolamento dos servidores em redes físicas e lógicas específicas acondicionados em *racks* isolados trancados com chave.
- (E) Como medida de redução de custos os servidores podem ficar dispostos lado a lado ou empilhados em mesas de escritório.

47. Os pilares da Segurança da Informação são:

- (A) *Firewalls* bem configurados, sistemas de detecção de intrusos e antivírus.
- (B) VPNs, *firewalls*, antivírus e sistemas de detecção de intrusos.
- (C) Integridade, confidencialidade e disponibilidade.
- (D) Contabilidade, autenticação e autorização.
- (E) Autenticação forte, biometria e criptografia.

48. São exemplos de Protocolos de Controle da *Internet*:

- (A) SNMP, ARP e ICMP.
- (B) IP, IPX, SMTP e FTP.
- (C) Appletalk, SNMP e http.
- (D) ICMP, ARP, RARP e IP.
- (E) NIS, RARP, ARP e IP.

49. O AS (*Autonomous System*) é parte integrante da configuração de qual protocolo de roteamento externo?


- (A) RIP.
- (B) EIGRP.
- (C) BGP-4.
- (D) OSPF.
- (E) VRRP.

50. Um dos controles da norma ISO 17799 versa sobre as precauções a serem tomadas com relação à contratação de serviços a serem realizados nas dependências da contratante por um período de tempo. Caso não haja controles suficientes implementados e sabendo que um serviço de consultoria especializada precisa ser realizado em uma área estratégica da contratante, qual ação é mais adequada do ponto de vista desta mesma norma de segurança?

- (A) Fazer com que a empresa de consultoria contratada assine um termo de sigilo a respeito das informações que venha a ter conhecimento.
- (B) Assumir a operação da empresa de consultoria contratada temporariamente no regime CLT.
- (C) Inserir cláusulas nos contratos de trabalho que versem sobre a obtenção de informações estratégicas e a proibição de seu uso sem o consentimento da contratante.
- (D) Permitir o acesso às dependências da contratante e o uso de sua estrutura de rede com os equipamentos que a contratada julgar necessários.
- (E) Não permitir o início dos serviços até que sejam implementados controles mínimos para este tipo de contratação: Termo de Sigilo, cláusulas contratuais e condições de prestação dos serviços por exemplo.

PROVA TEÓRICO PRÁTICA

1. Analisando a topologia a seguir, pode-se perceber além dos roteadores de acesso à Internet e Firewalls a presença de quatro dispositivos. Que equipamento de rede é esse e que funções desempenha nesta arquitetura?



2. COM, CORBA, DCE e Forte são exemplos de: