



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

**PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL PROGESP/DICON Nº 2023.796
HURCG/UEPG
ANALISTA DE INFORMÁTICA – SUPORTE DE REDES**

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

Nº DE INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno contém vinte questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
- As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nessa sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de **TRÊS HORAS**, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova.
- Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 10h15min.
- A leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas são de inteira responsabilidade do candidato.
- É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS

- CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de inscrição, função.
- ASSINE apenas no local indicado.
- PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão em caso de erro ou rasura.
- Siga as instruções quanto ao preenchimento do cartão de respostas.
- Todas as informações acima constam no Edital de Abertura.

**Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregado o cartão de respostas ao fiscal.**

..... destaque aqui



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL PROGESP/DICON Nº 2023.796 – HURCG/UEPG
ANALISTA DE INFORMÁTICA – SUPORTE DE REDES

PAPELETA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta.** ✓

02) Alternativa errada.

04) Alternativa errada.

08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
☒	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☒	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.

02) **Alternativa correta.** ✓

04) **Alternativa correta.** ✓

08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
☐	0
☒	1
☐	2
☐	3
☒	
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☐	9



01– O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) foi alterado com a inclusão da Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016, conhecida como Lei da Primeira Infância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos – ou 72 (setenta e dois) meses – de vida da criança.
- 02) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Às gestantes, asseguram-se nutrição adequada; atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério; e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- 04) A mãe tem prioridade de direitos no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.
- 08) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

☐

02– A amamentação é um assunto abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Sobre as referências relativas ao assunto e previstas pela Lei, assinale o que for correto.

- 01) A mãe que deliberadamente se negar, sem justificativa ou atestado médico, a amamentar seu bebê menor de 3 meses de idade poderá ser advertida pelo Conselho Tutelar. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
- 02) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.
- 04) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.
- 08) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, excetuando-se situações de bebês institucionalizados e filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.

☐

03- Sobre tipos de ameaças relacionadas à segurança da informação, assinale o que for correto.

- 01) Vírus é um programa de computador que contém um código malicioso que se infiltra em computadores e em dispositivos de informática.
- 02) Vírus podem ser propagados apenas pela Internet.
- 04) *Ransomware* é um tipo de ameaça por meio da qual o criminoso criptografa os arquivos da vítima e exige um resgate para devolvê-los.
- 08) Executar *backup* regularmente garante que nenhum vírus infecte os equipamentos.

☐

04- Sobre conceitos e tecnologias da Internet, assinale o que for correto.

- 01) O acesso a e-mails é possível somente via um aplicativo cliente de e-mail.
- 02) Todo dispositivo, para navegar na Internet, necessita de um endereço IP (*Internet Protocol*).
- 04) Um navegador web permite acesso a sites da Internet.
- 08) A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos.

☐

05- Sobre componentes de sistemas de computação, assinale o que for correto.

- 01) Hardware é a parte física do computador.
- 02) O sistema operacional Microsoft Windows é um tipo de software.
- 04) Mouse e teclado são considerados dispositivos de saída.
- 08) Monitor de vídeo é considerado um dispositivo de entrada.

☐

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06– Sobre o modelo TCP/IP, assinale o que for correto.

- 01) A camada de aplicação trata protocolos de alto nível, tais como DNS, OSPF, HTTP e HTTPS.
- 02) A camada de transporte é responsável pela segmentação de dados, pelo reagrupamento de segmentos e pela identificação das aplicações.
- 04) O TCP é um dos protocolos da camada de transporte e suas características são confiabilidade, entrega ordenada e controle de fluxo.
- 08) Esse modelo pode ser dividido em camadas de acesso à rede, internet, transporte e aplicação.

☐

07– Sobre portas TCP e UDP, assinale o que for correto.

- 01) As portas 0 a 1023 são reservadas para serviços e aplicações.
- 02) Por padrão, o serviço LDAP utiliza a porta TCP/UDP 389 e o serviço LDAPS utiliza a porta TCP/636.
- 04) Por padrão, o serviço de SSH utiliza a porta TCP/23 e o serviço de TELNET utiliza a porta TCP/22.
- 08) Portas registradas são as portas compreendidas entre 49152 e 65535, e são designadas para processos ou aplicações de usuários.

☐

08– Sobre a camada física do modelo OSI, assinale o que for correto.

- 01) Transmite bits como sinais ópticos ou elétricos apropriados para o meio físico.
- 02) Nessa camada, é especificado o meio de transmissão como o cabo coaxial, par metálico (UTP/STP), fibra óptica (monomodo ou multimodo).
- 04) DIO (Distribuidor Interno Óptico), patch panel, hub e repetidor são dispositivos da camada física.
- 08) CSMA/CD e CSMA/CA são protocolos utilizados na camada física que são responsáveis por detectar colisões.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09– Sobre endereçamento IP, assinale o que for correto.

- 01) Dada a rede 192.168.0.0/16, o primeiro endereço disponível para host é 192.168.0.1; o endereço 192.168.1.255 pode ser utilizado para um host; e o endereço 192.168.255.255 é o endereço de broadcast.
- 02) Sabendo que o primeiro endereço disponível para host é 172.16.252.1 e o último endereço disponível para host é 172.16.253.254, a máscara de sub-rede é 255.255.254.0 (/23).
- 04) Ao dividir a rede 172.16.0.0/16 em duas, teremos as sub-redes 172.16.0.0/17 e 172.16.128.0/17.
- 08) Dada a rede 192.168.25.0/27, a máscara de sub-rede (/27) pode ser representada também por 255.255.255.224 e tem como endereço de broadcast 192.168.25.30.

☐

10– Sobre endereçamento IP, assinale o que for correto.

- 01) Os endereços 192:168:1:0::/64 e 2001:db8::/32 são endereços IPv6.
- 02) Dada a rede 2001:DB8:1::/48, temos 65536 sub-redes de tamanho /64 que estarão compreendidas no intervalo entre 2001:DB8:1:0000::/64 e 2001:DB8:1:FFFF::/64.
- 04) As redes 2001:DB8:0:1::/64, 2001:DB8:0:2::/64 e 2001:DB8:0:3::/64 podem ser sumarizadas pelo endereço 2001:DB8::/63.
- 08) 2001:DB8::/32 é endereço de documentação.

☐

11– Sobre a camada de enlace do modelo OSI, assinale o que for correto.

- 01) É a camada responsável pelo controle de acesso aos meios físicos.
- 02) Utiliza delimitação e formato dos quadros de bits, *framing* e detecção de erros.
- 04) Os protocolos IEEE 802.3, FDDI, Token Ring, STP e LLDP são protocolos da camada de enlace.
- 08) Placa de rede, *switch*, *bridges* e *access points* são dispositivos da camada de enlace.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

12- Sobre *switches* e VLANs, assinale o que for correto.

- 01) Para que dois dispositivos conectados em VLANs distintas troquem informações entre si, é necessário que um equipamento de camada de rede esteja presente na rede.
- 02) O *switch* é um equipamento de camada de enlace que encaminha os pacotes para os dispositivos utilizando uma tabela de endereços IP.
- 04) Para designar uma VLAN para uma porta de acesso, é adicionada à porta uma VLAN *untagged*, e para a comunicação entre *switches* utilizamos uma porta TRUNK.
- 08) O *switch* segmenta o domínio de broadcast, enquanto a VLAN segmenta o domínio de colisão.

☐

13- Sobre os serviços de rede, assinale o que for correto.

- 01) Os proxies reversos ficam entre clientes e um ou mais serviços de rede e são responsáveis por trazer as requisições dos clientes para os servidores e também por entregar todas as respostas e os serviços dos servidores aos clientes.
- 02) LDAP não é um protocolo para serviço de autenticação de usuário. Ele somente armazena as informações de pessoas e organizações.
- 04) NAT e PAT são técnicas de tradução de endereços de camada de enlace que visam a minimizar os efeitos da escassez de endereços IPv4 e aumentar a segurança da rede interna das empresas.
- 08) SNMP é um protocolo utilizado para monitoramento e gerenciamento de redes.

☐

14- Sobre o protocolo NTP, assinale o que for correto.

- 01) Não permite que dispositivos de rede fiquem com data/hora sincronizados.
- 02) Utiliza uma topologia hierárquica, dividida em estratos.
- 04) É utilizado para fornecer data e hora precisa.
- 08) É trafegado em TCP/123.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- Sobre protocolos de roteamento, assinale o que for correto.

- 01) O protocolo OSPF é um protocolo link state. Assim, não há troca de tabela de roteamento, mas troca de LSAs.
- 02) O peering BGP é uma conexão entre duas redes IP que permite que o tráfego flua entre elas, não sendo necessário que as redes tenham um ASN.
- 04) O BGP é um protocolo utilizado para conectar sistemas autônomos entre si, sendo ele um vetor de caminho gerando um roteamento baseado em política.
- 08) No protocolo OSPF, o algoritmo SPF utiliza o Link State Database (LSDB) para determinar o melhor caminho.

☐

16- Sobre protocolos de roteamento, assinale o que for correto.

- 01) Para formar uma tabela de roteamento, pode-se utilizar as interfaces diretamente conectadas, as rotas estáticas e o roteamento dinâmico.
- 02) O protocolo RIP utiliza como métrica o número de saltos até chegar ao destino e também a velocidade ou largura de banda do link.
- 04) O protocolo RIPv2 suporta VLSM e CIDR. Os updates são realizados em MULTICAST e ele suporta sumarização manual e automática.
- 08) O protocolo RIPv1 é um protocolo aberto, transportado em UDP, que tem limite de 15 saltos. Sua distância administrativa é 120 e ele não necessita de nenhuma configuração adicional para evitar loops na camada de rede.

☐

17- Sobre o padrão IEEE EUI-64, assinale o que for correto.

- 01) É utilizado para a formação de endereço de link local.
- 02) Compreende o processo de autoconfiguração (SLAAC) sem o uso de um servidor DHCPv6.
- 04) Utiliza o endereço MAC e é inserido FF-FE no meio do endereço MAC.
- 08) O sétimo bit à esquerda deve ser invertido.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18– Sobre os *resource records* do protocolo DNS, assinale o que for correto.

- 01) CNAME: significa canonical name e especifica um alias para o HOSTNAME.
- 02) DNAME: possibilita fazer um mapeamento dos nomes dos DNS para outros domínios.
- 04) A: também conhecido como HOSTNAME, é responsável por vincular um domínio ou subdomínio a um endereço IPv6.
- 08) AAAA: tem a mesma função do tipo A, porém utilizando IPv4.

☐

19– Sobre firewall, assinale o que for correto.

- 01) Um firewall do tipo filtro de pacotes implementa as regras definidas da política de segurança da empresa, visando a proteger a rede interna de acessos indevidos e minimizar ataques que partam dessa rede interna, mediante a autenticação do usuário da rede.
- 02) Um firewall *stateful* utiliza uma tabela de conexões ou uma tabela de estados.
- 04) Os firewalls de última geração (NGFW) foram desenvolvidos para bloquear ataques mais sofisticados ao aplicar políticas de segurança nos níveis de aplicativo, porta e protocolo.
- 08) É um dispositivo de segurança que monitora o tráfego de rede, tanto a entrada como a saída, e que decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança.

☐

20– Sobre o sistema operacional Linux e seus comandos, assinale o que for correto.

- 01) O comando "which" localiza o arquivo executável associado a um determinado comando.
- 02) A primeira linha de um script deve ser, obrigatoriamente, a declaração do seu compilador e essa declaração é conhecida como *shebang*.
- 04) O comando "grep -i '849' * " tem como retorno uma lista contendo o nome do arquivo e o texto da linha em que o conteúdo for igual ao valor 849.
- 08) No comando "traceroute -I 192.168.0.1", o parâmetro -I corresponde à interface ou ao dispositivo a ser utilizado para realizar o diagnóstico de conexão.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

PCI Concursos