

CULTURA GERAL

01. Em janeiro de 2001, na cidade de Porto Alegre – capital do estado do Rio Grande do Sul, realizou-se o I Fórum Social Mundial que teve, como expressão definidora, a seguinte frase: “Um outro mundo é possível”. Sobre esta reunião, Luis Fernando Veríssimo escreveu:

“A intenção foi apenas mostrar que os seres humanos não abdicaram de sua função, que o retorno de capital ainda não é a medida de todas as coisas do mundo.”

(Revista Caros Amigos n.8, março de 2001)

As teses defendidas e os trabalhos apresentados nesse Fórum em sua maioria buscavam contrapor-se à:

- A) premissa socialista que afirma a necessidade de progresso econômico
- B) lógica neoliberal que reforça a exclusão da maioria da população do planeta
- C) visão capitalista que atribui um valor material às atitudes dos seres humanos
- D) concepção humanística que entende o homem como medida de todas as coisas

02. “Minha cidade do Rio
meu castelo de água e sol,
a dois meses de mudança
dos dirigentes de prol;
(...)
Rio-antigo, Rio-eterno,
Rio-oceano, Rio-amigo,
O governo vai-se? Vá-se!
tu ficarás e eu contigo.”

(Canção do Fico, de Carlos Drummond de Andrade)

Neste poema, Carlos Drummond de Andrade se refere a um processo vivido pelo Rio de Janeiro no início da década de sessenta e que marcou uma profunda transformação nas funções da cidade. Este processo histórico teve como sua motivação a:

- A) fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro
- B) construção do centro administrativo na Cidade Nova
- C) derrubada do Morro do Castelo no centro da cidade
- D) transferência da capital do país para Brasília

03. O controle sobre os conteúdos veiculados na Internet tem suscitado discussões em vários países, envolvendo temas diversos, como a pedofilia e os direitos autorais. Entretanto, o estabelecimento de mecanismos de controle é dificultado pela:

- A) abundância de legislação internacional na regulação do funcionamento da Internet
- B) disponibilidade tecnológica para a criação de sites e divulgação de mensagens
- C) disposição dos provedores na limitação dos conteúdos veiculados nos sites
- D) fiscalização governamental rigorosa dos provedores da Internet

04.

Acesso a bens de consumo - em %				
	Década de 1970		Hoje em dia	
	Favela	Cidade	Favela	Cidade
TV	26	69,6	97,1	98,5
Geladeira	30,8	73,2	97,4	98,28
Automóvel	1,3	18,8	17,5	41,7
Computador	--	--	14,9	26,08

FONTE: Pesquisa “A Dinâmica da Pobreza Urbana (1968-2003)”

Pesquisa feita em favelas do Rio de Janeiro comparou dados do fim da década de 1960 com dados de 2003, em relação ao acesso aos bens de consumo.

A análise da tabela acima nos permite concluir que, em 35 anos, o acesso aos bens de consumo nas favelas apresentou o seguinte comportamento:

- A) aproximou-se da faixa do resto da população carioca
- B) diminuiu em virtude da violência e do medo de assaltos
- C) permaneceu estável em relação ao restante da população
- D) aumentou devido ao crescimento das taxas de fecundidade

05. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro possui a maior rede pública da América Latina, contando com mais de mil escolas e cerca de 748 mil estudantes. Esta rede é integrada, principalmente, por:

- A) escolas responsáveis pela educação infantil e fundamental
- B) centros de formação técnico-profissional para jovens e adultos
- C) unidades correcionais para o atendimento de menores infratores
- D) unidades escolares voltadas para o atendimento ao Ensino Médio

06. Criada em 1993, a Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro – MULTIRIO – é responsável pela produção de uma série de materiais, como publicações e programas de TV. Com suas produções, a MULTIRIO tem o objetivo primordial de:

- A) propiciar a discussão entre os educadores acerca dos problemas econômicos da cidade
- B) disponibilizar informações referentes à história e à cultura da cidade do Rio de Janeiro
- C) pensar novas práticas educacionais a partir das tecnologias disponíveis
- D) complementar a proposta pedagógica elaborada pelos docentes

07. “Art. 19 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I . estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;”

Este dispositivo da Constituição Federal brasileira (Título III, Capítulo I) tem como objetivo garantir a:

- A) independência entre religião e Estado
- B) supremacia do Estado frente às religiões
- C) adesão dos governos locais a uma religião
- D) livre opção religiosa pelos Estados e Municípios

08. No art. 201 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro se encontra estabelecido que “A investidura em cargo ou emprego público de qualquer dos Poderes Municipais depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Esta determinação da legislação, também presente na Constituição Federal, tem como objetivo garantir que a maioria dos cargos e empregos públicos só seja ocupada após uma avaliação dos candidatos quanto ao seu:

- A) perfil socioeconômico
- B) mérito acadêmico-profissional
- C) índice de produtividade no trabalho
- D) desempenho na prática administrativa

09. “Art.2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

O artigo acima, transcrito da Lei nº 9.394/96, que estabelece as bases da educação nacional, explicita as finalidades da educação. Para o alcance destas finalidades, o ensino deve se pautar pela:

- A) independência entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais
- B) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e privados
- C) valorização de diferentes experiências socioeconômicas
- D) padronização de idéias e concepções pedagógicas

10. O Capítulo V da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) trata do direito à profissionalização e à proteção no trabalho de crianças e adolescentes.

A legislação citada define a seguinte diretriz:

- A) proibição do trabalho de adolescente, se portador de deficiência
- B) garantia do pagamento de adicional por trabalho penoso ou insalubre
- C) obrigação do trabalho noturno, com remuneração superior à do diurno
- D) proibição do trabalho de menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda, em seguida, às questões propostas.

Uma bactéria usada há 8.000 anos na fabricação de queijo e manteiga está prestes a ganhar uma nova função: ajudar a combater o HPV (abreviação inglesa de papilomavírus humano), vírus responsável pela maior parte dos casos de câncer do colo do útero. Cientistas franceses transformaram o micróbio, chamado *Lactococcus lactis*, numa “vacina viva”.

Os últimos resultados desse projeto foram apresentados durante o 48.º Congresso Nacional de Genética, que aconteceu em Águas de Lindóia (interior de São Paulo). De acordo com Yves Loir, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica (Inra, na sigla francesa), o desempenho da bactéria-vacina já está sendo testado em camundongos. Loir diz que o micróbio também está sendo modificado geneticamente para produzir interleucina-12, uma substância usada para combater determinadas formas de câncer.

O *Lactococcus lactis* é conhecido da humanidade desde que esta aprendeu a criar derivados do leite: a ação fermentadora da bactéria é essencial para a fabricação de diversos laticínios. Uma série de características do micróbio o tornam um bom candidato para o papel de vacina viva: ele não causa doenças e convive bem com o organismo humano. Diariamente, uma pessoa ingere 1 bilhão de bactérias desse tipo. Adaptado ao organismo humano, o *Lactococcus lactis* consegue colonizar o trato digestivo e o interior da vagina, coincidentemente, a região mais visada pelo vírus.

O HPV é bastante comum. A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que entre 10 e 20% da população sexualmente ativa do planeta o carregue no organismo. O vírus, porém, está longe de ser inofensivo: ele é a causa de quase todos os casos de câncer do colo do útero e também está envolvido nos cânceres de pênis, ânus e reto (a parte final do intestino grosso). O HPV pode causar câncer porque, como todos os vírus, mistura seu código genético ao das células humanas que infecta, “sequestrando” o maquinário celular para produzir mais cópias de si mesmo. Nesse processo, os genes da própria célula saem dos eixos, e aí é que pode surgir o câncer.

A idéia dos pesquisadores franceses é preparar o organismo para uma eventual chegada do HPV (que é transmitido nas relações sexuais) com a ajuda do *Lactococcus lactis*. Para isso, eles modificaram geneticamente a bactéria para que ela produzisse a E7, uma proteína do vírus. “Suspeita-se que ela esteja envolvida no embaralhamento do ciclo celular”, explica Loir. O micróbio modificado secreta a proteína no organismo do hospedeiro, induzindo uma reação do sistema imune. Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, ele seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.

Antes disso, diz Loir, “ainda temos muito trabalho a fazer”. Um dos dilemas dos pesquisadores é saber se seria mais eficaz uma vacina oral ou outra que fosse aplicada diretamente na vagina. “Nesse caso, você induziria a imunidade na mucosa que é afetada pelo HPV”, diz Vasco Azevedo, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisador que trabalha em parceria com Loir e seus colegas do Inra. Um grupo de cientistas mexicanos está testando as diferentes abordagens em camundongos.

Enquanto o veredicto sobre a vacina contra o HPV não sai, Azevedo e Sérgio Costa Oliveira, também da UFMG, estão conseguindo bons resultados usando o *Lactococcus lactis* para fazer uma “vacina viva” contra brucelose, doença causada pela bactéria *Brucella* que faz as vacas abortarem, dando prejuízos da ordem de R\$ 100 milhões à pecuária no Brasil. “Os testes feitos até agora em bovinos têm funcionado”, afirma Azevedo, cujo grupo inseriu no DNA do *Lactococcus lactis* os genes que codificam as proteínas L7 e L12, típicas da *Brucella* e responsáveis por induzir uma resposta imune nos bovinos vacinados. Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que carne contaminada com a bactéria chegue ao mercado, o que pode gerar problemas cardíacos se a carne for consumida.

(Adaptado de LOPES, Reinaldo José. *Bactéria do queijo vira vacina na França*. www.herbário.com.br).

11. No que concerne ao vírus HPV, o texto **não** fornece a seguinte afirmação:
 - A) É responsável por mais de uma modalidade de câncer no homem.
 - B) Reproduz-se mediante uso dos mecanismos celulares de multiplicação.
 - C) Está presente em significativo percentual da população sexualmente ativa.
 - D) Ao ser combatido pelo *Lactococcus lactis*, vem a transformar-se numa vacina viva.
12. Dentre as dúvidas que os pesquisadores ainda têm sobre a nova “vacina viva” o texto cita a seguinte:
 - A) Não se tem certeza de sua extensão terapêutica.
 - B) Não se sabe ainda qual a melhor modalidade de aplicação.
 - C) Cuida-se de uma terapia ainda não testada em organismos vivos.
 - D) Há ainda informação incipiente sobre sua eficácia em razão de etnias distintas.
13. No que diz respeito ao papilomavírus humano, o texto fornece a seguinte informação:
 - A) Sua ação dentro do organismo humano pode ser inibida pelo sistema imunológico.
 - B) Tradicionalmente, vem sendo usado na fabricação de queijo e manteiga.
 - C) Sua modificação genética pode propiciar a criação de interleucina-12.
 - D) A transmissão entre pessoas se dá apenas pelo contato sexual.

14. No combate à brucelose, os cientistas, segundo o texto, optaram pelo seguinte procedimento no tocante ao *Lactococcus lactis*:
- Infecção induzida.
 - Manipulação genética.
 - Interação imunológica.
 - Modificação codificada.
15. Segundo o texto, o câncer resultante da ação do HPV tem como origem mais comum o seguinte fato:
- Modificação genética das células humanas.
 - Inversão do papel do vírus com o do micróbio.
 - Infecção da célula provocada pelo *Lactococcus lactis*.
 - Desestabilização do mecanismo de troca entre a célula e o vírus.
16. “Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, **ele** seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.”
Neste trecho, o pronome **ele** não é usado adequadamente e provoca ambigüidade. Dentre as alternativas abaixo, a que expressa claramente o sentido pretendido no texto é:
- Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, só ele seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.
 - Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, aquele seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.
 - Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, este seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.
 - Se o HPV verdadeiro entrasse em contato com o organismo, então seria capaz de reconhecer a proteína e reagir rápida e eficazmente contra o vírus.
17. A palavra composta **bactéria-vacina** é usada expressivamente no texto para designar o papel do *Lactococcus lactis*. No tocante à flexão de número, essa palavra equivale à que está na seguinte alternativa:
- água-viva;
 - carro-forte;
 - gato-pingado;
 - homem-chave.
18. “Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que **carne** contaminada com a bactéria chegue ao mercado, o que pode gerar problemas cardíacos se a **carne** for consumida.” (Linhas 78/82)
Nesse trecho, a repetição da palavra **carne** revela má observância dos mecanismos de coesão textual. Há uma melhor redação da frase na seguinte alternativa:
- Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que carne contaminada com a bactéria chegue ao mercado, o que pode gerar problemas em cardíacos que a consomem.
 - Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que carne contaminada chegue ao mercado com a bactéria que, se for consumida, pode gerar problemas cardíacos.
 - Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que chegue ao mercado carne contaminada com a bactéria, a qual, se for consumida, pode gerar problemas cardíacos.
 - Com os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que carne contaminada com a bactéria chegue ao mercado, o que pode gerar problemas cardíacos se a mesma carne for consumida.
19. Em cada alternativa abaixo se oferece entre parênteses uma palavra ou expressão em substituição à da frase original. A troca de termos **não** é adequada em:
- Um grupo de cientistas mexicanos **está** (**estão**) testando as diferentes abordagens em camundongos.
 - Para isso, eles modificaram geneticamente a bactéria **para que** (**de tal sorte que**) ela produzisse a E7, uma proteína do vírus.
 - Os últimos resultados desse projeto foram apresentados durante o 48º Congresso Nacional de Genética, **que aconteceu** (**transcorrendo**) em Águas de Lindóia (interior de São Paulo).
 - (...) **estão** conseguindo bons resultados usando o *Lactococcus lactis* para fazer uma “vacina viva” contra brucelose, doença causada pela bactéria *Brucella* que faz as vacas **abortarem** (**abortar**).
20. “**Com** os problemas de fiscalização e os abatedouros clandestinos no país, não é incomum que carne contaminada com a bactéria chegue ao mercado.” (Linhas 78/81)
Nesse trecho, a preposição **com** em destaque expressa o seguinte valor semântico:
- causa;
 - proporção;
 - companhia;
 - conformidade.

CONTEÚDO ESPECÍFICO

21. Memória Virtual representa um mecanismo que tem por finalidade permitir que programas usem mais espaço de endereçamento que a memória física da máquina ou prover um mecanismo de proteção de memória consistente e flexível. É implementada através das seguintes técnicas:

- A) indexação e paginação
- B) paralelismo e indexação
- C) paginação e segmentação
- D) segmentação e paralelismo

22. Nos microcomputadores da linha CISC, os parâmetros de interrupção IRQ3 e IRQ4 são empregados, respectivamente, para configuração das seguintes portas seriais:

- A) COM1 e COM3 / COM2 e COM4
- B) COM2 e COM4 / COM1 e COM3
- C) COM1 e COM4 / COM2 e COM3
- D) COM2 e COM3 / COM1 e COM4

23. Em um sistema multiprogramado, existem dois processos, cada um querendo imprimir um arquivo armazenado em fita. Estes processos operam da seguinte forma:

- O processo MULTIRIO-01 solicita e consegue permissão para usar a impressora;
- O processo MULTIRIO-02 requer e consegue permissão para usar a unidade de fita;
- A seguir, o processo MULTIRIO-01 pede acesso à unidade de fita, mas a solicitação não vai poder ser atendida até que o processo libere a unidade;
- Infelizmente, em vez de liberar a fita, MULTIRIO-02 solicita permissão para usar a impressora.

Neste ponto, os processos estão bloqueados e assim permanecerão para sempre. Esta situação é conhecida como:

- A) interrupção
- B) overflow
- C) deadlock
- D) bloqueio

24. Para listar o conteúdo do diretório /pessoal, o usuário deve usar o seguinte comando:

- A) ls / pessoal
- B) list / pessoal
- C) files / pessoal
- D) show / pessoal

25. Um analista de sistemas está digitando um texto no *Word* do pacote *MS Office 2002 BR* e moveu um parágrafo de uma posição no início para o final desse texto. Imediatamente se arrependeu, verificando que o que ele gostaria de executar era uma cópia do parágrafo. Para isso, acionou a opção *Desfazer Colar* no menu *Editar*. O analista conseguiria realizar a mesma ação se pressionasse, simultaneamente, as teclas <Ctrl> e:

- A) D
- B) R
- C) X
- D) Z


26. Em geral, na configuração dos microcomputadores Intel e AMD, a porta serial LPT1 emprega o seguinte parâmetro de interrupção:

- A) IRQ5
- B) IRQ7
- C) IRQ9
- D) IRQ11

27. Um serviço instalado no **Windows NT4** registra e grava de forma dinâmica nomes NetBIOS e os endereços IP associados a eles. Este serviço é conhecido por:

- A) RAS
- B) RAID
- C) WINS
- D) DHCP

Observe a figura abaixo que mostra a placa-mãe de um microcomputador e responda às questões de números 28 e 29.



28. O conector identificado pelo número V é utilizado para:
- conectar a placa-mãe ao barramento USB
 - fornecer a alimentação elétrica à placa-mãe
 - conectar o barramento IDE para controle do disco rígido
 - fornecer a interface paralela para conexão de uma impressora

29. A instalação de uma placa de rede "off board" Ethernet 10/100 Mbps deve ser realizada em um dos **slots** identificados pelos seguintes números:
- I e II
 - I e VIII
 - II e VII
 - VII e VIII

30. Um microcomputador CISC emprega na sua configuração um tipo de memória que tem as seguintes características:

- visa acelerar o desempenho do microcomputador
- possuir capacidade de armazenamento de 1024 kBytes
- é rápida quando em funcionamento
- possui alto custo por bit

Esta memória é conhecida por:

- FLASH_ROM
- RAMBUS
- DDR-400
- CACHE


31. No ambiente Windows, carregou-se na memória do microcomputador três aplicativos, utilizando o WORD, o EXCEL e o POWERPOINT. O Windows possibilita ao usuário mover-se rapidamente de um aplicativo para outro, sem o auxílio do mouse. Para tal, deve utilizar o seguinte atalho de teclado:

- <Alt> + <Shift>
- <Alt> + <Tab>
- <Ctrl> + <Shift>
- <Ctrl> + <Tab>

32. A célula **E18** contém a fórmula "**=(E\$7+soma(E12:E15))/C\$15**". Uma cópia deste conteúdo é feita para a célula G20 da mesma planilha Excel, através dos comandos <ctrl C>/<ctrl V>. Na célula **G20**, a fórmula copiada ficará com o seguinte formato:

- "=(G\$7+soma(G12:G15))/G\$15"
- "=(G\$7+soma(G14:G17))/G\$15"
- "=(E\$7+soma(G14:G17))/C\$15"
- "=(E\$7+soma(E12:E15))/C\$15"

33. Observe as figuras abaixo, disponíveis no **Powerpoint**.




As figuras representam opções do seguinte recurso:


- Caixa de Texto
- AutoFormas
- WordArt
- ClipArt

45. Uma característica da fibra óptica multimodo é:
- A) obtenção de altas velocidades na faixa de 64 Gbps
 - B) possibilidade de emprego em distâncias na faixa de 50 km
 - C) utilização raio de *laser* como fonte geradora para o feixe óptico
 - D) largo emprego em redes locais no “cabling” horizontal e “backbones”

46. Os conectores ST e SC utilizados com a fibra óptica estão indicados, respectivamente, na seguinte alternativa:



47. Observe a figura abaixo.



Ela mostra uma rede local de microcomputadores, empregando a topologia física denominada:

- A) Barramento
- B) Estrela
- C) Linear
- D) Anel

48. Uma característica de uma rede local de computadores, que utiliza a topologia barramento é a:
- A) conexão de mais de uma estação à mesma porta do *hub*
 - B) possibilidade de transmissão simultânea de duas estações
 - C) utilização de mais de um caminho entre duas estações da rede
 - D) inoperância da rede no caso do não funcionamento de um adaptador deixar de funcionar
49. Dentre os dispositivos de conectividade, alguns filtram e encaminham pacotes por endereço lógico e outros por endereço físico. Dois dispositivos, enquadrados na primeira e segunda situações, são conhecidos, por:
- A) *bridge* e roteador
 - B) *router* e *switch*
 - C) *hub* e *router*
 - D) *switch* e *hub*
50. Os tamanhos, em *bytes*, dos campos de cabeçalho e de dados de uma célula ATM são, respectivamente:
- A) 5 e 48
 - B) 5 e 64
 - C) 7 e 48
 - D) 7 e 64
51. Uma rede está configurada por meio da seguinte representação de IP de classe C: 204.138.0.0/26. A máscara de rede que está sendo utilizada pela rede está indicada em:
- A) 255.255.255.0
 - B) 255.255.255.192
 - C) 255.255.255.224
 - D) 255.255.255.240
52. Uma rede de computadores foi configurada por meio de um endereço IP 145.168.0.0 e está utilizando a máscara de rede 255.255.240.0. Esta configuração suporta um total de sub-redes e quantidade mínima de *host's* por sub-rede, respectivamente, iguais a:
- A) 16 e 2400
 - B) 12 e 4100
 - C) 8 e 3200
 - D) 4 e 5000
53. Para configurar as redes de computadores, são empregados endereços IP de classe C que possuem, no primeiro octeto, números binários compreendidos, respectivamente, na seguinte faixa:
- A) 10000000 e 11111111
 - B) 11000000 e 11011111
 - C) 11100000 e 10111111
 - D) 11110000 e 11110111

54. Considere que o endereço IP 165.123.0.0 seja empregado na configuração de uma rede para acesso à Internet e que uma sub-rede possua uma máquina que utiliza o IP 165.123.234.88 por meio do esquema de endereçamento dinâmico. O conjunto de endereços de *host* IP, permitido pelo endereço IP com 12 bits de sub-rede, é:

- A) 165.123.234.81 a 165.123.234.94
- B) 165.123.234.64 a 165.123.234.95
- C) 165.123.234.80 a 165.123.234.96
- D) 165.123.234.65 a 165.123.234.94

55. Dados um endereço IP 192.168.10.129 e a máscara de rede 255.255.255.224, a identificação de rede e o endereço de *broadcast* para a sub-rede, onde este *host* está localizado, são, respectivamente:

- A) 192.168.10.129 / 192.168.10.159
- B) 192.168.10.128 / 192.168.10.159
- C) 192.168.10.129 / 192.168.10.191
- D) 192.168.10.128 / 192.168.10.191

56. Uma grande empresa possui uma rede que usa uma identificação de rede de classe B e está sub-dividida em 8 sub-redes. Cada sub-rede deve permitir pelo menos 3.000 *hosts*. Neste caso, a máscara de sub-rede que deve ser atribuída é:

- A) 255.248.192.0
- B) 255.255.224.0
- C) 255.255.240.0
- D) 255.255.248.0

57. Dada uma rede classe B com IP 175.200.213.0, máscara de sub-rede 255.255.254.0, considere que o número de rede e o endereço de *broadcast* são descartados na atribuição de endereços disponíveis para *hosts*. Dessa forma, a quantidade de sub-redes e de *hosts* permitida está indicada na seguinte alternativa:

- A) 126 com 510
- B) 126 com 512
- C) 128 com 1020
- D) 128 com 1022

58. O protocolo de discagem direta que usa o nível de controle de erro da camada "Logical Link Control – LLC" é:

- A) SLIP
- B) PPP
- C) RIP
- D) IPX

59. Observe a figura abaixo, que se refere à tela do Internet Explorer 6 BR, decorrente da instalação do Windows XP BR Professional em um microcomputador. É destacada a caixa de diálogo "Opções da Internet", que permite definir um conjunto de parâmetros de interesse.



Para abrir a caixa de diálogo, deve-se acionar a seguinte alternativa do menu:

- A) Ferramentas
- B) Favoritos
- C) Exibir
- D) Editar

60. Observe a figura abaixo, que mostra o acesso à página da **Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro**, por meio do navegador **Mozilla**.



Para utilizar o recurso de tela inteira é necessário acionar a seguinte tecla:

- A) F5
- B) F7
- C) F11
- D) F12

INGLÊS TÉCNICO

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 61 a 65.

HARDWARE TROUBLESHOOTING TECHNIQUES

Troubleshooting CD-ROM Drives

The troubleshooting steps for CD-ROM drives are almost identical to those of an HDD system. The connections and data paths are very similar. Basically, three levels of troubleshooting apply to CD-ROM problems. These are the configuration level, the operating system level, and the hardware level.

Basic Checks

In most systems, the CD-ROM drive shares a controller or host adapter with the hard disk drive. Therefore, verify their Master/Slave jumper settings to ensure they are set correctly. Normally, the CD-ROM drive should be set up as the master on the secondary IDE channel. In this manner, each drive has its own communications channel and does not need to share. If three or four IDE devices are installed in the system, you must determine which devices can share the channels most effectively.

Windows Checks

In the Windows operating systems, you can access the contents of the CD-ROM or DVD through the CD icon in the My Computer applet. The CD-ROM drive's information is contained in the System Properties dialog box, found by double-clicking the System icon in Control Panel. The Properties of the installed CD-ROM drive are located on the Settings tab. If the correct drivers are not installed, load them or contact the CD-ROM manufacturer for the correct Windows driver. Check the system for old AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files that could contain commands concerning older CD-ROM drives. These commands override the Windows CD-ROM configurations and can create problems. Make a copy of the file for backup purposes and remove the MSCDEX lines from the original file.

CD-ROM/DVD Hardware Checks

In many systems, the CD-ROM drives share a controller or host adapter with the hard disk drive. Therefore, if the hard drive is working and the CD-ROM drive is not, the problem is probably in the CD-ROM or DVD drive

unit. Before entering the system unit, check for simple user problems:

- Is there a CD or DVD in the drive?
- Is the label side of the disk facing upward?
- Is the disk a CD-ROM or some other type of CD?

If no simple reasons for the problem are apparent, exchange the CD-ROM drive with a good one of the same type. If the new drive does not work, check the drive's signal cable for proper connection at both ends. Exchange the signal cable for a good one.

61. O texto afirma que os drives de CD-Rom e do sistema HDD têm em comum fatores referentes a:
 - A) controladoras
 - B) caminhos de dados
 - C) meios de configuração
 - D) três níveis de problemas
62. A estratégia recomendada para a resolução de problemas, em nível básico, é:
 - A) configurar as redes de comunicação do IDE
 - B) determinar os dispositivos de IDE para o CD-Rom
 - C) conferir as configurações de *jumper* para mestre e escravo
 - D) compartilhar a controladora entre os drives do CD-Rom e HD
63. O texto sugere o seguinte procedimento para resolver incompatibilidades no sistema operacional:
 - A) conferir as instalações dos drives
 - B) reconfigurar o AUTOEXEC.BAT
 - C) fazer um *backup* do sistema operacional
 - D) obter novos comandos para o drive do CD-Rom
64. Em termos de verificação de *hardware*, se o HD estiver funcionando e o CD-Rom drive não, o texto recomenda, primeiramente, uma solução caracterizada como:
 - A) técnica e de resultado imprevisível
 - B) lenta e de difícil execução
 - C) especializada e rápida
 - D) simples e direta
65. De acordo com o texto, antes de abrir a unidade de HD, é necessário o seguinte procedimento:
 - A) verificar se o drive e o cabo estão funcionando
 - B) observar se o sinal de conexão está adequado
 - C) conferir a especificação dos cabos e drives
 - D) checar a procedência dos periféricos

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 66 a 70.

Why change your shell

The UNIX shell is most people's main access to the UNIX operating system and as such any improvement to it can result in considerably more effective use of the system, and may even allow you to do things which could not be done before. The primary improvement which most of the new generation shells give you is increased speed. They require fewer key strokes to get the same results due to their completion features, they give you more information (e.g. showing your directory in your prompt, showing which files it would complete) and they cover some of the more annoying features of UNIX, such as not going back up to symbolic links to directories.

How to change your shell

A UNIX manual page will say that to change a shell, one must use `chsh` or `passwd -s`; unfortunately it often is not as simple as this, since it requires that your new shell is recognized as a valid shell by the system. At present many systems do not recognize the newer shells (the normal selection is, `/bin/sh`, `/bin/csh` and possibly `/bin/ksh`). You are thus left with having to make some sort of compromise, changing your effective login shell without changing your official entry in `/etc/passwd`. You may also be left with the problem that there is no compiled binary on your system, so you will have to get hold of the shell's source and compile it yourself. Once done you should add in code to your old shells login file so that it overlays your official login shell with your new shell (remember to add the login flags to the command line, and with `csh/tcsh` ensure that the overlay does not happen recursively since they both read the same `.login` file).

WARNING

If you do decide to change your shell you must be very careful – if handled wrongly it can be almost impossible to correct, and will almost certainly cause you a lot of hassle. Never make a new shell a login shell until you have tested its new configuration files thoroughly and then tested them once again. It is also important that you make a full backup of your previous config files onto a floppy disk (or a different host if you have a second account) if you have to change any of them (which you will probably have to do if you

cannot change your shell entry in `/etc/passwd`). You should also note that your new shell is probably not supported by your system admin, so if you have any problems you will probably have to look elsewhere.

66. De acordo com o texto, a razão pela qual as novas gerações de *shell* fornecem mais informação pode ser resumida na seguinte alternativa:
 - A) revelam os *links* simbólicos
 - B) exibem o diretório corrente
 - C) expõem o sistema operacional
 - D) deixam ver os comandos necessários
67. A afirmação do texto sobre o que é necessário fazer para promover alterações nos novos *shell* não reconhecidos pelo sistema está contida na seguinte sentença:
 - A) usar `/bin/sh`, `/bin/csh` ou `/bin/ksh`
 - B) empregar a sugestão do manual
 - C) lançar mão do comando `chsh`
 - D) adotar uma solução híbrida
68. No caso de você haver compilado o binário para o seu sistema, o texto recomenda a você que:
 - A) evite a repetição do *boot* com o comando `csh/tcsh`
 - B) coloque *flags* nos fontes originais do *shell*
 - C) sobrescreva os antigos arquivos de *login*
 - D) adicione as próprias linhas de comando
69. Qualquer problema no processo de alteração de um *shell* pode acarretar a seguinte consequência:
 - A) incapacidade de refazer *backup*
 - B) dificuldade de corrigir mudanças
 - C) impossibilidade de reverter alterações
 - D) complexidade de configurar comandos
70. A ordem contida no último parágrafo do texto em relação ao novo *shell* pode ser resumida em:
 - A) mudar a entrada *shell* de `/etc/passwd`
 - B) obter a configuração em manual da Unix
 - C) testar os arquivos de configuração de *login*
 - D) fazer um *backup* completo dos arquivos *config*