

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: “Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C”. Márcio diz: “Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C”. Karina diz: “Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	
18. Observe a sentença: “Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador”. A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Uma Extranet diferencia-se da Internet no seguinte aspecto: (A) Por utilizar um browser diferente do que é usado para o acesso à Internet. (B) Em uma Extranet é necessário que haja uma interface Java específica para que o acesso seja possível pelos parceiros de negócio. (C) São disponibilizados meios de acesso que compartilhem recursos como aplicações a clientes e/ou fornecedores que devem ser identificados por mecanismos de controle de acesso aos mesmos. (D) A exemplo da Internet não existe preocupação com o conteúdo que é disponibilizado para os clientes, desde que seja feito pelos links WAN. (E) Ocorre dentro da rede WAN e da MAN.
19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. O modelo TCP/IP se comparado ao modelo OSI não possui quais camadas? (A) 5 e 6. (B) 1, 2 e 3. (C) 4 e 7. (D) 1 e 2. (E) 3 e 4.
	23. Um NOC (Networking Operation Center) deve centralizar as operações relativas a: (A) Backup corporativo, segurança e continuidade da operação. (B) Segurança, recebimento de chamadas do usuário final e contingência. (C) Instalação de desktops, contingência e segurança. (D) Gerenciamento de rede, links e centralização dos incidentes relativos às redes operadas. (E) Configuração de softwares do MS-Office, backup e segurança.

24. Do ponto de vista de melhores práticas na instalação de software para gerenciamento de redes é correto afirmar que: (A) Sempre que possível agrupar máquinas com diversas funcionalidades em uma só. Isto facilita os processos de resolução de problemas. (B) As ferramentas de gerenciamento de redes não necessitam de máquinas específicas para seu correto funcionamento. Esta é uma característica que proporciona uma enorme economia visto que estas ferramentas necessitam de pouco espaço em disco e processamento dos servidores onde serão instaladas. (C) Sempre que possível, designar máquinas específicas para cada ferramenta de gerenciamento, separando inclusive servidores de base de dados em máquinas específicas para tal fim. (D) Geralmente um software de gerenciamento e administração de redes necessita de uma partição específica para seu funcionamento. O restante das configurações, inclusive a necessidade de incremento de mais máquinas são feitos de maneira automática. (E) As características de auto-provisionamento destes software fazem com que sejam utilizados servidores que podem ser compartilhados com outras aplicações, por exemplo servidores web e de correio.	27. O BGP é um protocolo de roteamento externo que proporciona: (A) A distribuição de carga e o acionamento automático de contingência de links Internet com ISPs diferentes. (B) Distribuição de carga entre links pertencentes a uma mesma rede MAN. (C) Redundância de equipamentos de rede, notadamente roteadores. (D) Balanceamento de carga em estrutura de rede LAN. (E) Redirecionamento de tráfego em caso de queda nos links de comunicação em redes WAN com endereçamento IP inválido na Internet.
25. O CiscoWorks é uma ferramenta de: (A) Gerenciamento visual de topologias de rede. (B) Gerenciamento de perfis de ativos. (C) Gerenciamento de inventário. (D) Gerenciamento centralizado de patches. (E) Gerenciamento de configuração de rede.	28. As principais características de um Datacenter são: (A) Disponibilização de servidores monitorados em regime 24x7. (B) Maximização dos recursos de rede e servidores com a disponibilização de server farms e melhora dos níveis de serviço com o usuário final graças às características de alta-disponibilidade e contingenciamento. (C) Uso de geradores em caso de falta de fornecimento de energia elétrica e proteção de patch-panel. (D) Acionamento de alarmes em caso de invasão de sistemas lógicos e manutenção das aplicações hospedadas sem custo adicional. (E) Oferecimento de níveis de segurança 100% seguros.
26. Quanto ao sistema Linux é correto afirmar: (A) Foi desenvolvido pela BSD (Berkeley Software Distribution). (B) É um sistema proprietário da IBM, sendo atualmente desenvolvido para o ambiente Mainframe. (C) Foi desenvolvido com a filosofia Open Source, mas atualmente os custos de licenciamento estão equiparados com os da Microsoft. (D) É uma implementação do UNIX para plataforma Intel, pode coexistir em uma mesma máquina com sistemas já existentes como o Windows e é muito útil para desenvolvedores de aplicações em UNIX devido ao seu baixo custo e facilidade de implementação. (E) Por ser um sistema de código aberto abre muitas vulnerabilidades para os ataques da Internet.	29. Quanto aos níveis de atendimento técnico que podem ser disponibilizados por uma central de chamados a melhor descrição dentre as apresentadas seria: (A) Nível 1: telefonistas. Nível 2: técnicos. Nível 3: gerência. (B) Nível 1: problemas de aplicativos. Nível 2: problemas de sistema operacional. Nível 3: problemas de sistemas. (C) Nível 1: técnicos alocados em uma central de atendimento que podem resolver problemas durante a ligação telefônica ou registrá-los. Nível 2: uma equipe de campo é mobilizada para a resolução do problema. Nível 3: pode ocorrer o acionamento de um fornecedor externo. (D) Nível 1, nível 2 e nível 3. (E) Nível 1: URA. Nível 2 telefonistas. Nível 3: técnicos. 30. Os webswitches são dispositivos: (A) Que podem ser configurados como cache em topologias que requeiram Proxy reverso. (B) Que aceleram a conexão SSL, funcionando como terminadores e hospedeiros de certificados digitais. (C) Que auxiliam os switches de camada 2 na definição de VLANs. (D) Que substituem servidores Web no processamento de aplicativos de e-commerce. (E) De rede que atuam nas camadas 4-7 do modelo de referência OSI e que proporcionam a distribuição de carga entre servidores transacionais, links e firewalls.

31. São exemplos de Protocolos de Controle da Internet: (A) SNMP, ARP e ICMP. (B) IP, IPX, SMTP e FTP. (C) Appletalk, SNMP e http. (D) ICMP, ARP, RARP e IP. (E) NIS, RARP, ARP e IP.	35. Dentre as principais características do Windows NT pode-se destacar: (A) Interface do Windows 95, SQL Server integrado e estrutura LDAP. (B) Alta resolução de vídeo, suporte a Banco de Dados e aplicações e-commerce nativas. (C) Servidor Web Integrado (IIS), Interface do Windows 95 e Windows NT Directory Server. (D) Suporte a várias conexões simultâneas, acesso remoto e SQL Server integrado. (E) Windows NT Directory Server, Apache e SQL Server integrados ao Sistema Operacional.
32. Um dos principais apelos para a consolidação do modelo de NOC (Networking Operation Center) é a agilidade. Em que contexto essa agilidade pode ser expressa? (A) Isolando especialistas de analistas de redes e promovendo uma troca de informações de alto nível entre estes profissionais. (B) Estruturando um ambiente de visualização consolidado, onde os analistas deverão ficar atentos aos alarmes gerados de forma automática, cabendo aos mesmos acionar os responsáveis pelos ativos comprometidos em caso de algum incidente relacionado à rede. (C) No estabelecimento de um modelo operacional que priorize a identificação de melhorias na estrutura administrada. Consolidando uma visão de ativos críticos orientada às aplicações de negócios que são suportadas pelos mesmos. (D) Alocando profissionais experientes que não se prendem a técnicas de resolução de problemas desgastadas e que tragam inovação ao dia-a-dia operacional da equipe responsável pela operação de rede. (E) Designando um time de alto nível, que já vivenciou várias situações que podem vir a ser repetidas dentro das instalações do NOC.	36. O OSPF é um protocolo: (A) De roteamento estático interno. (B) De roteamento dinâmico interno. (C) De roteamento dinâmico externo. (D) De roteamento estático externo. (E) De roteamento escalar interno e externo.
33. Dentro do contexto de configuração de software para gerenciamento de redes é correto afirmar que o nome dado à ação que informa imediatamente a ocorrência de um evento significativo previamente definido em módulo da MIB é denominado: (A) trap SNMP. (B) Management Information Base. (C) Agente proxy. (D) ASN.1. (E) ASN.2.	37. Um Datacenter típico disponibiliza controles de segurança física ao ambiente dos servidores como os listados a seguir: (A) Disponibilização física dos servidores deve ser na mesma rede dos operadores de rede a fim de agilizar a resolução de problemas. (B) Os racks, sempre que possível devem abrigar servidores de clientes diferentes, a fim de reduzir custos e proporcionar uma visão geral dos leds indicadores de energia e uso da CPU. (C) Os servidores devem compartilhar a mesma rede lógica pois a probabilidade de que uma infecção por código malicioso em um servidor vizinho comprometa os demais é quase nula. (D) Isolamento dos servidores em redes físicas e lógicas específicas acondicionados em racks isolados trancados com chave. (E) Como medida de redução de custos os servidores podem ficar dispostos lado a lado ou empilhados em mesas de escritório.
34. Entre as vantagens de implementação de uma arquitetura de gerenciamento de redes descentralizada pode-se citar o tráfego descentralizado e a não existência de um ponto único de falha. Dentre as principais desvantagens pode-se citar: (A) Fácil implementação e reduz investimentos. (B) Controle da rede e escalabilidade. (C) Conectividade e controle da rede. (D) O risco não haver consolidação da base de dados e monitoração redundante. (E) Acompanhamento do processo e limitações.	

38. Em acionamentos técnicos via central de help-desk é muito comum a utilização do termo SLA (Service Level Agreement). A melhor definição para este termo é:

- (A) É um contrato que estabelece o gerenciamento dos acordos de níveis de serviço já firmados anteriormente.
- (B) É um conjunto de melhores práticas a serem seguidas visando a qualidade dos serviços prestados ao usuário.
- (C) O Acordo de Níveis de Serviço é um contrato estabelecido com o usuário detalhando quais serviços serão oferecidos, de que maneira e em quanto tempo os problemas serão resolvidos.
- (D) É um contrato que prevê a alocação de recursos imediata caso uma central de atendimento não tenha como atender a abertura de chamado.
- (E) É uma evolução do termo SLM (Service Level Management).

39. Os serviços de hosting são oferecidos pelos Datacenters e dentre suas principais vantagens pode-se citar:

- (A) Equipe especializada e disponível para as operações, maior disponibilidade de links de acesso e velocidade maior que em uma estrutura corporativa.
- (B) Disponibilização de hardware e software pelo Datacenter ao custo dos links de transmissão.
- (C) Gerenciamento de segurança 100% garantido quanto a ataques oriundos da Internet.
- (D) Quando o limite de performance de um servidor é atingido, o Datacenter prontamente disponibiliza uma nova máquina para que as aplicações sejam migradas de forma automática e sem nenhum custo adicional, mesmo que tal condição não tenha sido estabelecida no SLA.
- (E) Em caso de alocação total da equipe de suporte do Datacenter em outros incidentes, o mesmo se encarrega de solicitar serviços de outros Datacenters sem ônus para os serviços hospedados em suas dependências.

40. Geralmente as pilhas de protocolos de rede são baseadas no modelo OSI ou no modelo TCP/IP. É correto afirmar que:

- (A) O TCP/IP foi desenvolvido de maneira a se adequar ao modelo OSI.
- (B) O modelo OSI deu origem à ARPANET e posteriormente à Internet.
- (C) O TCP/IP e o modelo OSI são o mesmo modelo de referência.
- (D) Esses dois modelos têm camadas de rede, transporte e aplicação, mas apresentam diferenças nas outras camadas.
- (E) O TCP/IP foi idealizado a partir do modelo OSI, logo não se tratou de um novo modelo de referência.

41. Quais são as melhores formas de se medir a eficiência e a confiabilidade dos serviços executados por um NOC?

- (A) Analisando-se o perfil e a experiência dos operadores.
- (B) Checando diretamente com os usuários finais se os serviços de instalação de estações de trabalho foram satisfatórios, por exemplo.
- (C) Visitando as dependências físicas e observando se as funções dos operadores estão sendo respeitadas.
- (D) Contratando uma auditoria para conduzir serviços de averiguação dos procedimentos realizados pela equipe do NOC.
- (E) Analisando o tempo de resolução dos problemas registrados e que tipo de ações preventivas foram propostas recentemente na infra-estrutura operada.

42. O SNMP (Simple Network Management Protocol) é parte vital de uma estrutura de gerenciamento de rede. Dentre suas funções, pode-se destacar:

- (A) O envio de mensagens através da porta 25 do TCP.
- (B) É responsável pela comunicação entre a estação de gerenciamento e os agentes (presentes nos dispositivos).
- (C) Através dos comandos da porta 25 disparar ações como: RCPT FROM; SEND TO e VERIFY.
- (D) A utilização de agente proxy que é responsável por dispositivos SNMP.
- (E) A evolução para o SNMPv1 que é baseado em texto simples.

43. Sobre o RMON (Remote Monitoring) é correto afirmar que:

- (A) Substitui o SNMP.
- (B) Especifica uma tecnologia, que utilizando o protocolo SNMP, permite a obtenção de dados estatísticos sobre o tráfego da rede objetivando a resolução de problemas ou capacity planning.
- (C) Por se tratar de uma ótima fonte de obtenção de informações de gerenciamento poderá resolver os problemas associados a esta disciplina em um futuro próximo.
- (D) É uma evolução do SNMPv3.
- (E) É uma evolução do SNMPv2.

44. Na criação de usuários nos sistemas Windows NT e 2000, quando da criação de usuários nestes sistemas, é atribuída uma identificação de segurança (SID, Security Identifier) a cada usuário criado. Sobre este aspecto é correto afirmar:

- (A) Que caso um usuário seja criado, apagado e posteriormente um novo usuário com o mesmo nome de usuário seja criado novamente, a mesma SID será atribuída pois para o sistema é o mesmo perfil que está sendo criado em sua base.
- (B) A SID é gerada a partir da soma de caracteres do nome do usuário. Este aspecto garante a existência de uma SID para cada usuário.
- (C) Que este número é único e que cada vez que o sistema faz referência a uma conta criada a mesma é feita à SID da mesma e não ao nome do usuário ou grupo da conta.
- (D) Este número é digitado pelo administrador do sistema nas características do usuário. De posse de uma tabela de SID o administrador deve checar cuidadosamente a existência de SIDs previamente criadas de maneira a não atribuir a mesma identificação a novos usuários.
- (E) É facultativo ao administrador utilizar ou não a SID bastando configurá-la de acordo com a Política de Segurança.

45. O AS (Autonomous System) é parte integrante da configuração de qual protocolo de roteamento externo?

- (A) RIP.
- (B) EIGRP.
- (C) BGP-4.
- (D) OSPF.
- (E) VRRP.

46. Alguns aspectos devem ser considerados na análise de um Datacenter, os seguintes tópicos são importantes neste sentido:

- (A) Tipos de relatórios disponibilizados para o contratante, que tipos de atividades são gerenciadas pelo Datacenter e pelo contratante.
- (B) Localização física e quantidade de dependências existentes.
- (C) Proximidade de shopping centers e serviços de vans.
- (D) Existência de heliponto para chegada de executivos e proximidade de aeroportos.
- (E) Tipos de servidores existentes atualmente e perfil da empresa de serviços gerais contratada.

47. O OSPF foi o primeiro protocolo de roteamento a fazer uso de um campo do protocolo IP chamado "Type of Service". Esta característica fazia com que este protocolo fosse capaz de:

- (A) Implementar roteamento baseado em políticas na Internet.
- (B) Configurar no próprio protocolo, de forma manual, as políticas de tipo de serviço.
- (C) Rotear tráfego de tempo real em uma direção e outro tipo de tráfego em outra direção.
- (D) Limitar o número proveniente da contagem infinita.
- (E) Calcular o caminho melhor, que não necessariamente é caminho mais curto.

48. Um appliance de cache pode ser responsável por:

- (A) Balancear links de acesso à Internet e firewalls configurados em alta-disponibilidade.
- (B) Acelerar o tráfego IPSec de VPNs remotas.
- (C) Distribuir o tráfego entre servidores web através dos métodos round-robin e client persistence.
- (D) Assumir o armazenamento dos dados provocados pelo cache do sistema Windows.
- (E) Acelerar o acesso à web através da utilização da funcionalidade transparent-proxy e reduzindo o número de requisições através de um link Internet.

49. A tecnologia ATM é melhor descrita em:


- (A) Automated Teller Machine.
- (B) Pode enviar pacotes (quadros) de até 1600 bytes à velocidade de 1,5 Mbps.
- (C) As informações são transmitidas em pacotes de tamanho fixo, também conhecidos como células que têm 53 bytes sendo 5 destinados ao cabeçalho e 48 aos dados do usuário.
- (D) Utiliza um protocolo de camada física chamado X.21 e chega à velocidade máxima de 64 Kbps.
- (E) Funciona baseada na tecnologia X.25.

50. O ITIL (IT Infrastructure Library) é um modelo de referência com foco em Gestão de Serviços de TI que pode ser melhor empregado em:

- (A) Um ambiente de desenvolvimento de software.
- (B) Um ambiente de pré-produção.
- (C) Uma área de telefonia.
- (D) Uma empresa de serviços.
- (E) Um NOC.

PROVA TEÓRICO PRÁTICA

1. Analisando a topologia a seguir, pode-se perceber além dos roteadores de acesso à Internet e Firewalls a presença de quatro dispositivos. Que equipamento de rede é esse e que funções desempenha nesta arquitetura?



2. COM, CORBA, DCE e Forte, são exemplos de: