

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém, respectivamente, **uma** proposta de Redação e **50 questões** de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 10** ▶ Língua Portuguesa; **11 a 20** ▶ Legislação; **21 a 50** ▶ Conhecimentos Específicos.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo na **Folha de Redação** fornecida pela Comperve.
- 5 Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos aos fiscais.
- 8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
- 9 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 10 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 11 Você dispõe de, no máximo, **quatro horas e trinta minutos** para redigir o texto definitivo na **Folha de Redação**, responder às questões e preencher a **Folha de Respostas**.
- 12 O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira responsabilidade.
- 13 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno**, a **Folha de Respostas** e a **Folha de Redação**.

Assinatura do Candidato: _____

PCI Concursos

Prova de Redação

Volta e meia, a temática da descriminalização do aborto ganha evidência na sociedade brasileira. De um lado, os defensores da descriminalização alegam os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. De outro lado, os opositores evocam o direito do feto à vida. Diante da inércia do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se posicionar sobre o tema, o que acabou provocando outra celeuma, sobre quem teria competência para decidir a questão: o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Considerando essa problemática e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um **artigo de opinião** em que se posicione sobre a seguinte questão:

O Supremo Tribunal Federal é a instância adequada para decidir sobre a descriminalização do aborto?

INSTRUÇÕES

Ⓢ Seu artigo deverá atender às seguintes normas:

- ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;
- apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois argumentos;
- ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
- ser redigido em prosa (e não em verso);
- conter, no máximo, 40 linhas; e
- não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO

Ⓢ Será atribuída **NOTA ZERO** à redação em qualquer um dos seguintes casos:

- texto com até 14 linhas;
- fuga ao tema ou à proposta;
- letra ilegível;
- identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);
- texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo; e
- artigo escrito em versos.

PCI Concursos

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

(NÃO ASSINE O TEXTO)

PCI Concursos

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo.

Cartas que (ainda) te quero cartas

William Eloi

- 1º Foi há mais ou menos dezessete anos. Era um dia de sábado. A crônica havia saído em uma edição do extinto *O Poti*. Eu estava ali, encerrado em um cubículo, dentro de um elevador que dava para o portão principal. Trabalhava na portaria de uma faculdade particular e – mesmo desarmado – tomava conta de todo um prédio, que ainda incluía computadores, laboratórios de todos os tipos e *peças anatômicas orgânicas*. Não havia expediente acadêmico aos sábados à noite; então, aproveitava para ler todos os jornais de que a faculdade possuía a assinatura e que chegavam à portaria, já que eu estava só, e os cadáveres – as *peças* – permaneceriam submersas em seus tanques. Mudas.
- 2º O nome da crônica era “Cartas que te quero cartas”, do jornalista Osair Vasconcelos. Nela, com certo saudosismo e desalento, o autor apontava o *fim de um dos mais antigos modelos de românticos de comunicação*, *A Carta*, com o surgimento do vírus Antraz (ou Anthrax), usado como arma biológica pelo Talibã.
- 3º Diferentemente do que Osair profetizou à época, *A Carta* saiu vencedora e nunca mais se ouviu falar na mídia de algo relacionado ao *carbúnculo*, salvo a banda nova-iorquina de *trash metal*, de mesmo nome, que, no período, ficou constrangida com a associação bizarra. *A Carta* só começaria a ver sua derrocada, seu modelo relegado ao canto na história, com o nascimento do e-mail, a ascensão das redes sociais, e, mais recentemente (?), o fenômeno WhatsApp.
- 4º Difícil imaginar todo o lirismo pungente com que Oscar Wilde escreveu para o seu amado Bosie, sob as lágrimas derramadas nas folhas de papel, atrás dos muros de *Reading*, ou a famosa troca de correspondências entre os poetas Rainer Maria Rilke e Franz Kappus; tudo isso digitado com a supressão de substantivos, verbos, adjetivos. Em uma Carta, há tempo (ou havia) para sermos reflexivos, cuidadosos em cada letra e, por isso, mais profundos. Tempo para nos acomodarmos ao banco – como um concertista, passando em revista a sua pauta, depois de revisado todo o programa, suspira.
- 5º Algumas Cartas poderiam levar até um pouco de perfume ao ser amado; o fio de um cabelo caído ali por descuido. O tremor em cada letra pela emoção, ou a inabilidade do desenho na forma cursiva, denunciando a instrução humilde de quem sabe escrever pouco mais do que o próprio nome, mas que, mesmo assim, desfilava seus *garranchos* com orgulho. E, mesmo as que ainda estavam guardadas há muito tempo em velhos baús, já quase esquecidas, podiam ser acariciadas com a ponta dos dedos, ou das luvas, percorrendo-lhes cada linha, admirados com a folha enrugada, com a ação da atmosfera, que lhe conferiu um ar amarelo de “dignidade”, ao mesmo tempo em que pensávamos: *Parece que foi ontem...*
- 6º E as Cartas ilustres, dignas de objeto de estudo, ou adoração. Memoráveis que definiram certos rumos ou acontecimentos na história, protegidas geralmente por vidros e sistemas de segurança – a exemplo das missivas de Freud e Jung, expostas num museu de Zurique, relatando ao público curioso desde os primeiros anos da amizade entre os dois gigantes da psicanálise ao rompimento definitivo; ou a exemplo dos ataques, descritos à mão, de um Lennon magoado e furioso a Paul McCartney, arrematada por milhões de dólares.
- 7º Lembro-me de, quando ainda garoto, escrevia cartas ditadas pela minha mãe para a parentela – ela não sabia escrever – com meu pai passando para lá e para cá e, vez por outra, vociferando qualquer coisa do tipo sobre meus ombros: “*Você não deve repetir a mesma palavra!*” ou “*Resuma tudo o que você quer dizer!*” e, mesmo assim, quase sem querer, ensinava-me um pouco do que eram os rudimentos da técnica de comunicação. É difícil de imaginar tudo isso na era da “informação”, porque, entre os toques nervosos em *tablets* e *smartphones*, apenas *informamos*; estamos sempre enviando mensagens enquanto

fazemos outras coisas. (Bem, acho que você certamente já teve a experiência de conversar com alguém enquanto essa pessoa lhe acena positivamente com a cabeça e responde um “Zap”).

8º E aqui, apesar de não ser um bruxo, lanço também minha profecia, minha visão do futuro: haverá o dia em que as máquinas irão criar a transferência de consciência, o implante de falsas memórias, mas a sensação física do primeiro toque, do primeiro cheiro, dessa sinestesia geradora do mundo, *não* – por mais que a experiência da “leitura” e da “escrita” também nos transporte além de nosso ambiente físico-corpóreo, como um *link* – porque, quando lançamos os dedos ou o olhar sobre a superfície de qualquer coisa, a fim de ler, de nos comunicarmos, há ali também qualquer coisa de *fetich*e, de *sedução*. Como o *hábito* de fumar, que não apenas está relacionado simplesmente ao *trago*, ao gosto da nicotina, mas à sensação do dedo rolando a roldana contra a pedra de pederneira, a chama que sobe sob o gás propano.

9º No fim, é a velha ilusão do tempo em que a hiperconectividade nos coloca agora. A sensação de estarmos indo lento demais num piscar de luzes, de sins e de não, as velocidades cada vez mais rápidas. E, por isso, frustrados, achando-nos *out*, nos entupimos de Lexotan e vemos o romantismo como coisa do passado.

Disponível em: <www.cartapotiguar.com.br>. Acesso em: 27 jun. 2018. [Adaptado]

01. Em sua centralidade, o texto objetiva

- A) refletir sobre a impossibilidade de as novas tecnologias da comunicação suplantarem determinadas sensações provocadas pelas cartas tradicionais.
- B) criticar as pessoas que acreditam ser possível substituir as cartas tradicionais pelas novas tecnologias da comunicação.
- C) relatar a experiência profissional solitária do autor face à importância do trabalho que ele desenvolve.
- D) rememorar as lembranças mais marcantes da infância do autor para justificar seu apeço pela escrita.

02. O título do texto se ancora

- A) em uma inferência.
- B) em uma relação intertextual.
- C) no senso comum.
- D) no pensamento popular.

03. No que diz respeito à progressão das ideias, afirma-se corretamente:

- A) 1º, 2º e 3º parágrafos introduzem o tema; 4º, 5º, 6º e 7º parágrafos desenvolvem o tema; 8º e 9º parágrafos concluem o texto.
- B) 1º, 2º e 3º parágrafos introduzem o tema; 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem o tema; 7º, 8º e 9º parágrafos concluem o texto.
- C) 1º e 2º parágrafos introduzem o tema; 3º, 4º, 5º, 6º e 7º parágrafos desenvolvem o tema; 8º e 9º parágrafos concluem o texto.
- D) 1º e 2º parágrafos introduzem o tema; 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem o tema; 7º, 8º e 9º parágrafos concluem o texto.

04. No texto, entrecruzam-se prioritariamente as sequências

- A) explicativa e dialogal.
- B) argumentativa e narrativa.
- C) explicativa e injuntiva.
- D) argumentativa e descritiva.

05. A linguagem empregada no texto

- A) tende ao registro informal em consonância com o gênero, que é relato memorialístico.
- B) apresenta traços de denotação em dissonância com o gênero, que é crônica.
- C) tende ao registro formal em dissonância com o gênero, que é relato memorialístico.
- D) apresenta traços de conotação em consonância com o gênero, que é crônica.

06. No decorrer do texto, as palavras “Carta” e “Cartas” são grafadas diversas vezes com inicial maiúscula. Em quase todos os casos em que isso ocorre, é possível afirmar:
- A) trata-se de um desvio justificado em relação à norma-padrão, posto que a palavra “carta” não é substantivo comum.
 - B) trata-se de um desvio injustificado em relação à norma-padrão. Esse desvio sinaliza um pequeno descuido do autor ao produzir o texto.
 - C) trata-se de um desvio injustificado em relação à norma-padrão, posto que a palavra “carta” não é substantivo próprio.
 - D) trata-se de um desvio justificado em relação à norma-padrão. Esse desvio sinaliza a importância dada pelo autor ao objeto sobre o qual discorre.

Para responder às questões 07 e 08, considere o parágrafo transcrito abaixo.

Foi[1] há mais ou menos dezessete anos. Era um dia de sábado. A crônica havia saído em uma edição do extinto *O Poti*. Eu estava ali, encerrado em um cubículo, dentro de um elevador que dava para o portão principal. Trabalhava na portaria de uma faculdade particular e – mesmo desarmado – tomava conta de todo um prédio, que ainda incluía computadores, laboratórios de todos os tipos e *peças anatômicas orgânicas*. Não havia expediente acadêmico aos sábados à noite; então, aproveitava para ler todos os jornais de que a faculdade possuía a assinatura e que chegavam à portaria, já que eu estava só, e os cadáveres – as *peças* – permaneceriam submersas em seus tanques. Mudanças.

07. A maioria dos verbos empregados no trecho está flexionada
- A) no pretérito perfeito do indicativo, contribuindo para a descrição de uma cena.
 - B) no pretérito imperfeito do indicativo, contribuindo para a narração de um acontecimento.
 - C) no pretérito imperfeito do indicativo, contribuindo para a descrição de uma cena.
 - D) no pretérito perfeito do indicativo, contribuindo para a narração de um acontecimento.
08. No contexto em que é empregada, a forma verbal **[1]**
- A) deveria estar flexionada no plural para concordar com “dezessete anos”.
 - B) admite flexão somente no plural.
 - C) admite flexão somente no singular.
 - D) poderia estar flexionada no plural para concordar com “dezessete anos”.

Para responder às questões 09 e 10, considere o parágrafo transcrito abaixo.

O nome da crônica era “Cartas que te quero cartas”, do jornalista Osair Vasconcelos. Nela, com certo saudosismo e desalento, o autor apontava o *fim de um dos mais antigos modelos de românticos de comunicação*, *A Carta*, com o surgimento do vírus Antraz (ou Anthrax), usado como arma biológica pelo Talibã.

09. Em relação à pontuação empregada, é correto afirmar que
- A) apresenta função predominantemente estilística, pois contribui para imprimir um caráter figurativo à informação veiculada.
 - B) apresenta função predominantemente sintática, servindo para segmentar as unidades sintático-semânticas que compõem o parágrafo.
 - C) a segunda e a terceira vírgulas são de uso facultativo e servem para marcar o deslocamento de um adjunto adverbial.
 - D) os parênteses poderiam ser substituídos por travessões, mas haveria alteração do sentido do trecho no parágrafo.
10. No parágrafo, o itálico é utilizado para
- A) destacar uma informação considerada importante.
 - B) marcar as fronteiras de um discurso direto.
 - C) sinalizar a existência de um discurso indireto.
 - D) evidenciar uma informação irônica.

11. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte opera com substâncias radioativas. De acordo com as normas estabelecidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), esse servidor será submetido a exames médicos a cada

- A) seis meses. C) três meses.
B) quatro meses. D) cinco meses.

12. A Lei nº 8.112/90 assegura ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. De acordo com as normas dessa lei, o prazo para **pedido de reconsideração**, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado, é de

- A) quinze dias. C) trinta dias.
B) dez dias. D) vinte dias.

13. Considerando o que expressamente dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas abaixo.

I	Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, sendo obrigatória a compensação de horário pelo servidor.
II	Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por dois dias, para doação de sangue.
III	Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
IV	O afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere é considerado como de efetivo exercício.

Das afirmativas, estão corretas

- A) II e III. B) III e IV. C) I e IV. D) I e II.

14. De acordo com as disposições previstas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de

- A) vinte e cinco por cento. C) trinta e cinco por cento.
B) trinta por cento. D) vinte por cento.

15. Nos termos do que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), a penalidade disciplinar de **suspensão** não pode ultrapassar

- A) oitenta dias. C) noventa dias.
B) oitenta e cinco dias. D) setenta e cinco dias.

16. À luz do que dispõe a Lei nº 8.112/90, o servidor terá direito à licença para atividade política, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. De acordo com as disposições da referida lei, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de

- A) seis meses. C) quatro meses.
B) cinco meses. D) três meses.

17. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado. Segundo as normas previstas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), esse benefício é pago no valor equivalente a
- A) dois meses da remuneração ou provento, no prazo de quarenta e oito horas, por meio de procedimento ordinário.
 - B) um mês da remuneração ou provento, no prazo de quarenta e oito horas, por meio de procedimento sumaríssimo.
 - C) um mês da remuneração ou provento, no prazo de vinte e quatro horas, por meio de procedimento ordinário.
 - D) dois meses da remuneração ou provento, no prazo de vinte e quatro horas, por meio de procedimento sumaríssimo.
18. Considerando as disposições expressas na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, analise as afirmativas abaixo.

I	Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição, é um dos critérios a serem observados nos processos administrativos.
II	Considera-se entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
III	O administrado tem direito a ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, sendo vedado vista dos autos e obtenção de cópias.
IV	A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação.

Das afirmativas, estão corretas

- A) II e III.
 - B) III e IV.
 - C) I e II.
 - D) I e IV.
19. Segundo as disposições da lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99), os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de
- A) seis dias úteis.
 - B) três dias úteis.
 - C) cinco dias úteis.
 - D) quatro dias úteis.
20. À luz do que dispõe a Lei nº 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração deve decidir no prazo de até
- A) trinta dias, sem possibilidade de prorrogação.
 - B) vinte dias, sem possibilidade de prorrogação.
 - C) vinte dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
 - D) trinta dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

21. Steve é um analista de tecnologia da informação da UFRN que anda muito preocupado com a segurança da informação. Ele pretende criptografar os dados de um servidor que possui como sistema operacional o Windows Server 2012 R2. A ferramenta que ele pode utilizar nesse sistema operacional para reduzir acessos não autorizados aos dados por meio do aperfeiçoamento das proteções de arquivo e sistema é o
- A) Kerberos. C) BitLocker.
B) Encryptor. D) AppLocker.
22. O *Security-Enhanced Linux* (SELinux) é um mecanismo implementado na arquitetura MAC (*Mandatory Access Control*) para prover maior segurança ao sistema operacional. Ele possui três modos de operação, *enforcing*, *permissive* e *disabled*, em que o modo *enforcing* é o modo padrão. No CentOS 7, o arquivo de configuração para alterar os modos de operação do SELinux está localizado em
- A) /etc/security/selinux C) /etc/security/selinux.conf
B) /etc/sysconfig/selinux D) /etc/sysconfig/selinux.conf
23. Bill é um analista de tecnologia da informação da UFRN que acabou de tomar posse após aprovação em concurso. Ele está fazendo um levantamento sobre as informações dos servidores CentOS da instituição. Nesse levantamento, Bill precisa preencher uma planilha contendo informações sobre *static hostname*, *icon name*, chassis, ID da máquina, ID do *boot*, sistema operacional (com versão), CPE OS Name, Kernel e arquitetura. Para obter essas informações em um servidor CentOS, ele poderá utilizar o comando
- A) hostnamectl C) hostname -a
B) uname D) host -l
24. De acordo com as especificações definidas pelo modelo de referência OSI, modelo conceitual administrado pela ISO, analise as afirmativas abaixo.

I	No modelo OSI, as três camadas de mais alto nível do modelo TCP/IP são condensadas em uma única camada, chamada de camada de aplicação.
II	A camada de apresentação define o formato dos dados que devem ser trocados entre as aplicações, além de prover mecanismos de compressão de dados, criptografia e codificação de caracteres.
III	A camada física é responsável pela transmissão confiável de quadros entre dois nós interligados por um meio físico.
IV	As camadas que definem sua estrutura (do nível mais alto ao mais baixo) são, respectivamente: aplicação; apresentação; sessão; transporte; rede; enlace de dados; e física.

Estão corretas as afirmações

- A) I e IV. C) II e IV.
B) II e III. D) I e III.
25. Os roteadores são responsáveis por receber e encaminhar pacotes por meio do conjunto interconectado de redes, sendo necessário que cada roteador tome decisões de roteamento com base no conhecimento da topologia e nas condições de tráfego. Para tomar essas decisões, os roteadores trocam informações de roteamento utilizando um protocolo especial para esse propósito, conhecido como protocolo de roteamento. Neste contexto, os protocolos de roteamento podem ser divididos basicamente em duas categorias: protocolos de roteamento interno e protocolos de roteamento externo. É classificado como protocolo de roteamento externo o protocolo
- A) RIP. B) OSPF. C) EIGRP. D) BGP.

26. No processo conhecido como roteamento estático, o administrador da rede é o responsável pelo trabalho manual de preenchimento da tabela de rotas. Sobre rotas estáticas flutuantes, afirma-se:
- A) uma rota estática flutuante é um caminho que corresponde a todos os destinos, permitindo o roteamento de um pacote cujo destino não se encontre na tabela de roteamento.
 - B) uma rota estática flutuante é um caminho definido em redes *stub* como *gateways* de saída para onde todos os pacotes com destino desconhecido serão mandados.
 - C) uma rota estática flutuante é um caminho alternativo para uma rota estática ou dinâmica principal, sendo assim definida com uma distância administrativa maior que a rota primária.
 - D) uma rota estática flutuante é um caminho definido pelo administrador da rede como uma rota padrão, sendo utilizada como um *gateway* de último recurso.
27. Em relação ao processo de estabelecimento de conexões do protocolo de transporte TCP, também conhecido como *three-way-handshake*, analise as afirmativas abaixo.

I	No primeiro segmento SYN enviado, o campo de dados (<i>payload</i>) não é comumente utilizado.
II	Quando o primeiro segmento SYN com número de sequência X é enviado, o outro lado da comunicação responde com um segmento SYN-ACK com número de sequência X+1, confirmando assim o recebimento do primeiro segmento.
III	No estabelecimento do <i>three-way-handshake</i> , as principais <i>flags</i> utilizadas são o SYN e o ACK.
IV	O mesmo processo do <i>three-way-handshake</i> é também utilizado para o término da conexão TCP, sendo a <i>flag</i> SYN substituída pela <i>flag</i> FIN.

Estão corretas as afirmações

- A) I e IV.
 - B) II e IV.
 - C) I e III.
 - D) II e III.
28. Dentre as diferentes ações que podem ser tomadas por um *switch* L2 ao receber um quadro estão o encaminhamento, a filtragem e o processo de inundação (ou *flooding*). Acerca destas ações, é correto afirmar que
- A) o processo de encaminhamento ocorre quando o quadro recebido tem como endereço físico de destino um endereço presente na tabela MAC do *switch*, apontando para o mesmo segmento da rede de origem.
 - B) o processo de encaminhamento ocorre quando o quadro recebido tem como endereço físico de origem um endereço presente na tabela MAC do *switch*, apontando para um segmento da rede diferente da de origem.
 - C) o processo de filtragem ocorre quando o quadro recebido tem como endereço físico de destino um endereço presente na tabela MAC do *switch*, apontando para um segmento da rede diferente do segmento de origem.
 - D) o processo de inundação (ou *flooding*) ocorre quando o quadro recebido tem como endereço físico de destino um endereço que não consta na tabela MAC do *switch*.
29. Um dos principais protocolos para o funcionamento adequado do IPv6 é conhecido como *Neighbor Discovery Protocol* (NDP), responsável por diversos aspectos primordiais na comunicação IPv6. Sobre as diferentes funcionalidades inerentes ao NDP, é correto afirmar:
- A) o protocolo NDP não substitui a necessidade de implantação do DHCPv6, uma vez que ele ainda se faz necessário para a configuração automática dos endereços IPv6 das estações, conhecido como SLAAC.
 - B) o protocolo NDP é responsável pelo processo de autoconfiguração *stateful*, conforme o modelo cliente-servidor definido pelo SLAAC.
 - C) apesar do protocolo NDP realizar a detecção da vizinhança, o protocolo ARP ainda se faz necessário para o mapeamento de endereços lógicos em endereços físicos.
 - D) o protocolo NDP é capaz de detectar a presença de endereços IPv6 duplicados, através de mensagens NS (*Neighbor Solicitation*) e NA (*Neighbor Advertisement*).

30. Um dos principais protocolos para uma operação eficiente das redes de computadores é o *Spanning Tree Protocol* (STP), utilizado pelos *switches* para evitar a presença *loops* na camada de enlace. Acerca do STP, é correto afirmar:
- A) no STP, o *root bridge* é determinado pelo *switch* com o maior valor possível do *Bridge ID* (BID).
 - B) no STP, os possíveis estados para as portas do *switch* são: *Blocking*, *Listening*, *Learning*, *Forwarding* e *Disabled*.
 - C) um possível substituto do STP, conhecido como RSTP, reduz o tempo de convergência do algoritmo ao diminuir a quantidade de estados definidos para a porta do *switch*, que passou de cinco para somente dois possíveis estados.
 - D) a utilização do STP evita problemas indesejáveis como a transmissão de quadros indefinidamente, porém não auxilia na redução de ocorrência das tempestades de *broadcast*.
31. No contexto de segmentação lógica de redes utilizando VLANs, especificamente com o protocolo 802.1q, diversas terminologias são comumente empregadas, tais como o de VLAN nativa e o de VLAN padrão. Em relação a esse cenário, é correto afirmar:
- A) quando uma porta de acesso recebe tráfego sem *tag* 802.1q definida, esse quadro é marcado com uma *tag* da VLAN padrão nessa mesma porta.
 - B) quando uma porta *trunk* recebe um quadro sem uma *tag* VLAN, esse quadro é associado a VLAN nativa configurada nessa mesma porta.
 - C) a VLAN nativa é a VLAN na qual todas as portas de acesso são definidas até que elas sejam configuradas explicitamente para outra VLAN.
 - D) em nenhuma situação, uma rede de computadores pode ser tornar operacional se as VLANs nativa e padrão forem as mesmas.
32. No projeto lógico de redes de computadores de uma empresa, dois *switches* serão interligados entre si, utilizando conexão *Gigabit*, e configurados para tratar 1200 VLANs diferentes conectadas em suas demais portas. Em relação a essa situação, é correto afirmar:
- A) a utilização do IEEE 802.1q não será possível, uma vez que esse protocolo tem uma limitação de operação de 1024 VLANs.
 - B) para que seja possível o tráfego de todas as VLANs configuradas, a porta de ligação entre os dois *switches* deve estar no modo *trunk*.
 - C) para a transmissão do tráfego de múltiplas VLANs, é necessária a utilização de alguma tecnologia de *link aggregation*, como o *EtherChannel*.
 - D) o problema conhecido como tempestade de *broadcasts* não pode ser reduzido utilizando-se segmentação lógica em VLANs.
33. Mesmo com a oficialização do IPv6 como padrão da internet (*Internet Standard*) com o RFC8200, o protocolo IP, em sua versão 4 (IPv4), ainda reflete a maioria do tráfego na internet. No âmbito do IPv4, a alternativa que lista o último endereço IP utilizável para endereçar *hosts* na rede 172.43.120.0/23, é
- A) 172.43.121.254
 - B) 172.43.123.254
 - C) 172.43.120.254
 - D) 172.43.122.254
34. Máscaras de sub-rede com comprimento variável (VLSM) foram projetadas como uma medida para se evitar o desperdício da faixa de endereçamento IP. Com o VLSM, é possível repetir o processo de sub-divisão múltiplas vezes, permitindo assim a criação de sub-redes de tamanhos diversos, normalmente projetadas de acordo com o número de *hosts* necessários em cada uma dessas sub-redes. Neste contexto, considere as seguintes informações relativas a 5 sub-redes que devem ser criadas:

- RedeA: deve suportar 14 *hosts*;
- RedeB: deve suportar 28 *hosts*;
- RedeC: deve suportar 2 *hosts*;
- RedeD: deve suportar 7 *hosts*;
- RedeE: deve suportar 28 *hosts*.

Considerando que a faixa de endereçamento disponível é a 204.14.5.0/24, o único conjunto de sub-redes que comporta os pré-requisitos das redes descritas anteriormente é:

- A)** RedeA: 204.14.5.64/28, RedeB: 204.14.5.0/27, RedeC: 204.14.5.96/30, RedeD: 204.14.5.80/28, RedeE: 204.14.5.32/27.
- B)** RedeA: 204.14.5.0/28, RedeB: 204.14.5.16/27, RedeC: 204.14.5.48/30, RedeD: 204.14.5.52/29, RedeE: 204.14.5.60/27.
- C)** RedeA: 204.14.5.0/28, RedeB: 204.14.5.16/27, RedeC: 204.14.5.48/30, RedeD: 204.14.5.52/28, RedeE: 204.14.5.68/27.
- D)** RedeA: 204.14.5.80/28, RedeB: 204.14.5.32/27, RedeC: 204.14.5.92/30, RedeD: 204.14.5.64/29, RedeE: 204.14.5.0/27.

35. O Zabbix é um *software* que permite o monitoramento de vários parâmetros de uma rede de computadores. Ele possui um mecanismo flexível que permite que usuários configurem alertas baseados em e-mail para qualquer evento virtual possibilitando, assim, o acompanhamento da saúde e integridade de servidores. Uma das características do Zabbix é

- A)** o uso do protocolo de autorização *OAuth* para controle de acesso de sua API.
- B)** a criação automática de redes de computadores privadas.
- C)** o armazenamento de dados históricos em bancos de dados não relacionais.
- D)** a descoberta automática de dispositivos de rede de computadores.

36. Em um ambiente corporativo, o monitoramento e a gerência proativa de uma rede de computadores tem uma grande importância para garantia da disponibilidade dos serviços providos por meio dessa rede. Existem várias ferramentas livres (*open-source*) que possibilitam esse monitoramento, tais como:

- A)** Nagios, CACTI e Zimbra. **C)** CACTI, Zabbix e Netrounds.
- B)** PRTG, Zabbix e Munin. **D)** Zabbix, Nagios e CACTI.

37. O *Active Directory* (AD) é composto por diversos serviços, tais como, *Active Directory Certificate Services* (AD CS), *Active Directory Domain Services* (AD DS), *Active Directory Federation Services* (AD FS), *Active Directory Lightweight Directory Services* (AD LDS), e *Active Directory Rights Management Services* (AD RMS). O serviço que armazena os dados de diretório e gerencia a comunicação entre usuários e domínios, incluindo processos de logon de usuário, autenticação e pesquisas de diretório é o

- A)** *Active Directory Domain Services* (AD DS).
- B)** *Active Directory Rights Management Services* (AD RMS).
- C)** *Active Directory Certificate Services* (AD CS).
- D)** *Active Directory Certificate Functions* (AD CF).

38. Um protocolo estabelece um conjunto de regras ou procedimentos para transmissão de dados entre dispositivos eletrônicos. Considerando os protocolos HTTP, Telnet, SSH, POP3, SMTP e IMAP, a opção que apresenta, respectivamente, o número de suas portas em um cenário padrão é:

- A)** 8080, 42, 23, 21, 110 e 143. **C)** 80, 22, 23, 25, 110 e 143.
- B)** 443, 23, 22, 110, 25 e 143. **D)** 80, 23, 22, 110, 25 e 143.

39. O *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) é um protocolo que permite aos clientes executarem várias operações em um servidor de diretório, incluindo armazenamento e recuperação de dados, pesquisa de dados correspondentes a um determinado conjunto de critérios e autenticação de clientes. Quando um servidor de diretório que usa LDAP completa o processamento de uma operação, ele envia para o cliente uma resposta que contém um código com valor numérico. O valor do código denominado "*timeLimitExceeded*" é o

- A) 0. B) 1. C) 2. D) 3.

40. O DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) utiliza o modelo cliente-servidor, no qual o cliente solicita o endereço e obtém a concessão de um IP. Esse processo envolve quatro passos, e a ordem de execução desses passos é:

- A) descoberta, pedido, oferta e confirmação. C) descoberta, oferta, pedido e confirmação.
B) pedido, descoberta, oferta e confirmação. D) pedido, confirmação, descoberta e oferta.

41. O protocolo *Domain Name System* (DNS) é uma base de dados distribuída em uma estrutura hierárquica, utilizada para a tradução de nomes de domínios em endereços IP e vice-versa. Dentre os tipos de registro DNS, o utilizado para vincular um domínio ou subdomínio a um endereço IPv6 é o

- A) AAAA. B) CNAME. C) A. D) SOA.

42. A especificação original do protocolo FTP foi publicada pela RFC 114, em 1971 e, em 1980, foi substituída pela RFC 765. A versão atual da especificação desse protocolo é a RFC 959 que foi publicada em outubro de 1985. Desde sua implementação, esse protocolo vem sendo de grande importância no cenário das redes de computadores.

Com relação ao protocolo FTP, considere os seguintes objetivos apresentados abaixo.

I	Promover a transferência de arquivos de maneira eficiente.
II	Possibilitar diretamente a troca de mensagens entre usuários de computadores remotos.
III	Permitir o controle de acesso de usuários a programas remotos em execução.
IV	Encorajar indiretamente ou implicitamente (via programas) o uso de computadores remotos.

Dentre esses objetivos, os que dizem respeito ao protocolo FTP são

- A) III e IV. B) II e III. C) I e II. D) I e IV.

43. O RADIUS é uma das soluções disponíveis para se fornecer serviços de AAA (*Authentication, Authorization e Accounting*). Sobre o protocolo RADIUS, é correto afirmar:

- A) por padrão, faz uso da porta UDP 1218 para sua operação.
B) segue a arquitetura cliente-servidor.
C) tem baixa utilização em consequência da falta de suporte dos principais fabricantes de *switches* gerenciáveis.
D) tem como antecessor o protocolo conhecido como *Diameter*, que se tornou obsoleto por não prover suporte ao protocolo IPv6.

44. Protocolos de redundância no primeiro salto (FHRP) são fundamentais para obtenção de uma rede com alta disponibilidade. Essa categoria de protocolos permite a configuração de um *backup* do *gateway* padrão, evitando-se, assim, a presença de um único ponto de falha em relação ao *gateway*. Ainda, alguns desses protocolos vão além da redundância, provendo também balanceamento de carga. São protocolos de redundância no primeiro salto

- A) DTP e VTP. B) HSRP e VTP. C) HSRP e VRRP. D) DTP e VRRP.

45. A qualidade de serviço (QoS) define mecanismos que asseguram o desempenho de aplicações críticas, fornecendo a elas os requisitos necessários para sua correta operação. Considerando os diferentes algoritmos adotados em QoS, a opção que descreve um algoritmo de enfileiramento baseado em uma única fila, tratando todos os pacotes sem distinção é

- A) FIFO. B) WFQ. C) CBWFQ. D) LLQ.

46. Voz sobre IP (VoIP) é uma tecnologia amplamente utilizada que permite o tráfego de voz através da infraestrutura das redes de computadores. Ao se empregar essa tecnologia, um possível cenário é o não recebimento de uma parte da transmissão VoIP pelo destino. Na ocorrência desse evento,
- A) a transmissão continua sem a parte perdida.
 - B) uma mensagem de falha é enviada para o *host* de origem.
 - C) a parte da transmissão VoIP perdida é retransmitida.
 - D) toda a transmissão VoIP é retransmitida ao destino.
47. Em conversa com um analista de tecnologia da informação da UFRN, um usuário afirmou que recebeu e respondeu um e-mail do setor de tecnologia da informação, solicitando o preenchimento dos dados de sua conta dos sistemas acadêmicos (*login* e senha) para atualização. O usuário disse que, após esse contato, teve seus dados alterados e suas informações foram roubadas. Entretanto, o analista afirmou que nenhum e-mail desse tipo é disparado pelo seu setor de tecnologia da informação e que o usuário, provavelmente, foi vítima de um ataque *hacker* conhecido como
- A) DDoS.
 - B) Fake mail.
 - C) Phishing.
 - D) Flood.
48. IP *Spoofing* é uma das formas mais comuns de camuflagem on-line. Nessa técnica, o atacante ganha acesso não autorizado a um computador ou a uma rede de computadores, fazendo com que uma mensagem maliciosa pareça ter saído de um computador confiável. Uma forma se defender desse ataque é:
- A) implementar filtros de entrada e saída de pacotes nos computadores da rede de computadores.
 - B) implementar filtros de entrada e saída de pacotes nos roteadores de borda da rede de computadores.
 - C) implementar filtros de entrada e saída de pacotes IPv4 nos computadores da rede de computadores.
 - D) implementar filtros de entrada e saída de pacotes IPv6 nos roteadores de borda da rede de computadores.
49. Os ataques de negação de serviço (*Denial of Service* - DoS) são utilizados para tornar os recursos de um sistema indisponível para seus usuários. Esses ataques, geralmente são direcionados a servidores *web*, não se tratando de uma invasão, mas sim da negação do serviço pela sobrecarga de solicitações. Sobre os tipos de ataques de negação de serviços é correto afirmar:
- A) no *Ping Flood*, o atacante sobrecarrega o sistema atacado com pacotes ICMP *Echo Request*.
 - B) no *SYN Flood*, o atacante sobrecarrega o sistema atacado com uma sequência de requisições ACK.
 - C) no *Ping Flood*, o atacante sobrecarrega o sistema atacado com uma sequência de requisições SYN-ACK.
 - D) no *SYN Flood*, o atacante sobrecarrega o sistema atacado com pacotes ICMP *Echo Request*.
50. A assinatura digital é um dos métodos disponíveis para gerar documentos digitais com validade legal. Uma das fases da assinatura é a geração de um *hash* (resumo), onde podem ser utilizados algoritmos de função *hash*, tais como, MD5, SHA-1 SHA-256. Uma das propriedades de uma função *hash* é
- A) resistência à dificuldade.
 - B) resistência à colisão.
 - C) resistência à imagem.
 - D) resistência à visualização.