

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB1A1AAA

1 O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
4 normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
7 olhar heroicamente exultante, até que esse exame de consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
10 ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
13 continuava... E que impasse!

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
16 nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que, na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
19 caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
22 átimo e absolvido. Que fosse amolar os anjos lá no Céu!

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
25 ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana *Prosa & Verso* Porto Alegre: Globo, 1978, p. 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

- 1 O trecho “Que fosse amolar os anjos lá no Céu!” (l.22) expressa o que o padre havia dito no momento em que Juca morreu.
- 2 Caso seja suprimido o pronome “lhes” (l.2), a correção gramatical do texto será mantida, embora o trecho se torne menos enfático.
- 3 Na linha 5, caso a forma verbal “era” fosse substituída por **seria**, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica que a que se verifica no texto.
- 4 Caso o advérbio “heroicamente” (l.7) fosse deslocado para logo após “contrabalançado” (l.6), haveria alteração de sentido do texto, embora fosse preservada sua correção gramatical.
- 5 É correto estabelecer a referência do pronome “que” (l.9) tanto com “voz do interlocutor” (l.8) quanto com “outras coisas” (l.9).

Ainda a respeito das estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA, julgue os próximos itens.

- 6 Se, após “animal” (l.11), o ponto final fosse substituído por ponto de interrogação, tanto a correção gramatical quanto os sentidos do texto seriam preservados, pois a pergunta resultante da substituição teria efeito apenas retórico.
- 7 No trecho “Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse continuava...” (l. 12 e 13), o elemento “Pois” introduz uma concessão.
- 8 Em “reanimando-a” (l.18), o pronome “a” refere-se a “Dúvida” (l.17).
- 9 Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho “que ele poderia ter-me absolvido” (l. 24 e 25) poderia ser assim reescrito: que ele poderia ter absolvido-me.

1 O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem
4 pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana — vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil
7 compreender como podemos ter consciência da evidência do nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria
10 qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior
13 desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é. Assim opera a vaidade.

Walmir Ayala (Coord. e introd.) **Fernando Pessoa**
Antologia de Estética. Teoria e Crítica Literária Rio de Janeiro: Ediouro, 1988, p. 88-9 (com adaptações)

Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias nele contidas, julgue os próximos itens.

- 10 De acordo com os sentidos do texto, “a noção da causa interior” (l.12) refere-se à expressão “a consciência do nosso valor em si” (l. 8 e 9).
- 11 Infere-se do texto que, na evolução espiritual do ser humano, o processo de autoconhecimento provém da consciência das impressões alheias sobre o indivíduo.
- 12 Na linha 14, as expressões “por aquilo que não é” e “por aquilo que é” exprimem causa.
- 13 Na linha 15, a forma verbal “opera” foi empregada com o sentido de **produz**.
- 14 A correção gramatical e as informações do texto seriam preservadas caso o período “À primeira vista, (...) do nosso valor em si” (l. 6 a 9) fosse assim reescrito: Como é possível ser vaidoso sem ser orgulhoso, parece algo, à um primeiro olhar, difícil de se entender.

Serviço de tráfego de embarcações
(*vessel traffic service – VTS*)

O VTS é um sistema eletrônico de auxílio à navegação, com capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego, nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidente de grandes proporções.

Internacionalmente, os sistemas de VTS são regulamentados pela International Maritime Organization, sendo seus aspectos técnicos detalhados em recomendações da International Association of Maritime Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. No Brasil, cabe à Marinha do Brasil, autoridade marítima do país, definir as normas de execução de VTS e autorizar a sua implantação e operação.

Uma estrutura de VTS é composta minimamente de um radar com capacidade de acompanhar o tráfego nas imediações do porto, um sistema de identificação de embarcações denominado automatic identification system, um sistema de comunicação em VHF, um circuito fechado de TV, sensores ambientais (meteorológicos e hidrológicos) e um sistema de gerenciamento e apresentação de dados. Todos esses sensores operam integrados em um centro de controle, ao qual cabe, na sua área de responsabilidade, identificar e monitorar o tráfego marítimo, adotar ações de combate à poluição, planejar a movimentação de embarcações e divulgar informações ao navegante. Adicionalmente, o Centro VTS pode fornecer informações que contribuam para o aumento da eficiência das operações portuárias, como a atualização de horários de chegada e partida de embarcações.

Internet: <www.defensea.com.br> (com adaptações)

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue os itens que se seguem.

- 15 O primeiro parágrafo do texto apresenta uma definição.
- 16 Infere-se do texto que os elementos que compõem estruturas de VTS citados no período “Uma estrutura de VTS (...) e apresentação de dados” (ℓ. 13 a 19) fazem parte das recomendações da International Association of Maritime Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.
- 17 A forma verbal “haja” (ℓ.4) poderia ser flexionada no plural — **hajam** —, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto.
- 18 Seria preservada a correção gramatical do texto se, no trecho “composta minimamente de um radar” (ℓ. 13 e 14), fosse empregada a preposição **por**, em vez da preposição “de”.
- 19 O sentido do texto seria preservado se o trecho “Todos esses sensores operam integrados em um centro de controle” (ℓ. 19 e 20) fosse substituído por: Todos esses sensores integrados operam em um centro de controle.
- 20 A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se as vírgulas empregadas logo após “marítimo” (ℓ.22) e “poluição” (ℓ.23) e a conjunção “e” (ℓ.23) fossem substituídas por ponto e vírgula.

Julgue os seguintes itens, relativos à organização administrativa da União.

- 21 Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta.
- 22 As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, que integram a administração indireta, podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República.
- 23 A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica: aquela é empresa estatal de direito privado, esta é de direito público.
- 24 As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira, contudo, não possuem independência em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue os itens que se seguem.

- 25 Caso não haja obrigação legal de motivação de determinado ato administrativo, a administração não se vincula aos motivos que forem apresentados espontaneamente.
- 26 Quando há desvio de poder por autoridade administrativa para atingir fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo em razão do mau uso da discricionariedade.
- 27 Os contratos administrativos podem ser modificados unilateralmente para melhor atender ao interesse público, respeitados os direitos do contratado.
- 28 A comprovada inexecução do contrato administrativo em razão da ocorrência de caso fortuito é motivo de rescisão contratual por ato unilateral e escrito da administração.

Considerando as disposições da Lei n.º 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e da Lei n.º 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, julgue os itens a seguir.

- 29 Quando for tecnicamente justificável, será permitida a realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e especificações exclusivas.
- 30 Conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser sigilosa, devendo ser públicos todos os atos de seu procedimento, em todas as suas fases, incluído o conteúdo das propostas apresentadas antes da respectiva abertura.
- 31 Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando tal procedimento for conveniente em razão de circunstância de natureza social.
- 32 O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada.

Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

- 33 As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado do Maranhão são bens públicos federais.
- 34 Ilha lacustre que não pertença à União pode ser bem do estado federado ou do município, a depender da localização territorial.
- 35 O município de São Luís, no estado do Maranhão, é competente para organizar serviços públicos de interesse local; entretanto, se esses serviços forem de transporte coletivo, tal competência será da União.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

- 36 Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988 deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, e sua aprovação dependerá da obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos respectivos membros, devendo o intervalo mínimo entre tais turnos de votação ser de trinta dias.
- 37 Caso o presidente da República pretenda realizar determinado ato que necessite de aprovação da população, deverá realizar consulta plebiscitária, que será convocada por decreto presidencial.
- 38 **Situação hipotética:** Em julho do último ano do mandato do presidente da República, cargo então ocupado pelo vice-presidente em razão de vacância, o cargo de presidente vagou novamente. **Assertiva:** Nessa situação, o Congresso Nacional terá de realizar a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República em trinta dias após a última vacância.
- 39 Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sem a necessidade de lei.
- 40 O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito de todo o Poder Judiciário.
- 41 A inamovibilidade dos juízes é uma garantia não absoluta.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços públicos, às formas de outorgas e à ordenação do transporte aquaviário, julgue os seguintes itens.

- 42 A prestação de serviços públicos é incumbência do poder público, que, na forma da lei, pode prestá-lo diretamente ou, sempre mediante licitação, sob o regime de concessão, permissão ou autorização.
- 43 O transporte de mercadorias na cabotagem pode ser feito por embarcação estrangeira.
- 44 A ordenação dos transportes aquáticos internacionais tem de ser feita por meio de lei e deve observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150, com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.

Nessa situação hipotética,

- 45 250 contêineres foram carregados somente com carne suína.
- 46 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina.
- 47 a carga de 400 contêineres continha frango congelado.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de argumentação.

- 48 O seguinte argumento constitui um argumento válido:
“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está localizada em São Paulo.”
- 49 Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição composta $S = [P \rightarrow Q] \rightarrow [Q \vee (\sim P)]$ é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de S será sempre V.
- 50 A proposição “Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica.” é logicamente equivalente à sentença “Se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica.”

Espaço livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os seguintes itens, relativos a governança e gestão de tecnologia da informação (TI), conforme os diversos *frameworks*, modelos de gestão, bibliotecas e processos.

- 51 Na gestão de recursos de TI do COBIT 5, a seleção de fornecedores deve ser realizada de acordo com os pareceres legais e contratuais, devendo-se assegurar a melhor opção para atender aos objetivos do negócio.
- 52 Conforme o PMBOK, em sua quinta edição, o gerenciamento de projetos restringe-se aos grupos de processos denominados iniciação, execução e encerramento do projeto.
- 53 Conforme o Scrum, a equipe de desenvolvimento é responsável por determinar o tamanho do trabalho suficiente para ser entregue na próxima *Sprint* durante a reunião de planejamento da *Sprint*.
- 54 Uma empresa que siga a norma NBR ISO/IEC 27001 é obrigada a implementar um sistema de gestão de segurança da informação que abranja todas as possibilidades da ISO, mesmo que estas sejam superiores às necessidades da organização.
- 55 Por meio do mapeamento de processos, o gerente de um departamento de TI poderá visualizar como esses processos estão sendo executados e propor melhorias neles, de modo a reduzir o risco, aumentar a governabilidade e reduzir os custos.

Julgue os itens a seguir, a respeito da biblioteca ITIL v3.

- 56 A governança de TI da organização deve utilizar o processo de gestão de portfólio de serviços para identificar os recursos de TI a serem alocados em determinado serviço para atender às necessidades de um cliente.
- 57 O catálogo de serviço do negócio de TI faz parte da gerência de catálogo de serviços. Por meio desse catálogo, o cliente tem acesso aos itens de configuração necessários para utilizar um serviço entregue ao seu setor, podendo, assim, solicitar a melhora do item de configuração.
- 58 **Situação hipotética:** A equipe de suporte recebeu de um usuário questionamento a respeito da normalidade de operação de determinado sistema, pois, segundo ele, tal sistema estaria demorando aproximadamente trinta segundos para retornar a operação. **Assertiva:** Nessa situação, se, no acordo de nível de serviço, tiver ficado estabelecido com o cliente que o serviço deverá atender a requisições em até um minuto, então o usuário que apresentou o questionamento deverá ser informado de que a operação de serviço está normal.
- 59 O processo de gerenciamento de problema tem como meta principal gerenciar de forma proativa todo o ciclo de vida de todos os problemas; dessa forma, para cada problema, ele identifica a possível causa, elenca soluções e encaminha uma requisição de mudanças para que o controle de mudanças implemente a solução.
- 60 **Situação hipotética:** Visando atender solicitação de um cliente, a gerência de mudanças decidiu substituir o sistema operacional dos usuários, originalmente concebido em 34 bites, por um sistema concebido em 64 bites. **Assertiva:** Nessa situação, por tratar-se apenas da implantação de um novo sistema operacional, será desnecessário elaborar um plano de mediação.

A respeito de sistemas operacionais Windows, julgue os itens a seguir.

- 61 No Active Directory, quando uma *group policy* não se encontra nos estados *enable* ou *disable*, ela se encontra no estado *not configured*.
- 62 Além de proporcionar recursos para configuração e aplicação de imagem de sistema operacional Windows para estações de trabalho, a ferramenta Windows ICD permite a configuração e escolha de *drivers*.
- 63 Em razão da garantia de segurança e do padrão do sistema operacional Windows, a comunicação remota do PowerShell *escuta* as portas HTTP 80 e HTTPS 443.
- 64 Como produto, a suíte Office comumente usada em uma nuvem pública, conhecida como Office 365, permite, de acordo com o plano de contratação escolhido, que *softwares* como Word e Excel possam ser instalados em um *desktop* ou executados pelo navegador do usuário.

Acerca de sistemas operacionais Linux, julgue os itens que se seguem.

- 65 O *kernel* do sistema operacional Linux tem a função de interpretar os comandos executados em um terminal.
- 66 O comando a seguir é capaz de executar o comando `ping` em todos os *hosts* cadastrados para o Ansible.

```
ansible full -x ping
```
- 67 Caso necessite alterar o arquivo `/etc/resolv.conf` em diversos servidores Red Hat Enterprise Linux, com a finalidade de gestão de configuração, o administrador de rede poderá usar o Red Hat Satellite.
- 68 Em um servidor DNS que esteja utilizando Bind, o arquivo `/etc/named.conf` mantém as configurações de funcionamento do serviço DNS. Nesse servidor, é possível configurar a porta que deve *escutar* o serviço; assim, para que o serviço *escute* a porta 53, deve-se configurar a opção seguinte.

```
Listening 53 { any; };
```

Em relação ao ambiente VMware Vsphere, julgue os próximos itens.

- 69 Para listar todos os *switches* virtuais, deve ser executado o comando que se segue.

```
esxcli network vswitch ls
```
- 70 Em um *host*, quando ocorrem problemas relacionados a operações para desanexar LUNs, é possível listar todos os dispositivos desanexados manualmente mediante a execução do comando a seguir.

```
esxcli storage core device detached list
```

Com relação a equipamentos de rede e protocolo *ethernet*, julgue os próximos itens.

- 71 O padrão *fast ethernet* utiliza o procedimento de autonegociação, que permite, entre duas estações conectadas, a negociação automática da velocidade e do tipo de *duplex*.
- 72 Antes de começar a construir uma *spanning tree*, deve-se definir a *bridge* que será a raiz.
- 73 *Gateways* são dispositivos para conectar computadores que utilizem diferentes protocolos para o transporte de dados.
- 74 O padrão *gigabit ethernet* conta com a extensão *jumbo frames*, que permite o tráfego de quadros com mais de 1.500 bytes.

A respeito de redes sem fio, VoIP e telefonia IP, julgue os itens a seguir.

- 75 Nas chamadas via VoIP, os algoritmos de compressão e descompressão são assimétricos, ou seja, a compressão é lenta e a descompressão, rápida.
- 76 Em uma conexão que utilize o padrão de autenticação 802.1X, o ponto de acesso permite a conversação entre o cliente e o servidor de autenticação.
- 77 Na comunicação entre computadores, o termo *jitter* identifica a variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados em uma transmissão.
- 78 Uma rede *wireless ad hoc* é um conjunto de computadores conectados entre si, sem ponto de acesso e sem acesso à Internet.

Acerca de redes de computadores, julgue os itens subsequentes.

- 79 O padrão IEEE 802.1Q possui dois campos de 2 bytes cada: o primeiro representa o ID de protocolo da VLAN, e o segundo é dividido em 3 subcampos.
- 80 Comparativamente ao IPv4, o IPv6, além de aumentar o endereçamento de 32 bits para 128 bits, também aumentou a quantidade de campos no cabeçalho: de 7 para 13.
- 81 O RIP é um exemplo de algoritmo de roteamento por vetor de distância no qual cada roteador possui uma tabela com as melhores distâncias para cada destino.
- 82 Com a criação do protocolo TCP, que é orientado a conexões, o protocolo UDP deixou de ser utilizado.

Acerca de armazenamento de dados, julgue os itens a seguir.

- 83 Na replicação síncrona, os *storages* primário e secundário são acionados ao mesmo tempo, ao passo que, na replicação assíncrona, pode haver uma latência entre o acionamento de um e outro(s) *storage(s)*.
- 84 Em um processo de backup, a desduplicação *in-line* é iniciada logo após os dados terem sido gravados, praticamente sem tempo de latência.
- 85 Em uma *storage* SAN, a camada do meio, ou *fabric layer*, envolve os cabos e *switches* que conectam os dispositivos.
- 86 Quando um computador executa, entre outras tarefas, serviços de armazenamento de dados em uma rede, ele é considerado uma unidade NAS.

Julgue os próximos itens, relativos a RAID.

- 87 Na leitura de grande quantidade de dados, os conjuntos RAID 0, RAID 4, RAID 5 e RAID 6 possuem velocidades semelhantes.
- 88 Os conjuntos de RAID dos níveis de 1 a 6 utilizam algoritmos para calcular a paridade dos dados e garantir a redundância no armazenamento.
- 89 Enquanto o conjunto RAID 1 demanda uma quantidade par de discos, os demais conjuntos RAID podem trabalhar com qualquer quantidade de discos.

A respeito de SAN, *fibre channel*, CIFS e NFS, julgue os itens subsequentes.

- 90 Assim como outros mecanismos de armazenamento de dados em rede, a rede SAN acessa os dados em processos de alto nível.
- 91 A execução do *daemon portmapper* é necessária para que clientes possam acessar um servidor NFS.
- 92 Por ser um conjunto de cabos de fibra ótica, o *fibre channel* é utilizado para interligar servidores diversos a sistemas de armazenamento de dados.

Julgue os itens a seguir, relativos a arquiteturas de integração.

- 93 A operação HEAD em aplicação RESTful pode ser usada para se obter metainformação sobre a entidade implícita na solicitação sem transferir o próprio corpo da entidade.
- 94 Com a SOA (*service oriented architecture*), os clientes e componentes podem ser escritos em diferentes linguagens de programação e podem usar vários protocolos de mensagens.

Acerca de servidores *web*, julgue os próximos itens.

- 95 Em servidores *web*, o parâmetro *FollowSymLinks* dá a esses servidores controle de acesso de domínio cruzado, o que permite a transferência de dados entre domínios seguros.
- 96 A missão do projeto *Apache Portable Runtime* (APR) no servidor Tomcat é fazer que parte de suas funcionalidades sejam executadas em código nativo e otimizado.

Julgue o seguinte item, acerca de computação em nuvem.

- 97 Plataforma como um serviço (PaaS) contém os componentes básicos da tecnologia da informação em nuvem e, geralmente, dá acesso (virtual ou no *hardware* dedicado) a recursos de rede e computadores, como também espaço para o armazenamento de dados.

Julgue o item a seguir, acerca de formato de arquivos Java para implantação.

- 98 Arquivo JAR contém recursos relacionados ao Java, como bibliotecas e classes, e pode conter qualquer arquivo que não seja relacionado a aplicação Java, como .txt, .doc, .gif.

Julgue os itens que se seguem, relativos a arquitetura em camadas.

- 99 Em uma arquitetura de aplicações em duas camadas, a entrada do usuário, verificação, lógica de negócio, o banco de dados e as aplicações de acesso são alocados no servidor; e os acessos dos clientes são realizados pelas máquinas remotas.
- 100 A arquitetura em três camadas tem como principal característica ser composta por uma coleção de computadores autônomos com, no mínimo, três sistemas operacionais diferentes, interligados por uma rede OSI e equipados com *software* que permita o compartilhamento dos recursos do sistema: *hardware*, *software* e dados.

Com relação a redes e serviços, julgue os itens subsequentes.

- 101 O *proxy* reverso é um aparelho que busca a melhor forma de interconectar as requisições da porta 80 para Internet.
- 102 Os microsserviços são serviços autônomos, independentes e implantáveis independentemente.

Acerca das boas práticas de segurança da informação, julgue os itens subsequentes.

- 103 A tecnologia de *proxy web* objetiva inspecionar o tráfego de SMTP entre clientes e servidores, categorizando e filtrando os acessos aos sítios.
- 104 Os administradores de rede fazem uso do *firewall statefull* para filtrar pacotes baseados em endereços de IP, protocolos, portas e estado das conexões.
- 105 O dispositivo de IPS (do inglês *intrusion prevention system*) utilizado em redes corporativas tem como objetivo bloquear ataques a partir da identificação de assinaturas e(ou) anomalias.
- 106 A utilização de VPN (do inglês *virtual private network*) sob o protocolo GRE (do inglês *generic encapsulating rotation*) tem, entre outros, o objetivo de interligar redes remotas de forma segura, a exemplo do que ocorre na interligação entre filiais e matrizes de uma empresa.
- 107 O ano de 2017 foi marcado por incidentes de sequestro, em diversos países, de dados de instituições, que eram encriptados; sendo essas instituições, em seguida, contatadas pelos atacantes, que solicitavam *bitcoins* em troca da liberação da chave criptográfica. Esses ataques foram executados por *malwares* categorizados como *ransomwares*.
- 108 O uso de criptografia simétrica com o algoritmo AES (do inglês *advanced encryption system*) permite a troca segura de informações e chaves criptográficas em ambiente de tráfego de dados inseguros, tal como a Internet.

A equipe de segurança da informação de determinado órgão identificou uma tentativa de ataque com as seguintes características:

- IP de origem: identificado no roteador de Internet e no *firewall* (200.20.30.45)
- IP de origem: identificado na aplicação *web* (200.20.30.45)
- *payload* de HTTP: GET `http://servidor.com.br/admin/index.php?username=1'%20or%20'1'%20=%20'1&password=1'%20or%20'1'%20=%20'1`

Os analistas de segurança levantaram hipótese de existência de regras no *firewall* que permitiam o acesso de todos os segmentos, internos e externos, ao servidor *web* na porta 80 com o protocolo TCP. Identificaram também que a aplicação *web* atacada possuía controle de acesso ao ambiente de administração baseado nos perfis das credenciais e do *range* de IPs internos da rede corporativa.

Considerando essa situação hipotética e as boas práticas de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

- 109 O atacante em questão usou a técnica de Hijacking de sessão, buscando burlar alguma possível filtragem por IP de origem, ao tentar acessar o servidor *web*.
- 110 O referido atacante utilizou uma máquina comprometida localizada na rede interna do órgão, conhecida como máquina zumbi, controlando-a remotamente, na tentativa de listar os usuários e as senhas do servidor.
- 111 O ataque descrito foi uma tentativa de quebrar a confidencialidade da informação presente no servidor *web*.
- 112 O ataque em apreço foi identificado por um *firewall* do tipo *statefull* pela característica de inspeção em profundidade, recurso de IPS embarcado, mediante a aplicação do conceito de segurança em camadas.

Acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de becape, julgue os itens que se seguem.

- 113 Recomenda-se, para arquivos pequenos e dinâmicos, a tecnologia de becape em fita — devido às suas características de armazenamento de longo prazo, baixo custo inicial e rápida recuperação dos dados —, em vez do becape em disco.
- 114 A tecnologia de mídia LTO 8 é ideal para becares de sistemas de CFTV em razão de suas características criptográficas e de armazenamento nativo de 6 TB por fita.
- 115 A utilização da técnica de deduplicação na origem para a replicação de volumes entre equipamentos especializados de armazenamento de dados gera uma grande economia no consumo de dados que transitam em rede.
- 116 A tecnologia de becape de SnapShot destaca-se em cenários computacionais que requeiram cópias instantâneas de volumes e baixo consumo de armazenamento, visto que preserva os blocos de forma individualizada, consumindo armazenamento somente para os blocos novos ou alterados.
- 117 **Situação hipotética:** Ao definir sua política de becape, um analista de tecnologia da informação optou por trabalhar com cópias diárias incrementais e semanais do tipo completas. **Assertiva:** Nessa situação, a opção pelo becape incremental diário proporcionará economia em armazenamento de dados, uma vez que essa metodologia gravará somente os dados novos e(ou) alterados desde o último becape.

- 118 Situação hipotética:** Visando seguir boas práticas para o armazenamento de imagens por cinco anos, um analista de tecnologia da informação elaborou uma política de backup do tipo completo, para retenção semanal com periodicidade anual. **Assertiva:** Nessa situação, apesar do grande consumo de mídias para o armazenamento de dados, a política de backup em questão atenderá às boas práticas para o armazenamento de dados.
- 119** A solução de backup Veritas NetBackup possui grande gama de funcionalidades e suporte para sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações, sendo sua arquitetura composta de servidores, clientes, *proxies*, refletores e agentes.
- 120** O uso do backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes.

Espaço livre

PCI Concursos