

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE REDES, SERVIDORES E SEGURANÇA

01. Analise um fragmento do poema "Fonógrafo", de Camilo Pessanha:
**"(...) Cessou. E, amorosa, a alma das cornetas
 Quebrou-se agora orvalhada e velada.
 Primavera. Manhã. Que eflúvio de violetas!"**
 Assinale a alternativa que possui o sinônimo da palavra sublinhada, respectivamente:
 a) Exalação.
 b) Beleza.
 c) Simplicidade.
 d) Amor.
02. Nas orações a seguir o sujeito é, respectivamente:
 I. As garotas felizes, animadas, sorridentes, organizaram a festa.
 II. Eu e você vamos ao cinema.
 III. Comprou-se o lustre.
 a) Composto, simples, indeterminado.
 b) Composto, composto, simples.
 c) Simples, composto, simples.
 d) Simples, composto, indeterminado.
03. Assinale a alternativa em todas as palavras estão grafadas corretamente:
 a) Hieróglifo – geladeira – tangerina – xerife.
 b) Faxina – rouxinol – embaixada – coxichar.
 c) Enxurrada – pechincha – desequilíbrio – crânio.
 d) Enchaqueca – chipanzé – empecilho – capacho.
04. Na frase abaixo, há qual figura de linguagem?
Ele comeu uma montanha de arroz e feijão.
 a) Hipérbole.
 b) Anacoluto.
 c) Apóstrofe.
 d) Retificação.
05. Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância verbal:
 a) Amigos, festa, namorada, nada o deixavam animado.
 b) Por excesso de verba, foram reprovados os projetos e as pesquisas.
 c) Deve haver meios de conseguir este prêmio.
 d) Estávamos todos reunidos no hospital.
06. O poema "Sentimental", de Carlos Drummond de Andrade, retrata seu estilo literário. Trata-se de:
**Ponho-me a escrever teu nome
 com letras de macarrão
 No prato, a sopa esfria, cheia de escamas
 e debruçados na mesa todos contemplam
 esse romântico trabalho.**
**Desgraçadamente falta uma letra,
 Uma letra somente
 para acabar teu nome!
 - Está sonhando? Olhe que a sopa esfria!**
Eu estava sonhando...
E há em todas as consciências um cartaz amarelo:
"Neste país é proibido sonhar".
 a) Romantismo.
 b) Arcadismo.
 c) Realismo/Naturalismo.
 d) Modernismo.
07. Analise as assertivas abaixo em relação à concordância nominal e assinale a alternativa correta:
 I. Para criar quatro filhos, é necessário paciência.
 II. Maria estava muito atrasada, já passava das oito e meia da noite.
 III. As declarações estão apenas ao processo.
 a) Somente I está incorreta.
 b) Somente II e III estão incorretas.
 c) Somente I e III estão incorretas.
 d) Todas estão corretas.
08. Em qual das alternativas abaixo o verbo encontra-se no pretérito perfeito do modo indicativo?
 a) Ele esteve analisando as questões tributárias.
 b) Paulo estivera viajando por Minas Gerais.
 c) Eu estava em casa com mamãe no momento da vitória.
 d) Rui estará na escola pela tarde.
09. Na Primeira Guerra Mundial, os governos das grandes potências firmaram tratados de aliança entre si, com objetivo de somar forças para enfrentar os rivais. Inicialmente (1907), a Europa ficou dividida em dois grandes blocos: Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Assinale a alternativa em relação à formação destes blocos:
 a) Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria e Itália; Tríplice Entente: Inglaterra, França e Rússia.
 b) Tríplice Aliança: Áustria, Inglaterra e Rússia; Tríplice Entente: Alemanha, França e Itália.
 c) Tríplice Aliança: Itália, França, Rússia; Tríplice Entente: Alemanha, Áustria, Inglaterra.
 d) Tríplice Aliança: Alemanha, França e Rússia; Tríplice Entente: Áustria, Inglaterra, Itália.
10. Assinale a alternativa incorreta em relação ao Governo do General Médici (1969-1974):
 a) Foi um período conhecido com "anos de chumbo", e qualquer um que se opusesse ao governo poderia ser preso.
 b) Com o intuito de divulgação de seus projetos para o país, utilizou-se da televisão, a qual ampliava sua importância como veículo de comunicação social.
 c) A inflação abaixou e a dívida externa foi praticamente zerada.
 d) Foi marcado por um período de desenvolvimento econômico chamado pela propaganda oficial de "milagre brasileiro".
11. Analise as assertivas sobre a distribuição da água no planeta e assinale a alternativa correta:
 I. As águas salgadas abrangem a grande maioria de toda a água do planeta.
 II. Como a distribuição de água é desigual pela superfície terrestre, em algumas regiões do globo – como o Oriente Médio e boa parte da África, por exemplo – já existe uma sensível crise de abastecimento de água para a população.
 III. O Brasil possui o 6º maior estoque de água doce do mundo, sendo que a grande maioria está concentrada na Amazônia.
 a) Somente II e III estão corretas.
 b) Somente I e III estão incorretas.
 c) Somente III está incorreta.
 d) Todas estão corretas.
12. Qual é a capital dos países abaixo?
República Dominicana – Colômbia – Escócia – Grécia
 a) São Domingo – Bogotá – Edimburgo – Atenas.
 b) São Domingo – Bogotá – Glasgow – Esparta.
 c) Porto Príncipe – Caracas – Edimburgo – Esparta.
 d) Porto Príncipe – Caracas – Oslo – Atenas.
13. Na contramão da atual crise financeira, uma Empresa brasileira teve um lucro recorde no último trimestre de 2008 de mais de 12 bilhões de reais. Seu nome:
 a) Petrobrás.
 b) Vale (Cia Vale do Rio Doce).
 c) Cia. Siderúrgica Nacional.
 d) As alternativas a, b, c estão incorretas.
14. Quanto pagará, daqui a 12 meses, uma pessoa que solicite um financiamento de R\$ 3.800,00, se a taxa de juro composto é de 5% ao mês? (Dado $(1,05)^{12} \cong 1,79$)
 a) R\$ 2.680,00.
 b) R\$ 6.280,00.
 c) R\$ 6.000,00.
 d) R\$ 6.802,00.

15. Sendo **a** e **b** as raízes da função $y = 3x^2 - 4x + k - 2$ e sabendo que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{5}{4}$, calcule o valor de **k**:
- $\frac{26}{5}$.
 - $\frac{23}{5}$.
 - $\frac{24}{5}$.
 - $\frac{27}{5}$.
16. A prova de matemática é composta por 7 questões de múltipla escolha. De quantas maneiras distintas a prova pode ser resolvida, se cada questão tem quatro alternativas distintas (A, B, C e D)?
- 512.
 - 1024.
 - 16.384.
 - NDA.
17. Comprei 15 objetos por preços iguais. Dez deles foram vendidos com um lucro de 40% em cada um, e os cinco restantes foram vendidos com um prejuízo de 20% em cada um. Em relação ao capital investido, calcule se houve lucro ou prejuízo, de quanto, em porcentagem:
- Prejuízo: 18%.
 - Lucro: 20%.
 - Lucro: 40%.
 - Prejuízo: 30%.
18. O corpo de bombeiros de determinada cidade, em um ano, prestou assistência a diversas vítimas de acidentes. Entre essas vítimas, $\frac{1}{4}$ sofreu queimaduras, $\frac{7}{12}$ sofreram intoxicação e $\frac{2}{3}$ sofreram, simultaneamente, queimaduras e intoxicação. Do total de vítimas assistidas, a fração que representa a quantidade de pessoas que não sofreram queimaduras nem intoxicação é igual a:
- $\frac{4}{6}$.
 - $\frac{5}{6}$.
 - $\frac{1}{6}$.
 - $\frac{2}{6}$.
19. Sabe-se que a água existente no interior de um recipiente **x** ocupa $\frac{2}{5}$ de sua capacidade. Se usando toda essa água, é possível encher 20 garrafas, cada qual com volume de 1.850 cm^3 , a capacidade **x**, em litros, é
- 14,8 l.
 - 27,9 l.
 - 87,5 l.
 - 92,5 l.
20. Determine a soma de uma P.G. alternante de nove termos sendo que o quarto termo é três e o oitavo é quarenta e oito.
- 764.
 - $-\frac{513}{8}$.
 - 862.
 - $\frac{274}{4}$.
21. Algumas ferramentas de modelagem orientadas a objetos oferecem o recurso de geração de código. Através desse recurso, o modelo de desenho detalhado é traduzido diretamente em um esqueleto do Código Fonte. Esse recurso acelera a produção de código e ajuda garantir a consistência entre código e modelo, principalmente no que concerne às interfaces entre unidades. A tarefa de implementação com auxílio de geração automática de código é chamada de:
- Engenharia Direta.
 - Engenharia Reversa.
 - Engenharia Iterativa.
 - Engenharia de Operações.
22. No estudo de Protocolos de Comunicação de Dados, quanto ao tipo de transmissão e troca de dados, a transmissão por células se dá análoga a:
- Por circuitos.
 - Por mensagens.
 - Por pacotes.
 - Por blocos utilizadores TX.
23. Verificar e corrigir as estruturas internas de um banco de dados reporta-se a um comando do SQL. É extremamente importante checar a consistência dos bancos de dados antes de fazer um:
- MARKUP UPPER.
 - COOK VIEW.
 - WITH OPTION.
 - DUMP DATABASE.
24. O recurso de criptografia do Windows Server consiste num total de:
- 32 bits.
 - 64 bits.
 - 128 bits.
 - 256 bits.
25. O protocolo HDLC (High – Level Data Link Control) foi especificado pela ISO (International Standart Organization) e é utilizado:
- No nível 2 da recomendação X.25 do CCITT.
 - No nível 3 da recomendação X.25 do CCITT.
 - No nível 4 da recomendação X.25 do CCITT.
 - No nível 6 da recomendação X.25 do CCITT.
26. Na transmissão assíncrona, o espaço de tempo entre um caractere e outro não é fixo, ou seja, não tem sincronismo. O final de um caractere é designado por um bit de:
- Start.
 - Init.
 - Stop.
 - Clock.
27. A arquitetura do Windows Server é formada por camadas que existem para integrar as aplicações do sistema operacional. Há dois tipos de acessos, a saber: um deles chamado Modo Usuário, e o outro, chamado:
- Modo Starter.
 - Modo Kernel.
 - Modo Algorith.
 - Modo Win.
28. No estudo do cabeamento estruturado, o backbone colapsado onde o acesso é feito a um ponto central, em que é realizado o controle do backbone e o roteamento para conexões externas, tem como denominação para esse ponto central:
- Backbone Write.
 - Transceiver.
 - Network Center.
 - Working Point.
29. O comando do SQL Server 7, que copia um arquivo de dados para uma tabela, é o:
- SQL COPY.
 - COPY TABLE.
 - BULK INSERT.
 - ALTER PROCEDURE.

30. O modo de trabalho que nos dá condições de manipularmos os dados de forma personalizada em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é denominado:
- Relatório.
 - Paginação.
 - Consulta.
 - Formulário.
31. Para oferecer suporte para sistema de computadores de mesa Windows, o Windows 2000 Server também oferece suporte a clientes que utilizam:
- Mac OSX, Unix e Linux.
 - DOS, COM e Unix.
 - COM, Linux e Unix.
 - Apple, DOS e Linux.
32. DROP DEFAULT remove padrões (*Valores Default*) em SQL, do banco de dados corrente. A procedure que é utilizada para se ver a lista de *defaults* existentes é a:
- Sp-clear.
 - Sp-under.
 - Sp-ligger.
 - Sp-help.
33. O nome do aparelho que ligado ao modem, no lugar do computador, emite e recebe sinais de dados para controle e medição do estado da linha entre dois modems, é chamado de:
- Bler.
 - Test-set.
 - Multímetro.
 - Monitor Test.
34. Quanto ao cabeamento estruturado, o painel intermediário de distribuição de cabos que fica entre os pontos de conexão de equipamentos e o hub, é chamado de:
- Internet-Panels.
 - Cable-Panels.
 - Patch-Panels.
 - Link-Panels.
35. Em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, define-se previamente as tabelas que contêm os dados que se procura e os critérios da pesquisa que se deseja efetuar, salvando tudo isso como:
- Relatório.
 - Consulta.
 - Paginação.
 - Relacionamento.
36. O HDLC (High – Level Data Link Control) é chamado de protocolo transparente a dados, pois transmite todo e qualquer dado que lhe é enviado, entregando nas outra ponta o dado da mesma forma que recebeu. Essa ocorrência é permitida por ser um protocolo:
- Bionomial.
 - Geratriz ou radial.
 - Orientado a bit.
 - Com flag de paridade constante.
37. Na transmissão assíncrona, a forma mais utilizada para computadores pessoais, não usando circuitos ou placas de sincronismo, é chamada:
- Paralela.
 - Serial.
 - Série/paralela.
 - PWM.
38. A arquitetura em rede do Windows Server também é implementada em camadas. Cada camada é responsável por tarefas específicas para que as conexões possam ser efetuadas. Ao todo, o número de camadas é igual a:
- 2 camadas.
 - 4 camadas.
 - 6 camadas.
 - 8 camadas.
39. O cabo coaxial que permite grande flexibilização nas instalações, também chamado de cabo 10Base2, thinware, RG-58 e possui impedância de 50 Ohms, também é utilizado nas redes Ethernet de barramento coaxial, sendo classificado como:
- Cabo Arcnet.
 - Cabo Cheapernet.
 - Cabo net.
 - Cabo UTPnet.
40. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados possuem chaves que podem ser formadas por um campo ou:
- Templates.
 - Categorias.
 - Um conjunto de campos.
 - Fechos.
41. Relacionado à transmissão síncrona, os dados trafegam na rede com velocidade e throughput constantes. O throughput refere-se a:
- Capacidade de transferência de dados.
 - Casamento de impedância entre transmissor e receptor.
 - Adaptação de corrente elétrica entre elemento transmissor e elemento receptor.
 - Frequência de clock do sistema síncrono.
42. O comando do SQL que proíbe o acesso a objetos ou a execução de comandos, é o:
- FORBIDDEN.
 - DENY.
 - STOP HILL.
 - UNPERMIT.
43. Quando da ligação de equipamentos concentradores de cabos, o uso de cabos de pares trançados conectados individualmente a cada equipamento da rede local faz com que tenhamos uma arquitetura de ligação no formato:
- Anel.
 - Paralelo.
 - Unifilar.
 - Estrela.
44. Os Sistemas Operacionais em Rede Windows são projetados para interagir com os componentes do cliente incluídos nos sistemas operacionais dos computadores de mesa Windows. A primeira geração foi o Windows NT Server. A Família Windows 2000 Server é uma atualização do Windows NT, e inclui:
- Duas Versões.
 - Três Versões.
 - Cinco Versões.
 - Sete Versões.
45. 10 BASE-2 é uma especificação do IEEE para a execução de redes CSMA/CD (ETHERNET) por meio de:
- Cabos coaxiais finos.
 - Cabos de paredes trançados.
 - Cabos coaxiais grossos.
 - Cabos de paredes paralelos.
46. A ANSI (American National Standards Institute) é uma instituição vinculada a padrões e códigos, alfabetos e esquemas de sinalização. Quanto a essas atividades, pode-se afirmar que:
- Apenas adota a normalização requerida.
 - Apenas publica a normalização requerida.
 - Somente desenvolve a normalização requerida.
 - Pública e desenvolve a normalização requerida.
47. AUI (Attachment Unit Interface) é um conector D de 15 pinos da placa adaptadora de rede que liga cabos a transceptores de fibra óptica do tipo:
- Paralelo ou de par trançado.
 - Coaxial ou 10Base-T.
 - Paralelo ou coaxial.
 - Par trançado ou 10Base-T.

48. CMIP (Common Management Information Protocol) é uma estrutura baseada no padrão OSI, usada para formatação de mensagens e transmissão de informações entre programas coletores de dados e dispositivos geradores de relatórios. Esse protocolo recebeu o código ISO 9596 e foi desenvolvido pela:
- a) ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
 - b) ADECON – Associação Direcionada à Eletrônica de Comunicação.
 - c) International Standards Organization.
 - d) Attachment Unit Interface.
49. Um conector BNC é do tipo coaxial com uma peça de encaixe giratória. BNC é a abreviatura de:
- a) Brasil – Núcleo – Connecting.
 - b) Bay one – Neil – Concelman.
 - c) Born – Negative – Conector.
 - d) Best – Nan – Conector.
50. A passagem de um sinal de um canal para o outro, nas comunicações de dados, é chamada de:
- a) Microfonia.
 - b) Diafonia.
 - c) Diatonia.
 - d) Chamatonia.

PCI Concursos