

ANALISTA DE SISTEMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVÁ
ESTADO DO PARANÁ



REF. EDITAL Nº02/2012- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no seu preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica **transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a resposta corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ■
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. A prova deverá ser realizada no prazo de 3h (três horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 3h (três horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.
11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO

- O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	NÚMERO DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

- Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.																				

Questão	21	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Resp.																				

Gabarito Preliminar disponível em www.aocp.com.br



Amores imperfeitos

A pessoa que você mais gosta é cheia de defeitos?
Existe uma explicação

Cristiane Segatto

1.§ Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro (ou parceira) de uma forma estranhamente dúbia? A pessoa é o amor da vida dele e, ao mesmo, o ser que mais o incomoda. É uma reclamação tão corriqueira que começo a achar que estranha é a minoria que parece satisfeita com o que tem em casa.

2.§ Tolerar os defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria, compramos um pacote completo (com tudo o que há de agradável e desagradável) parece, cada vez mais, uma esquisita característica de uma subespécie em extinção.

3.§ O grupo majoritário parece ser o dos apaixonados intolerantes.

4.§ Há quem se dedique a tentar entendê-los. Li nesta semana uma reportagem interessante sobre isso. Foi publicada na revista Scientific American Mind. É baseada no livro Annoying: The Science of What Bugs Us (algo como Irritante: a ciência do que nos incomoda), dos jornalistas Joe Palca e Flora Lichtman.

5.§ Uma das pesquisadoras citadas é a socióloga Diane Felmlee, da Universidade da Califórnia. Ela conta a história de uma amiga que vivia reclamando que o marido trabalhava demais. Diane pediu que a mulher se lembrasse das qualidades que enxergava nele quando o conheceu na universidade. A resposta foi sensacional: “A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente trabalhador. Logo percebi que se tornaria um dos melhores alunos da classe”.

6.§ Não é curioso? Por alguma razão, uma característica que é vista como uma qualidade no início do relacionamento se torna, com o passar do tempo, um defeito. Exemplos disso estão por toda parte. No início do namoro, o cara parece muito atraente porque é desencanado, tranquilão. Não perde a chance de passar o dia de bermuda e chinelo, ouvindo música e bebendo com a namorada e os amigos. Quatro anos depois passa a ser visto pela amada como um sujeito preguiçoso, acomodado, que não tem objetivos claros na vida e veio ao mundo a passeio.

7.§ Em outra ocasião, a socióloga Diane perguntou a um garoto por que ele gostava da última namorada. A resposta foi uma lista de várias partes do corpo da moça – incluindo as mais íntimas. Quando a professora perguntou por que o relacionamento havia acabado, a justificativa foi: “Era uma relação baseada somente no desejo. Não havia amor suficiente.”

8.§ Uma aluna disse que se sentiu atraída pelo ex porque ele tinha um incrível senso de humor. Algum tempo depois, passou a reclamar que “ele não levava nada a sério”. Nesse caso, também, o que era qualidade virou defeito. Deve haver alguma explicação para isso. Nas últimas décadas, Diane vem realizando estudos com casais para tentar entender o fenômeno que ela chama de atrações fatais.

9.§ Ela observou que quanto mais acentuada é a qualidade reconhecida pelo parceiro no início da relação, mais incômoda ela se torna ao longo dos anos. Até virar um traço insuportável.

10.§ Diane acredita que a explicação está relacionada à teoria da troca social. Essa teoria parte do pressuposto de que as relações humanas são baseadas na escolha racional e na análise de custo-benefício. Se os custos de um dos parceiros superam seus benefícios, a outra parte pode vir a abandonar a relação, especialmente se houver boas alternativas disponíveis. “Traços extremos trazem recompensas, mas também têm custos associados a eles, principalmente numa relação”.

11.§ Um exemplo é a independência. Ela pode ser muito valorizada numa relação. Um marido independente é capaz de cuidar de si próprio. Mas se ele for independente demais, pode significar que não precisa da mulher. Isso acarreta custos para a relação.

12.§ A receita para evitar que as relações naufraguem é a boa e (cada vez mais) escassa tolerância. É preciso aprender a relativizar os hábitos irritantes para continuar convivendo com uma pessoa que tem muitas outras qualidades.

13.§ Ninguém é totalmente desprovido de qualidades e defeitos. Temos os nossos, aprendemos com eles e com os deles. Além de tolerância, precisamos exercitar a capacidade de apoiar o parceiro quando as coisas vão mal e de celebrar quando ele tem alguma razão para isso. Inventar programas novos e interessantes (zelar para que isso aconteça com frequência) pode realçar as qualidades de quem você gosta e amenizar as características e manias irritantes. Irritante por irritante somos todos. Mas também podemos ser incrivelmente interessantes.

Adaptado de <http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/cristiane-segatto/noticia/2012/01/amores-imperfeitos.html> em 01/12/2012

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, podemos afirmar que

- (A) as pessoas apaixonadas costumam ser tolerantes com os defeitos do parceiro, ainda que tais defeitos lhes incomodem.
- (B) a maioria dos casais apaixonados está satisfeito com o companheiro, pois, apesar dele apresentar defeitos, suas qualidades sempre são superiores.
- (C) uma característica reconhecida como qualidade no início do relacionamento tende a tornar-se mais marcante com o passar do tempo, levando o parceiro a valorizá-la cada vez mais no cotidiano.
- (D) para manter as relações, a receita é a tolerância, os hábitos irritantes, embora incomodem, precisam ser tolerados para conviver bem com o outro que tem muitas outras qualidades.
- (E) a teoria da troca social acredita que se os benefícios que o parceiro traz à relação superam seus defeitos, a outra parte pode vir a abandonar a relação, por causa da existência de boas alternativas disponíveis.

QUESTÃO 02

Em “Há quem se dedique a tentar entendê-los.”(4.º), o termo destacado refere-se

- (A) a uma subespécie em extinção.
- (B) ao grupo majoritário dos apaixonados intolerantes.
- (C) à minoria que parece satisfeita.
- (D) aos defeitos do companheiro.
- (E) aos amigos.

QUESTÃO 03

“Deve haver alguma explicação para isso.” (8.º) A expressão destacada, no fragmento, retoma

- (A) o fato das relações humanas serem baseadas na escolha racional e na análise de custo-benefício.
- (B) o fato da garota que participou da entrevista sentir-se atraída pelo ex que tinha um incrível senso de humor.
- (C) o fato de alguém apaixonar-se pelo outro por ele ser incrivelmente trabalhador.
- (D) o fato de algumas pessoas estarem satisfeitas com o parceiro que possuem.
- (E) o fato do que é qualidade no início do relacionamento se tornar, com o passar do tempo, um defeito.

QUESTÃO 04

Em “Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro (ou parceira) de uma forma estranhamente dúbia?”, a expressão em destaque NÃO pode ser substituída por

- (A) duvidosa.
- (B) incerta.
- (C) categórica.
- (D) ambígua.
- (E) imprecisa.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das palavras.

- (A) Minoritário
- (B) Beneficiário
- (C) Dependente
- (D) Tolerante
- (E) Fenomenal

QUESTÃO 06

“Tolerar os defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria, compramos um pacote completo...”

A oração acima expressa circunstância

- (A) proporcional.
- (B) concessiva.
- (C) conformativa.
- (D) condicional.
- (E) temporal.

QUESTÃO 07

Em “A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente trabalhador...”, a oração destacada

- (A) funciona como aposto do sujeito “primeira coisa”.
- (B) explica o sujeito “primeira coisa”, e, portanto é um

predicativo do sujeito.

- (C) funciona como vocativo do sujeito “primeira coisa”.
- (D) é uma oração subordinada adjetiva restritiva, com valor de adjunto adnominal.
- (E) está universalizando e generalizando o termo antecedente.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo.

- (A) “...pode significar que não precisa da mulher...”
- (B) “...entender que, ao firmar uma parceria, compramos um pacote completo...”
- (C) “...para tentar entender o fenômeno que ela chama de atrações fatais.”
- (D) “Diane pediu que a mulher se lembrasse das qualidades...”
- (E) “Ela observou que quanto mais acentuada é a qualidade...”

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à informação entre parênteses para as expressões em destaque.

- (A) “...viviu reclamando que o marido trabalhava demais.” (intensificador)
- (B) “Quatro anos depois passa a ser visto pela amada como um sujeito preguiçoso...” (tempo)
- (C) “Nesse caso, também, o que era qualidade virou defeito.” (inclusão)
- (D) “Era uma relação baseada somente no desejo.” (modo)
- (E) “Ninguém é totalmente desprovido...” (modo)

QUESTÃO 10

“Traços extremos trazem recompensas, mas também têm custos associados a eles...” A relação estabelecida entre as orações do período apresentado é de

- (A) explicação.
- (B) contraste.
- (C) adição.
- (D) alternância.
- (E) conclusão.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Considerando o Sistema Operacional Linux – assinale a alternativa correta.

- (A) Windows é uma distribuição do Sistema Operacional Linux.
- (B) No Linux o comando “ls” inicia o editor de texto.
- (C) No Linux o comando “vi” permite listar os arquivos e diretórios do diretório atual.
- (D) No Linux, a partição swap é uma extensão da sua memória RAM.
- (E) O Linux é um software pago, desenvolvido por programadores experientes espalhados ao redor do mundo.

QUESTÃO 12

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), esta planilha é composta por duas tabelas, na “TABELA SALÁRIO” a coluna BONIFICAÇÃO foi calculada com base na “TABELA – CONDIÇÕES DE BONIFICAÇÃO” que mostra os intervalos de salários e percentual da bonificação. Com base nas informações das tabelas assinale a alternativa que mostra a fórmula correta inserida na célula C3.

	A	B	C	D	E	F
1	TABELA SALÁRIO					
2	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	BONIFICAÇÃO		TABELA - CONDIÇÕES DE BONIFICAÇÃO	
3	Ana Laura	R\$ 622,00	R\$ 93,30		Salário de R\$ 0,00 à R\$ 800,00	15%
4	Ana Luiza	R\$ 680,00	R\$ 102,00		Salário de R\$ 800,01 à R\$ 1.500,00	10%
5	Antonio Carlos	R\$ 1.250,00	R\$ 125,00		Acima de R\$ 1.500,00	5%
6	Beatriz Silva	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00			
7	Célia Pereira	R\$ 1.520,00	R\$ 76,00			
8	Daniela Oliveira	R\$ 800,00	R\$ 120,00			
9	Denis Silva	R\$ 100,00	R\$ 15,00			
10	Fátima Delvale	R\$ 1.100,00	R\$ 110,00			
11	Fernando Torres	R\$ 950,00	R\$ 95,00			
12	Gisele Pagani	R\$ 622,00	R\$ 93,30			
13	Júlia Amorim	R\$ 750,00	R\$ 112,50			
14	Leandra Moreira	R\$ 650,00	R\$ 97,50			
15	Leandro Solto	R\$ 1.250,00	R\$ 125,00			
16	Márcia Novaes	R\$ 750,00	R\$ 112,50			
17	Marcos Rocha	R\$ 950,00	R\$ 95,00			
18	Paula Pequeno	R\$ 1.560,00	R\$ 78,00			
19	Raquel Munhoz	R\$ 622,00	R\$ 93,30			
20						
21						

- (A) =SE(B3<=800;B3*15%;SE(B3<=1500;B3*10%;B3*5%))
 (B) =SE(B3<800;B3*15%;SE(B3<1500;B3*10%;B3*5%))
 (C) =SE(B3=800;B3*15%;SE(B3=1500;B3*10%;B3*5%))
 (D) =SE(B3<800;B3*15%;B3<1500;B3*10%;B3*5%)
 (E) =SE(B3<=800;B3*15%;B3<=1500;B3*10%;B3*5%)

QUESTÃO 13

No Processador de Texto Microsoft Word 2010, (instalação padrão Português- Brasil) a opção de traduzir palavras ou parágrafos em um idioma diferente usando dicionários bilíngues ou tradução automática, encontra-se na guia

- (A) Referências.
 (B) Revisão.
 (C) Correspondências.
 (D) Inserir.
 (E) Página Inicial.

QUESTÃO 14

Com relação a conceitos de Internet assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Navegador de internet é um programa que permite você acessar e navegar entre as páginas de um ou mais sites.
 (B) Os Cookies possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários sobre um determinado site na Internet.
 (C) Download é a saída de arquivos do seu computador para a internet. Os provedores gratuitos de download variam bastante na sua política, capacidades e prazo de validade das transferências.
 (D) E-mail é uma ferramenta que permite compor, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros arquivos através da Internet.
 (E) HTTP é um protocolo que permite o funcionamento da interface gráfica na Internet, esta que é a mais conhecida e que permite transmissão de texto, fotos e gráficos de uma maneira simples e rápida.

QUESTÃO 15

Atalhos são opções que facilitam a vida do usuário com o uso do computador. Considerando o Sistema Operacional Windows 7 Professional, (instalação padrão Português - Brasil) assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: o caractere “+” serve apenas para interpretação.

- (A) Alt+Tab troca a janela sendo visualizada.
- (B) Windows+R abre o comando Executar.
- (C) Alt+Esc circula entre as janelas abertas.
- (D) Windows+U abre o Gerenciador de utilitários.
- (E) Windows+P abre a janela de pesquisa.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Os governos ditatoriais são conhecidos por criarem acontecimentos e comprovarem fatos inexistentes para enaltecerem seu governo e manter a população sobre controle. Recentemente, a Coreia do Norte comprovou para seu povo a existência de um animal mitológico até então inexistente. Assinale a alternativa que apresenta esse animal.

- (A) Centauro.
- (B) Minotauro.
- (C) Unicórnio.
- (D) Ciclope.
- (E) Grifo.

QUESTÃO 17

Sobre os dados gerais do município de Paranavaí, é correto afirmar que

- (A) fazem limite com Paranavaí as cidades de Alto Paraná, Amaporã, Nova Aliança do Ivaí, São João do Caiuá, Terra Rica, entre outros.
- (B) o atual prefeito da cidade é Antônio Teruo Kato, além de estarem presentes na câmara de vereadores Everaldo Avelar da Silva, Carlos Sérgio Garcia, Edmilson Donizete Botequiro e Agamenon Arruda de Souza.
- (C) a denominação dos habitantes nascidos em Paranavaí é “Paranavainense”.
- (D) conforme o Censo do IBGE em 2012, a população de Paranavaí já ultrapassa os cem mil habitantes.
- (E) Paranavaí está localizada na região nordeste do Paraná.

QUESTÃO 18

O primeiro núcleo de colonização da atual Paranavaí surgiu na antiga Fazenda Montoya, que emprestou seu nome ao povoado. Sobre os demais fatos históricos de Paranavaí, é INCORRETO afirmar que

- (A) a colonização teve início na década de 20. Toda a região do Vale do Ivaí era completamente despovoada coberta de matas virgens, constituída de terras pertencentes ao Estado.
- (B) a partir de 1924, foi que se iniciou o povoamento e

colonização da região. O único meio de comunicação existente era uma estrada que partia de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, cruzava o Rio Paranapanema em sentido leste-oeste, atingindo a Fazenda Ivaí.

- (C) o primeiro corte nas matas foi feito em 1942 e, no ano seguinte, aconteceram derrubadas e queimadas, surgindo os primeiros ranchos em Paranavaí.
- (D) a partir de 1930, o povoamento cresceu na “Fazenda Velha Brasileira” (atual zona urbana de Paranavaí), cujas terras virgens e férteis proporcionaram o forte desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar na região.
- (E) o município de Paranavaí foi criado com o desmembramento de Mandaguari e solenemente instalado em 14 de dezembro de 1952, com a posse do seu primeiro prefeito municipal, o médico Dr. José Vaz de Carvalho, e instalação da primeira Câmara Municipal.

QUESTÃO 19

Fundada em 1951, a uma altitude de 503 metros, Paranavaí é um município de 1.202,4 km² de área, e conta com uma densidade demográfica de 67,88 h/km² segundo o Censo IBGE 2010. Sobre os demais aspectos geográficos de Paranavaí, assinale a alternativa correta.

- (A) Paranavaí se encontra no terceiro planalto do Paraná e está localizada sobre uma bacia sedimentar composta de arenito caiuá.
- (B) O clima da cidade é tropical, com altas taxas de precipitação pluviométrica e estações mal definidas.
- (C) O relevo do município é moderadamente ondulado, composto por chapadas as quais se tornaram pontos turísticos na cidade.
- (D) Paranavaí está inserida na dinâmica de duas grandes bacias hidrográficas, sendo elas a do Rio Ivaí e a do Rio Tibagi.
- (E) A vegetação do município pode ser caracterizada como cerrado, com árvores de pequeno porte e vegetação rasteira.

QUESTÃO 20

Paranavaí é o polo para atendimento médico dos municípios do noroeste do Paraná. Sobre a saúde na cidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Paranavaí tem que recorrer a municípios vizinhos por não possuir um Hemonúcleo Regional.
- (B) A cidade conta com um Centro Regional de Especialidades, com consultas nas mais variadas áreas da medicina.
- (C) Dentre os hospitais particulares, estão presentes em Paranavaí a Unimed e o Hospital e Maternidade Santa Rita, os quais colaboram para atender a demanda hospitalar na região.
- (D) A cidade também sofre com a carência de uma instituição responsável pela hemodiálise na região, forçando a população a recorrer a clínicas especializadas em Maringá.
- (E) Paranavaí não possui hospital, tendo que recorrer às cidades vizinhas como Mandaguari e Maringá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



QUESTÃO 21

Qual das variáveis a seguir **NÃO** apresenta um tipo primitivo da Linguagem Java?

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK).

- (A) short
- (B) double
- (C) byte
- (D) decimal
- (E) char

QUESTÃO 22

Ao desenvolver uma aplicação na linguagem de programação Java, ocasionalmente precisamos que um objeto conheça sua própria referência. Por exemplo, objeto quadro pode atribuir valores a si próprio. Para termos acesso a essa funcionalidade devemos utilizar uma referência implícita denominada

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK)

- (A) these
- (B) who
- (C) that
- (D) my
- (E) this

QUESTÃO 23

Eventualmente, ao desenvolver uma aplicação na linguagem de programação Java, necessitamos a declaração de interfaces para serem de tipos genéricos. Assinale a seguir a alternativa que aponta a letra usada para esse tipo de declaração.

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK).

- (A) X
- (B) G
- (C) K
- (D) T
- (E) J

QUESTÃO 24

Sobre a Plataforma da Linguagem de programação Java, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK).

- (A) Através dos bytecodes Java temos acesso direto ao Hardware, desta forma, desenvolvedores descuidados ou maliciosos podem causar danos ao sistema.
- (B) Bytecodes são linguagem de máquina para uma máquina abstrata, executada pela máquina virtual.
- (C) Um sistema pode, naturalmente, implementar a máquina virtual Java em silício – isto é, criar um chip de propósito específico.
- (D) O código fonte desta linguagem é compilado para bytecodes Java.
- (E) Outras linguagens também podem ser compiladas para bytecodes Java.

QUESTÃO 25

Ao declarar uma classe na Linguagem de programação Java, a mesma pode ser precedida por modificadores que darão certas características à classe. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um destes modificadores.

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK).

- (A) public
- (B) private
- (C) final
- (D) abstract
- (E) strictfp

QUESTÃO 26

Sobre inicialização estática na Linguagem de programação Java, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK)?

- (A) Campos estáticos de uma classe podem ter inicializadores.
- (B) A declaração de um bloco de inicialização estática dentro de uma classe se dá pela seguinte forma
static {
// código fonte
}
- (C) Dentro de um bloco de inicialização estática podemos fazer referência a todos os membros de uma classe, sendo esses estáticos ou não.
- (D) Em um bloco de inicialização estática, não podemos disparar nenhuma exceção verificada.
- (E) A ordem de inicialização dentro de um bloco de inicialização estática parte do início do código fonte até seu final.

QUESTÃO 27

Os operadores lógicos na Linguagem de programação Java combinam expressões booleanas para fornecer valores booleanos e prover as operações comuns da álgebra booleana. Assinale a seguir a alternativa que **NÃO** apresenta um destes operadores.

Obs.: (Para elaboração desta questão foi levado em consideração a versão 1.5.0_02 do JDK).

- (A) &
- (B) &&
- (C) *
- (D) ^
- (E) !

QUESTÃO 28

Em Sistemas Operacionais, encontramos a necessidade de gerenciamento de memória, dentro do gerenciamento de memória há uma técnica chamada Memória Virtual. Sobre essa técnica, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa técnica combina a memória principal e secundária, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior que a memória principal.
- (B) O conceito de memória virtual está baseado em vincular o endereçamento feito pelos programas dos endereços físicos da memória principal.
- (C) A técnica de memória virtual tem como base um sofisticado algoritmo capaz de varrer e encontrar endereços físicos ociosos. Desta forma esses endereços são novamente disponíveis em uma fila para realocação.
- (D) O conceito de memória virtual aproxima-se muito da ideia de uma árvore binária existente em linguagens de alto nível. Quando fazemos referência a um componente da árvore, não nos preocupamos em que posição de memória aquele dado está.
- (E) A técnica de memória virtual não utiliza endereçamento virtual, desta forma o ganho de velocidade ao sistema operacional é muito maior, sabido que não haverá uma tradução e mapeamento destes endereços.

QUESTÃO 29

Em Sistemas Operacionais, encontramos a necessidade de gerenciamento de memória, dentro do gerenciamento de memória há uma técnica chamada Paginação. Sobre essa técnica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Paginação é a técnica de gerência de memória onde o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho, chamados páginas.
- (B) Na paginação, as páginas no espaço virtual são denominadas páginas virtuais, enquanto as páginas no espaço real são chamadas de páginas reais ou frames (molduras).
- (C) Todo mapeamento nesta técnica é realizado em nível de página, através de tabelas de páginas.
- (D) Cada página virtual do processo de paginação possui uma entrada na tabela (entrada na tabela de páginas – ETP), com informações de mapeamento que permitem ao sistema localizar a página real correspondente.
- (E) No sistema de paginação, quando um programa é executado, as páginas físicas são transferidas da memória principal para a memória secundária e colocadas em frames.

QUESTÃO 30

Sobre prevenção de Deadlock em Sistemas Operacionais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na ausência da exclusão mútua nenhum processo terá que esperar para ter acesso a um recurso, mesmo que já esteja sendo utilizado por outros.
- (B) Se evitarmos que os processos que já possuam recursos garantidos requisitem novos recursos, também poderemos evitar o problema do deadlock.

- (C) Podemos evitar o deadlock se permitimos que um recurso seja retirado de um processo, no caso de outro processo necessitar do mesmo recurso. Assim eliminaremos o problema do deadlock.
- (D) Quando um recurso é requisitado por mais de um processo devemos criar uma visão do mesmo, desta forma o recurso será compartilhado e evitaremos o deadlock.
- (E) Podemos, também, evitar o deadlock através da exclusão da possibilidade de espera circular.

QUESTÃO 31

Em Sistemas Operacionais, pode ocorrer um problema chamado Starvation. Aponte a seguir a alternativa que está INCORRETA com relação a este problema.

- (A) A Starvation ocorre decorrente da sincronização entre processos.
- (B) Starvation também é conhecida como indefinitely postponed.
- (C) Starvation é a situação onde um processo nunca consegue executar sua região crítica.
- (D) Starvation ocorre quando dois ou mais processos esperam por um recurso alocado. No momento em que o recurso é liberado, o sistema deve determinar qual processo, entre os que estão na fila, ganhará acesso ao recurso. Dependendo da maneira que a eleição do processo é realizada, existe a possibilidade de um processo nunca ser escolhido sofrendo assim um Starvation.
- (E) Quando a maneira do sistema operacional não permitir ocorrência de Starvation é necessário definir prioridades para que os processos possam acessar o recurso aguardado comumente.

QUESTÃO 32

Sobre memória principal em Sistemas operacionais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O acesso a dados ao conteúdo de uma célula é realizado através de uma sequência de caracteres (letras), o tamanho de cada palavra vai variar de acordo com a arquitetura de cada Sistema operacional, comumente com seu CPU.
- (B) Memória principal é também conhecida com memória real ou primária, ela é a parte do computador onde são armazenados instruções e dados.
- (C) A memória primária é composta por unidades de acesso, chamadas de células.
- (D) A unidade básica de uma memória principal é o bit, podendo assumir 0 ou 1.
- (E) A memória principal pode ser classificada em função de sua volatilidade.

QUESTÃO 33

Sobre o modelo OSI assinale a alternativa que NÃO apresenta uma de suas camadas.

- (A) Sessão
- (B) Camada lógica
- (C) Apresentação
- (D) Aplicação
- (E) Link de dados

QUESTÃO 34

Sobre o grupo de padrões de rede 802.3, assinale a alternativa correta.

- (A) O padrão 100BASE-T é o mais rápido deste grupo que utiliza cabos coaxiais.
- (B) O padrão 10BASE-2 é o padrão de 10 megabits ainda facilmente encontrado em redes antigas, esse padrão tem a característica de utilizar cabos de par trançado.
- (C) O padrão 10BASE-T é o padrão de 10 megabits que usa cabos coaxiais.
- (D) Este é o grupo responsável pelos diferentes padrões de redes Ethernet cabeadas, que inclui algoritmos usados na transmissão dos dados, detecção de colisões e outros detalhes.
- (E) Um dos problemas dos padrões Ethernet é a não interoperabilidade.

QUESTÃO 35

Sobre categorias de cabo de rede, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Categorias 1 e 2 não são mais reconhecidas pela TIA (Telecommunications Industry Association), que é a responsável pela definição dos padrões de cabos.
- (B) Categoria 3 foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para uso em redes. O padrão é certificado para sinalização de até 16MHz.
- (C) Categoria 4 tem uma qualidade um pouco superior a 3 e é certificada para sinalização de até 20MHz. Eles foram usados em redes Token Ring 16 megabits e também podiam ser utilizados em redes Ethernet em substituição aos cabos de categoria 3, mas na prática isso é incomum.
- (D) Categoria 5, esses cabos são requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T que são os padrões utilizados atualmente.
- (E) Categoria 6, essa categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, com qualidade superior, esse cabo dobrou o alcance que era de 100 metros no caso da categoria 5.

QUESTÃO 36

Sobre firewall, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Uma ilustração que é frequentemente usada para descrever um firewall é a de um muro, que isola a rede local da Internet. Porém, na prática, a operação do firewall lembra muito mais a de um escritório de alfândega, que tem a função de bloquear o que entra e o que sai.
- (B) Um firewall é uma coleção de regras que são aplicadas ao tráfego de rede. Baseado nelas, o firewall decide o que deve ou não passar.
- (C) O firewall trabalha verificando os endereços de origem e de destinos dos pacotes, portas a que são destinados e o status das conexões. Firewalls não são destinados a verificar o conteúdo dos pacotes e, por isso, pouco pode fazer com relação a vírus, trojans, phishing e outros ataques similares.
- (D) Devemos ter em mente que o firewall é destinado a limitar o acesso aos serviços disponíveis, evitando

que os compartilhamentos de rede do seu servidor, destinado à rede interna sejam acessados via Internet, ou limitando o acesso a determinadas portas e a determinados endereços de rede.

- (E) No Linux, temos um software que podemos instalar e usar como firewall o nome dele é IPtables. Uma das únicas desvantagens de se utilizar o IPtables, é a de que ele utiliza o Super FileSystem para fazer a integração com o Kernel.

QUESTÃO 37

Sobre a organização do sistema de arquivos Linux como Debian 6.0, assinale a alternativa correta.

- (A) /bin tem um núcleo inicializável de Linux e inicia os arquivos de configuração do carregador como (GRUB).
- (B) /etc contém os comandos de usuários comuns de Linux, como por exemplo, ls, sort, date, e chmod.
- (C) /proc contém informações sobre recursos do sistema.
- (D) /sbin representa o diretório home do usuário root.
- (E) /var contém os comandos administrativos e os processos deamon.

QUESTÃO 38

Qual dos comandos a seguir NÃO é usado para criar ou usar arquivos?

- (A) pwd
- (B) ask
- (C) cd
- (D) chmod
- (E) ls

QUESTÃO 39

Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um editor de texto facilmente encontrado em versões Linux?

- (A) nano
- (B) make
- (C) kedit
- (D) gedit
- (E) vi

QUESTÃO 40

Sobre Casos de Uso em UML, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Caso de uso é um conceito sem equivalência em linguagens de programação orientadas a objetos e, portanto, estranho ao paradigma de orientação a objetos.
- (B) A noção de caso de uso foi uma proposta por Jacobson, um dos autores da primeira versão de UML, em sua metodologia OOSE, anterior a UML (JACOBSON, 1992).
- (C) Cada caso de uso de uma modelagem representa uma intenção de funcionalidade em alto nível de abstração.
- (D) Em sistemas de baixa complexidade, podemos ir do Caso de Uso diretamente ao código.
- (E) A omissão do estado final de um diagrama de caso de uso leva a restrições comportamentais que indicam que de qualquer estado pode ocorrer uma transição no modelo.

PCI Concursos