



CONCURSO PÚBLICO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ



Universidade
Estadual do Piauí

1

PROVA 1 – TIPO 5

**CARGO: AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇOS
ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SISTEMAS**

DATA: 19/08/2007 – HORÁRIO: 8h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 80 questões objetivas, sem repetição ou falha.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA e deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta esferográfica com **tinta de cor preta ou azul**.
4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste caderno de questões, observando as condições para tal (assinatura e letra de fôrma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e assine a LISTA DE FREQUÊNCIA.
12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **5 (cinco) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2 (duas) horas** do início da mesma.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de fôrma)

PCI Concursos

Língua Portuguesa

As questões 01 a 03 referem-se ao texto a seguir.

Não foi sempre assim

O Parlamento brasileiro é uma instituição de triste presente e incerto futuro, mas de passado glorioso.

O Congresso Nacional já foi uma instituição com muito mais peso no jogo entre os poderes. Em períodos do Império e da República, o Legislativo dividiu com o Executivo a agenda política e protagonizou momentos memoráveis. No Segundo Reinado, por exemplo, a participação do Parlamento foi fundamental na conquista da abolição. A figura de proa foi Joaquim Nabuco. Deputado por Pernambuco, Nabuco fez do fim da escravidão uma causa que transpôs os muros da Câmara. Lembra o historiador Marco Antonio Villa: "Ele buscou apoios no exterior, viajou para a Inglaterra e lançou um livro, *O Abolicionismo*, que se tornou um clássico. Hoje, a maior produção literária de nossos parlamentares são os livros de poemas que eles editam na gráfica do Senado."

Tanto no Império como na República Velha, a sintonia entre o Legislativo e a sociedade era mais intensa. O fato de o Parlamento ter sua sede no Rio de Janeiro, então capital do país, permitia uma participação popular mais freqüente. Em assuntos de grande repercussão, as galerias ficavam lotadas e os parlamentares deixavam o Congresso carregados em triunfo – ou debaixo de vaias. Na República, o grande momento do Legislativo, de acordo com os historiadores, se deu entre 1946 e 1964, um intervalo entre dois períodos antidemocráticos – a ditadura Vargas e o regime militar. Foi a fase de ouro dos tribunos, em que despontaram juristas com o talento oratório de Afonso Arinos de Melo Franco. Números do Cebrap mostram que, nesse período, o Parlamento foi também especialmente ativo em sua produção legislativa. Entre 1946 e 1964, apenas 38% das leis aprovadas no Congresso tinham origem no Executivo. Hoje, nove em cada dez leis aprovadas são feitas do outro lado da Praça dos Três Poderes.

(Revista Veja, 31 jan. 2007, p. 52-53.)

1 - Sobre o texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) O texto fundamenta sua previsão de "futuro incerto" para o Parlamento.
- b) O texto resguarda o valor da atual produção literária do Senado.
- c) O texto vê como dado negativo a atual proporção de leis originadas no Executivo.
- d) O texto emprega a expressão "passado glorioso" em sentido irônico.
- e) O texto desqualifica a atuação legislativa na tradição brasileira.

2 - Assinale a alternativa correta.

- a) A citação do historiador Marco Antonio Villa traz informações novas no texto sobre a atuação de Joaquim Nabuco.
- b) No texto, é atribuída aos historiadores a designação "fase de ouro dos tribunos" para o período entre 1946 e 1964.
- c) O texto explica a conquista da abolição por ser esta a principal contribuição do Segundo Reinado à história brasileira.
- d) Consequência da sintonia entre Legislativo e sociedade no Império e na República Velha, segundo o texto, foi o fato de o Parlamento ter sede no Rio de Janeiro.
- e) Segundo o texto, o número de leis aprovadas no Congresso diminuiu, em comparação com o período entre 1946 e 1964.

3 - Qual das expressões sublinhadas abaixo NÃO tem sentido figurado?

- a) A figura de proa foi Joaquim Nabuco.
- b) Joaquim Nabuco fez do fim da escravidão uma causa que transpôs os muros da Câmara.
- c) Na República Velha, era mais intensa a sintonia entre o Legislativo e a sociedade.
- d) O Congresso Nacional já foi uma instituição com muito mais peso no jogo entre os poderes.
- e) O fato de o Parlamento ter sua sede no Rio de Janeiro permitia uma participação popular mais freqüente.

4 - "Foi a fase de ouro dos tribunos, em que despontaram juristas com o talento oratório." Em qual das alternativas abaixo é correta a substituição da expressão sublinhada, sem que se altere o sentido da frase?

- a) em cuja
- b) na qual
- c) de cujos
- d) a qual
- e) quem

5 - Assinale entre as alternativas abaixo a única em que o uso da(s) vírgula(s) é facultativo.

- a) Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil, faleceu em 1891.
- b) Imperador, acaba de chegar esta carta da princesa para Vossa Majestade!
- c) Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas e Jânio Quadros foram presidentes do Brasil.
- d) No fim do século XIX, o Brasil deixou de ser uma monarquia.
- e) Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, iniciou sua carreira política com a atividade sindical.

6 - Qual das expressões ou palavras sublinhadas abaixo está grafada corretamente, no contexto da frase?

- a) Então foram expulsos da associação por que não efetuaram os pagamentos a tempo.
- b) Porque puni-los com tamanho rigor, se não haviam cometido falta grave?
- c) Não entenderam o porquê de haverem sido expulsos da associação.
- d) Tiveram problemas pessoais, chegaram atrasados, mas não quiseram explicar por que.
- e) Por que queriam ficar, insistiram e pediram que a diretoria reconsiderasse a decisão.

As questões 07 e 08 referem-se ao texto a seguir.

100.000.000 de celulares

O celular é, antes de tudo, uma ferramenta para ganhar tempo. Agora, vai se transformar também num instrumento para passar o tempo. Em 2007, o aparelho vai incorporar cada vez mais serviços de vídeo e música. No Brasil, cujos telefones móveis atingiram a marca de 100 milhões em uso no ano passado, as principais operadoras já oferecem, por exemplo, filmes, clipes, acesso em tempo real a canais abertos de televisão, além de download integral de músicas.

A investida das empresas brasileiras no campo do entretenimento segue uma tendência global. Ela começou há pouco mais de três anos, com a inclusão de recursos de fotografia nos telefones. Desde então, produziu resultados espetaculares. Em 2005, por exemplo, a Nokia transformou-se na maior fabricante mundial de câmeras digitais, após produzir 100 milhões de telefones com esse tipo de recurso. A marca finlandesa avança atualmente sobre a música digital. Em 2005 embutiu tocadores de MP3 em 40 milhões de celulares. No ano passado, dobrou essa cota.

O que realça o papel do celular como um minicentro de lazer é o fato de o aparelho ser a tela mais próxima do consumidor – está sempre à mão, precedendo a da TV ou a do computador. Isso coloca a tecnologia móvel na ponta da cadeia da indústria de entretenimento. Novelas, seriados, música, notícias têm sido produzidos com exclusividade ou, no mínimo, com versões compatíveis com as especificações técnicas dos telefones móveis.

(Revista Veja, 17 jan. 2007, p. 69-70.)

7 - Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) A empresa finlandesa Nokia forneceu 100 milhões de celulares com câmera digital ao mercado brasileiro em 2005.
- b) No Brasil 100 milhões de celulares já contam com novos recursos de entretenimento.
- c) A inclusão de recursos de fotografia em celulares deve-se à investida de empresas brasileiras nesse campo.
- d) A Nokia é a maior empresa fornecedora de celulares para o mercado brasileiro.
- e) Em 2006 a empresa Nokia, da Finlândia, embutiu tocadores de MP3 em cerca de 80 milhões de celulares.

8 - Sobre o texto, é correto afirmar:

- a) Para fundamentar a caracterização do celular como minicentro de lazer, o texto destaca que a proximidade do aparelho ao consumidor é muito grande: o celular está sempre à mão, mais que a TV e o computador.
- b) O texto inicia com um jogo de palavras que anuncia de maneira espirituosa as inovações no celular: daqui para frente não se poderá mais *passar o tempo*, porque mesmo durante o entretenimento vai se estar *ganhando tempo*.
- c) O texto afirma que as vantagens da TV em relação ao celular são a tela maior e o fato de não haver incompatibilidade técnica entre ela e os programas produzidos para exibição.
- d) O texto explica que a tecnologia móvel está na ponta da cadeia da indústria de entretenimento porque atingiu qualidade técnica superior à da TV e do computador.
- e) Segundo o texto, a atual produção de novelas, seriados, música e notícias para exibição em celulares já precede àquela destinada à TV.

9 - Em que alternativa todas as palavras são acentuadas segundo a mesma regra?

- a) é, há, à
- b) câmeras, técnicas, notícias
- c) após, móvel, móveis
- d) música, próxima, técnicas
- e) música, mínima, móveis

10 - Em que alternativa a variação (*em itálico*) da frase apresentada também está gramaticalmente correta?

- a) O celular é, antes de tudo, uma ferramenta para ganhar tempo.
O celular é antes de tudo, uma ferramenta para ganhar tempo.
- b) Em 2007, o aparelho vai incorporar cada vez mais serviços de vídeo e música.
Em 2007 o aparelho vai incorporar, cada vez mais serviços de vídeo e música.
- c) A marca finlandesa avança atualmente sobre a música digital.
A marca finlandesa, avança atualmente, sobre a música digital.
- d) Novelas, seriados, música, notícias têm sido produzidos com exclusividade.
Novelas, seriados, música, notícias, têm sido produzidos com exclusividade.
- e) Desde então, produziu resultados espetaculares.
Desde então produziu resultados espetaculares.

11 - “Em 2001 foi inaugurado no planalto de Sintfeld, Alemanha, o maior campo eólico continental da Europa. Poucos dias depois inaugurou-se um campo ainda maior na região de Uckermark, naquele mesmo país. Continuamente surgem mais parques eólicos. Nos três últimos anos, a capacidade de energia eólica quase triplicou, passando para 8.750 MW. Nenhum outro país produz tanta energia eólica como a Alemanha – e ainda nem se começou a aproveitar a força do vento no mar.” (*Revista Deutschland*, n. 8, jun./jul. 2002, p. 47.)

Segundo o texto acima, é INCORRETO afirmar:

- a) Três anos antes da publicação da notícia, a capacidade de produção eólica da Alemanha era de aproximadamente 2.900 MW.
- b) O campo de Sintfeld, na época da publicação da notícia, era o maior campo eólico da Europa.
- c) A Alemanha, em 2002, era o país que mais produzia energia eólica.
- d) Em 2002 havia na Alemanha potencial eólico inexplorado, do vento do mar, por exemplo.
- e) Entre as inaugurações dos dois campos eólicos mencionados decorreram poucos dias.

12 - “Há 10 anos a instituição estabeleceu a sustentabilidade como um ideal político.” Qual das alternativas abaixo substitui corretamente a expressão sublinhada sem alterar-lhe o sentido?

- a) Dez anos atrás
- b) Fazem dez anos
- c) A uma década
- d) Em dez anos
- e) Passada uma década

13 - “Embora cresça a demanda por energia, recomenda-se cada vez menos, por razões ecológicas, o uso de combustíveis fósseis.” Qual das alternativas abaixo preserva a frase sem alterar-lhe o sentido?

- a) Por razões ecológicas cresce a demanda por energia, que recomenda o uso de cada vez menos combustíveis fósseis.
- b) O uso de combustíveis fósseis, cada vez menos, recomenda por razões ecológicas o crescimento da demanda por energia.
- c) Apesar do crescimento, cada vez menos, da demanda por energia, recomenda-se o uso de combustíveis fósseis por razões ecológicas.
- d) O uso de combustíveis fósseis por razões ecológicas faz crescer cada vez menos a demanda pela energia recomendada.
- e) A demanda por energia cresce, apesar de razões ecológicas recomendarem cada vez menos o uso de combustíveis fósseis.

As questões 14 e 15 referem-se ao texto a seguir.

Coordenadas do futuro

Na próxima década, os recursos do Sistema de Posicionamento Global (GPS) irão decolar. Não apenas tecnologias avançadas de GPS proporcionarão serviços de geolocalização muito mais acurada, como também assegurarão confiabilidade e segurança muito maiores do que se consegue hoje. Por trás da melhoria nos recursos está uma série de aperfeiçoamentos, como sinais de satélite adicionais, maior potência de transmissão.

A próxima geração de GPS permitirá um amplo leque de novas realizações. A cobertura de dados de geolocalização será estendida, passando a ser acessíveis de trilhas para caminhadas e faixas de navegação marítima até centros de cidades, ambientes fechados e áreas que atualmente sofrem problemas de recepção fraca. Os principais beneficiados deverão ser os usuários militares, conforme a intenção original dos construtores do sistema. O GPS aperfeiçoado deverá ser capaz de orientar veículos em tempo real. O sistema poderá garantir que um avião permaneça em sua faixa de controle aéreo até que toque a pista, zelar pela segurança de passageiros a bordo de automóveis e caminhões.

O sistema GPS nasceu quando o Departamento de Defesa dos EUA lançou o primeiro satélite Nevstar, em 1978. Embora seus projetistas vissem o desenvolvimento de aplicações civis e comerciais, o objetivo principal, naquele momento, era permitir que estimados 40 mil usuários se orientassem em terra, mar e ar com grande precisão. Os civis começaram a usar o sistema de posicionamento durante a década de 1980, quando diversos topógrafos e geofísicos utilizaram sinais dos satélites então no espaço para mapear territórios.

(*Scientific American Brasil*, n. 25, jun. 2004, p. 81.)

14 - Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) O texto entende que os usuários militares, ao desenvolver a tecnologia do GPS, querem proteger melhor os passageiros civis em automóveis e caminhões.
- b) O texto anuncia prognósticos otimistas, mas vê no uso militar do GPS uma ameaça para a humanidade.
- c) O texto atribui aos construtores do sistema a intenção primeira de beneficiar usuários militares e menciona topógrafos e geofísicos como primeiros usuários civis.
- d) O texto afirma que ao se conceber o sistema GPS não se antevia para ele outro uso senão militar.
- e) O texto anuncia que tecnologias avançadas de GPS proporcionarão lançamentos de satélites adicionais.

15 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um uso do GPS mencionado no texto.

- a) Proporcionar serviços de localização em trilhas para caminhadas.
- b) Orientar a navegação para que as embarcações cheguem até centros de cidades.
- c) Orientar usuários militares em ações terrestres, marítimas e aéreas.
- d) Garantir que uma aeronave permaneça em sua faixa de controle de tráfego aéreo.
- e) Zelar pela segurança de passageiros a bordo de veículos.

16 - Qual das formas verbais NÃO está no indicativo?

- a) consegue
- b) será estendida
- c) permaneça
- d) assegurarão
- e) começaram

17 - As palavras “geolocalização” e “geofísicos” são compostos. Qual das palavras abaixo NÃO é um composto?

- a) geo-hidrografia
- b) anti-higiênico
- c) auto-estrada
- d) alto-falante
- e) couve-flor

As questões 18 a 20 referem-se ao texto a seguir.

O efeito passageiro no aquecimento global

A contribuição da aviação comercial para o chamado “efeito estufa”, embora percentualmente pequena em termos globais, está preocupando as autoridades que zelam pelo meio ambiente. Mesmo com os mais modernos motores aeronáuticos, as emissões de dióxido de carbono (CO₂) têm crescido rapidamente, em ritmo muito superior ao das outras atividades de transporte, das indústrias e da geração de energia em terra firme.

Recentemente, em nome de uma maior conscientização sobre o problema, um novo conceito foi criado em relação a quem viaja pelo ar. Funciona da seguinte forma: cada passageiro passa a ser considerado um consumidor de combustível e, assim, um contribuinte direto para o aquecimento global. Quem, no entanto, prefere vôos charter ou cabines superlotadas se transforma em... cidadão exemplar! O motivo é muito simples: nesses casos, o total do combustível gasto no trajeto é dividido por um número maior de... consumidores!

Na Europa, os defensores dessa nova maneira de enxergar as emissões de CO₂ usam como exemplo a rota turística Londres-Málaga, muito popular entre os europeus: enquanto um vôo charter e um vôo comercial regular consomem quase o mesmo peso em combustível, o charter transporta um grupo de passageiros cerca de 16% maior. Como decorrência, cada um deles é um consumidor mais comedido, pois o custo de combustível é dividido por um número maior de passageiros. Em longos vôos charter de lazer, um número maior de passageiros é geralmente comprimido em uma classe única, fazendo de cada um dos ocupantes um consumidor de combustível extremamente mais modesto e, politicamente, mais correto. Nesses vôos, a redução do consumo de combustível e de carbono pode chegar a 60%. Quer dizer, você vai espremido de corpo, mas leve de alma. Apertado, mas ecológico. Já é um consolo.

(Revista Varig, jun.-jul. 2007, p. 22.)

18 - Sobre o texto, é correto afirmar:

- a) O texto destina-se a explicar uma nova legislação internacional que regulamenta a aviação comercial e determina percentuais mínimos de ocupação de aeronaves.
- b) O texto elogia e louva um novo conceito criado na aviação comercial por razões ecológicas: atribuir responsabilidade a cada passageiro por sua opção de voar, conforme ela seja mais prejudicial, ou menos, ao meio ambiente.
- c) No título, a palavra “passageiro” é um adjetivo e evidencia o caráter efêmero das emissões de dióxido de carbono pela aviação comercial, já que novas tecnologias aprimoram sempre mais os motores.
- d) Com recursos de pontuação e trocadilhos o texto marca certo distanciamento crítico em relação a uma nova forma de avaliar a opção de cada passageiro pela forma de utilizar-se da aviação.
- e) O texto apresenta, no último parágrafo, resultados de um estudo sobre a emissão de CO₂ no trecho aéreo Londres-Málaga, o qual comprova ser adequado beneficiar com venda subsidiada de combustível empresas que operam com alto nível de ocupação da aeronave.

19 - Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) Segundo os defensores do novo conceito, o passageiro ecologicamente consciente, sabendo-se um contribuinte direto para o aquecimento global, seria menos voraz em seu consumo e optaria por menos conforto, pois voaria em vôos mais cheios.
- b) Uma aeronave ao fazer um vôo charter consome menos combustível em comparação ao que consumiria para fazer um vôo comercial regular.
- c) Passageiros em vôos comerciais regulares pagam mais porque são mais prejudiciais ao meio ambiente.
- d) As empresas aéreas, para se tornarem politicamente corretas e melhorar a imagem de sua marca, optaram por oferecer a seus clientes um maior número de vôos charter.
- e) Por crescer em ritmo muito superior ao de outras atividades em terra, os danos causados pela aviação comercial ao meio ambiente devem torná-la em breve o maior fator de agravamento do efeito estufa.

20 - Segundo a lógica do novo conceito, teria maior mérito ecológico:

- a) a empresa que, para economizar 16% de combustível em cada trecho, oferecesse apenas vôos charter.
- b) o passageiro que evitasse escolher o trecho entre Londres a Málaga para seu vôo nas férias.
- c) a empresa que, sob classe única, tornasse os vôos mais caros e por isso menos procurados.
- d) o passageiro que, entre um vôo charter lotado e um vôo comercial regular, optasse pelo primeiro, mesmo que mais caro.
- e) o passageiro que diversificasse suas escolhas, tendo por critério a escolha dos vôos mais longos.

Noções de Informática

21 - Com relação aos componentes de um computador e suas funções, é correto afirmar:

- a) O light pen, dispositivo de saída, permite ao usuário escrever manualmente na tela do computador.
- b) As interfaces USB permitem conectar dispositivos de entrada, saída e de entrada/saída ao computador.
- c) As impressoras multifuncionais que possuem a função de scanner são dispositivos apenas de saída.
- d) As telas de LCD são dispositivos utilizados para captura de vídeo e seu uso possibilita a vídeo conferência; portanto são dispositivos de entrada.
- e) O touchpad é uma tecnologia comum em monitores sensíveis ao toque e transforma o monitor, que normalmente é um dispositivo de saída, em um dispositivo de entrada/saída.

22 - Com relação aos editores de textos e planilhas eletrônicas, é correto afirmar:

- a) Todas as planilhas eletrônicas possuem limites de 100 colunas de 65.535 linhas.
- b) Os editores de textos modernos permitem colar as informações previamente armazenadas na área de transferência, porém estes conteúdos devem estar no formato de texto.
- c) Os editores de textos modernos possuem tabelas que permitem realizar cálculos avançados e criar novas tabelas dinâmicas com a sumarização dos dados, também conhecidos como CUBOS.
- d) As planilhas possuem a capacidade de endereçar células, o que permite a criação de fórmulas complexas definidas pelo usuário.
- e) A formatação condicional, presente nos editores de texto, é um recurso que permite definir o estilo em função do conteúdo informado nos diferentes parágrafos.

23 - Assinale a alternativa que descreve o procedimento correto para criar uma pasta no Microsoft Windows XP:

- a) No Microsoft Internet Explorer, o usuário deve clicar no link "Nova Pasta" para criar uma pasta no Desktop do seu computador.
- b) No Microsoft Explorer, o usuário deve selecionar no menu a opção Arquivo e depois "novo atalho".
- c) No Microsoft Explorer, o usuário deve clicar com o botão esquerdo e selecionar a opção Novo e depois Pasta.
- d) No Microsoft Explorer, o usuário deve clicar com o botão esquerdo e selecionar a opção Exibir e depois "Nova Pasta".
- e) No Microsoft Internet Explorer, o usuário deve utilizar a combinação de teclas ALT + F4 e depois informar o nome desejado.

24 - Considerando as teclas de atalho do Microsoft Word é correto afirmar:

- a) As teclas CTRL + C permitem copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência do MS-Windows.
- b) As teclas CTRL + V permitem copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência do MS-Windows.
- c) As teclas CTRL + C permitem colar o conteúdo selecionado para a área de transferência do MS-Windows.
- d) As teclas CTRL + T permitem copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência do MS-Windows.
- e) As teclas CTRL + L permitem colar o conteúdo selecionado para a área de transferência do MS-Windows.

25 - Em relação aos serviços de internet, quais entre as ferramentas abaixo são consideradas síncronas?

- I. E-mail
- II. Fórum
- III. Chat
- IV. Videoconferência
- V. Lista de discussão

Assinale a alternativa que relaciona, entre as ferramentas acima, todas as consideradas síncronas.

- a) II e IV
- b) III e IV
- c) I, II e V
- d) I, II, IV e V
- e) I, III e V

Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural

26 - Sobre o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) e a Reforma Agrária, é correto afirmar:

- a) O módulo rural é uma área fixada que tem como referencial a propriedade familiar.
- b) O atendimento da função social da propriedade rural é uma faculdade do proprietário rural.
- c) Uma propriedade rural que não tem estabelecidas as áreas de preservação permanentes poderá estar cumprindo, mesmo assim, sua função social.
- d) Quem tem sua terra desapropriada para reforma agrária não tem direito a indenização.
- e) Uma propriedade rural que mantém bons níveis de produtividade sempre cumpre com sua função social.

27 - A Lei 8.629 de 1993 prevê:

- a) Compete aos estados membros proceder às desapropriações dos imóveis rurais para fins de reforma agrária.
- b) As pequenas propriedades rurais são sempre insusceptíveis de desapropriação para fins de reforma agrária.
- c) Toda propriedade que tem grau de utilização igual ou superior a 80% é considerada produtiva.
- d) A pequena propriedade rural é aquele imóvel rural com até 4 ha.
- e) As médias propriedades rurais são sempre insusceptíveis de desapropriação, desde que o proprietário não possua outra propriedade rural.

28 - Sobre a propriedade rural, de acordo com a legislação vigente, é correto afirmar:

- a) As pequenas e médias propriedades rurais são sempre insusceptíveis de desapropriação.
- b) As áreas com produtos vegetais são consideradas produtivas.
- c) As áreas de pastagens nativas, observado o índice de lotação, podem ser consideradas produtivas.
- d) As médias propriedades são aquelas com tamanho superior a 15 módulos fiscais.
- e) Minifúndio é sinônimo de módulo rural.

29 - A Lei 6.015/73, com suas alterações, quando regulamenta os registros públicos, dispõe:

- a) Os registros de nascimento não são regulados por esta lei por terem regulamento próprio.
- b) Os números de ordem dos registros serão interrompidos no fim de cada livro de escrituração e reiniciarão no seguinte da mesma espécie.
- c) Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e casamento, bem como pela primeira certidão respectiva.
- d) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.
- e) A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do oficial.

30 - Sobre os registros públicos no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Os imóveis podem ser registrados nos ofícios privativos.
- b) Será válido o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, desde que haja acordo entre os interessados.
- c) O registro civil de pessoas jurídicas funcionará todos os dias, sem exceção dos domingos.
- d) O registro de bens imóveis será regido por leis próprias.
- e) A existência legal das pessoas jurídicas começa independentemente do registro de seus atos constitutivos.

31 - Sobre registro público, a Lei 6.015/73 dispõe que:

- a) toda e qualquer pessoa jurídica tem o direito de registrar seus atos constitutivos.
- b) no Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição do contrato de parceria agrícola ou pecuária.
- c) caberá ao Registro de Imóveis a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício.
- d) no Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas imóveis.
- e) à margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atenção às pessoas que nos atos figurarem, à exceção da prorrogação dos prazos.

32 - Em relação ao Cadastro do Imóvel Rural, disposto na Lei 10.267/01, assinale a alternativa correta.

- a) Após o evento desta lei os serviços notariais são obrigados a mencionar nas escrituras apenas os dados do nome do detentor e local do imóvel.
- b) Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA, anualmente, as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de desmembramento e averbação de reserva legal.
- c) O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais é gerenciado exclusivamente pelo INCRA.
- d) Os serviços de registro de imóveis são obrigados a encaminhar ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento e loteamento.
- e) A terra indígena com demarcação homologada será registrada em nome dos membros da tribo indígena.

33 - Assinale a alternativa correta em relação à Reforma Agrária no Brasil.

- a) A competência para proceder à Reforma Agrária é dos estados membros.
- b) As benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em Títulos da Dívida Agrária.
- c) Não pode ser beneficiário da distribuição de terras da Reforma Agrária quem exerce função pública.
- d) Os Títulos da Dívida Agrária podem ser resgatados a qualquer momento a partir do segundo mês.
- e) As áreas com benfeitorias úteis são consideradas produtivas.

34 - Quem executa a Reforma Agrária no Brasil é(são):

- a) o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- b) os órgãos do poder Judiciário.
- c) as secretarias estaduais de agricultura e desenvolvimento agrário.
- d) a Agência Nacional de Reforma Agrária.
- e) a União, através do INCRA.

35 - Sobre os processos de desapropriação de terra para fins de reforma agrária no Brasil, é correto afirmar:

- a) Os Títulos de Dívida Agrária possuem valores fixos, que não se alteram ao longo do tempo.
- b) As grandes propriedades rurais serão desapropriadas sem direito a indenização.
- c) Os órgãos estaduais estão autorizados a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações.
- d) O valor da terra a ser desapropriada será estabelecido unilateralmente pelo INCRA.
- e) O grau de eficiência da exploração da terra será obtido através da correlação entre a quantidade colhida do produto e o índice estabelecido pelo Poder Executivo.

36 - Sobre a reforma agrária, a legislação vigente determina que:

- a) A distribuição de imóveis rurais será procedida mediante a distribuição de títulos de propriedade.
- b) Tem prioridade na ordem de recebimento da terra os chefes de família numerosa.
- c) As áreas oriundas de reforma agrária podem ser negociadas a qualquer momento.
- d) Qualquer brasileiro nato pode ser beneficiado com um imóvel rural oriundo da reforma agrária.
- e) Os participantes de movimentos sociais têm preferência do ponto de vista legal no recebimento de terra.

37 - De acordo com a Lei 4.504 de 1964, o Estatuto da Terra, é correta a definição:

- a) "Parceleiro": aquele que adquire lotes ou parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada.
- b) "Minifúndio": propriedade do tamanho do módulo rural.
- c) "Empresa rural": todo empreendimento de pessoa jurídica.
- d) "Latifúndio": toda grande propriedade rural.
- e) "Propriedade familiar": todo imóvel rural que é explorado diretamente pelo agricultor.

38 - A desapropriação por interesse social tem como finalidade:

- a) Distribuir a terra para aqueles que buscam atender a seus anseios através de movimentos sociais.
- b) Incrementar a industrialização do meio rural e urbano.
- c) Facultar a criação de áreas de desenvolvimento turístico para o estabelecimento de grandes empreendimentos.
- d) Condicionar o uso da terra a sua função social.
- e) Estimular pesquisas para a criação de novos produtos da área têxtil.

39 - As terras desapropriadas para os fins de Reforma Agrária que vierem a ser incorporadas ao patrimônio do INCRA devem ser distribuídas:

- a) aos agricultores cadastrados em movimentos sociais.
- b) aos agricultores que estiverem sem organização ou envolvimento com cooperativas.
- c) sob a forma de propriedade familiar.
- d) para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais a encargo de grandes empresas do setor florestal.
- e) para projetos de desenvolvimento de loteamentos populares e para realocação de grupos afirmativos.

40 - Com relação à concessão de direito real de uso, da venda e da doação das terras públicas estaduais patrimoniais e devolutas (Lei 4.678/94 c/c 4.949/97), assinale a alternativa correta:

- a) O título de Concessão de Direito Real de Uso poderá ser expedido a qualquer pessoa física que exerça posse direta em terra pública patrimonial ou devoluta.
- b) Somente são consideradas terras públicas reservadas, as terras que tenham quedas d'água, minas, jazidas, fontes termo-hidro-minerais, compreendidas as áreas adjacentes necessárias à sua exploração.
- c) A destinação diversa, no todo ou em parte, do imóvel, não anula a doação.
- d) A venda de terras públicas estaduais, patrimoniais e devolutas será feita mediante requerimento, não dependendo de procedimento licitatório.
- e) Promover o assentamento de trabalhadores rurais sem terras e a preservação ambiental, são finalidades da permuta terras públicas patrimoniais.

Conhecimentos Específicos

41 - Com relação aos sistemas de arquivos suportados pelos Sistemas Operacionais Microsoft Windows XP/Vista e o Linux, é correto afirmar:

- a) O EXT3 é uma evolução do EXT2, sistema de arquivo que implementa o “Sistema de Controle de Versões”, permitindo ao usuário obter uma versão mais antiga de um arquivo modificado.
- b) O MS Windows XP utiliza como padrão os sistemas de arquivos “third extended file system”, que suportam *journaling*.
- c) O tamanho do bloco no sistema de arquivo NTFS é fixo e não pode ser definido pelo usuário. Este tamanho é definido em função do tamanho do HD, que é dividido pelo número de inodes que o sistema suporta.
- d) A principal diferença entre o EXT3 e o ReiserFS é que o EXT3 tenta guardar informações tanto sobre a *Metadata*, ou seja, sobre o espaço ocupado pelo arquivos e suas permissões, quanto sobre os dados em si, enquanto o ReiserFS guarda apenas informações sobre a *Metadata*.
- e) Em todos os sistemas de arquivos do MS Windows e do Linux é possível estabelecer o tamanho dos blocos. Quanto maior o tamanho do bloco, menor é a fragmentação do disco e menor o desperdício de espaço em arquivos pequenos.

42 - Considerando a Arquitetura de Computadores é correto afirmar:

- a) A taxa de transferência do padrão ATA-133 é de 1.500 Mbps ou 150 MB/s. Neste padrão, os dados são transferidos de forma serial.
- b) Serial ATA ou simplesmente SATA é o padrão de discos rígidos criado para substituir os discos ATA, também conhecidos como IDE. A taxa de transferência máxima teórica de um disco Serial ATA é de 150 MB/s ou 300 MB/s, contra os 133 MB/s de um disco rígido IDE.
- c) A transferência de dados entre o computador e o disco rígido pode ser feita usando dois métodos: UDMA (Ultra Direct Memory Access) ou PIO (Programmed I/O). No primeiro método, o processador do micro comanda as transferências entre o disco rígido e a memória RAM. Já no segundo método, é o chipset da placa-mãe que comanda essas transferências.
- d) IDE Bus Mastering é um tipo de cabo que conecta a placa-mãe ao HD. Este tipo de cabo permite velocidades superiores a 16MB/s.
- e) O limite da taxa de transferência do disco rígido é definida pelo HD e pelo padrão de comunicação. O chipset da placa-mãe não interfere no limite máximo de acesso ao disco no padrão ATA.

43 - Considerando o Sistema Operacional Microsoft Windows Vista, é correto afirmar:

- a) Os novos ícones vivos dimensionáveis do Windows Vista representam um grande aperfeiçoamento com relação aos ícones de sistema genéricos encontrados nas versões anteriores do Windows. Nos aplicativos que têm esse recurso ativado, os ícones vivos fornecem uma visualização do conteúdo de um arquivo específico – inclusive documentos, fotos, gráficos e vídeos – sem abrir o arquivo.
- b) A interface gráfica Aero permite personalizar o ambiente do MS Windows Vista. Merecem destaque as janelas translúcidas que permitem ver o conteúdo na íntegra das janelas localizadas em segundo plano, bem como as imagens de fundo. Este recurso foi criado no Linux, com o padrão Xgl, e convertido para o novo Windows pela Microsoft.
- c) O novo Explorer permite visualizar e acessar nativamente os arquivos nas partições Linux que tenham sido formatados com os sistemas de arquivo EXT2 e EXT3, sem o uso de aplicativos de terceiros.
- d) No Explorer é possível criar arquivos compactos no formato ZIP; este recurso só era possível no Microsoft Windows XP com o uso de aplicativos como o WinZip.
- e) A nova barra lateral de “Gadgets” permite a inicialização de mini-aplicativos que mantêm o usuário informado de cotações da bolsa de valores, notícias e temperatura ambiente das principais cidades. Este recurso utiliza a nova Java Virtual Machine (JVM) da plataforma .NET.

44 - Com relação aos conceitos de herança da programação orientada a objetos e suas implementações nas linguagens de programação, é correto afirmar:

- a) A linguagem PHP implementa a herança múltipla com a utilização do termo “extends” seguido da lista das superclasses separadas por vírgula.
- b) A linguagem Java implementa a herança múltipla com a utilização do termo “extends” seguido da lista das superclasses separadas por vírgula.
- c) Um método de uma classe sobrescrito em PHP pode chamar o método sobrescrito da superclasse com a utilização do nome da classe seguido dos operadores vírgula e do nome do método.
- d) Um programa em Java cria duas instâncias A e B, respectivamente, das classes String e Object. Ao executar as expressões “A instanceof Object && B instanceof String” obtemos verdadeiro.
- e) Em Java os métodos de uma classe que sobrescrevem os métodos da superclasse devem ter os modificadores de acesso iguais ou menos restritivos.

45 - Quais dos trechos de código a seguir são passíveis de compilação e execução, quando inseridos no corpo do método "public static void main(String[] args)" de uma classe na linguagem de programação Java?

- I.

```
int j = 0;
do {
    System.out.println( "j é " + j++ );
    if( j == 3 ) { continue; }
} while( j < 10 );
```
- II.

```
while( int i < 10 ) {
    i++;
    System.out.println("i é " + i);
}
```
- III.

```
int i=3;
while( i ) {
    System.out.println("i é " + i);
}
```
- IV.

```
int j=0;
for( int k=0; j+k != 20; j++, k++ ) {
    System.out.println("j é + j + k é " + k);
}
```
- V.

```
int j = 0;
do {
    System.out.println( "j é " + j++ );
    if( j == 3 ) { loop; }
} while( j < 10 );
```
- VI.

```
java.util.ArrayList<String> frutas = new java.util.ArrayList<String>();
frutas.add( "banana" );
frutas.add( "manga" );
for( String aux : frutas ) System.out.println( "Fruta: " + aux );
```

Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta. Os trechos de código são:

- a) II, III e V
- b) I, IV e V
- c) I, IV e VI
- d) II, III e IV
- e) I, II e IV

46 - Avalie as afirmativas abaixo, sobre a maneira como as linguagens de programação implementam a passagem de parâmetros, por valor ou por referência.

- I. Na linguagem de programação PHP, quando o programador precisa definir a passagem de parâmetro por referência ele deve identificar o(s) parâmetro(s) precedido(s) com o operador & na assinatura (ou declaração) do método ou função, caso contrário a passagem de parâmetro será por valor.
- II. A linguagem Java implementa a passagem por valor para todos os objetos, e a passagem por referência para os tipos primitivos.
- III. Para grandes informações, como imagens, textos ou sons, a passagem de parâmetro por referência é mais rápida e consome menos recurso de memória, em função da passagem de referência ser normalmente implementada como uma cópia do endereço de memória do conteúdo; a passagem por valor, de sua parte, realiza a cópia de todo o conteúdo.
- IV. Na linguagem ASP a utilização dos termos ByVal e ByRef precedendo a declaração do(s) parâmetro(s) na assinatura da função permitem, respectivamente, a passagem de parâmetros por valor e por referência. No entanto, estes recursos estão disponíveis apenas para objetos e não se aplicam aos tipos de dados primitivos.
- V. O JavaServer Pages (JSP) segue a sintaxe e princípios de implementação de passagem de parâmetros da linguagem de programação Java. Toda página JSP é convertida para um Servlet, compilada e executada pela JVM.

Assinale a proposição que relaciona todas as afirmativas verdadeiras.

- a) I, III e V
- b) I e II
- c) II e IV
- d) II, III e IV
- e) IV e V

47 - Com relação ao escopo das variáveis ou instâncias nas diversas linguagens é correto afirmar:

- a) Em PHP devemos declarar as variáveis como "private" para ocuparem a memória do servidor apenas durante o tempo de processamento do script, caso contrário ficarão na memória até que o servidor seja desligado.
- b) Em JSP, o escopo em que os objetos podem ser definidos são "container", "session", "request" e "page".
- c) Quando uma variável é inicialmente declarada em um escopo, dentro de um código ASP ou JSP, ela não pode existir simultaneamente ou migrar para outro escopo.
- d) Normalmente, quando se tem uma variável pertencente a um escopo maior (de maior duração ou visibilidade) e outra declarada com o mesmo identificador (nome da variável) em um contexto menor (como no interior de uma função ou método) ocorre o fenômeno de "ocultamento" da variável do escopo maior pela variável de escopo menor.
- e) Na linguagem ASP, pode-se declarar as variáveis como parte do escopo "session"; desta forma pode-se manter variáveis globais que ficam acessíveis a todas as requisições, mesmo de usuários diferentes.

48 - As linguagens para desenvolvimento em ambiente WEB seguem a especificação da *World Wide Web Consortium (W3C)*. Com relação aos padrões do HTML, é correto afirmar:

- a) Os métodos de submissão POST e GET podem ser utilizados para envio de arquivo binários, desde de que utilizem envtype=" text/html".
- b) Em um formulário, os valores possíveis para o atributo "type" da tag input são: text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image e button.
- c) O método de submissão de formulários POST utiliza a variável de ambiente QUERY_STRING para passar as informações.
- d) No campo input, o atributo type com valor reset permite reiniciar os valores dos campos do formulário e o atributo type com o valor clear permite limpar todos os campos.
- e) O atributo size na tag input permite definir o tamanho ou número máximo de caracteres de entrada no campo de texto em que o atributo type seja definido como text.

49 - Observe o código escrito em Java a seguir.

```
public class MinhaClasse {
    public static int metodoX(int linha, int coluna) {
        if( linha <= 1 || coluna <= 1 || linha == coluna ) return 1;
        return metodoX( a , b ) + metodoX( a , c )
    }
    public static void main(String[] args) {
        for(int lin = 0 ; lin < 7 ; lin++ ) {
            for(int col = 0 ; col < lin ; col++ )
                System.out.print( metodoX( lin, col ) );
            System.out.println("");
        }
    }
}
```

A saída esperada para este programa é:

```
1
11
121
1331
14641
15101051
```

Com base nesses dados, assinale a alternativa verdadeira.

- a) O método metodoX é tipicamente uma função recursiva, que em Java só pode ser utilizada em objetos; por isso, a utilização do modificador static impede que o código possa ser executado.
- b) Se os símbolos a, b e c forem respectivamente substituídos por linha+1, coluna-1 e coluna, então teremos como saída do programa os valores das primeiras 6 linhas do triângulo de pascal.
- c) A variável args declarada na assinatura do método main recebe os parâmetros da linha de comando; como esta variável não foi utilizada pelo programa, poderia ser omitida do código sem afetar o resultado, e o programa continuaria sendo executado normalmente.
- d) Se os símbolos a, b e c forem respectivamente substituídos por linha+1, coluna+1 e coluna, então teremos como saída do programa os valores das primeiras 6 linhas do triângulo de pascal.
- e) Se os símbolos a, b e c forem respectivamente substituídos por linha-1, coluna-1 e coluna, então teremos como saída do programa os valores das primeiras 6 linhas do triângulo de pascal.

50 - Interprete o código escrito em PHP a seguir.

```
<?php
$v = "valor 1";
$v2 = $v;
$v3 = &$v; // linha 4
echo "1" . $v . " - " . $v2 . " - " . $v3; // linha 5
$v = "valor 1b";
$v2 = "valor 2b";
$v3 = "v1"; // linha 8
echo "2" . $v . " - " . $v2 . " - " . $v3; // linha 9
?>
```

Com base nesse código, assinale a alternativa correta.

- O conteúdo apresentado na linha 9 é "2) v1 – valor 2b – v1".
- O conteúdo apresentado na linha 5 é "1) valor 1 – valor 1 – v".
- O programa acima produz erro na linha 4 porque o operador & deve ser utilizado na declaração de funções ou métodos para indicar passagens de parâmetros por referência e não pode ser utilizado na declaração/definição de variáveis.
- O conteúdo apresentado na linha 9 é "2) v1 – valor 2b – valor 1".
- Ao substituir o conteúdo de \$v3 na linha 8, o PHP não altera o valor de \$v, uma vez que pela definição da variável foi realizada uma cópia do conteúdo de \$v.

51 - Assinale a proposição que apresenta o uso correto das coleções, interfaces e tipos de classes que implementam coleções em Java 6 ou superior.

- java.util.Collection col = new java.util.AbstractSequentialList();
- java.util.Set s = new java.util.HashMap();
- java.util.Collection colec = new java.util.concurrent.DelayQueue();
- java.util.Map m = new java.util.HashSet();
- java.util.List lista = new java.util.ArrayDeque();

52 - Avalie as afirmativas abaixo, sobre as estruturas de controles.

- No ASP existe a estrutura "DO UNTIL expressão / bloco de instruções / LOOP", que executa um procedimento repetitivo até que a expressão assuma valores verdadeiros.
- No Java, quando se tem definido o número de iterações, é recomendável a utilização da estrutura de repetição while que permite que as variáveis de controle ou contagem existam exclusivamente dentro do bloco de instruções que sofre a repetição.
- As Linguagens ASP, PHP e Java permitem utilizar a estrutura, respectivamente, for each, foreach e for() para percorrer conjuntos ou vetores (arrays) sem a necessidade da criação explícita de variáveis de índice ou de qualquer tipo de condicional para término do processo de repetição.
- Nas linguagens Java, PHP e ASP o comando break permite interromper a execução de um processo de repetição.
- O ASP não possui estruturas de blocos protegidos como a estrutura try/catch do Java.

Assinale a proposição que relaciona todas as afirmativas verdadeiras.

- I, III e V
- I, II e IV
- III, IV e V
- II, IV e V
- I e III

53 - Avalie os componentes abaixo, sob a perspectiva de pertencerem ou não ao Diagrama de Fluxo de Dados – DFD.

- Entidade externa.
- Fluxo de dados.
- Processo.
- Tabela.
- Repositório de dados.
- Relacionamentos.

Pertencem ao DFD:

- IV e VI
- I, II, III e V
- II, IV e VI
- I, II, III e IV
- II, III, IV e VI

54 - Em análise estruturada de sistemas, quanto às ferramentas para estruturas de processos, é INCORRETO afirmar:

- a) Português Estruturado, Pseudocódigo e Português compacto são adequados para especificar lógica de processos.
- b) Português Estruturado é adequado toda vez que o problema envolver a combinação de seqüências de ações com decisões ou ciclos.
- c) Árvores de Decisão são adequadas para verificação lógica ou de decisões moderadamente complexas que resultam em até 15 ações.
- d) A alterabilidade da Tabela de Decisões é boa, pois a ferramenta é adequada para tratar numerosas combinações de condições.
- e) Português Estruturado é mais adequado para especificação de programas, se comparado com Árvore de Decisão.


55 - Em relação à UML 2.0 é considerado um Diagrama Dinâmico:

- a) Diagrama de Objetos.
- b) Diagrama de Classes.
- c) Diagrama de Casos de Uso.
- d) Diagrama de Componentes.
- e) Diagrama de Implantação.

56 - Corretitude é um dos fatores de qualidade de software e quer dizer:

- a) Medida em que um programa satisfaz sua especificação e cumpre os objetivos visados pelo cliente.
- b) Medida em que se pode esperar que um programa execute sua função pretendida com precisão exigida.
- c) Esforço exigido para modificar um programa computacional.
- d) Esforço exigido para localizar e reparar erros num programa.
- e) Esforço exigido para acoplar um sistema ao outro.

57 - Considere o Diagrama de Classe abaixo, que utiliza notação UML, e a seguir as afirmativas sobre ele.



- I. As classes Físico e Jurídico são especializações da classe Cliente.
- II. A relação entre as classes Pedido e ItemPedido é uma composição.
- III. A classe Pedido é uma superclasse da classe ItemPedido.
- IV. A relação entre as classes Cliente, Físico e Jurídico é uma associação ternária.
- V. A multiplicidade 1..* representa qualquer valor inteiro positivo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.

58 - Na UML 2.0 o Diagrama de Atividades tem por propósito focalizar um fluxo de atividades que ocorrem internamente em um processamento, dentro de um período de tempo. Em relação a Diagramas de Atividades, é correto afirmar:

- a) Raia (ou *swimlane*) é uma unidade básica existente para a especificação de um comportamento que venha a representar alguma transformação ou processamento de um sistema.
- b) Nó de bifurcação (*fork node*) é um nó que sincroniza múltiplos fluxos concorrentes, ou seja, a união que concatena fluxos de regiões concorrentes em um único fluxo simples.
- c) Uma atividade pode conter ações de vários tipos, como ocorrências de funções primitivas, denominadas comportamentos e manipulação de objetos.
- d) Nó de decisão (*decision node*) indica o nó que inicia um fluxo quando uma seqüência de atividades é invocada.
- e) Nó de intercalação (*merge node*) indica o nó que termina todos os fluxos numa atividade.

59 - O paradigma da orientação a objetos visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados chamados *objetos*. Cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas. É através da interação entre objetos que se realiza uma tarefa computacional. Em relação aos conceitos da orientação a objetos, é correto afirmar:

- a) Encapsulamento é a representação de um conjunto de objetos que compartilham a mesma estrutura de atributos, operações e semânticas.
- b) Polimorfismo representa as diversas formas de se desenhar uma classe.
- c) Um objeto é um conjunto dos atributos e serviços comuns a um grupo de classes, ou seja, um objeto é uma instância de uma classe.
- d) Herança múltipla permite que uma classe possua mais de uma superclasse e herde as características de todos os seus ancestrais.
- e) Atributos permitem gerenciar a complexidade e concentrar a atenção nas características essenciais de um objeto.

60 - Na UML, o Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de ilustrar em um nível alto de abstração quais elementos externos interagem com que funcionalidades do sistema. Em relação ao Diagrama de Casos de Uso, avalie as seguintes afirmativas.

- I. Um caso de uso (*Use Case*) descreve uma seqüência de ações que representam cenários principal e alternativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema, através de interações com atores.
- II. O relacionamento de extensão (*extend*) representa a informação de quais atores estão associados a que casos de uso.
- III. O relacionamento de generalização (*generalization*) permite que um caso de uso herde características de um caso de uso mais genérico, este último normalmente chamado de caso de uso base.
- IV. O ator é responsável pela execução de todas as tarefas e seqüências descritas nos casos de uso, sendo que seu estereótipo é representado pela interface do sistema.
- V. O relacionamento de comunicação permite a descrição de diversas maneiras pelas quais um caso de uso pode ser realizado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

61 - Na UML, o Diagrama de Estados descreve o comportamento de objetos como reação a eventos por meio de seqüências de estados e ações que ocorrem durante a sua vida. Em relação ao Diagrama de Estados, é correto afirmar:

- a) Transição é a especificação de um tipo de ocorrência que pode disparar uma atividade ou ação.
- b) Evento é um relacionamento entre dois estados, indicando que houve uma mudança de estado e determinadas ações serão executadas quando uma transição específica ocorrer.
- c) Atividade é uma condição ou situação existente na vida de um objeto durante a qual o estado satisfaz alguma condição ou espera por algum evento.
- d) Condição de guarda é uma expressão booleana que determina, quando falsa, o início da transição.
- e) Estado composto é um estado que possui uma decomposição gráfica em dois ou mais subestados concorrentes (sobrepostos) ou seqüenciais (disjuntos).

62 - Dados os conteúdos de duas tabelas relacionais, CARRO e PATIOPOSICAO, a seguir,

CARRO

id_carro	placa
a	P1
b	P2
c	P3

PATIOPOSICAO

id_posicao	posicao	tempo	carro_id
1	A1	10	a
2	A2	20	a
3	A3	30	b
4	B1	40	c
5	B2	50	c
6	B3	60	a

então o seguinte comando de SQL

```
SELECT PATIOPOSICAO.posicao, CARRO.placa
FROM PATIOPOSICAO
LEFT JOIN CARRO ON PATIOPOSICAO.carro_id = CARRO.id_carro
WHERE PATIOPOSICAO.tempor > 40 OR PATIOPOSICAO.tempor < 20
ORDER BY PATIOPOSICAO.posicao, CARRO.placa
```

terá como resultado:

- a) (A2,P1), (B2,P3), (B3,P2)
- b) (A1,P1), (B2,P3), (B3,P1)
- c) (A3,P2), (B3,P1), (A3,P3)
- d) (A1,P1), (B1,P3), (B3,P2)
- e) (A1,P2), (B2,P1), (B3,P3)

63 - Em relação ao Projeto de Banco de Dados Relacional, classifique as afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Dizemos que um esquema de relação R está na primeira forma normal (1FN) se os domínios de todos os atributos de R são atômicos.
- () A quarta forma normal (4FN) se baseia na dependência de junção.
- () Um projeto de banco de dados está na Boyce-Codd Normal Form (BCNF) se cada membro do conjunto de esquemas de relação que constituem o projeto estiver na BCNF.
- () Uma relação está na quinta forma normal (5FN) se todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária.
- () Dizemos que um esquema de relação R está na terceira forma normal (3FN) se todos os domínios que não são chaves forem completamente dependentes funcionalmente da chave primária e se nenhum domínio que não seja chave for dependente funcionalmente de qualquer outro domínio que não seja chave.

Assinale dentre as alternativas abaixo a que apresenta a sequência correta (de cima para baixo) do resultado da análise.

- a) V – V – F – F – F
- b) F – F – V – V – V
- c) F – V – V – V – F
- d) V – F – V – F – V
- e) V – F – F – V – V

64 - Em um banco de dados foram criadas a relação ESTADO com os atributos uf e nome. Sendo o atributo uf sua chave primária. Observe a tabela abaixo que apresenta o tempo (seqüência) de submissão de instruções no SGBD e as instruções das duas transações identificadas por T1 e T2.

Tempo	T1	T2
1	start transaction	
2		start transaction
3	Insert into ESTADO values ('AC','Acre')	
4		Insert into ESTADO values ('AC','Acre')
5	?	

Identifique a proposição correta:

- a) Se no tempo 5 a transação T1 executar a instrução "commit", a transação T2 terá o impasse resolvido e o aviso de "key violates".
- b) No tempo 4, a operação gera o impasse, ocasionando o cancelamento imediato da transação.
- c) Se no tempo 5 a transação T1 executar a instrução "rollback", a transação T2 será cancelada.
- d) No tempo 4, a operação irá gerar o fenômeno "dead lock".
- e) As transações T1 e T2 serão executadas sem produzirem nenhum tipo de congelamento porque o SGBD implementa o modelo de "seriação de conflito".

65 - Identifique o tipo de índice padrão utilizado pelos principais SGBD ao ser executada a instrução "create index indice1 on CARRO (id_carro)":

- a) Hash
- b) Bitmap
- c) B-Tree
- d) GiST
- e) GIN

66 - Com relação às visões (view) criadas com a sintaxe SQL, é correto afirmar:

- a) As visões são construídas, normalmente, como resultado de operações select e seus registros e atributos são exclusivamente atributos de outras tabelas ou visões.
- b) São tabelas que terão seus registros armazenados fisicamente em conjunto com as respectivas informações do dicionário de dados.
- c) Em todos os SGBD que permitem a definição de view, estas visões podem ter índices próprios.
- d) São tabelas que permitem apenas operações de inserção.
- e) São utilizadas apenas para consultas.

67 - No processo de desenvolvimento de software, uma das práticas mais utilizadas em organizações de médio e grande porte é o RUP (*Rational Unified Process*). Em relação a essa prática, é correto afirmar:

- a) Na fase de construção, o objetivo é a disponibilização do produto de software para os clientes ou usuários, constituindo-se no terceiro marco, o Initial Operational Capability Milestone, apresentado como resultado: produto (software) completamente operacional e os manuais do produto.
- b) O marco denominado Lifecycle Objective Milestone ocorre na fase de concepção e tem por objetivo apresentar análise completa do domínio do problema e dos riscos que envolvem o projeto.
- c) O Lifecycle Architecture Milestone é o segundo marco do processo de desenvolvimento de software e apresenta os seguintes resultados: documento de visão do projeto, incluindo requerimentos, recursos principais e restrições; glossário do projeto explicando os termos peculiares ao desenvolvimento do mesmo; plano de projeto; avaliação de riscos do projeto (Brainstorming; Diagrama Ishi-Kawa; Análise de SWOT; Contingência e Árvore de Probabilidades); previsão de retorno financeiro do projeto; um ou mais protótipos.
- d) O processo gerencial se divide em 5 fases: concepção, elaboração, construção, transição e implantação.
- e) Na fase de implantação, estão previstas as implantações das bases de dados (módulo operacional), implantação das interfaces clientes e dos módulos servidores, bem como o treinamento dos usuários. Nesta fase ainda ocorrem as primeiras análises (feedback) para aperfeiçoamento do produto, que desencadeará um novo ciclo de desenvolvimento.

68 - A Análise de Pontos por Função (APF) é uma das técnicas mais utilizadas para o desenvolvimento de estimativas de projetos de software. Busca medir a complexidade do produto pela quantificação de funcionalidades expressas pela visão que o usuário tem do mesmo. A contagem dos pontos ocorre através de um processo que prevê sete etapas: determinar o tipo de contagem; identificar o escopo de contagem e fronteira da aplicação; contagem das funções de dados; contagem das funções transacionais; determinar os pontos de funções não ajustados; determinar o fator de ajuste; calcular os pontos de função ajustados.

Em relação à utilização dessa técnica, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta.

- a) Na etapa de contagem de pontos por função não ajustados, consideram-se somente as funções de dados que representam as funcionalidades relativas aos requisitos de dados internos e externos à aplicação. Os requisitos de dados internos definem a quantidade de Arquivos Lógicos Internos (ALI), enquanto os requisitos de dados externos definem a quantidade de Arquivos de Interface Externa (AIE).
- b) Durante a etapa de contagem das funções transacionais, consideram-se somente as entradas externas, as saídas externas e as consultas externas.
- c) Durante a etapa de determinação do tipo de contagem, ocorre a identificação do tipo de abordagem da contagem, que poderá ser diferente de acordo com a natureza do tipo de projeto de software, pois a contagem é influenciada pelo ambiente operacional da aplicação: desktop ou web.
- d) O fator de ajuste é determinado exclusivamente com base na experiência do profissional que aplica a técnica.
- e) Os pontos por função ajustados são calculados com base nas funções de dados e transacionais, desprezando-se qualquer outro procedimento de ajuste.

69 - O Project Management Institute (PMI) é uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega os profissionais que atuam em áreas relacionadas à gerência de projetos. Foi fundado em 1969 nos EUA e hoje está presente em todo o mundo. Sua missão é promover o profissionalismo e desenvolver o “estado da arte” na gestão de projetos, provendo aos seus associados serviços e produtos, bem como estabelecer a aceitação do gerenciamento de projetos como uma disciplina e uma profissão. Um dos principais instrumentos desse instituto é o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), no qual estão especificados alguns procedimentos que visam padronizar a teoria associada à gerência de projetos.

Em relação a esse cenário, avalie as afirmativas abaixo. Classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O PMBOK é um documento produzido pelo PMI para registrar padrões de gerenciamento de projetos.
- () O PMI estabeleceu nove áreas de gerenciamento: Integração, Escopo, Custos, Tempo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições.
- () No PMBOK 2000 são abordados 39 processos distribuídos pelas diversas áreas de gerenciamento.
- () Escopo de atividades de um projeto pode ser definido como as limitações dos objetivos a serem atendidos pelo produto do projeto. O resultado de um projeto não pode estar nem além nem aquém das necessidades que determinaram sua realização.
- () O Project Charter é um documento emitido pela alta administração, que atribui ao gerente do projeto a autoridade para aplicar recursos da organização nas atividades do projeto que estiver conduzindo. Este documento é produzido na área de gerenciamento de escopo, através do processo denominado Planejamento do Escopo.
- () O principal produto do Processo de Definição do Escopo, dentro da área de Gerenciamento de Escopo, é o WBS (Work Breakdown Structure).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo).

- a) F – V – V – F – F – F
- b) F – F – V – V – V – F
- c) F – F – V – V – F – V
- d) V – V – V – F – F – V
- e) V – F – F – V – V – F

70 - Um projeto bem sucedido é aquele entregue no prazo, dentro do orçamento, com qualidade, com cliente satisfeito e com os *project workers* com o moral elevado. Para isso não basta um bom planejamento, há que gerenciar as incertezas. Chama-se gerenciamento de riscos o meio pelo qual essas incertezas são sistematicamente gerenciadas, permitindo avaliar e enfrentar os riscos, evitando o evitável, controlando o controlável e minimizando a imprevisibilidade.

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O risco está representado somente pela probabilidade de ocorrência do evento a que esteja associado.
- b) O PMBOK, guia de gerenciamento do *Project Management Institute*, apesar de sua importância para o gerenciamento de projetos, não contempla o plano de gerenciamento de riscos, constituindo-se num ponto de fragilidade deste documento. A PMI já se comprometeu em corrigir essa falha na edição 2008 do PMBOK.
- c) Risco é um evento indesejável aos projetos. Portanto o planejamento de respostas a riscos existe como forma de assegurar que estes eventos sejam extintos, independentemente do custo das ações necessárias para se atingir esse fim. No caso dos riscos, adota-se a postura de que “os fins justificam os meios”.
- d) Na gerência de riscos, o objetivo é documentar e abordar todos os riscos possíveis.
- e) Risco é um evento, é uma incerteza, e tem um impacto sobre o projeto, que pode ser positivo ou negativo.

71 - O controle de versões é uma das atividades mais importantes no processo de desenvolvimento de software. Tão importante, que é muito comum na fase de planejamento, no momento em que se estabelecem os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, prever a utilização de uma ferramenta dedicada a essa tarefa. As ferramentas de software conhecidas como PVCS (*Program Version Control System*) têm a função de armazenar todo o histórico de alterações em qualquer dos arquivos de código fonte que compõem o produto. Esta categoria dispõe de diversas ferramentas e o *Microsoft Visual Source Safe* é reconhecidamente um dos seus principais representantes.

Apresentam-se abaixo algumas afirmações relacionadas com o funcionamento do software citado acima. Assinale no espaço entre parênteses “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas.

- () Os arquivos do código fonte ficam armazenados em um servidor denominado dentro da aplicação como *Source Safe*. Para obter a cópia mais recente desses arquivos trazendo-os do servidor para a estação de trabalho do desenvolvedor, é necessário efetuar o processo *in-station*, desde que o desenvolvedor possua direitos de acesso à base de código fonte.
- () Cada um dos desenvolvedores que possuem direitos de acesso trabalha localmente com uma cópia somente para leitura.
- () Quando é necessário alterar algum dos arquivos do projeto, o desenvolvedor deve deixar uma marca nesse arquivo, de forma que os outros desenvolvedores não consigam alterá-lo simultaneamente, para não ocasionar um sério problema de integridade da base de dados. O processo de marcar o arquivo é denominado *CheckIn*.
- () Realizadas as alterações, o desenvolvedor deve atualizar o *Source Safe*, sincronizando seus controles com as alterações que ele tenha realizado localmente. Este processo é denominado *CheckIn*.

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a seqüência correta (de cima para baixo).

- a) V – F – F – V
- b) F – F – V – F
- c) F – V – F – V
- d) V – F – F – F
- e) F – V – V – F

72 - No estabelecimento da base de dados para um SIG, é comum efetuar transformações entre sistemas de coordenadas bidimensionais. Para isto, pontos comuns, com coordenadas conhecidas, são determinados nos dois sistemas e uma transformação é ajustada. Qual a principal diferença entre o método da transformação *affine* no plano e a transformação isogonal (também conhecida como de similaridade)?

- a) A transformação *affine* tem seis parâmetros, e a isogonal apenas quatro.
- b) A transformação *affine* requer o uso de no mínimo seis pontos, a isogonal quatro pontos.
- c) A transformação *affine* requer o uso de no mínimo quatro pontos, a isogonal seis pontos.
- d) Na transformação *affine*, o fator de escala é considerado constante para os dois eixos.
- e) A transformação *affine* tem quatro parâmetros, e a isogonal apenas três.

73 - Para produzir um modelo digital do terreno (MDT) a partir de dados tridimensionais esparsos, a interpolação pode ser feita com os seguintes métodos:

- a) método de *Burrough* e método do inverso da distância.
- b) método de *Peuker* e método de *krieking*.
- c) *splines* e método de *Peuker*.
- d) método do inverso da distância e método de *krieking*.
- e) *splines* e método de *Burrough*.

74 - Em relação à integração de dados em SIG, marque o aspecto que NÃO é considerado na discussão das fontes de erro de origem cartográfica.

- a) Exatidão de atributos.
- b) Variação temporal.
- c) Consistência lógica.
- d) Completeza.
- e) Exatidão de posicionamento.

75 - Em um banco de dados relacional, os dados são:

- a) armazenados no formato vetorial.
- b) armazenados como listas invertidas.
- c) apresentados ao usuário sob forma de tabelas.
- d) apresentados sob forma de redes.
- e) armazenados na forma de árvores binárias.

76 - A estrutura de dados mais adequada para armazenar uma imagem de satélite em um SIG é:

- a) malha TIN.
- b) estrutura quadtree (árvore quaternária).
- c) estrutura vetorial.
- d) triangulação de Delaunay.
- e) estrutura raster.

77 - Na sociedade da informação, ao mesmo tempo em que as informações são consideradas principal patrimônio de uma organização, estão também sob constante risco, como nunca estiveram antes. Com isso, a segurança de informações tornou-se um ponto crucial para a sobrevivência das instituições.

A expectativa do proprietário da informação em relação à segurança é basicamente assegurar que estejam sempre disponíveis com integridade para os clientes nos momentos em que forem requisitadas. Nesta perspectiva, a informação deve possuir os seguintes requisitos de qualidade: confidencialidade (privacidade); integridade; disponibilidade; consistência, isolamento (uso legítimo), auditoria e confiabilidade.

Assinale a alternativa que representa uma ação que privilegia a confidencialidade.

- a) Execução de rotinas de backup (cópias de segurança) de dados.
- b) Utilização de firewall para evitar sobrecarga de serviços.
- c) Controle efetivo sobre software e hardware para assegurar o comportamento consistente do sistema.
- d) Utilização de recursos de criptografia.
- e) Monitoramento constante dos usuários para evitar falhas de segurança e permitir o desenvolvimento de auditorias no sistema.

78 - Em relação à segurança da informação, existem basicamente dois níveis de controle de acesso: o físico e o lógico. Apresenta-se abaixo uma lista de tipos de controle. Analise cada um e indique com a letra "L" os que sejam de controle lógico e com a letra "F" os que são de natureza física.

- () Proteção contra ataques forçados.
- () Utilização de grades, muros e portas especiais.
- () Registro de acessos (válidos e inválidos) para posterior análise.
- () Controle de acesso biométrico.
- () Autenticação por senha, onde a senha deve estar devidamente protegida.
- () Bloqueio de múltiplos acessos.
- () Sistemas com portas duplas.
- () Monitoração através de logs e avisos sobre situações anormais.
- () Dispositivos para identificação com crachás, cartões magnéticos e smartcard.
- () Backup de segurança.
- () Serviço de vigilância.

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a seqüência correta (de cima para baixo) com o resultado da classificação dos tipos de controle.

- a) L - F - L - F - L - L - F - L - F - L - F
- b) F - F - L - L - L - L - F - L - F - F - F
- c) F - F - F - F - L - F - F - F - F - L - L
- d) F - F - L - L - L - F - L - L - L - F - L
- e) F - L - F - F - L - L - L - F - L - L - F

79 - Os princípios elementares da segurança de informação são: autenticidade, confidencialidade e integridade das informações. Os benefícios evidentes são reduzir os riscos com vazamento, fraudes, erros, uso indevido, sabotagens, roubo de informações e diversos outros problemas associados aos riscos a que estão sujeitas as informações. Uma das maiores preocupações dos gerentes de segurança da informação é sem dúvida com a confidencialidade. Para dar conta desse desafio, os profissionais que atuam em sistemas de informação estão se utilizando de recursos baseados em criptografia. Na definição do *Dicionário Michaelis*, a criptografia é “a arte ou processo de escrita em caracteres secretos ou em cifras”.

Em relação à utilização dessa técnica, assinale a alternativa correta.

- a) A criptografia simétrica é o tipo mais simples, pois utiliza-se de um algoritmo simétrico e de um par de chaves: a chave pública e a correspondente chave privada.
- b) A criptografia assimétrica é a mais eficiente das formas de criptografia. Utiliza-se de duas chaves: uma privada e uma pública. O processo de cifragem prevê que o remetente utiliza sua chave publica para encriptação e o destinatário utiliza a chave privada correspondente para o processo decriptação.
- c) Um dos benefícios da utilização da criptografia assimétrica é a utilização de assinaturas digitais, que permitem ao destinatário verificar a autenticidade e integridade da informação recebida. Além disso, uma assinatura digital não permite o repúdio, isto é, o emitente não pode alegar que não realizou o envio da mensagem.
- d) Os certificados digitais são documentos expedidos pelos cartórios, tendo como fonte única e exclusiva informações armazenadas em meios digitais.
- e) Apesar da eficiência dos processos de criptografia, esse tipo de recurso ainda é muito pouco utilizado em função da degradação de performance das aplicações, pois o processo de criptação/decriptação é muito oneroso, e ainda não existem recursos tecnológicos capazes de viabilizar sua utilização.

80 - Define-se invasão como acesso não autorizado, ou que não deveria ter sido autorizado. Entretanto esse é um dos meios mais utilizados para violação de sistemas. Com a disseminação das redes públicas de computadores, as vulnerabilidades associadas à invasão tornaram-se uma grande fonte de preocupações para os responsáveis pela segurança de sistemas de informação. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A engenharia social é a prática em que o invasor utiliza técnicas específicas de engenharia para rastrear os bugs presentes nos softwares e obter acesso a ambientes para os quais seu acesso seria normalmente proibido.
- b) O verme (worm) é uma categoria de programas de computador que possui um comportamento bem peculiar: pode infectar tanto a máquina local quanto as remotas. Geralmente se espalha de uma máquina para outra por uma rede, atacando ou usando outros programas seus, ou empregando os recursos de compartilhamento de arquivos do computador. Em outras palavras, um verme se propaga automaticamente, enquanto um cavalo-de-tróia precisa usar artifícios para que alguém realize sua transferência para outras máquinas.
- c) Trojan Horse ou cavalo-de-tróia (também conhecido como “bicho-de-goiaba”) é um programa que age como o cavalo de Tróia na lenda da Antiguidade: entra no computador para liberar-se uma porta a um possível invasor. Os programas classificados como cavalos-de-tróia são projetados para enganar a segurança dos computadores, disfarçados de algo benigno. Esse tipo de programa se instala no computador hospedeiro, assume autonomamente o controle de seus recursos e se propaga rapidamente por toda a rede de computadores sem que seja necessária a interferência do usuário.
- d) A prática mais comum de proteção a recursos computacionais é a autenticação de usuários. Esse processo prevê a identificação do usuário através de um nome (login) e uma senha (password). Muitos sistemas sobrevivem somente baseados na autenticação de acesso. Algumas pessoas mal-intencionadas utilizam técnicas para tentar obter acesso através da identificação de senhas. Uma das técnicas mais utilizadas para proteger sistemas contra a violação de acesso é conhecida como “força bruta”.
- e) Spyware é um tipo de fraude eletrônica projetada para roubar informações particulares valiosas. A ação dos criminosos por computador, com a utilização de programas do tipo spyware, ocorre quando uma pessoa mal-intencionada envia uma mensagem eletrônica, geralmente um e-mail ou um recado no site Orkut (“scrap”), entre outros exemplos. Essa pessoa utiliza para isso pretextos falsos, tenta enganar o receptor da mensagem e induzi-lo a fornecer informações sensíveis (números de cartões de crédito, senhas, dados de contas bancárias, entre outras) ou baixar e executar e arquivos que permitam o roubo futuro de informações ou o acesso não autorizado ao sistema da vítima.