

PROCESSO PÚBLICO SELETIVO 2010

INSTRUÇÕES

Leia atentamente
PARA REALIZAR A PROVA, VOCÊ DISPÕE DE 4 (QUATRO HORAS)

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O SEGUINTE MATERIAL

- Um cartão-resposta
- Um caderno de provas contendo as questões objetivas, cada uma apresentando quatro alternativas: A), B), C) e D)

OBSERVE

- ✓ Após a ordem para o início da Prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e paginação estão corretas. Havendo irregularidades, chame o fiscal e comunique as encontradas.
- ✓ Verifique no cartão-resposta se o seu nome está correto e assine.
- ✓ O caderno de prova poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no cartão-resposta serão válidas para correção.
- ✓ Leia com atenção cada questão e marque no cartão-resposta a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma das questões. Preste atenção, pois a maneira correta de marcar é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço correspondente, conforme mostrado no próprio cartão-resposta.
- ✓ O cartão-resposta não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. E, também, não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie.
- ✓ Formas diferentes de marcação farão com que o cartão-resposta seja rejeitado pelo processo de correção eletrônica.

ATENÇÃO, não serão registradas as questões em que houver:

- Falta de nitidez na marcação
- Marcação de mais de uma alternativa

FAÇA A PROVA COM CALMA, pois mesmo que termine antes, só poderá sair da sala 60 minutos após o seu início.

Após terminar a prova, **entregue ao fiscal o cartão-resposta devidamente assinado e o Caderno de Prova. Caso contrário será eliminado do concurso.**

RETIRE O SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE
BOA PROVA

CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL SUPERIOR

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MAIS ADEQUADAMENTE RESPONDE A CADA UMA DAS QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

O preço da preservação ambiental

Flavia Scarpinella Bueno

1. Com a recente publicação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ficou cientificamente comprovado que o ser humano tem contribuído diretamente para as alterações climáticas do planeta. Os resultados da investigação também serviram para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata, de se criar uma conscientização mundial para tentar diminuir o impacto das atividades predatórias contra o meio ambiente.
2. No Brasil, o cenário não difere do de outras partes do mundo. Depois de andar escondido, o tema volta com força ao debate, considerando-se principalmente a urgência de se discutir a diversidade biológica ainda presente na Amazônia e o fato de que nossa economia gira em torno de uma gama de produtos agrícolas que podem ser prejudicados pelo aquecimento global. O raciocínio é simples: com menos chuva, o cultivo e a produção em massa podem ser seriamente afetados em um espaço curto de tempo. Sem falar na questão dos recursos hídricos.
3. A preocupação com a preservação do meio ambiente é um dever de nossa sociedade. Mas também não se pode ignorar que essa situação de pânico generalizado abre oportunidades de negócio ao país, sobretudo em projetos de produção limpa, mais conhecidos no mercado como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).
4. Sem dúvida, os principais interessados em adotar políticas sustentáveis na área ambiental são os países desenvolvidos. Em 1997, eles assinaram o Protocolo de Kyoto e se comprometeram a reduzir até 2012 os níveis de emissão de poluentes que provocam o efeito estufa. O Brasil ficou fora desse grupo, formado por nações ricas e poluidoras – embora isso não signifique que tenha se eximido da responsabilidade de preservar seus recursos naturais. Ocorre que o documento assinado no Japão beneficiou o país no desenvolvimento de projetos para a transferência de MDL's para os 169 países signatários do protocolo.
5. Mais do que nunca, é importante deixar claro que a redução dos níveis de poluentes resultante desses projetos só funciona se advier da participação voluntária. Dessa forma, as iniciativas não podem ser aplicadas por imposição legal dos governantes. Seus benefícios têm de ser reais e mensuráveis, relacionando-se com a mitigação da mudança do clima para o uso em longo prazo e prevendo a adição de eventuais mitigações que possam ocorrer na ausência de qualquer atividade certificada de projeto.
6. É exatamente nesse ponto que entra a necessidade de o Brasil, na condição de país que busca reconhecimento internacional na área ambiental, refletir sobre como pode reverter o tema do aquecimento global em oportunidades de negócios capazes de gerar, a um só tempo, emprego, riqueza e sustentabilidade.
7. Para tanto, a sociedade deve estar preparada para enxergar no tema uma oportunidade de avançar nessas questões. Mais que isso: precisa comprar a ideia para si, inclusive com os ônus adstritos a ela, encarando o meio ambiente como algo que nos pertence como indivíduos. Nesse caso, o cidadão teria de adotar uma mudança comportamental e agir como o propulsor de mudanças, tanto na seara governamental, quanto na iniciativa privada, fazendo valer sua importância como eleitor e consumidor.

8. É quase um consenso que as políticas públicas somente sairão do papel se o governo sentir que sua credibilidade está caindo. E as indústrias vão passar a adotar produtos menos poluentes quando perceberem a falta de disposição dos consumidores em adquirir produtos de empresas poluidoras. A demanda por “produtos ecológicos” vai exigir investimentos nas linhas de produção para a adoção de técnicas mais limpas.

BUENO, Flávia Scarpinella. “O preço da preservação da preservação ambiental”. Disponível em www.ecoterrabrasil.com.br. Acesso em 15 de novembro de 2010. Com adaptação.

1. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas concluiu que:

- A) a participação humana em ações contra o meio ambiente é irrelevante
- B) a redução de impactos ambientais depende da conscientização mundial
- C) as alterações climáticas afetam áreas restritas no mapa do planeta
- D) as atividades predatórias contra o meio ambiente estão sob controle

2. Segundo a autora, iniciativas capazes de atenuar as consequências do aquecimento global cabem:

- A) à indústria
- B) à sociedade
- C) ao comércio
- D) ao governo

3. O Novo Acordo Ortográfico de 2009 eliminou o acento gráfico da palavra destacada em:

- A) “Depois de estar escondido, o tema volta com força ao debate” (2º §)
- B) “gerar, a um só tempo, emprego, riqueza e sustentabilidade” (6º §)
- C) “Mais que isso: precisa comprar a ideia para si, inclusive com os ônus” (7º §)
- D) “para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata” (1º §)

4. No quinto parágrafo, a expressão “participação voluntária” apresenta valor semântico oposto a:

- A) “imposição legal dos governantes”
- B) “mudança do clima”
- C) “reais e mensuráveis”
- D) “uso em longo prazo”

5. Reescrevendo a frase “embora isso não signifique que tenha se eximido de responsabilidade” (4º §), o sentido se altera em:

- A) apesar de isso não significar que tenha se eximido de responsabilidade

B) conquanto isso não signifique ter-se eximido de responsabilidade

C) desde que isso não signifique que tenha se eximido de responsabilidade

D) mesmo isso não significando ter-se eximido de responsabilidade

6. O emprego das vírgulas na frase “para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata, de se criar uma conscientização mundial” (1º §) tem como justificativa:

- A) assinalar o adjunto adverbial
- B) isolar o aposto explicativo
- C) marcar a ordem inversa
- D) realçar uma expressão

7. O termo destacado em “Seus benefícios têm de ser reais e mensuráveis” (5º §) refere-se a:

- A) governantes
- B) iniciativas
- C) poluentes
- D) recursos

8. Na frase “o tema volta com força ao debate” (2º §) ocorrerá o acento grave se houver a substituição do termo sublinhado pelo:

- A) substantivo discussão
- B) substantivo questionamento
- C) pronome demonstrativo isto
- D) pronome pessoal ele

9. Classifica-se como invariável a palavra sublinhada na frase:

- A) “na ausência de qualquer atividade certificada de projeto” (5º §)
- B) “Nesse caso, o cidadão teria de adotar uma mudança” (7º §)
- C) “passar a adotar processos produtivos menos poluentes” (8º §)
- D) “Ocorre que o documento assinado no Japão beneficiou o país” (4º §)

10. A palavra sublinhada foi empregada em sentido conotativo na frase:

- A) "ficou cientificamente comprovado que o ser humano" (1º§)
- B) "Mais que isso: precisa comprar a ideia para si" (7º§)
- C) "pode reverter o tema do aquecimento global" (6º§)
- D) "Sem falar na questão dos recursos hídricos" (2º§)

INFORMÁTICA

11. Considerando o Microsoft Windows XP com sua instalação padrão, a alternativa que apresenta a funcionalidade INCORRETA da combinação de teclas é:

- A) <F1> + <Pause Break> : exibir as propriedades do sistema
- B) <F1> + F : exibir formulário de pesquisa do Windows
- C) <F1> + M : minimizar todas as janelas
- D) <F1> + W : abrir o Windows Explorer

12. Considere o Microsoft Excel 2007, versão em português e a planilha abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Modelo do veículo	Motor	Combustível	Distância (km)	Consumo (l)	Média (km/l)
1						
2	Fusca	1.3	Gasolina	420	40	10,5
3	Brasília	1.6	Gasolina	380	40	9,5
4	Marea	2.2	Gasolina	455	65	7
5	Omega	4.1	Gasolina	450	75	6
6	Kadet	1.8	Álcool	720	60	12
7	Passat	2.0	Gasolina	525	70	7,5
8	Média geral (km/l)					8,75
9						
10	Quantidade de carros que consomem acima da média					3
11	Quantidade de carros a gasolina que consomem abaixo da média					2

A fórmula CORRETA utilizada na célula F11 é:

- A) =CONT.SES(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "=Gasolina")
- B) =CONT.SE(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "=Gasolina")
- C) =CONT.NUM(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "<>Álcool")
- D) =CONT.VALORES(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "<>Álcool")

13. A alternativa que indica um formato e uma composição de endereço válido para uma conta de e-mail é:

- A) [rodrigo].sobrenome@empresa.com.br
- B) roberto@empresa.com.br
- C) http://www.claudio.com.br
- D) @marcelo.empresa.com.br

14. O uso da tecla de atalho <Ctrl> + <Page Down> no Microsoft Word 2007, versão em português, permite:

- A) ir para o início da página seguinte
- B) ir para a última página do documento
- C) ir para o fim da página seguinte
- D) ir para o final da linha atual

15. Analise as afirmativas abaixo que descrevem um tipo de memória ROM.

Pode ser gravada ou regravada por meio de um equipamento que fornece as voltagens adequadas em cada pino. Para apagar os dados nela contidos, basta iluminar o chip com raios ultravioleta. Isto pode ser feito através de uma pequena janela de cristal presente no circuito integrado.

A alternativa que possui o tipo correto de memória ROM é:

- A) EEPROM
- B) PROM
- C) EPROM
- D) UEEPROM

RACIOCÍNIO LÓGICO

16- Se Diva joga basquete, então Nadia gosta de ir a praia. Ora, sabe-se que Diva joga basquete, portanto:

- A) Nádia joga futebol
- B) Diva não gosta de ir à praia
- C) Nádia não gosta de ir à praia
- D) Nádia gosta de ir à praia.

17- Dentre os argumentos abaixo, o único logicamente válido é:

- A) Todos os políticos ganham bem. Nenhum índio é político. Portanto, ninguém que ganhe bem é índio.
- B) Se eu gostasse de bolo, eu seria gordo. Eu não gosto de bolo. Portanto, eu não sou gordo.
- C) Se eu gostasse de bolo, eu seria gordo. Eu não sou gordo. Portanto, eu não gosto de bolo.
- D) Alguns homens comem carne. Todos os carnívoros comem carne. Portanto, alguns homens são carnívoros.

18- Ao lançarmos dois dados, a probabilidade da soma dos valores dos dados ser igual a 9 é:

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{9}$
- C) $\frac{1}{12}$
- D) $\frac{1}{36}$

19- Uma famosa artista de cinema casou-se três vezes. Ela teve três filhos, um de cada casamento. Sabe-se que: ou Lucas ou Rui é do primeiro casamento; ou Beto é do segundo ou Rui é do terceiro casamento; ou Lucas ou Beto é do terceiro casamento. Portanto, os filhos do primeiro, segundo e terceiro casamentos, são respectivamente:

- A) Rui, Beto e Lucas.
- B) Lucas, Rui e Beto.
- C) Rui, Lucas e Beto.
- D) Lucas, Beto e Rui.

20- Comprei nove CDs de música: quatro do cantor X, três do cantor Y e dois do cantor Z. Quero tocar esses nove CDs sem repetição, e numa sequência tal que todos os CDs do mesmo cantor sejam sempre tocados juntos, um após o outro, não importando a ordem. O número de sequências diferentes de tocar esses CDs, de forma a conseguir isso, é igual a:

- A) 288
- B) 576
- C) 864
- D) 1728

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO

21- Um conceito sintético de constituição informa que *é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado*. Sobre estes elementos pode-se afirmar, de acordo com a Constituição de 1988 que:

- A) a forma federativa de governo está garantida pela inserção do princípio fundamental da soberania popular
- B) o sistema de governo presidencialista é um princípio fundamental da organização do Estado
- C) o fundamento da dignidade da pessoa humana significa que cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, não podendo ser utilizado como meio para a realização de objetivos alheios
- D) o Brasil adota os princípios republicano, caracterizado pela soberania popular e alternância

do poder, pluralista e democrático partidário na forma representativa indireta

22- O princípio da soberania nos informa que:

- A) a constituição é superior às demais normas do ordenamento jurídico
- B) o poder no Estado Brasileiro emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente
- C) a União é hierarquicamente superior aos estados-membros, e por isso, suas leis sempre prevalecem sobre as destes
- D) o poder obtido e exercido nos termos da constituição é incontestável no plano interno e independente no plano internacional

23- De acordo com a constituição o direito de propriedade é:

- A) negado aos estrangeiros não-residentes
- B) condicionado ao atendimento de sua função social
- C) inviolável, sendo vedado o confisco
- D) relativo, podendo ser utilizada compulsoriamente pelo poder público em caso de iminente perigo, afastada qualquer indenização

24- No exercício da competência legislativa concorrente, os estados-membros poderão, independentemente de Lei Complementar que os autorize:

- A) dispor sobre normas específicas de sistemas de medidas
- B) legislar sobre proteção ao meio ambiente ainda que para estabelecer normas mais rigorosas do que as federais, quando justificado pelas peculiaridades locais
- C) legislar plenamente, na ausência de normas federais, sobre regime de portos e navegação marítima
- D) instituir, quando não houver lei federal, normas gerais e particulares sobre proteção ao patrimônio histórico, que permanecerão em vigor ainda que a União edite, posteriormente, outras daquela natureza com elas incompatíveis

25- Considerando os princípios gerais da ordem econômica brasileira (arts. 170 a 180 da CRFB/88), pode-se afirmar que:

- A) a proteção ao livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei, demonstra o caráter dirigente da constituição

B)tem viés analítico a norma que garante tratamento favorecido para empresas de grande porte

C)demonstra o aspecto nominalista do texto constitucional a previsão de aquisição por usucapião de área urbana de até 250 metros quadrados por quem, não sendo proprietário de outro imóvel, nela resida por cinco anos sem oposição

D)dado o caráter garantista da Carta de 1988, as atividades econômicas relacionadas com a indústria do petróleo constituem monopólio da União, que não poderá contratar a sua realização com empresas privadas

26- Relativamente à atividade da administração pública no Brasil NÃO se pode afirmar que:

A)o princípio da legalidade impõe atuação conforme a lei e o Direito

B)pelo princípio da finalidade visar ao atendimento de fins gerais, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades

C)afronta o princípio da publicidade a aposição de sigilo aos atos administrativos

D)de acordo com o princípio da motivação dos atos administrativos devem ser indicados os pressupostos de fato e de direito que determinarem a prática do ato

27)São requisitos indispensáveis dos atos administrativos:

A)a competência, caracterizada pela atribuição legal do agente para a prática do ato, sendo em regra indelegável

B)a forma escrita, cuja inobservância torna o ato nulo e não admite convalidação

C)a forma prescrita em lei, cuja inobservância admite convalidação

D)o objeto, salvo nos casos de exercício discricionário de competência

28)Imagine-se que no exercício regular do poder de polícia foi aplicada multa ao administrado. Insatisfeito, este recorreu da sanção junto à autoridade administrativa, que desta forma poderá:

A)delegar a decisão do recurso ao fiscal que realizou a autuação

B)negar seguimento ao recurso caso o administrado não comprove o depósito do valor da multa exigido pela lei como condição para a apreciação do recurso

C)revogar o ato sancionador se entender que a multa não era conveniente

D)rever o valor da multa, dentro dos limites legais, se entender que sua aplicação, no caso concreto, mostrou-se desproporcional

29-Suponhamos que um veículo oficial de emergência abalroe o de um particular, que havia enguiçado em uma curva sem visibilidade, causando-lhe prejuízo. Neste caso:

A)a administração não estará obrigada a indenizar o prejuízo uma vez que o dano foi produzido no atendimento de um interesse público

B)o particular deverá ser indenizado, mesmo que o acidente tenha sido inevitável ao motorista do veículo oficial

C)o particular só será indenizado se comprovar que o motorista do veículo oficial trafegava em velocidade superior à permitida, violando o dever de cuidado exigido em locais de baixa visibilidade

D)a indenização poderá ser reduzida se a administração provar que a vítima também teve culpa, já que este poderia sinalizar o perigo antes da curva em questão

30-No curso da execução de um contrato administrativo de fornecimento de mão-de-obra para atividade essencial, a empresa contratada abandonou a prestação, deixando de pagar aos empregados. O representante da empresa também não foi localizado para regularizar a situação. Neste caso a Administração Pública:

A) não poderá aplicar multa contratual à empresa nem rescindir o contrato sem recorrer ao Poder Judiciário

B) poderá contratar imediatamente, com dispensa de licitação, outra empresa qualquer que possua as qualificações necessárias, em virtude da caracterização de urgência

C) não poderá assumir imediatamente a execução do serviço, nem utilizar pessoal da contratada

D) deverá convocar o segundo colocado na licitação que antecedeu o contrato para que manifeste o interesse de fornecer o serviço pelo prazo remanescente, observadas as condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao preço

31- O número hexadecimal FA9 que está representado, respectivamente, nos sistemas binário, octal e decimal, é:

- | | | |
|-----------------|------|------|
| A) 111110100110 | 7646 | 4006 |
| B) 111110100111 | 7647 | 4007 |
| C) 111110101000 | 7650 | 4008 |
| D) 111110101001 | 7651 | 4009 |

32- 16MBytes correspondem a:

- A) 2^{24} bits
- B) 2^{24} bytes
- C) 2^{14} bytes
- D) 2^{34} bytes

33- Sobre ligação e carregamento de programas, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Programas montados separadamente podem ser interligados para gerar um programa binário executável, tarefa que é executada pelo ligador.
- B) A ligação dinâmica é uma técnica na qual os programas montados independentemente são interligados com maior rapidez.
- C) Compiladores e assemblers traduzem cada procedimento-fonte como uma entidade separada.
- D) A tradução de procedimento-fonte para módulo objeto representa uma mudança de nível, ao contrário do processo de ligação.

34- A afirmativa **INCORRETA** sobre barramentos de computadores é:

- A) Barramento é um caminho elétrico comum entre vários dispositivos.
- B) Os PCs modernos, em geral, têm ao menos um barramento para dispositivos de E/S e um barramento de uso especial entre a memória e a CPU.
- C) Os PCs modernos têm somente um barramento externo, ou barramento de controle.
- D) PCI e USB são tipos de barramentos.

35- A alternativa que contém somente sistemas de arquivos do Windows é:

- A) EXT3, JFS e NTFS
- B) FAT, FAT32 e NTFS
- C) FAT32, NTFS e UFS2
- D) FAT16, JFS e NTFS5

36- Analise as atividades relacionadas ao gerenciamento de disco abaixo:

- I- Gerenciamento do espaço livre
- II- Alocação do armazenamento
- III- Interpretação de comandos
- IV- Escalonamento do disco

O sistema operacional é responsável pelas atividades:

- A) I e III apenas
- B) I, II e IV apenas
- C) II, III e IV apenas
- D) II e IV apenas

37- A alternativa que possui o comando Linux e parâmetro que permitem listar todos os arquivos, inclusive os ocultos, do diretório corrente é:

- A) ls -a
- B) ls -h
- C) dir *.* /s
- D) dir * /

38- Sobre o diagrama de transição de estados (DTE) da UML, a opção **INCORRETA** é:

- A) O DTE permite modelar como o sistema responde a eventos internos e externos, especificando o que acontece quando ocorre o evento.
- B) Eventos são o que causam a mudança de estado do sistema e são caracterizados por ações e condições.
- C) O sistema só pode ter apenas um estado inicial e um estado final.
- D) O DTE representa os estados e eventos que acarretam na transição de um estado para outro.

39- “Design Patterns” (padrões de projeto de software) são soluções para problemas existentes no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Os mesmos visam facilitar a reutilização de soluções de problemas encontrados frequentemente ao se elaborar um software ou reutilizar um código. Esses padrões são organizados em famílias. Dessa forma, os padrões “*Factory Method*”, “*Facade*” e “*Observer*”, respectivamente, fazem parte das famílias:

- A) padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais.
- B) padrões estruturais, padrões de criação e padrões comportamentais.
- C) padrões comportamentais, padrões de criação e padrões estruturais.
- D) padrões estruturais, padrões comportamentais e padrões de criação.

40- Na orientação a objeto, o princípio de projeto pelo qual cada componente de um programa deve agregar toda informação relevante para sua manipulação como uma unidade, é:

- A) herança múltipla
- B) encapsulamento
- C) herança restrita
- D) polimorfismo

41- Sobre o diagrama de atividades da UML, a opção correta é:

- A) Uma Junção (Join) é representada por um losango.
- B) O diagrama de atividades é utilizado para descrever o relacionamento entre as entidades do modelo.
- C) Cada atividade ou estado de atividade é representado por um retângulo com bordas arredondadas.
- D) Intercalação (Merge) e Separação (Fork) são representados pelo mesmo símbolo no diagrama.

42- Para demonstrar elementos estruturais e comportamentais de um sistema, a UML pode utilizar, respectivamente, os diagramas de:

- A) Atividade e de Sequência.
- B) Classe e de Pacote.
- C) Pacote e de Atividade.
- D) Sequência e de Objeto.

43- Dentre as perspectivas de aplicação da UML, existe uma em que os diagramas descrevem implementações de softwares em uma tecnologia particular.

A alternativa abaixo que representa a perspectiva de aplicação da UML anteriormente citada é:

- A) Perspectiva de Interesse.
- B) Perspectiva Conceitual.
- C) Perspectiva de Especificação.
- D) Perspectiva de Implementação.

44- Sobre testes alfa e beta, a alternativa correta é:

- A) Testes alfa são conduzidos pelos desenvolvedores, no ambiente de desenvolvimento.
- B) Testes alfa são conduzidos pelos usuários, no ambiente de desenvolvimento.
- C) Testes beta são conduzidos pelos desenvolvedores, no ambiente de produção.
- D) Testes beta são conduzidos pelos usuários, no ambiente de desenvolvimento.

45- A Análise de Pontos de Função é um método padrão de medição funcional. A técnica mede o software quantificando as tarefas e serviços que o software fornece ao usuário. Um dos objetivos da Análise de Pontos de Função é:

- A) Dar suporte à análise de qualidade e produtividade.
- B) Medir a funcionalidade implementada no software, solicitada e recebida pelo usuário.
- C) Estimar custos e recursos para desenvolvimento, melhoria e manutenção do software.
- D) Medir a qualidade do desenvolvimento e melhoria dos projetos de software.

46- A Análise de Pontos de Função mede os requisitos funcionais do software considerando suas funções de dados e suas funções transacionais.

Considerando as funções transacionais a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Saída Externa.
- B) Consulta Externa.
- C) Arquivo Lógico Interno.
- D) Entrada Externa.

47- Considerando a Análise de Ponto de Função, a função que possui a maior contribuição em pontos de função é:

- A) ALI de Complexidade Baixa
- B) SE de Complexidade Baixa
- C) EE de Complexidade Baixa
- D) CE de Complexidade Baixa

48- Dentre as opções abaixo, a alternativa que contém apenas técnicas de teste estrutural é:

- A) Teste de Regressão e Teste de Estresse
- B) Teste de Segurança e Teste de Estresse
- C) Teste de Recuperação e Teste Paralelo
- D) Teste de Regressão e Teste de Segurança

49- Sobre os testes de Caixa-Branca e Caixa-Preta, considere as afirmativas:

- I - Nos testes Caixa-Branca a estrutura interna do software é analisada.
- II - Nos testes Caixa-Preta são considerados os requisitos e a especificação do software.
- III – Teste funcional é um exemplo de teste Caixa-Branca.
- IV – Teste funcional é um exemplo de teste Caixa-Preta.

Estão corretas:

- A) I e III apenas
- B) I, II, III e IV apenas
- C) II e IV apenas
- D) I, II e IV apenas

50- As métricas de software podem ser divididas em métricas de processo e métricas de projeto. A alternativa **INCORRETA** sobre esses tipos de métricas é:

- A) Métricas de processo são coletadas ao longo de todos os projetos e servem para originar um conjunto de indicadores de processo, que leva ao aperfeiçoamento do processo de software a longo prazo.
- B) Métricas de projeto e os indicadores que derivam da mesma são utilizados de forma a adaptar o fluxo do trabalho e as atividades técnicas do projeto.
- C) Métricas de projeto são usadas para avaliar a qualidade do produto no decorrer de sua evolução.
- D) Métricas de projeto são coletadas ao longo de todos os projetos e servem para originar um conjunto de indicadores de processo, que leva ao aperfeiçoamento do processo de software a curto prazo.

51- Em um código JavaScript, para inserir comentários de apenas uma linha, deve-se iniciar com:

- A) \\
- B) //
- C) */
- D) <!

52- O código Java compilado é gerado em arquivo com extensão:

- A) .class
- B) .ser
- C) .jar
- D) .java

53- A plataforma Java disponibiliza um interpretador que traduz, em tempo de execução, o bytecode para instruções nativas do processador, permitindo, dessa forma, que uma mesma aplicação seja executada em qualquer plataforma computacional que possua essa implementação. Trata-se de:

- A) Java Virtual Machine.
- B) Java API.
- C) JavaBeans.
- D) J2SE.

54- Considere o loop PHP abaixo:

```
for ($v = 0; $v <= "4"; $v++)
```

A variável \$v assumirá os valores:

- A) 0, 1, 2 e 3
- B) 0, 1, 2, 3 e 4
- C) 0, 2 e 4
- D) 1, 2, 3 e 4

55- Considere as strings PHP:

```
$v=20;  
$y="25";  
$y="$v=$y";
```

O conteúdo da \$v será:

- A) 20
- B) "\$v = 25"

- C) 25
D) "\$v = \$y"

56- Analise o código JavaScript abaixo:

```
<script>
  var num = 6;
  var ret = 0;

  for (i = 1; i <= num; i++) {
    if(eval(i%2)==0)
      ret = ret + multiplica(i);
    else
      ret = ret + soma(i);
  }

  alert(ret);

  function multiplica(v) {
    var aux = 0;
    if(v <= 5)
      aux = aux + v * 2;
    if(v == 5)
      aux = aux + v * 3;
    if(v > 5)
      aux = aux + v * 4;

    return aux;
  }

  function soma(v) {
    var aux = 0;
    if (v <= 5)
      aux = aux + v + 1;
    if (v == 5)
      aux = aux + v + 3;
    if (v > 5)
      aux = aux + v + 5;

    return aux;
  }
</script>
```

O resultado exibido após a execução do código é:

- A) 39
B) 52
C) 56
D) 69

57- Em Java, das opções abaixo, aquela que indica o modificador que só pode ser executado em um atributo ou método de uma classe, ainda que para qualquer um dos casos sua presença indique que o alvo estará acessível para qualquer subclasse ou classe pertencente ao mesmo pacote da classe identificada, é:

- A) Private
B) Public
C) Protected
D) Static

58- Considerando o HTML, é possível criar links internos, links locais (ou relativos) e links externos. A respeito dos tipos de links analise as afirmativas abaixo:

- I) Links internos são aqueles que ligam uma seção de uma página com outra seção da mesma página.
- II) Links locais contêm o "http://" no início do endereço.
- III) Links externos são aqueles que podem apontar para qualquer arquivo disponível na internet.
- IV) Quando ocorrer uma referência a um link local utilizando o atributo href, é necessário adicionar o caractere # antes do nome da seção, por exemplo, Vá para a seção hipertexto, pois do contrário o navegador tentará abrir como link interno.

A alternativa que possui os itens corretos é:

- A) I e III apenas
- B) I e II apenas
- C) II, III e IV apenas
- D) I, III e IV apenas

59- Analise o código HTML a seguir.

```
<html>
<head>
<title>Vendas</title>
</head>
<body>
<table id="tblVendas" width="300" border="1"
        bordercolor="#000000" cellpadding="2" cellspacing="3">
  <tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC">
      <strong><font face="Verdana" size="2">Cliente
    </font></strong>
    </td>
    <td bgcolor="#CCCCCC">
      <strong><font face="Verdana" size="2">Pedido
    </font></strong>
    </td>
    <td bgcolor="#CCCCCC">
      <strong><font face="Verdana" size="2">Valor
    </font></strong>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Verdana" size="1">Ana Maria</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">02254</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">R$ 50,00</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Verdana" size="1">Pedro Paulo</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">02264</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">R$ 80,00</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Verdana" size="1">Jorge Luiz</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">02354</font></td>
    <td><font face="Verdana" size="1">R$ 150,10</font></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

A alternativa que possui a tabela gerada pelo código acima é:

A)

Cliente	Pedido	Valor
Ana Maria	02254	R\$ 50,00
Pedro Paulo	02264	R\$ 80,00
Jorge Luiz	02354	R\$ 150,10

B)

Cliente	Pedido	Valor
Ana Maria	02254	R\$ 80,00
Pedro Paulo	02264	R\$ 50,00
Jorge Luiz	02354	R\$ 150,10

C)

Cliente	Pedido	Valor
Ana Maria	02254	R\$ 80,00
Pedro Paulo	02254	R\$ 50,00
Jorge Luiz	02364	R\$ 150,10


D)

Cliente	Pedido	Valor
Ana Maria	02254	R\$ 80,00
Jorge Luiz	02354	R\$ 50,00
Pedro Paulo	02264	R\$ 150,10

Considere o cenário, o diagrama e os dados para responder às questões de 60 a 65.

Cenário

Um desenvolvedor deseja construir um pequeno sistema para cadastrar os Filmes que ele possui. O sistema controlará os tipos de mídia, o elenco de artistas e a categoria do filme. Para cadastrar um filme será necessário informar o nome, data e categoria do filme. Após o cadastro do filme será possível associar diversas mídias a ele. Para tornar o modelo de dados mais organizado, o sistema contará com um cadastro de categorias, tipos de mídias e artistas.



Midias			
Id	Identificador	FilmeId	TipoMidiaId
1	00124	1	1
2	00127	1	2
3	00201	2	2
4	00318	3	1
5	00485	4	1
6	00509	5	2
7	00615	6	2
8	00627	6	2
9	00761	7	1
10	00777	7	2
11	00792	7	2

Categorias	
Id	Descricao
1	AÇÃO
2	AVENTURA
3	DRAMA
4	FICÇÃO CIENTÍFICA
5	GUERRA
6	ROMANCE
7	SUSPENSE
8	TERROR

FilmesArtistas		
FilmeId	AtorId	Principal
1	2	N
1	3	S
2	1	S
2	4	N
3	4	S
4	4	N
4	6	N
4	7	S
5	2	S
5	3	N
6	2	N
6	3	S
6	7	N
7	2	N
7	3	S

Artistas		
Id	Nome	NomeArtístico
1	ARTISTA J	JOTA
2	ARTISTA B	NULL
3	ARTISTA M	NULL
4	ARTISTA A	NULL
5	ARTISTA D	NULL
6	ARTISTA Z	ZEZÉ
7	ARTISTA T	TATU

Filmes			
Id	Nome	Data	CategoriaId
1	FILME A	01/01/2008	6
2	FILME J	02/03/2001	2
3	FILME D	12/04/1998	3
4	FILME Z	07/01/2005	1
5	FILME L	08/02/2004	8
6	FILME Q	12/12/2002	2
7	FILME D	12/04/1998	3

TiposMidias	
Id	Descricao
1	BLU-RAY
2	DVD

60- Analise o requisito abaixo:

Consulta SQL para exibir exclusivamente o segundo filme em que o artista de nome 'ARTISTA M' tem participação.

A consulta SQL CORRETA que atende ao requisito apresentado é:

- A)

```
SELECT Top 1 F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN FilmesArtistas FA
        ON F.Id = FA.FilmeId
WHERE FA.AtorId = 3 AND
      F.Data NOT IN (SELECT Top 1 F2.Data
                     FROM Filmes F2
                        INNER JOIN FilmesArtistas FA2
                          ON F2.Id = FA2.FilmeId
                     WHERE FA2.AtorId = 3
                     ORDER BY F2.Data)

ORDER BY F.Data;
```
- B)

```
SELECT Top 2 F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN FilmesArtistas FA
        ON FA.FilmeId = F.Id
WHERE FA.AtorId = 3
ORDER BY F.Data;
```
- C)

```
SELECT Top 1 F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN FilmesArtistas FA
        ON F.Id = FA.FilmeId
WHERE FA.AtorId = 3 AND
      F.Data > (SELECT First(Data)
                FROM Filmes);
```
- D)

```
SELECT F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN FilmesArtistas FA
        ON F.Id = FA.FilmeId
WHERE FA.AtorId = 3 AND
      F.Data = (SELECT Second(Data)
                FROM Filmes F2
                   INNER JOIN FilmesArtistas FA2
                     ON F2.Id = FA2.FilmeId
                WHERE FA2.AtorId = 3);
```

61- Analise a consulta SQL abaixo:

```
SELECT COUNT(*)
FROM Categorias
WHERE Id NOT IN (SELECT CategoriaId
                 FROM Filmes)
```

O total retornado pela consulta será:

- A) Null
B) 1
C) 3
D) 8

62- Analise o requisito abaixo:

Consulta SQL para relacionar os filmes lançados em janeiro e que estejam obrigatoriamente disponíveis nos dois formatos de mídia, BLUE-RAY e DVD.

A consulta SQL CORRETA que atende ao requisito apresentado é:

- A)

```
SELECT Distinct F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN Midias M
            ON (M.FilmeId = F.Id)
WHERE Month(F.Data) = 1 AND
      M.TipoMidiaId IN (1,2)
```
- B)

```
SELECT Distinct F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN Midias M
            ON (M.FilmeId = F.Id)
WHERE Month(F.Data) = 1 AND
      (SELECT COUNT(TipoMidiaId)
       FROM Midias
       WHERE FilmeId = F.Id) = 2
```
- C)

```
SELECT Distinct F.*
FROM Filmes F
      INNER JOIN Midias M
            ON M.FilmeId = F.Id
WHERE DATEDIFF(Month, F.Data, '01/01/2000') = 0 AND
      M.TipoMidiaId = 1 AND
      M.TipoMidiaId = 2
```
- D)

```
SELECT *
FROM Filmes F
      INNER JOIN Midias M
            ON M.FilmeId = F.Id
WHERE DATEDIFF(Month, F.Data, '01/01/2000') = 0 AND
      M.TipoMidiaId IN (1,2)
```

63- Analise a consulta SQL abaixo:

```
SELECT Id
FROM Categorias
WHERE Id NOT IN (SELECT CategoriaId
                  FROM Filmes) AND
      Descricao NOT Like '%R%'
```

O resultado exibido após execução da consulta será:

- A)

	Id
1	NULL
- C)

	Id
1	4
2	7
- B)

	Id
1	4
2	5
- D)

	Id
1	4
2	5
3	7

64- Analise o requisito abaixo:

Criar uma **STORED PROCEDURE** com a finalidade de selecionar um determinado registro da tabela **Filmes** através de seu **Id**.

A alternativa que possui a **STORED PROCEDURE** correta é:

- A)

```
CREATE PROCEDURE sp_SelectionaFilme
AS
    @Id int
BEGIN
    SELECT *
    FROM Filmes
    WHERE Id = @Id
END;
```
- B)

```
CREATE PROC sp_SelectionaFilme
BEGIN
    DECLARE @Id INT

    SELECT *
    FROM Filmes
    WHERE Id = @Id
END;
```
- C)

```
CREATE PROC sp_SelectionaFilme
    DECLARE @Id INT
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM Filmes
    WHERE Id = @Id
END;
```
- D)

```
CREATE PROCEDURE sp_SelectionaFilme
    @Id int
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM Filmes
    WHERE Id = @Id
END;
```

65- Para criar a tabela Midias o código SQL correto é:

- A)

```
CREATE TABLE Midias(  
    Id int NULL,  
    Identificador char(10) NOT NULL,  
    FilmeId int NOT NULL,  
    TipoMidiaId int NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Id),  
    FOREIGN KEY(FilmeId) REFERENCES Filmes(Id),  
    FOREIGN KEY(TipoMidiaId) REFERENCES TiposMidias(Id)  
);
```
- B)

```
CREATE TABLE Midias(  
    Id int NOT NULL,  
    Identificador char(10) NOT NULL,  
    FilmeId int NOT NULL,  
    TipoMidiaId int NOT NULL,  
    PRIVATE KEY(Id),  
    FOREIGN KEY(FilmeId) REFERENCES Filmes(Id),  
    FOREIGN KEY(TipoMidiaId) REFERENCES TiposMidias(Id)  
);
```
- C)

```
CREATE TABLE Midias(  
    Id int NOT NULL PRIVATE KEY,  
    Identificador char(10) NOT NULL,  
    FilmeId int NOT NULL,  
    TipoMidiaId int NOT NULL,  
    REFERENCES(FilmeId) FOREIGN KEY Filmes(Id),  
    REFERENCES(TipoMidiaId) FOREIGN KEY TiposMidias(Id)  
);
```
- D)

```
CREATE TABLE Midias(  
    Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
    Identificador char(10) NOT NULL,  
    FilmeId int NOT NULL,  
    TipoMidiaId int NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(FilmeId) REFERENCES Filmes(Id),  
    FOREIGN KEY(TipoMidiaId) REFERENCES TiposMidias(Id)  
);
```

66- O comando utilizado para apagar uma STORED PROCEDURE é:

- A) CLEAR PROCEDURE
B) DELETE PROCEDURE
C) DROP PROCEDURE
D) ERASE PROCEDURE

67- Considere o cenário abaixo:

Banco de Dados: Seguranca

Role: rolUser

Stored Procedure: sp_InserirUsuario

O comando SQL que concede permissão a role rolUser para executar a Stored Procedure sp_InserirUsuario é:

- A) GRANT EXECUTE ON sp_InserirUsuario TO rolUser;
B) GRANT PROCEDURE ON sp_InserirUsuario TO rolUser;
C) GRANT EXECUTE TO rolUser ON sp_InserirUsuario;
D) GRANT PROCEDURE sp_InserirUsuario TO rolUser;


68- Considerando o comando `rollback` a alternativa que possui a afirmativa correta é:

- A) É um tipo especial de procedimento armazenado que é executado automaticamente quando um evento ocorre no servidor de banco de dados
- B) Reverte uma transação explícita ou implícita ao começo da transação ou a um ponto de salvamento dentro da transação
- C) Pode ser usada para evitar que uma entidade ganhe uma permissão específica
- D) Concede permissões específicas no objeto (tabela, visão, etc.) para um ou mais usuários ou grupos de usuário

69- A restrição de chave estrangeira, onde a operação de exclusão sobre a tabela referenciada se propaga para todas as chaves estrangeiras correspondentes, é:


- A) `on update set null`
- B) `on delete cascade`
- C) `on update cascade`
- D) `on delete set null`

70- Na execução dos percursos “Pós-ordem”, “Pré-Ordem” e “Em Ordem” na árvore binária, os percursos corretos são:



- A) Pós-Ordem: {10, 5, 2, 25, 15, 19, 31, 26, 33}
Pré-Ordem: {10, 5, 2, 25, 15, 19, 31, 33, 26}
Em Ordem: {2, 5, 10, 25, 15, 19, 31, 26, 33}
- B) Pós-Ordem: {2, 5, 19, 15, 26, 33, 31, 25, 10}
Pré-Ordem: {10, 5, 2, 25, 15, 19, 31, 26, 33}
Em Ordem: {2, 5, 10, 15, 19, 25, 26, 31, 33}
- C) Pós-Ordem: {10, 5, 2, 25, 15, 19, 31, 26, 33}
Pré-Ordem: {10, 5, 2, 25, 15, 19, 31, 26, 33}
Em Ordem: {2, 5, 19, 15, 26, 33, 31, 25, 10}
- D) Pós-Ordem: {33, 31, 26, 19, 15, 25, 10, 5, 2}
Pré-Ordem: {10, 25, 15, 19, 31, 26, 33, 5, 2}
Em Ordem: {2, 5, 10, 15, 19, 25, 26, 31, 33}

71- Ao executar no grafo uma Busca em Largura, ou BFS (*Breadth-First Search*), a sequência dos nós explorados será:



- A) A-B-C-D-E-F-G
- B) A-B-D-G-C-E-F
- C) A-C-F-D-B-D-G
- D) A-B-D-G-C-F-E

72- São algoritmos de ordenação, EXCETO:

- A) Bubble Sort
- B) Merge Sort
- C) Quick Sort
- D) Drill Sort

73- (TJ H08) 47. Uma VPN é uma rede:

- A) pública com múltiplas redes privadas nela interligadas.
- B) privada com múltiplas localizações interligadas por links privados
- C) privada com múltiplas localizações interligadas por meio de uma rede pública
- D) pública com múltiplas localizações interligadas por links privados

74. As redes wireless utilizam o protocolo conhecido por CSMA/CA e operam de acordo com o padrão denominado:

- A) IEEE – 802.11
- B) IEEE – 802.12
- C) IEEE – 802.10
- D) IEEE – 802.9

75- Um protocolo importante da Internet é o TCP (Transmission Control Protocol). Sobre o TCP, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Cada byte em uma conexão TCP tem seu próprio número de sequência de 32 bits.
- B) A conexão TCP é estabelecida entre dois pontos.
- C) O TCP fornece a confiabilidade de entrega de pacotes sem erros e na ordem em que foram enviados.
- D) Todas as conexões TCP são full duplex, ou seja, cada conexão possui dois pontos terminais.

76- O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é uma importante arquitetura de rede. Sabemos que o OSI possui sete camadas. A alternativa correta sobre as camadas do OSI é:

- A) A camada de transporte faz com que o transmissor divida os dados de entrada em quadros de dados.
- B) A camada física trata da transmissão de bits brutos por um canal de comunicação.
- C) A camada de sessão está diretamente relacionada à semântica e à sintaxe das informações transmitidas.
- D) A camada de enlace de dados contém uma série de protocolos necessários para os usuários.

77- Sobre o protocolo DNS (Domain Name System), a opção **INCORRETA** é:

- A) O DNS é um protocolo da camada de transporte e na internet roda sobre o protocolo de transporte UDP.
- B) O DNS tem como essência a criação de um esquema hierárquico de atribuição de nomes baseado no domínio e de um sistema de bancos de dados distribuídos para implementar esse esquema.
- C) Existem dois tipos de domínios de nível superior: de países e genéricos.
- D) Resolução de nome de domínio é o nome dado à correlação entre os endereços IP e o nome de domínio associado.

78- Considerando os conceitos de rede, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Um protocolo confiável de rede como o TCP cuida de todos os problemas fundamentais de rede como congestionamento, fluxo de dados e duplicação.
- B) O UDP (User Datagram Protocol) fornece uma entrega de dados não-confiável, sem informações de estado e sem conexão de dados entre processos que são executados em diferentes hosts.
- C) A função do ARP (Address Resolution Protocol) é converter os endereços físicos MAC em endereços IP, de modo que os pacotes possam ser entregues ao adaptador de rede apropriado no segmento local.
- D) A comunicação por meio do modelo OSI de sete camadas não tem um caminho definitivo, mas a comunicação sempre ocorre verticalmente.

79- Considerando os 4P's da definição estratégica segundo a ITIL Versão 3, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Posição
- B) Perspectiva
- C) Processo
- D) Padrão

80- É CORRETO afirmar que a ITIL é uma:

- A) biblioteca contendo as melhores práticas gerenciamento de serviços de TI.
- B) metodologia contendo as melhores práticas de gerenciamento de projetos de TI.
- C) biblioteca contendo as melhores práticas de gerenciamento de Projetos de TI.
- D) metodologia contendo as melhores práticas de gerenciamento de Serviços de TI.