

ANALISTA DE SUPORTE

Português

AMOR MENINO

Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo à colunas de mármore, quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas, que partem do centro para a circunferência, que, quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino: porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê que não via; e faz-lhes crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe

o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor? O mesmo amar é causa de não amar e ter amado muito, de amar a menos.

Vieira, Pe. Antônio. Sermões. São Paulo, Ed. Das Américas. V. 5, p. 169-70.

ENTENDIMENTO DO TEXTO

01. O tema central do texto demonstra um valor:

- a ☐ material e concreto;
- b ☐ espiritual e de pouco significado para a vida humana;
- c ☐ espiritual e de grande significado para a vida humana;
- d ☐ material e espiritual;
- e ☐ n.d.a.

02. Assinale o que for verdadeiro quanto ao texto acima:

- a ☐ Quanto mais antigo o amor, tanto mais forte.
- b ☐ Quanto mais novo o amor, tanto mais intenso.
- c ☐ O amor pode ser transitório ou permanente.
- d ☐ O amor mais intenso é aquele que decorre de maior duração de tempo.
- e ☐ n.d.a.

03. Este texto acentua o problema:

- a ☐ do tempo
- b ☐ do espírito
- c ☐ da vida
- d ☐ da morte
- e ☐ n.d.a.

04. Podemos depreender do texto que:

- a ☐ os valores humanos sobrevivem ao tempo;
- b ☐ os valores humanos não são tão importantes;
- c ☐ espírito e valores humanos são a mesma coisa;
- d ☐ os sentimentos humanos são transitórios;
- e ☐ n.d.a.

05. Em "De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo", o autor faz referência:

- a ☐ ao amor dos antigos;
- b ☐ ao espírito dos antigos;
- c ☐ ao espírito dos mais jovens;
- d ☐ ao amor menino;
- e ☐ n.d.a.

GRAMÁTICA

06. Dadas as palavras:

1) des-a-ten-to 2) sub-es-ti-mar 3) trans-tor-no

constatamos que a separação silábica está correta:

- a ☐ apenas em 3

- b () apenas em 2
- c () apenas em 1
- d () em todas as palavras
- e () n.d.a.

07. Assinale a alternativa em que a palavra não tem suas sílabas corretamente separadas:

- a () in-te-lec-ção
- b () cre-sci-men-to
- c () oc-ci-pi-tal
- d () ca-a-tin-ga
- e () n.d.a.

08. Registra o Dicionário Aurélio, que a palavra "memorando" é uma adaptação do latim, onde "memorandum" significa "que deve ser lembrado", explicando que se trata de:

- a () participação ou aviso por escrito usado, apenas, entre chefias;
- b () impresso comercial, de formato menor que o da carta, usado somente em comunicações breves;
- c () comunicação entre funcionários;
- d () participação ou aviso por escrito usado em comunicações breves;
- e () n.d.a.

09. Assinalar a alternativa incorreta quanto a utilização de memorando, em se tratando de medidas internas:

- a () convocar pessoal para prestação de serviços extraordinários;
- b () comunicar antecipação ou prorrogação de horário de serviços em casos de comprovada necessidade;
- c () solicitar outras medidas de ordem estritamente interna e, que atinjam funcionários a serviço da respectiva repartição;
- d () convocar chefe ou funcionário, em caráter urgente, para comparecimento

- à Diretoria;
- e () n.d.a.

10. Quanto a classificação dos memorandos podemos afirmar que são:

- a () internos, externos e pessoais;
- b () superiores, inferiores e administrativos;
- c () administrativos, superiores e pessoais;
- d () pessoais, administrativos, internos, externos, superiores, inferiores e iguais;
- e () n.d.a.

11. Assinale alternativa correta:

- a () ofícios são comunicações escritas que as autoridades recebem;
- b () ofício quer dizer comunicação formal por escrito, dentro da mesma repartição ou destinada a outra repartição ou a particular;
- c () ofícios são comunicações escritas, apenas, entre a Administração e particulares, em caráter oficial;
- d () ofícios são comunicações informais entre repartições particulares;
- e () n.d.a.

12. Os pronomes: "meu", "nosso", "seu", são classificados como:

- a () pessoal
- b () possessivo
- c () interrogativo
- d () indefinido
- e () n.d.a.

13. Assinale o vocábulo incorreto quanto à acentuação das oxítonas:

- a () pitú
- b () baú
- c () Piauí
- d () caju
- e () n.d.a.

14. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado:

- a () ítems

- b () ítem
c () hífen
d () ritmo
e () n.d.a.
15. Assinale o uso correto da crase:
a () Tomou remédio gota à gota;
b () Gosto muito de andar à pé;
c () Vou à praia aos domingos;
d () O livro foi dado à João;
e () n.d.a.
16. Na frase: "Paulo comprou um livro", a função sintática da palavra livro é:
a () objeto direto
b () predicado
c () objeto indireto
d () sujeito
e () n.d.a.
17. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado:
a () menina (-a): desinência nominal de gênero;
b () gasômetro (-ô-): vogal temática de 2ª conjugação;
c () amassem (-sse-): desinência de 2ª pessoa do plural;
d () cantaríeis (-is-): desinência do imperfeito do subjuntivo;
e () n.d.a.
18. Na Frase: "Precisa-se de trabalhadores", a Voz do Verbo é:
a () Reflexiva
b () Passiva
c () Ativa
d () Recíproca
e () n.d.a.
19. Assinale a alternativa correta quanto à Concordância Verbal:
a () Sou eu que primeiro saio.
b () É cinco horas da tarde.
c () Da cidade à praia é dois quilômetros.
d () Dois metros de tecido são pouco.
e () n.d.a.
20. Assinale a frase em que há erro de concordância:
a () Os sertões possuem um sopro épico.
b () Promove-se festas beneficentes na minha comunidade.
c () Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia.
d () Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida.
e () n.d.a.

Conhecimentos

Análise as três afirmativas das questões a seguir e assinale a única alternativa correta, entre as cinco disponíveis:

21. Compreende-se um computador do tipo:
1) analógico como aquele que processa dados de natureza contínua, como a temperatura.
2) híbrido como aquele que contém circuitos digitais e analógicos.
3) digital como aquele no qual as operações se baseiam em estados discretos.
- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
b () As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
c () Apenas a afirmativa 3 está correta
d () Apenas a afirmativa 2 está correta
e () n. d. a.

22. RAM é o acrônimo de "Random Access Memory", ou Memória de Acesso Aleatório, e:

1) podem ser armazenados no cache de RAM, ou "RAM Cache", os segmentos de dados acessados com maior frequência objetivando proporcionar acesso mais rápido aos mesmos se comparado, por exemplo, com o armazenamento destes dados em disco magnético.

2) denomina-se "RAM Disk", ou disco de RAM, a uma unidade de disco simulada cujos dados ficam armazenados na RAM.

3) a memória RAM é usualmente denominada de memória volátil, pois o seu conteúdo nunca é necessariamente permanente.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- e ☐ n. d. a.

23. BIT é a forma reduzida de "BINary digiT", ou dígito binário, e:

1) um bit é a menor unidade de informação armazenada e tratada pelos equipamentos eletrônicos de processamento de dados.

2) um grupo de oito bits forma um "byte", forma reduzida de "binary term".

3) um kilobytes é igual a 1024 bytes.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

24. Entre os diversos tipos de impressoras encontramos as:

1) a jato de tinta e as matriciais que são os tipos mais comuns de impressoras de impacto.

2) de margarida que disparam gotas minúsculas de tinta sobre o papel, similar a um "spray" mas com um efetivo controle sobre o jato de tinta.

3) de cristal líquido que usam uma fonte de luz brilhante, geralmente uma lâmpada de halogênio.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

25. O número 37, base decimal, na base binária é igual a:

- 1) 100101.
- 2) 101100.
- 3) 110001.
- a ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- b ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- c ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- d ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- e ☐ n. d. a.

26. O número decimal 250,25 em hexadecimal é igual a:

- 1) AF,4.
- 2) FA,4.
- 3) 15A,4.
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

27. No windows 95, ao abrir o Painel de Controle encontramos o ícone:

1) Senhas, que permite alterar as senhas de acesso e as opções de segurança do sistema.

2) Adicionar Novo Hardware, que permite adicionar um novo hardware em seu sistema.

3) Vídeo, que permite alterar as configurações do vídeo.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 não estão corretas

- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

28. Entre os elementos da janela do windows 95 encontramos o (a):

- 1) Barra de Título, que ao ser acionada exibe um menu com diversas opções como, por exemplo, mover e alterar o tamanho.
 2) Botão de Controle, que exibe o nome da janela.
 3) Botão Fechar, que fecha a janela.
 a () Apenas a afirmativa 3 está correta
 b () Apenas a afirmativa 1 está correta
 c () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

29. O windows 95:

- 1) permite o recurso "Plug and Play".
 2) é um sistema operacional completo, e não um "shell".
 3) pode acessar redes Netware e UNIX.
 a () Apenas a afirmativa 2 está correta
 b () Apenas a afirmativa 1 está correta
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
 e () n. d. a.

30. No MS-DOS 6.2 a mensagem de erro "FILE CREATION ERROR" pode significar:

- 1) não haver espaço suficiente no disco ou no subdiretório para o arquivo que se tentou criar.
 2) que se tentou renomear um arquivo usando o mesmo nome que já existia.
 3) o arquivo que se tentou criar já existia e é um arquivo de somente leitura.
 a () Apenas a afirmativa 2 está correta
 b () Apenas a afirmativa 3 está correta
 c () As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
 d () Apenas a afirmativa 1 está correta
 e () n. d. a.

31. No MS-DOS o AUTOEXEC.BAT:

- 1) é um arquivo de lote executado automaticamente quando o MS-DOS é carregado para a memória.
 2) pode alterar a cor da tela mas, não carregar programas residentes.
 3) o comando PROMPT altera o prompt do sistema.
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

32. Conceitua-se algoritmo como:

- 1) "Uma sequência finita de instruções cujo objetivo é solucionar um problema lógico ou matemático."
 2) "A descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações."
 3) "Um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um estado final previsível e bem definido."
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () Apenas a afirmativa 2 está correta
 c () As afirmativas 1 e 2 estão corretas
 d () Apenas a afirmativa 3 está correta
 e () n. d. a.

33. No algoritmo uma função:

- 1) retorna ao algoritmo que a utiliza um valor associado ao nome da função.
 2) é dita recursiva quando chama a si própria.
 3) é dita recursiva quando chama uma outra função do algoritmo.
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta

e () n. d. a.

34. A estrutura, a seguir apresentada, é do tipo:

```

repta
se condição
então interrompa
fim se
seqüência de comandos B
fim repta

```

- 1) repetição, com interrupção no início.
- 2) repetição, com interrupção no interior.
- 3) repetição, com interrupção no fim.
- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

35. Completando-se a tabela a seguir, onde p e q são proposições combinado pelo conectivo E (L) e regidas pela álgebra de Boole, onde V é verdadeira e F é falsa, teremos:

P	Q	P ∧ Q
v	v	X
v	f	Y
f	v	Z
f	f	W

- 1) X = V; Y = F; Z = F; W = V.
- 2) X = F; Y = F; Z = F; W = F.
- 3) X = V; Y = F; Z = F; W = F.

- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

36. Se reconhece como serviços oferecidos na Internet o:

- 1) e-mail, que possibilita o envio de mensagens através de caixas postais eletrônicas.
- 2) gopher, que permite a obtenção de informações através da escolha de opções de menu.
- 3)archie, que facilita a procura de arquivos disponíveis em repositórios públicos.
- a () Apenas a afirmativa 3 está correta
- b () Apenas a afirmativa 1 está correta
- c () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

37. No Clipper a função:

- 1) ACOPY (), retorna com o valor inteiro correspondente ao número do registro corrente.
- 2) RECNO (), efetua cópia de um vetor para outro.
- 3) ISLOWER (), permite verificar se uma determinada expressão caractere é iniciada por uma letra maiúscula.
- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta

- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
e () n. d. a.

38. No Clipper o comando:

- 1) PACK, inclui fisicamente registros do arquivo.
 - 2) USE, é utilizado apenas para fechar arquivos.
 - 3) LOCATE, possibilita que se faça pesquisa em arquivo de dados.
- a () Apenas a afirmativa 2 está correta
b () Apenas a afirmativa 3 está correta
c () As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
d () Apenas a afirmativa 1 está correta
e () n. d. a.

39. A evolução cronológica, aproximada, das metodologias de desenvolvimento de sistemas pode ser dada como na ordem seguinte:

- 1) 1°- metodologia estruturada; 2°- linguagem de quarta geração; 3°- ferramentas de prototipação; 4°- orientadas a objetos.
 - 2) 1°- ferramentas de prototipação; 2°- linguagem de quarta geração; 3°- metodologia estruturada; 4°- orientadas a objetos.
 - 3) 1°- metodologia estruturada; 2°- linguagem de quarta geração; 3°- orientadas a objetos; 4°- ferramentas de prototipação
- a () Apenas a afirmativa 2 está correta
b () Apenas a afirmativa 1 está correta
c () Apenas a afirmativa 3 está correta
d () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
e () n. d. a.

40. Entende-se:

- 1) CASE, acrônimo de "Computer-Aided Software Engineering" como termo abrangente que identifica os "softwares" que permitem o uso do computador nas fases de desenvolvimento de sistemas; a automação da automação.
 - 2) 3NF, acrônimo de "Third Normal Form", ou terceira forma normal, como uma relação que não contém grupos repetitivos, ou seja, relação que não contém outras relações.
 - 3) Coesão como a "força dos relacionamentos entre os módulos para que estes sejam tão independentes quanto possível".
- a () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
b () Apenas a afirmativa 3 está correta
c () Apenas a afirmativa 1 está correta
d () Apenas a afirmativa 2 está correta
e () n. d. a.

41. Considerando-se uma determinada técnica de indexação, ou de hashing, em um banco de dados, denomina-se:

- 1) tempo de acesso àquele necessário para encontrar um determinado item de dado.
 - 2) tempo de remoção àquele necessário para se inserir um novo item de dado.
 - 3) tempo de inserção àquele necessário para se remover um item de dado.
- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
b () Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas
c () Apenas a afirmativa 3 está correta
d () As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
e () n. d. a.

42. Sob o prisma da tecnologia de banco de dados, compreende-se o conceito de atomicidade como:

- 1) a de que "todas as operações associadas ao estado parcialmente comprometido de uma transação precisam ser executadas até o final, ou reserva-se parte delas para execução posterior."
 - 2) a de que "todas as operações associadas a uma transação precisam ser executadas até o final, ou nenhuma deve ser executada".
 - 3) a de que "todas as operações associadas ao estado ativo de uma transação precisam ser executadas até o final, ou reserva-se parte delas para execução posterior."
- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas

- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

43. No que se refere à estrutura de um banco de dados, entre os modelos lógicos baseados em objetos temos o:

- 1) entidade-relacionamento.
 2) orientado a objeto.
 3) relacional.
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () As afirmativas 1 e 2 estão corretas
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

44. No protocolo MNP:

- 1) a classe 5, para a transferência de dados, utiliza protocolo síncrono orientado a bit.
 2) a classe 2, para a transferência de dados, utiliza protocolo assíncrono orientado a byte.
 3) a classe 3, para a mesma velocidade, usa a compressão de dados para aumentar o "throughput".
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

45. A estrutura a seguir refere-se ao protocolo HDLC. Os valores a, b e c são os seguintes:

=====	=====	=====	=====	=====
FLAG	ENDereco	CONTROLE	CONTROLE DO FRAME	FLAG
=====	=====	=====	=====	=====
8	8	a	b	c
=====	=====	=====	=====	=====

- 1) a = 8 bits; b = 8 bits; c = 16 bits.
 2) a = 8 bits; b = 16 bits; c = 8 bits.
 3) a = 8 bits; b = 8 bits; c = 8 bits.
 a () Apenas a afirmativa 1 está correta
 b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
 c () Apenas a afirmativa 3 está correta
 d () Apenas a afirmativa 2 está correta
 e () n. d. a.

46. São sete as camadas do modelo OSI proposto pela ISO, e diagramadas a seguir. Os valores A, B e C são os seguintes:

=====	=====
NIVEL	FUNÇÃO
=====	=====
7	APLICAÇÃO
=====	=====
6	C
=====	=====
5	A
=====	=====
4	TRANSPORTE
=====	=====
3	REDES
=====	=====
2	B
=====	=====
1	FISICO
=====	=====

- 1) A = Sessão, B =Enlace de dados, C = Apresentação,.
- 2) C = Sessão, A =Apresentação, B =Enlace de dados.
- 3) C = Apresentação, B = Sessão, A = Enlace de dados.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- c ☐ As afirmativas 2 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- e ☐ n. d. a.

47. O cabeamento com cabo:

- 1) ethernet, 10Base2, permite alcance de 500m , por segmento, sem repetidor.
- 2) cheapernet, 10Base5, permite alcance de 185m , por segmento, sem repetidor.
- 3) balun, com fio telefônico comum (par trançado), permite alcance de 1.000m ,

por segmento, sem repetidor.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

48. No que se refere às barreiras de proteção, os "firewalls",:

- 1) é possível, um gateway File Transfer Protocol ser programado para restringir as operações de transferências a arquivos fisicamente localizados no bastion host.

2) uma de suas propriedades é a de que todo o tráfego de fora para dentro da rede, e vice-versa, devem passar pelos mesmos.

3) os mesmos podem ser classificados em: filtros de pacotes, gateways de circuitos e gateways de aplicação.

- a ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- b ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- c ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- e ☐ n. d. a.

49. No Microsoft Excel,:

1) para gráficos de barras e colunas 3-D, é possível alterar uma seqüência de dados para um tipo de gráfico de cone, cilindro ou pirâmide.

2) para a maioria dos gráficos 2-D, é possível alterar o tipo de gráfico de uma seqüência de dados ou o gráfico inteiro.

3) para gráficos de bolha, é possível alterar apenas o tipo do gráfico inteiro.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas
- e ☐ n. d. a.

50. No Microsoft Binder,:

1) não é possível o compartilhamento de fichário colocando-se o arquivo de fichário na rede onde outros usuários possam acessá-lo.

2) se mais de um usuário for trabalhar no fichário ao mesmo tempo, use-se o Porta-arquivos para incorporar as alterações de todos os usuários.

3) o Porta-arquivos encontra-se disponível no Microsoft windows NT Workstation

Version 3.51.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

51. No Microsoft word, um documento principal de mala direta:

1) pode ser um documento novo ou existente, um catálogo, uma lista de membros,

uma lista de peças ou um arquivo principal do WordPerfect.

2) pode ser: um documento novo ou existente, um catálogo, e uma lista de membros; não pode ser: uma lista de peças ou um arquivo principal do wordPerfect.

3) pode ser: um documento novo ou existente e um catálogo; não pode ser: uma lista de membros, uma lista de peças ou um arquivo principal do wordPerfect.

- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

52. Identifica-se, ou compreende-se, a linguagem de máquina, ou código de máquina, como:

- 1) o resultado final da compilação de uma linguagem.
- 2) uma sequência de 1s e 0s carregadas e executadas por um microprocessador.
- 3) a única linguagem que, efetivamente, os computadores "entendem".
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

53. Conceitua-se tempo de:

- 1) instrução como a primeira parte do ciclo de instrução.
- 2) execução como a segunda parte do ciclo de instrução.
- 3) instrução como a segunda parte do ciclo de instrução.
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- c ☐ Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas
- e ☐ n. d. a.

54. O registrador de instruções contém o endereço :

- 1) do próximo registrador a ser identificado.
- 2) da última instrução executada.
- 3) da próxima instrução a ser executada.
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

55. Dos circuitos integrados ULSI, SLSI, e VLSI:

- 1) o que tem o maior número de elementos é o ULSI.
- 2) o que tem o maior número de elementos é o SLSI.
- 3) o que tem o maior número de elementos é o VLSI.
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- d ☐ Apenas a afirmativa 2 está correta
- e ☐ n. d. a.

56. A inteligência artificial, um dos ramos da ciência da computação,:

- 1) tem os sistemas especialistas como uma das suas áreas de pesquisa.
- 2) tem o processamento de linguagens naturais como uma das suas áreas de pesquisa.
- 3) emula alguns aspectos da inteligência humana, a exemplo da inferência.
- a ☐ Apenas a afirmativa 1 está correta
- b ☐ Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas
- c ☐ As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- d ☐ Apenas a afirmativa 3 está correta
- e ☐ n. d. a.

57. O sistema operacional é responsável, entre outros, pelo controle da alocação e uso de recursos:

- 1) do espaço em disco.
- 2) dos dispositivos periféricos.
- 3) da memória.

- a () Apenas a afirmativa 2 está correta
- b () Apenas a afirmativa 1 está correta
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () As afirmativas 2 e 3 estão corretas
- e () n. d. a.

58. Conceitua-se compilador:

- 1) como qualquer programa que transforma o "código_objeto", de uma linguagem de baixo nível, em um outro programa denominado "código_fonte", obedecendo um determinado conjunto de regras sintáticas e semânticas.
- 2) como, apenas, o programa que transforma o "código_fonte", de uma linguagem de alto nível, em "código_objeto" a ser executado, desta linguagem.
- 3) como qualquer programa que transforma um conjunto de símbolos em um outro obedecendo a uma determinada série de regras sintáticas e semânticas.

- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

59. Na arquitetura cliente servidor:

- 1) o servidor deve ser, necessariamente, um mainframe.
- 2) o servidor pode ser um microcomputador ou um mainframe.
- 3) o servidor deve ser, necessariamente, um microcomputador.

- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

60. Clipper Chip:

- 1) é um circuito integrado que possibilita aumentar a velocidade de compilação

dos programas escritos na linguagem Clipper.

- 2) é um circuito integrado que implementa o algoritmo SkipJack.
- 3) é um circuito integrado que possibilita aumentar a velocidade de interpretação dos programas escritos na linguagem Clipper.

- a () Apenas a afirmativa 1 está correta
- b () As afirmativas 1 e 3 estão corretas
- c () Apenas a afirmativa 3 está correta
- d () Apenas a afirmativa 2 está correta
- e () n. d. a.

GABARITO:

01 C;02 B;03 A;04 D;05 D;06 A;07 B;08 D;09 E;10 D;11 B;12 B;13 A;14 C;15 C;16 A;
17 A;18 B;19 A;20 B;21 B;22 D;23 B;24 C;25 C;26 D;27 E;28 A;29 D;30 C;31 B;32 C;
33 E;34 A;35 C;36 E;37 E;38 B;39 B;40 C;41 A;42 D;43 B;44 E;45 D;46 A;47 E;48 C;
49 B;50 D;51 A;52 B;53 D;54 C;55 A;56 C;57 D;58 C;59 D;60 D