



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento do poema e responda as questões de 1 a 5.

José

"E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, Você?
Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
Você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?"

Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?"

(Carlos Drummond de Andrade)

3. "A noite esfriou..."

A figura de palavra existente na oração acima é:

- a) Metonímia.
- b) Anástrofe.
- c) Sílepse.
- d) Assíndeto.
- e) Metáfora.

4. "Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
Você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?"

Os verbos grifados estão no modo verbal:

- a) Subjuntivo, indicativo.
- b) Indicativo, imperativo.
- c) Forma nominal, subjuntivo.
- d) Indicativo, Indicativo.
- e) Imperativo, indicativo.

5. "e tudo acaboue tudo fugiue tudo mofou.

e agora, José?"

Os verbos grifados estão respectivamente nos tempos verbais:

- a) Pretérito Perfeito, Presente, Futuro do presente.
- b) Futuro do Pretérito, Futuro do presente, Pretérito Imperfeito.
- c) Pretérito Perfeito, Pretérito Perfeito, Pretérito Perfeito.
- d) Pretérito subjuntivo, Presente, Mais que perfeito.
- e) Imperativo, Subjuntivo, Indicativo.

6. Para uma excelente comunicação a linguagem bem utilizada é uma das exigências.

Abaixo **estão** três principais classificações para a linguagem:

- a) Coloquial, culta e desarmoniosa.
- b) Popular, errada, linguístico.
- c) Ato comunicativo, expressão, linguagem.
- d) Culta, familiar, popular.
- e) Coloquial, falada, escrita.

7. Classifique sintaticamente a oração:

"Será necessário que estudemos todos os contratos."

- a) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- b) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- c) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
- d) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta.
- e) Oração Subordinada Substantiva Coordenativa.

9. A frase abaixo que não está de acordo com a norma culta é:

- a) Será interessante que nos prevenamos contra as enchentes.
- b) Os jovens afirmaram que o professor requereu ressarcimento das despesas.
- c) É importante que negociemos com o vendedor o melhor preço.
- d) Todas as pessoas mantiveram seus documentos intactos.
- e) Quando você ver os resultados ficará muito feliz.

10. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia das palavras, de acordo com a nova ortografia da Língua Portuguesa:

- a) Fémur.
- b) Heroico.
- c) Bemhumorado.
- d) Primeiro-Ministro.
- e) Mal-informado.

MATEMÁTICA

15. Durante muito tempo no Brasil as placas de automóveis possuíam duas letras e quatro algarismos. Em função do crescente volume de automóveis foi necessário ampliar o número de letras nas placas. Caso tivessem sido mantidas quantas placas poderiam ser feitas, se cada uma das placas fosse composta de 02 letras seguidas por três dígitos diferentes. Caso o primeiro dígito pudesse ser zero, teríamos:

- a) 368.000 placas
- b) 468.000 placas
- c) 568.000 placas
- d) 668.000 placas
- e) 968.000 placas

17. As três afirmações a seguir definem, respectivamente, **Gatilhos** (Triggers), **Procedimentos Armazenados** (Stored Procedures) e **Linguagem SQL** (Structured Query Language), que são recursos importantes do Modelo Relacional de Banco de Dados. Identifique quais delas estão corretas.

- 1 - A trigger é um tipo especial de procedimento armazenado, que é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de uma tabela protegida por ele. Atua como fosse um "gatilho", que é disparado sempre na ocorrência dos eventos de atualização da tabela (inclusão, exclusão ou alteração de registros).
- 2 - Procedimentos Armazenados são programas desenvolvidos em linguagem SQL. Por serem pré-compilados e por ficarem armazenados no servidor de banco de dados, reduzem o tráfego de rede e melhoram a performance de acesso às informações.
- 3 - A linguagem SQL, apesar de ser um padrão em todos os bancos de dados do modelo relacional, não foi adotada pelo mercado em larga escala, pela sua complexidade e dificuldade de uso. Foi criada originalmente nos anos 70 nos laboratórios da IBM mas hoje está praticamente abandonada devido à falta de revisões e atualizações.

- a) Apenas a afirmação 1 está correta.
- b) Apenas a afirmação 2 está correta.
- c) Apenas a afirmação 3 está correta.
- d) As afirmações 1 e 2 estão corretas mas a afirmação 3 está incorreta.
- e) As afirmações 1 e 3 estão corretas mas a afirmação 2 está incorreta.

18. Os comandos principais da linguagem SQL são SELECT, UPDATE, DELETE e INSERT. Eles atuam sobre as informações armazenadas em tabelas de bancos de dados e servem, respectivamente, para:

- a) Ler, atualizar, excluir e incluir registros.
- b) Ler, excluir, atualizar e incluir registros.
- c) Copiar, colar, recortar e excluir dados.
- d) Criar, modificar, excluir e recuperar tabelas.
- e) Criar, modificar, excluir e reorganizar bancos de dados.

19. Na área de banco de dados, uma transação é uma sequência de operações que são tratadas pelo sistema gerenciador de banco de dados como um bloco único e indivisível (atômico). Este recurso permite a recuperação de falhas assim como provê o isolamento entre acessos concorrentes na mesma massa de dados. Para as aplicações que se utilizam de um sistema gerenciador de banco de dados, são disponibilizados dois comandos da linguagem SQL que permitem o controle das transações. Identifique, entre as alternativas a seguir, a única que contém comandos corretos:

- a) GRANT faz com que as mudanças efetuadas nas informações do banco de dados desde o início da transação sejam gravadas de forma permanente enquanto REVOKE permite que as alterações efetuadas desde o início da transação sejam descartadas.
- b) COMMIT faz com que as mudanças efetuadas nas informações do banco de dados desde o início da transação sejam gravadas de forma permanente enquanto ROLLBACK permite que as alterações efetuadas desde o início da transação sejam descartadas.
- c) CREATE faz com que as mudanças efetuadas nas informações do banco de dados desde o início da transação sejam gravadas de forma permanente enquanto DROP permite que as alterações efetuadas desde o início da transação sejam descartadas.
- d) HAVING faz com que as mudanças efetuadas nas informações do banco de dados desde o início da transação sejam gravadas de forma permanente enquanto DISTINCT permite que as alterações efetuadas desde o início da transação sejam descartadas.
- e) FOREVER faz com que as mudanças efetuadas nas informações do banco de dados desde o início da transação sejam gravadas de forma permanente enquanto DISTINCT permite que as alterações efetuadas desde o início da transação sejam descartadas.

20. Nas redes de computadores, é necessário existir um caminho físico conectando os diferentes dispositivos. Esses caminhos são chamados de topologias. As afirmações a seguir contém a definição de três das topologias mais conhecidas, que são **anel**, **barramento** e **estrela**. Identifique quais das afirmações estão corretas:

- 1 - Na topologia de barramento, também chamada de bus, é utilizado um cabo disposto de forma linear ao qual são conectadas todas as estações. Este cabo é chamado de *backbone* e por ele trafegam todos os dados.
 - 2 - Uma rede em estrela consiste de estações conectadas através de um caminho fechado, em série, formando um circuito fechado. Nesta configuração, muitas das estações remotas não se comunicam diretamente com o computador central.
 - 3 - Na topologia em anel, todos os computadores são conectados a um equipamento central, chamado host. Cada computador da rede possui seu próprio cabo de conexão, não existindo um cabo linear de conexão (*backbone*).
- a) Apenas a afirmação 1 está correta.
 - b) Apenas a afirmação 2 está correta.
 - c) Apenas a afirmação 3 está correta.
 - d) As afirmações 1 e 2 estão corretas mas a afirmação 3 está incorreta.
 - e) As afirmações 1 e 3 estão corretas mas a afirmação 2 está incorreta.

24. A configuração dos protocolos TCP/IP no ambiente Linux exige que seja modificado o conteúdo de vários arquivos do sistema, de modo que as informações de configuração necessárias possam ser adicionadas. A seguir são listados, respectivamente, o nome de alguns destes arquivos e, na sequência, a descrição destes arquivos. Você deve associar o nome de cada arquivo à sua descrição correspondente e escolher a **única** alternativa que contém todas as associações corretas:

Arquivos:

- (A1) /etc/hosts
- (A2) /etc/networks
- (A3) /etc/services
- (A4) /etc/protocols
- (A5) /etc/ftpusers

Descrições:

- (D1) Contém uma lista de nomes de rede e seus endereços.
- (D2) Contém uma série de nomes e endereços de rede de todos os computadores da rede
- (D3) Contém uma lista de todos os protocolos de transporte e seus respectivos números de protocolo.
- (D4) Contém as informações sobre todos os serviços de TCP e de UDP suportados pelo sistema.
- (D5) Contém uma lista de usuários de FTP que devem ser impedidos de acessar o computador

- a) A1-D1, A2-D2, A3-D3, A4-D4, A5-D5
- b) A1-D5, A2-D4, A3-D3, A4-D2, A5-D1
- c) A1-D2, A2-D1, A3-D3, A4-D4, A5-D5
- d) A1-D2, A2-D1, A3-D4, A4-D3, A5-D5
- e) A1-D2, A2-D1, A3-D4, A4-D5, A5-D3

25. O DNS (*Domain Name System*) é uma banco de dados distribuído de informações sobre hosts em uma rede. Sua estrutura é semelhante a do sistema de arquivos do Linux uma árvore invertida, com a raiz no topo. Os ramos de árvore são chamados de domínios (ou subdomínios) e correspondem aos endereços IP. O Linux provê dois comandos para consultar interativamente informações de host em servidores de nomes (o servidor de nome de um domínio é responsável por manter e fornecer, quando solicitado, os nomes das máquinas presentes em seu domínio). Identifique, entre as alternativas a seguir, a **única** que contém os comandos corretos para esta finalidade:

- a) *netstat* e *tcpdump*
- b) *ping* e *route*
- c) *dig* e *host*
- d) *ifconfig* e *sshd*
- e) *slattach* e *telnetd*

27. Atualmente a segurança de Internet é um dos principais temas de preocupação de um administrador de redes. O recurso de *Firewall* (em português, parede de fogo) é essencial em qualquer ambiente que receba acessos externos. As alternativas a seguir contém afirmações sobre esse recurso, porém uma delas está **incorreta**. Identifique qual:

- a) O *firewall* bloqueia apenas os acessos externos, mas não atua na rede corporativa interna Intranet.
- b) *Firewall* é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a determinados pontos da rede.
- c) O *firewall* é um dispositivo de segurança que existe na forma de *software* e *hardware*.
- d) O *firewall* é um dispositivo baseado em uma série de regras predefinidas, que permitem ou negam o acesso a determinados pontos da rede.
- e) O *firewall* também está disponível para computadores de uso pessoal, e pode ser habilitado mesmo por usuários sem conhecimentos avançados de administração de redes.

28. Para vários profissionais de TI, inclusive alguns mais experientes, os termos *firewall* e *proxy* se confundem. As duas afirmações a seguir discorrem sobre o tema. Identifique quais delas são verdadeiras:

- 1 - Os dispositivos Firewall se dividem em três tipos básicos: Filtragem de Pacotes, NAT e Servidor Proxy. Podemos dizer então que o Servidor Proxy é um dos três tipos clássicos de Firewall, pois presta um serviço de procurador de um computador de uma rede em outra rede, evitando que o endereço IP do computador seja conhecido em outra rede.
- 2 - Os Firewalls de controle de aplicação (exemplos: SMTP, FTP, HTTP, etc.) são instalados geralmente em computadores servidores e são conhecidos como *Proxy*. Este tipo de configuração não permite comunicação direta entre a rede e a Internet, pois tudo deve passar pelo *firewall*, que atua como um intermediador. O *Proxy* efetua a comunicação entre ambos os lados por meio da avaliação da sessão TCP dos pacotes. Este tipo de firewall é mais complexo, porém muito mais seguro, pois todas as aplicações precisam de um *Proxy*.

- a) Apenas a afirmação 1 está correta.
- b) Apenas a afirmação 2 está correta
- c) Ambas as afirmações estão corretas.
- d) Ambas as afirmações estão incorretas.
- e) A afirmação 1 está correta mas a 2 está incorreta.

30. Um sistema operacional é um programa que gerencia o *hardware* do computador. Ele também fornece uma base para os programas aplicativos e atua como intermediário entre o usuário e a interface do computador. O sistema operacional, no entanto, é um dos quatro componentes de um sistema computadorizado genérico. Identifique a alternativa que relaciona **corretamente** os outros três componentes:

- a) Hardware, Software e Linguagens de Programação.
- b) Memória, Discos e CD-ROM.
- c) Teclado, Mouse e Impressoras.
- d) Hardware, Programas Aplicativos e os Usuários.
- e) Hardware, Data Center e Programas Aplicativos.

33. A Gerência de Arquivos é um dos comportamentos mais visíveis de um sistema operacional. Os computadores podem armazenar informações em vários tipos diferentes de meios físicos. O sistema operacional realiza diversas atividades relativas à Gerência de Arquivos, e estas atividades estão relacionadas nas alternativas a seguir. Uma delas, porém, está **incorreta**. Identifique qual:

- a) Criação e remoção de arquivos.
- b) Criação e remoção de diretórios.
- c) Criação e remoção de usuários.
- d) Gerenciamento do espaço livre.
- e) Armazenamento de informações em dispositivos secundários e terciários.

31. Existem basicamente quatro tipos básicos de sistemas operacionais. Eles são divididos em grupos de acordo com o tipo de computador que controlam e o tipo de aplicativos que suportam. A seguir são listados, respectivamente, as categorias mais abrangentes de sistemas operacionais e, na sequência, a descrição destas categorias. Você deve associar cada categoria à sua descrição correspondente e escolher a **única** alternativa que contém todas as associações corretas:


Categorias de Sistemas Operacionais:

- (S1) Sistema Operacional de Tempo Real
- (S2) Sistema Monousuário e Monotarefa
- (S3) Sistema Monousuário e Multitarefa
- (S4) Sistema Multiusuário

Descrições:

- (D1) Este tipo de sistema operacional é o mais utilizado em computadores de mesa e laptops. As plataformas Microsoft Windows e Apple Mac OS são exemplos deste tipo de sistema, pois permitem que um único usuário utilize diversos programas ao mesmo tempo.
- (D2) Permite que diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador.
- (D3) É utilizado para controlar máquinas, instrumentos científicos e sistemas industriais. Geralmente não tem uma interface para o usuário muito simples e não é destinado para o usuário final. A função deste tipo de sistema é gerenciar os recursos do computador para que uma operação específica seja sempre executada durante um mesmo período de tempo.
- (D4) O sistema operacional foi criado para que um único usuário possa fazer uma coisa por vez.

- a) S1-D1, S2-D2, S3-D3, S4-D4
- b) S1-D4, S2-D3, S3-D2, S4-D1
- c) S1-D3, S2-D4, S3-D2, S4-D1
- d) S1-D4, S2-D3, S3-D1, S4-D2
- e) S1-D3, S2-D4, S3-D1, S4-D2



PCI Conc