



CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA

NOME DO CANDIDATO _____

RG _____

DATA: / /

ASSINATURA _____

INSTRUÇÕES

- Esta prova consta de:

Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. 100,00 pontos

- As questões devem ser assinaladas com um X nos parênteses da alternativa correta e depois no número correspondente da Folha de Respostas. Faça marcas fortes como no

modelo (A) (B) (C) (D) (E)

- Se você acha que alguma questão apresenta problema, solicite a folha de observação ao fiscal de sua sala.

- Se necessário use os espaços em branco para rascunho, não precisa apagar.

- Você terá três horas para fazer a prova e preencher a Folha de Respostas.

- A Folha de Respostas deverá ser assinada pelo candidato.

- Após o término da prova, este caderno deverá ser entregue ao fiscal de sala.

- Os fiscais de aplicação de provas não possuem autonomia para opinar sobre a elaboração, os conteúdos, as respostas e a anulação de questões.

- Gabarito disponível na quarta-feira a partir das 14h.

Favor aguardar a autorização do fiscal para abrir este caderno
e iniciar a prova.

(C) 2016 OM Consultoria Concursos Ltda. Todos os Direitos Reservados.
Proibida a reprodução total ou parcial deste por quaisquer meios (eletrônicos, mecânicos, fotográficos,
gravação e outros), sem prévia autorização, por escrito. - Lei nº 9.610 de 19/02/1998

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Língua Portuguesa, Matemática

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 06.

Perigos dos medicamentos antipsicóticos

Aos 18 meses de idade, Kyle Warren começou a tomar diariamente um medicamento antipsicótico por ordens de um pediatra que tentava conter os graves episódios de descontrole emocional da criança.

Assim teve início uma jornada conturbada para o garoto, de um médico a outro, de um diagnóstico a outro, envolvendo uma quantidade ainda maior de medicamentos. Autismo, desordem bipolar, hiperatividade, insônia, transtorno negativista desafiante. O regime diário de pílulas do garoto multiplicou-se: o antipsicótico Risperdal, o antidepressivo Prozac, dois remédios para dormir e um para distúrbio do déficit de atenção. E tudo isso quando ele tinha apenas três anos de idade.

Kyle permanecia sedado, babando constantemente e ficou obeso devido aos efeitos colaterais dos medicamentos antipsicóticos.

"Tudo o que eu tinha diante de mim era um garotinho drogado", diz Brandy Warren. "Eu não tinha mais o meu filho. Era como se eu olhasse nos olhos dele e visse apenas um vazio".

Hoje, Kyle, que tem seis anos de idade, está na quarta semana da primeira série, tendo tirado notas altas nas suas primeiras provas. Ele é barulhento e está mais magro após deixar de tomar os medicamentos.

Atualmente Kyle toma apenas um remédio, o Vyvanse, para desordem do déficit de atenção. A mãe dele revelou os registros médicos do garoto para ajudar a documentar uma tendência que alguns especialistas em psiquiatria estão achando cada vez mais preocupante: a tendência de certos médicos a prescrever automaticamente drogas mais potentes para o tratamento de crianças muito novas, e até mesmo bebês, cujos sintomas raramente exigem tais medidas.

Segundo alguns médicos e especialistas, tais tratamentos radicais são de fato necessários para ajudar crianças novas com problemas graves a permanecer em segurança em escolas ou creches.

Mas muitos médicos dizem que a prescrição desses remédios a crianças cada vez mais novas representa graves riscos para o desenvolvimento tanto dos corpos quanto dos cérebros em fase de rápido crescimento. Os médicos têm permissão para prescrevê-las para "off-label use" (prescrição de medicamentos para uma indicação não comprovada), incluindo a crianças em idade pré-escolar, ainda que as pesquisas não tenham demonstrado que elas sejam seguras ou efetivas para crianças. Há uma tendência bem maior de medicar os meninos do que as meninas.

O médico Ben Vitiello, chefe de tratamento e pesquisas preventivas para crianças e adolescentes do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, diz que é extremamente difícil diagnosticar apropriadamente problemas desse tipo em crianças novas devido à variabilidade emocional apresentada por estas.

"Este é um fenômeno recente, motivado em grande parte pela percepção equivocada de que esses remédios são seguros e bem tolerados", afirma ele.

Até mesmo os médicos que mais relutam em prescrever essas drogas deparam-se com um marketing intenso que transformou os antipsicóticos nas drogas mais lucrativas do país, e cujas vendas só no ano passado foram de US\$ 14,6 bilhões, com grandes promoções voltadas para o tratamento de crianças. Na sala de espera do primeiro psiquiatra infantil de Kyle, as crianças brincavam com peças de Lego que traziam estampada a palavra Risperdal, uma droga fabricada pela Johnson & Johnson. Desde então a empresa perdeu a sua patente da droga e deixou de fornecer os brinquedos.

Duff Wilson Opelousas

01 - O texto revela:

- a) o despreparo de alguns profissionais que tendem a prescrever drogas mais potentes em crianças mais novas. ()
- b) violação a questões éticas de conduta. ()
- c) a grande influência do capitalismo em detrimento da saúde. ()
- d) a, b e c estão corretas. ()

02 - Segundo o texto, dentro dos diagnósticos falaciosos dados ao garoto Kyle pode-se citar:

- a) autismo. ()
- b) desordem bipolar. ()
- c) transtorno negativista desafiante. ()
- d) a, b e c são diagnósticos falaciosos. ()

- 03 - "Hoje, Kyle, que tem seis anos de idade, está na quarta semana da primeira série, tendo tirado notas altas nas suas primeiras provas. Ele é barulhento e está mais magro após deixar de tomar os medicamentos". *Declaração de Brandy Warren sobre o filho.* Com esta declaração pode-se concluir que:
- O tratamento de Kyle foi evasivo, mas necessário. ()
 - O Pediatra que tentou conter o episódio de descontrole emocional de Kyle foi precipitado em seu diagnóstico. ()
 - Drogas que podem ser prescritas em "off-label use" ainda são necessárias para transtornos psicóticos. ()
 - A prescrição de drogas potentes a crianças cada vez mais novas pode ser segura se acompanhada de psicoterapia. ()
- 04 - Uma situação demonstrada no texto enfrentada pelas classes de saúde é:
- A falta de estrutura financeira que envolve a saúde em todo o País. ()
 - A desqualificação do profissional de saúde. ()
 - O aumento do número de crianças menores de 3 anos que apresentam transtornos psicóticos. ()
 - O marketing intenso que envolve as drogas mais potentes. ()
- 05 - "É extremamente difícil diagnosticar apropriadamente problemas desse tipo em crianças novas devido à variabilidade emocional apresentada por estas". Esta é a opinião de:
- Duff Wilson Opelousas, autor do texto. ()
 - Brandiz Warren, pai de Kyle. ()
 - Ben Vitiello, médico que chefia setor de Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. ()
 - a, b e c estão incorretas. ()
- 06 - O acontecido com Kyle Warren e narrado neste texto:
- não tem nenhum valor do ponto de vista da pediatria. ()
 - teve os registros médicos revelados pela mãe dele para ajudar a mostrar a tendência de ministrar drogas muito potentes. ()
 - é uma propaganda para os remédios Risperdal, Prozac e Vyvanse. ()
 - a, b e c estão incorretas. ()
- 07 - Luísa não quer _____ sua filha.
A boa conduta do _____ é fundamental para um bom desempenho.
Completam correta e respectivamente os espaços:
- emancipar / profissional ()
 - emancipar / proficional ()
 - emansipar / profissional ()
 - emansipar / proficional ()
- 08 - I - Não quero que você vá embora.
II - A saudade que tenho de você aumenta a cada dia.
III - Tudo pode acontecer.
Está(ão) correta(s) de acordo com a grafia:
- I e III ()
 - II e III ()
 - I e II ()
 - somente I ()
- 09 - Assinale a alternativa correta de acordo com a concordância nominal:
- Na feira havia pés de alface e tomate maduros. ()
 - Muito obrigada - disse Rafael. ()
 - Mariana estava só. ()
 - Sós os dois funcionários queriam férias. ()
- 10 - Assinale a alternativa com a pontuação correta:
- José estuda, e Maria trabalha. ()
 - Cruzália 19, de junho de 2016. ()
 - Ele correu e andou e correu e andou, e chegou. ()
 - Pelé o rei do futebol, fez muitos gols. ()
- 11 - A passagem para determinada cidade custa R\$ 21,00. Sabendo que o valor é o mesmo tanto para ir quanto para voltar, quanto gasto em passagens, se faça este percurso 3 vezes na semana?
- R\$ 42,00 ()
 - R\$ 210,00 ()
 - R\$ 21,00 ()
 - R\$ 126,00 ()

- 12 - Joaquim tinha R\$ 76,00 e dividiu com seus dois irmãos de acordo com suas idades. Sabendo que Augusto tem 6 anos e que Juliano tem 4 anos, quanto recebeu Juliano?
- a) R\$ 45,60 ()
 - b) R\$ 30,40 ()
 - c) R\$ 42,00 ()
 - d) R\$ 34,00 ()
- 13 - Num escritório trabalham 24 pessoas. Na segunda-feira faltaram 6 pessoas. Sabe-se que na empresa de João trabalham 120 pessoas e manteve-se a proporção de faltosos. Então é correto afirmar que:
- a) 20% dos funcionários da empresa de João não trabalharam na segunda-feira. ()
 - b) Compareceram ao trabalho, na empresa de João, 30% dos funcionários. ()
 - c) Na empresa de João compareceram ao trabalho 96 funcionários. ()
 - d) Na empresa de João faltaram 30 funcionários. ()
- 14 - Deseja-se ensacar uma carga de 30 toneladas em sacas de 40kg. Quantas sacas serão necessárias?
- a) 75 ()
 - b) 750 ()
 - c) 0,75 ()
 - d) 7,5 ()

Leia a afirmação e responda as questões 15 e 16.

Numa empresa uma certa encomenda de camisas pode ser feita em 5 dias por 8 máquinas trabalhando 6 horas diárias.

- 15 - Para que a empresa realize o mesmo serviço com 2 máquinas a menos quantas horas terão que trabalhar para realizar o trabalho no mesmo período?
- a) 8 horas ()
 - b) 5 horas ()
 - c) 10 horas ()
 - d) 9 horas ()
- 16 - Ainda em relação ao exercício anterior, se a empresa mantiver 7 horas diárias de trabalho, quanto tempo aproximadamente levará para realizar o mesmo serviço?
- a) 6 dias ()
 - b) 7 dias ()
 - c) 8 dias ()
 - d) 9 dias ()
- 17 - Uma empresa tem R\$ 8.014,00 para repartir entre Ana, Roberta e Paula, de modo que recebam quantias diretamente proporcionais aos seus tempos de serviço. Sabe-se que Ana tem 12 anos, Roberta 24 anos e Paula 32 anos de serviço, respectivamente. Quanto receberá Roberta, aproximadamente?
- a) R\$ 1.414,23 ()
 - b) R\$ 3.771,29 ()
 - c) R\$ 2.828,47 ()
 - d) R\$ 4.100,00 ()

Leia a afirmação e responda as questões de 18 a 20.

Uma sala de 6m de comprimento por 12m de largura será revestida com pisos quadrados de 15cm de lado.


- 18 - Quantos pisos serão utilizados?
- a) 1.500 ()
 - b) 2.700 ()
 - c) 3.200 ()
 - d) 3.800 ()

- 19 - Ainda em relação à questão nº 18, se cada caixa de piso contém $1,5\text{m}^2$, quantas caixas serão necessárias?
- a) 38 ()
 - b) 48 ()
 - c) 55 ()
 - d) 129 ()
- 20 - Sabe-se que cada caixa de piso custa R\$ 36,80 e que ao pagar à vista Antônio teve um desconto de 20%. Quanto pagou pelo piso?
- a) R\$ 1.413,12 ()
 - b) R\$ 1.118,70 ()
 - c) R\$ 1.619,20 ()
 - d) R\$ 3.797,76 ()

Resumo

Conhecimentos Específicos

- 21 - O Internet Explorer foi projetado para ajudar a proteger o usuário contra as ameaças da Web e de engenharia social. Para isto dispõe do Filtro do SmartScreen que tem a proteção antiphishing que:
- filtra ameaças de sites impostores destinados a adquirir informações pessoais, como nomes de usuários, senhas e dados de cobrança. ()
 - remove todos os avisos desnecessários de arquivos conhecidos e mostra avisos importantes para downloads de alto risco. ()
 - ajuda a impedir que softwares potencialmente perigosos se infiltrem no seu computador. ()
 - limita ou bloqueia pop-ups nos sites que o usuário visita, onde pode escolher o nível de bloqueio que prefere. ()
- 22 - Analise as afirmações abaixo.
- Permite que o usuário navegue na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer, ajuda a impedir que as outras pessoas que usam seu computador vejam quais sites foram visitados.
 - Quando o usuário navegar, o Internet Explorer armazenará algumas informações, como cookies e arquivos de Internet temporários, de forma que as páginas da Web visitadas funcionem corretamente.
 - Somente ao final da sessão da navegação é que as informações, cookies e arquivos de Internet temporários são descartados.
 - Analisa o conteúdo das páginas da Web visitadas e, se detectar que o mesmo conteúdo está sendo usado por vários sites, ela oferecerá a opção de permitir ou bloquear o conteúdo.
- Refere(m)-se à Filtragem InPrivate:
- I e II somente ()
 - II e IV somente ()
 - IV somente ()
 - I, II, III e IV ()
- 23 - Dentre as teclas de atalho do Internet Explorer temos o Alt + X que:
- aciona um menu que apresenta a maioria das funções, comandos e configurações do IE. ()
 - exibe/oculta o Centro de Favoritos que mostra os Favoritos, Feeds e Histórico. ()
 - interrompe o carregamento da página vigente. ()
 - aciona a ferramenta de pesquisa configurada como padrão, para exibir resultados de buscas para os termos digitados na barra de endereços. ()
- 24 - A imagem abaixo representa alicate para fixação de conectores, número (1) representa:



- Fenda para crimpar o conector. ()
 - Lâmina para desencapar o fio. ()
 - Lâmina para corte do fio. ()
 - Lâmina para a retirada do conector. ()
- 25 - Para montar cabos de rede com par trançado é preciso respeitar a seguinte ordem para a crimpagem:
- Verde / Verde / Branco-laranja / Azul / Branco / Azul / Branco-marrom / Marrom ()
 - Branco-verde / Verde-laranja / laranja / Azul / Branco-azul / Laranja / Branco-laranja / Marrom ()
 - Branco-verde / Verde / Branco-laranja / Azul / Branco-azul / Laranja / Branco-marrom / Marrom ()
 - Verde / Branco-laranja / Azul / Branco-azul / Laranja / Azul / Branco-marrom / Marrom ()
- 26 - O Microsoft Word 2013 permite ao usuário criar documentos facilmente usando os formatos pré-definidos (currículo, carta, etiqueta, fax, cartão de visita, calendário...). Tal recurso é denominado:
- templates ()
 - cardspace ()
 - bloodshed ()
 - gadgets ()

- 27 - No Microsoft Word 2013 existe a opção **Formas**, que fornece uma paleta de ferramentas e recursos que podem ser utilizados. Sobre este tema é correto afirmar que:
- São formas prontas: retângulos, círculos, linhas e conectores, setas, símbolos de fluxograma, estrelas e faixas. ()
 - Ao visualizar as opções de formas basta clicar sobre a forma desejada e depois em um local na página de trabalho e a mesma será inserida. ()
 - Toda forma pode ser formatada, mudando sua cor e inserindo efeitos. ()
 - a, b e c estão corretas. ()
- 28 - Permissões são regras associadas a objetos de um computador ou uma rede, como arquivos e pastas. As permissões determinam se o usuário pode ou não acessar um objeto, e o que pode fazer com ele. Num nível de permissão "modificar", o usuário pode:
- criar somente novos programas. ()
 - ver o conteúdo de um arquivo ou pasta, alterar arquivos, criar e executar novos programas. ()
 - alterar arquivos e pastas existentes, mas não pode criar novos. ()
 - ver o conteúdo de uma pasta e abrir arquivos e pastas. ()
- 29 - Assinale a alternativa que melhor define a memória cache:
- serve para armazenar os dados mais frequentemente usados pelo processador, evitando na maioria das vezes que ele tenha que recorrer à comparativamente lenta memória RAM. ()
 - indica quantos ciclos de processamentos são realizados por segundo. ()
 - consegue duplicar a velocidade de leitura/escrita por ciclo do relógio. Possui 184 pinos/terminais (133.35 mm x 30 mm). ()
 - é aquela que guarda todas as informações mesmo quando não está ligada. ()
- 30 - O modelo OSI é dividido em sete níveis, sendo que cada um deles possui uma função distinta no processo de comunicação entre dois sistemas abertos. O nível de rede tem como função:
- entregar ao próximo nível da rede os dados livres de erros de transmissão. ()
 - roteamento dos pacotes entre fonte e destino, mesmo que tenha que passar por diversos nós intermediários durante o percurso. ()
 - retransmissão de quadros errados e controle de fluxo. ()
 - dividir as mensagens em tamanhos menores, a fim de que possam ser tratadas e estabelecer e terminar conexões através da rede. ()
- 31 - A BIOS Award usa bips de durações variáveis. Um bip longo vai tipicamente durar 2 segundos, enquanto um bip curto dura 1 segundo. Também usa diferentes frequências para indicar erros críticos ou graves. 1 bip longo, 2 curtos tem como causa possível:
- memória com problema ou mau contato. ()
 - vídeo ou memória de vídeo com problema. ()
 - falha na ventoinha da CPU. ()
 - placa vídeo com problema. ()
- 32 - Analise as afirmações abaixo.
- Prender a espuma antiestática entre a placa-mãe e o chassi metálico do gabinete.
 - Colocar o HD e o CD ROM no mesmo conector IDE.
 - Instalar o disco rígido IDE no conector do meio do cabo, fazendo com que o conector da ponta fique "sobrando".
- Representa(m) o(s) erro(s) que pode(m) afetar diretamente o funcionamento do computador:
- I e II somente ()
 - I, II e III ()
 - II e III somente ()
 - III somente ()
- 33 - Sobre o Serviço DNS é correto afirmar que:
- É um mecanismo que permite atribuir nomes, com algum significado para as pessoas e para as máquinas de uma rede TCP/IP. ()
 - Repete os sinais necessários para que os dados não se percam; utilizado quando se nota que o sinal está fraco. ()
 - É um dos mais avançados recursos dentro da Internet, permite o recurso de pesquisa de **SITE**, sendo, também, uma de suas grandes facilidades o fato de ser um sistema orientado à interface gráfica. ()
 - É um protocolo de aplicação que permite que um usuário faça conexão e opere um sistema remoto como se estivesse dentro do próprio sistema. ()

- 34 - Os serviços de telecomunicações em uma rede PLC estão baseados no protocolo TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*), viabilizando a exploração de serviços como:
- a) Telefonia IP (VoIP). ()
 - b) Serviços de Monitoração e Vigilância. ()
 - c) Serviços de Monitoramento de Trânsito (Câmeras e Comandos). ()
 - d) a, b e c estão corretas. ()
- 35 - O protocolo de Internet - IPv6 permite a criação de uma infinidade de endereços na rede que o IPv4 não suporta. É uma característica do IPv6:
- a) Cada endereço corresponde a uma conexão, que muitas vezes é dividida entre vários computadores. ()
 - b) Os endereços têm 128 bits (16 bytes) de tamanho. ()
 - c) IPSec é opcional e deverá ser suportado externamente. ()
 - d) O cabeçalho não identifica o fluxo de caminho ou tipo de tráfego para tratamento de QoS pelos roteadores. ()
- 36 - A topologia da rede refere-se ao formato do meio físico ou aos cabos de comunicação que interligam os microcomputadores. É característica da topologia ANEL ou *Token-Ring*:
- a) O roteamento é inexistente, tem crescimento alto, sem limitação para aplicação e pouco confiável, em razão das colisões. ()
 - b) O roteamento é simples, tem crescimento teoricamente infinito, sem limitação para aplicação e alto desempenho com possibilidade de mais de um dado ser transmitido ao mesmo tempo. ()
 - c) O roteamento é inexistente, tem crescimento limitado à capacidade do nó central e baixo desempenho, pois todos os dados têm que passar pelo nó central. ()
 - d) Uma filosofia par a par e uma topologia ponto a ponto são as características desse tipo de topologia. Possuem várias opções de rotas entre as máquinas, mas seus custos são elevados, pois possuem uma tecnologia de redes de longa distância. ()
- 37 - Alguns processos de aplicações têm números de porta designados dinamicamente cada vez que começam uma conexão. Relacione a primeira coluna (número da porta usadas pelo TCP/IP) com a segunda (serviço) e assinale a alternativa com a sequência correta:
- | Número da porta | Serviço |
|-----------------|------------|
| I - 21 | () Print |
| II - 165 | () Xerox |
| III - 515 | () IRC |
| IV - 194 | () FTP |
| V - 23 | () TELNET |
- a) II, III, V, IV, I () b) I, II, IV, III, V () c) IV, I, III, V, II () d) III, II, IV, I, V ()
- 38 - Armazenamento de dados na nuvem (*cloud storage*) é um modelo e armazenamento *on-line* onde os dados são armazenados de forma virtualizada que são geralmente hospedados por terceiros. Leia as considerações sobre este tema.
- I - Serviços de armazenamento em nuvem podem ser acessados por meio de um serviço *web Application Programming Interface* (API), ou por meio de uma Web baseada em interface com o usuário.
 - II - Armazenamento em nuvem tem como características: agilidade, escalabilidade e elasticidade.
 - III - Tarefas de armazenamento de manutenção, como *backup*, replicação de dados e aquisição de dispositivos de armazenamento adicionais são transferidas para a responsabilidade de um prestador de serviços.
- Pode-se afirmar que:
- a) I está correta e II e III estão incorretas. ()
 - b) I, II e III estão corretas. ()
 - c) I e II estão corretas e III está incorreta. ()
 - d) I, II e III estão incorretas. ()
- 39 - Dentre os componentes que podem ser encontrados em uma rede temos RJ 45 que é:
- a) cabo de par trançado com blindagem. ()
 - b) cabo composto por filamentos de sílica ou plástico. ()
 - c) plug de telefone, similar ao RJ-11, mas usado em transmissão analógica. ()
 - d) plug de telefone, transmissão digital, utilizado para plugar impressora. ()

40 - Relacione a primeira coluna (Comandos de linha LINUX) com a segunda coluna (função) e assinale a alternativa com a sequência correta:

- | | | |
|------------------|-----|--|
| I - <i>kill</i> | () | mostra o status da fila de impressão. |
| II - <i>lpr</i> | () | informação de memória. |
| III - <i>lpq</i> | () | remove trabalhos da fila de impressão. |
| IV - <i>free</i> | () | imprime um arquivo. |
| V - <i>lprm</i> | () | encerra um ou mais processos em andamento. |

- a) I, II, IV, III, V ()
b) II, IV, I, V, III ()
c) III, IV, V, II, I ()
d) III, II, IV, I, V ()