



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2015

Cód. 03 – Analista de Suporte e Processamento de Dados

1. Durante a execução de um sistema operacional, um processo pode se dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas de modo concorrente. Esse conceito é conhecido por:
A) thrash.
B) threshold.
C) thread.
D) threaproc.
2. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
O protocolo _____ é um protocolo de comunicação que efetua o transporte de páginas WEB entre um servidor e um cliente da Internet.
A) MIDDLE
B) TRANSFER
C) COMUNIC
D) HTTP
3. No sistema operacional UNIX, para se finalizar um processo, pode-se executar o comando:
A) endp.
B) kill.
C) procdrop.
D) quitp.
4. No sistema operacional Linux, para se visualizar o conteúdo de um arquivo, pode-se utilizar o comando:
A) cat.
B) fileview.
C) viewfile.
D) dspfile.
5. No sistema operacional Linux, para sabermos a quantidade de espaço usada no disco rígido, pode-se utilizar o comando:
A) spacehd.
B) hdinfo.
C) hdv.
D) df.
6. No sistema operacional UNIX, é possível criar-se uma espécie de canal entre dois processos, no qual um processo pode escrever um conjunto de bytes para que outro leia. Estes canais são chamados de:
A) datalinks.
B) msgdatas.
C) pipes.
D) commareas.

7. No editor VI, para se salvar o arquivo e sair do editor, pode-se entrar com o comando:
- A) #se
 - B) :wq
 - C) \$fs
 - D) &fe
8. No editor VI, para sair do editor sem salvar as alterações realizadas, pode-se entrar com o comando:
- A) #e^
 - B) :q!
 - C) \$ex
 - D) &fns
9. Na linguagem Java, o conjunto de classes e interfaces que permitem o envio de instruções SQL para um banco de dados relacional é:
- A) JDBC.
 - B) SQLJAVA.
 - C) JAVASQL.
 - D) JAVAREL.
10. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- No modelo entidade-relacionamento, cada entidade possui _____, que correspondem às propriedades específicas que a descrevem.
- A) funtores
 - B) heurísticas
 - C) atributos
 - D) aridades
11. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- Nos sistemas de bancos de dados, um dicionário corresponde à uma coleção de _____ que contém definições e representações dos elementos de dados.
- A) funtores
 - B) pipes
 - C) construtores
 - D) metadados
12. Na linguagem SQL, a definição de uma tabela pode ser alterada por meio do comando:
- A) CHANGE.
 - B) ALTER.
 - C) DEFINE.
 - D) MODE.
13. A linguagem SQL possui construções de linguagem para especificar a concessão e revogação de privilégios aos usuários por meio dos comandos:
- A) GRANT e REVOKE.
 - B) CONC e REVOG.
 - C) TRY e CATCH.
 - D) FREE e REMOVE.
14. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- Os programas escritos em Delphi são orientados a eventos. O evento _____ ocorre quando o usuário clica um objeto.
- A) UseMouse
 - B) MouseEvent
 - C) OnClick
 - D) EventMouse

15. A linguagem Visual Basic oferece um rico conjunto de “built-in functions”. Para obtermos o valor da data e hora corrente, podemos usar a função:

- A) datetime.
- B) timedata.
- C) valdatetime.
- D) now.

16. Dado o seguinte programa, escrito na Linguagem Java:

```
package prova;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {

        int[] tab = new int[5];

        tab[0] = 2;

        int x = 4;

        for (int i = 2; i < tab.length ; i++)
            tab[i] = tab[i-1] + 2;

        for (int i = 0; i < tab.length ; i++ )
            x = x + tab[i];

        System.out.println(x) ;

    }

}
```

Após a execução do programa, será impresso na console o valor:

- A) 17
- B) 18
- C) 16
- D) 19

17. Dado o seguinte programa, escrito na Linguagem Java:

```
package prova;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {

        int x = 10;
        int cont;

        do {

            x = x + 1;
            cont = x;
        } while ( cont < 5 ) ;

        System.out.println(cont);

    }

}
```

Após a execução do programa, será impresso na console o valor:

- A) 10
- B) 12
- C) 13
- D) 11

18. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No sistema gerenciador de banco de dados MySQL, um _____ é um objeto do banco de dados que está associado a uma tabela e será ativado quando ocorrer um evento particular associado à tabela, tais como uma inserção ou atualização.

- A) trigger
- B) backout
- C) image copy
- D) checkpoint

19. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No sistema gerenciador de banco de dados MySQL, o programa _____ é um utilitário que executa backups lógicos, produzindo um conjunto de comandos SQL que podem ser executados para reproduzir as tabelas de dados originais.

- A) mysqldump
- B) logbackmysql
- C) logicdatatable
- D) mysqllogicdata

20. A linguagem PHP possui um modelo de exceções similar ao de outras linguagens de programação. O tratamento de exceções pode ser feito pelos comandos:

- A) error, except e debug.
- B) try, catch e finally.
- C) send, error e exception.
- D) flow, test e first.

21. No software *MSOFFICE EXCEL*, um intervalo de células é uma região da planilha que selecionamos a fim de trabalhar e modificar. A identificação da faixa de células entre E2 e F8, pode ser feita por:

- A) E2 / F8
- B) E2 .. F8
- C) E2 : F8
- D) E2 % F8

22. No sistema operacional Windows 7, para exibirmos o conteúdo de um arquivo texto, pode-se entrar na console com o comando:

- A) disp.
- B) textfile.
- C) filedata.
- D) type.

23. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Um _____ é um sistema de informação que integra os dados e processos de uma organização em um único sistema. Esse sistema, em geral, contém módulos relacionados às áreas de finanças, contabilidade, recursos humanos, marketing, vendas, compras, etc.

- A) ERP
- B) SIS
- C) USP
- D) DPI

24. Na linguagem HTML, pode-se definir hyperlinks por meio da tag:

- A) <HP>
- B) <LHL>
- C) <A>
- D) <Y>

25. Podemos acrescentar funcionalidades em navegadores da Internet por meio de programas conhecidos por:

- A) add-funcs.
- B) plug-ins.
- C) function-saves.
- D) brw-resources.

26. No software MSOFFICE Powerpoint, pode-se ativar o modo de apresentação de slides, por meio da tecla:
- A) F5.
 - B) F13.
 - C) F1.
 - D) F11.
27. Shell script é uma linguagem de script usada em vários sistemas operacionais, com diferentes dialetos, dependendo do interpretador de comandos utilizado. Um exemplo de interpretador de comandos usado em distribuições Linux é o:
- A) comlin.
 - B) intlin.
 - C) comint.
 - D) bash.
28. No sistema operacional Linux, um script deve ter permissão para execução. Isto pode ser feito por meio do comando:
- A) execalt.
 - B) runchg.
 - C) chmod.
 - D) runexec.
29. Na Engenharia de Software, o modelo “ciclo de vida clássico” também é conhecido por modelo:
- A) adaptativo.
 - B) cascata.
 - C) volátil.
 - D) sincronizado.
30. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- Nas organizações empresariais é fundamental que se implemente ferramentas de proteção, em computadores e redes, para que se utilize a Internet com segurança. Um _____ é uma solução baseada em hardware ou software que, a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas.
- A) pipeline
 - B) firewall
 - C) threshold
 - D) deadlock
31. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
- O cronograma de um projeto de software não difere muito do cronograma de qualquer esforço de engenharia multitarefa. Assim, os métodos _____ e _____ são dois métodos de cronograma de projetos que podem ser aplicados ao desenvolvimento de software.
- A) WORK / CRON
 - B) RESOURCE / TIMEALLOC
 - C) PERT / CPM
 - D) LOCK / REC
32. O software MSOFFICE ACCESS opera com bancos de dados:
- A) dispersos.
 - B) adaptativos.
 - C) hierárquicos.
 - D) relacionais.
33. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- Na Engenharia de Software, teste é um conjunto de atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente. Uma vez gerado o código fonte, o software deve ser testado para se descobrir e corrigir tantos erros quanto possível antes de fornecê-lo ao cliente. Cada vez que um novo módulo é acrescentado o software muda. Novos caminhos de fluxo de dados são estabelecidos, podem ocorrer novas entradas e saídas e nova lógica de controle é chamada. Essas alterações podem causar problemas com funções que antes funcionavam corretamente. O teste de _____ é a reexecução do mesmo subconjunto de testes que já foram executados para assegurar que as alterações não tenham propagado efeitos colaterais indesejados.
- A) regressão
 - B) equivalência
 - C) substituição
 - D) granularização

34. Assinale a alternativa que não representa um browser.

- A) Internet Explorer
- B) Corel Draw
- C) Safari
- D) Firefox

35. Uma forma de se medir o tamanho dos requisitos de um software, através do ponto de vista dos usuários e independente de tecnologias de implantação, se dá pelo uso da métrica:

- A) indexação de tabela hash.
- B) esforço de pré-compilação.
- C) pontos de função.
- D) linhas de debug.

36. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Na Análise Estruturada, um _____ é um diagrama que representa, de maneira gráfica, o fluxo de dados existente em um sistema de informação, modelando aspectos de processo.

- A) XGE
- B) DWT
- C) DPS
- D) DFD

37. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No projeto de um banco de dados, a _____ de dados corresponde a uma série de passos que são aplicados para que se obtenha um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados. Esses passos reduzem a redundância de dados e as chances de se tornarem inconsistentes.

- A) normalização
- B) hierarquização
- C) generalização
- D) especialização

38. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

As aplicações de acesso seguro para as intranets e extranets, geralmente, exigem o uso de uma _____, que é a conexão segura entre dois pontos pela Internet.

- A) SAN
- B) VPN
- C) WPN
- D) NPN

39. Ao utilizarmos a Internet nos deparamos com objetos que correspondem à pequenas informações que os sites visitados pelo usuário podem armazenar em um browser. Estes objetos são utilizados pelos sites de diversas formas, tais como: guardar a identificação do usuário e senha quando se vai de uma página para outra; manter listas de compras ou listas de produtos preferidos em sites de comércio eletrônico ou ainda personalizar sites pessoais ou de notícias. Estes objetos são conhecidos por:

- A) sockets.
- B) servlets.
- C) cookies.
- D) sessions.

40. No software MSOFFICE WORD, a navegação em um documento pode ser feita com o auxílio de teclas de atalho. Para se posicionar no início de uma linha, podemos utilizar:

- A) as teclas Tab + Shift.
- B) a tecla Ctrl.
- C) a tecla Home.
- D) as teclas Shift + Ctrl.