

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos **afirmar** que:

- (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês.
- (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês.
- (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês.
- (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano.
- (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.

17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos?

- (A) 465
- (B) 564
- (C) 645
- (D) 654
- (E) 445

18. Observe a sentença:
"Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador".
A partir da sentença é correto concluir que:

- (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador.
- (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador.
- (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade.
- (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade.
- (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.

19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo:

- (A) Fátima corre menos do que Rita.
- (B) Fátima corre mais do que Marta.
- (C) Juliana corre menos do que Rita.
- (D) Marta corre mais do que Juliana.
- (E) Juliana corre menos do que Marta.

20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal.

Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C".

Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C".

Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA.

Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que:

- (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic.
- (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA.
- (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java.
- (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C.
- (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS


21. Como é chamado o processo formal que examina os atributos de uma entidade, com o objetivo de evitar anomalias (redundâncias e inconsistências) observadas na inclusão, exclusão e alteração de tuplas exclusivas?

- (A) Recursividade
- (B) Cardinalidade
- (C) Normalização
- (D) Modelagem
- (E) Relacionamento

22. Qual tipo de relacionamento de entidades existe entre FORNECEDOR e CLIENTE, se um CLIENTE pode ter somente um FORNECEDOR e um FORNECEDOR pode ter muitos CLIENTES, e o FORNECEDOR não pode ser um CLIENTE ?

- (A) Recursivo
- (B) Um-para-um
- (C) Um-para-muitos
- (D) Muitos-para-muitos
- (E) Muitos-para-um.

23. Tendo as entidades abaixo, como a entidade PESSOA é classificada?



- (A) Associativa
- (B) Supertipo
- (C) Derivada
- (D) Atributiva
- (E) Subtipo

24. "O valor atribuído deve ser atômico, significando que ele tem exatamente um valor e não possui nenhuma estrutura interna. Isso quer dizer não há repetição de valores e nenhuma estrutura interna de dados". De que "forma normal" estamos falando?

- (A) Primeira Forma Normal (1FN)
- (B) Segunda Forma Normal (2FN)
- (C) Terceira Forma Normal (3FN)
- (D) Quarta Forma Normal (4FN)
- (E) Quinta Forma Normal (5FN)

25. Um Projeto orientado a Objetos tem como premissa a reutilização, manutenção e estabilidade, objetivos que não são abordados na Análise Orientada a Objetos. Durante a análise, os objetos são escolhidos de forma a representar entidades do mundo real, de forma a otimizar a compreensão do problema. Durante a fase de Projeto não existem necessariamente correspondentes diretos a estes objetos, principalmente porque os objetivos são diferentes. Tendo isto como definições básicas de Análise e Projeto orientado a Objeto, qual das diferenças abaixo citadas é **falsa**:

- (A) Os critérios para seleção dos objetos são diferentes durante a Análise e o Projeto, principalmente porque os objetivos das etapas são também diferentes: na Análise, objetos são escolhidos por serem importantes dentro do domínio do problema. No projeto, são escolhidos por utilizarem efetivamente as abstrações de dados.
- (B) O objetivo de relacionar objetos diferentes na fase de Análise é entender melhor estes objetos. Durante a fase de Projeto, o objetivo é encapsular para otimizar segurança, proteção da informação, integridade, etc.
- (C) Quando especificamos objetos durante a Análise, assumimos muitas vezes que há muitas instâncias destes. Durante o Projeto, a criação e destruição de instâncias de objetos são sujeitas a condições muito importantes que devem ser detalhadas explicitamente.
- (D) Durante a Análise, é inaceitável não especificar um algoritmo ou comportamento dos serviços prestados por objetos. Durante o Projeto, no entanto, todo serviço associado a um objeto já deve ter sido detalhadamente especificado anteriormente.
- (E) Verificar e validar uma Análise envolve garantir que o modelo descreve bem o ambiente do problema. Durante o Projeto, verificamos com o objetivo de garantir que o sistema especificado satisfaça o problema e funcione para os seus usuários.

26. Um modelo de Projeto orientado a Objeto consiste em cinco camadas que correspondem às principais atividades de um projeto. Quais são elas ?

- (A) Análise, Projeto, Programação, Testes e Finalização.
- (B) Objeto, Protótipo, Riscos, Programação e Dados.
- (C) Assunto, Classe/Objeto, Estrutura, Atributo e Serviço.
- (D) Problema, Interação, Tarefas, Dados e Serviço.
- (E) Assunto, Objeto, Estrutura, Programação e Serviço.

27. Considerando que A, B, C e D são variáveis booleanas (True/False), para quais valores de A, B, C e D a instrução será executada ?

```
IF NOT(A OR B) AND NOT(C AND D) THEN
    E = 0
END
```

- (A) True, False, True, False
- (B) False, False, True, True
- (C) True, True, False, False
- (D) False, False, True, False
- (E) True, True, False, True

28. Desenvolvimento de sistemas em 3 camadas refere-se a um modelo de programação que prevê a divisão do programa em 3 partes bem definidas e distintas: interface, regras de negócio e banco dos dados. O transporte dos dados entre as camadas pode ser feito por vários mecanismos, cada um com suas vantagens e desvantagens. Qual item na relação abaixo, **não** é um mecanismo de transporte de dados numa aplicação três camadas no ambiente Windows?

- (A) CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
- (B) OleEnterprise
- (C) COM (Component Object Model) e o DCOM (Distributed COM)
- (D) MIDAS
- (E) TCP/IP

29. Nos projetos orientados a objetos, o princípio de ignorar os aspectos de um assunto não relevante para o propósito em questão, tornando possível uma concentração maior nos assuntos principais, é chamado de:

- (A) encapsulamento
- (B) herança
- (C) polimorfismo
- (D) abstração
- (A) hierarquia

30. Uma das vantagens de uma aplicação N-Tier é que podemos contornar uma queda de performance. Qual dos procedimentos abaixo pode ser aplicado neste caso?

- (A) Load Balance
- (B) Paralelismo
- (C) Serialização de Objetos
- (D) Todas estão corretas
- (E) Só a A está correta.

31. Assinale a atribuição **incorreta**.

- (A) v_dias := v_data_inicial - SYSDATE;
- (B) v_texto := USER || ' : ' || TO_CHAR(v_cargo)
- (C) v_total := \$ 200,000 + \$ 150,000
- (D) v_valor := null;
- (E) v_flag := (v_tipo2 * 30) < v_tipo1

32. Quais os seguintes passos não fazem parte dos comandos para controle de cursor no Oracle ?

- (A) Open cursor
- (B) Declare cursor
- (C) Deallocate cursor
- (D) Fetch cursor
- (E) Close cursor.

33. Nas linhas de código abaixo, quais linhas estão **erradas**?

```
1 DECLARE
2   v_codigo tab.codigo%TYPE;
3 CURSOR cr_cursor IS
4   SELECT codigo FROM tab;
5 BEGIN
6   IF NOT cr_cursor%FOUND then
7     OPEN cr_cursor;
8   END IF
9   LOOP
10    FETCH cr_cursor INTO v_codigo;
11    EXIT WHEN cr_cursor%NOTFOUND > 25 OR
12             cr_cursor%ROWCOUNT;
13    DBMS_OUTPUT.GET_LINE(v_codigo)
14  END LOOP;
15  CLOSE cr_cursor;
16 END ;
```

- (A) 2 / 6 / 15
- (B) 6 / 11 / 12 / 13
- (C) 2 / 6 / 10
- (D) 6 / 10 / 11 / 12
- (E) 10 / 11 / 12 / 13

34. Qual é o procedimento que permite que você emita mensagens de erro definidas pelo usuário de subprogramas armazenados?

- (A) Raise_application_error
- (B) Sqlcode
- (C) Exception
- (D) Raise
- (E) Todas estão incorretas.

35. Para que seja exibido o fornecedor e o valor dos produtos de maior valor deste fornecedor, excluindo-se os produtos com fornecedor não identificado e os produtos que tenham valor inferior a R\$ 500,00, listando em ordem decrescente de valor, qual dos códigos abaixo está **correto** ?

- (A) SELECT fornecedor, MAX(valor)
FROM produtos
WHERE fornecedor IS NOT NULL
GROUP BY fornecedor
HAVING MAX(valor) > 500
ORDER BY MAX(valor) DESC;
- (B) SELECT fornecedor, MAX(valor)
FROM produtos
WHERE fornecedor IS NOT NULL
HAVING MAX(valor) > 500
GROUP BY fornecedor
ORDER BY MAX(valor) DESC;
- (C) SELECT fornecedor, MAX(valor)
FROM produtos
WHERE fornecedor IS NOT NULL
ORDER BY MAX(valor) DESC
HAVING MAX(valor) > 500
GROUP BY fornecedor;
- (D) SELECT fornecedor, GREATER(valor)
FROM produtos
WHERE fornecedor IS NOT NULL
ORDER BY GREATER(valor) DESC
HAVING GREATER(valor) > 500
GROUP BY fornecedor;
- (E) Todas estão corretas

36. Na criação de um perfil de senha, existe um parâmetro que especifica o número de dias após o início do período de tolerância durante o qual será emitido um aviso e o login será permitido. Quais são estes parâmetros?

- (A) Password_lock_time
- (B) Password_reuse_max
- (C) Password_grace_time
- (D) Password_life_time
- (E) Password_lock_max.

37. Em uma consulta de controle de cotas por usuário, quais colunas devem ser verificadas para saber se as cotas são ilimitadas?

- (A) Max_byte, bytes (-9)
- (B) Max_bytes, max_blocks (-1)
- (C) Max_blocks, blocks (-1)
- (D) Blocks, bytes (9)
- (E) Bytes, byte (8).

38. As entradas de redo são gravadas em um dos grupos de redo logs on-line atual pelo processo LGWR, qual situação não é verdadeira? (A) Quando uma transação é submetida a rollback. (B) Quando 1/3 do buffer de redo é preenchido. (C) Quando ocorre um timeout (a cada três segundos). (D) Quando há mais de um megabyte de registros alterados no buffer de redo log. (E) Todas estão incorretas.	42. Qual dessas fórmulas estão corretas para o aumento do parâmetro de DB_BLOCK_BUFFERS? (A) $\text{Hit Ratio} = (\text{Logical Reads} - \text{Physical Reads}) / \text{Logical Reads}$ (B) $\text{Hit Ratio} = (\text{Physical Reads} - \text{Logical Reads} -) / \text{Physical Reads}$ (C) $\text{Hit Ratio} = (\text{Logical Reads} / \text{Physical Reads}) * \text{Consistent Gets}$ (D) $\text{Hit Ratio} = (\text{Logical Reads} * \text{Consistent gets}) - \text{Logical Reads}$ (E) $\text{Hit Ratio} = (\text{Physical Reads} - \text{Logical Reads} -) / \text{Consistent Gets}$.
39. Qual visão do dicionário de dados é possível identificar o número de blocos usado por uma tabela dentro de um datafile? (A) DBA_OBJECTS (B) DBA_SEGMENTS (C) DBA_EXTENTS (D) DBA_FREE_SPACE (E) DBA_OBJECT_SIZE	43. Por que o gerenciador de banco de dados Oracle utiliza os Latches ? (A) Porque é um mecanismo interno do Oracle para proteger as estruturas dentro a SGA (B) Porque é um mecanismo de controle das filas de locks (C) Porque permite que o lock seja sempre exclusivo (D) Porque permite um controle de waits nas filas (E) Porque permite um controle exclusivo de waits
40. Qual a diferença entre um Restoring e Recovering ? (A) Restaura arquivos de dados a partir de um Backup e recupera parte de uma ou mais transações de Log Files. (B) Recupera arquivos de dados a partir de um Backup e restaura parte de uma ou mais transações de Log Files. (C) Restaura transações a partir de um Backup e recupera parte de uma ou mais transações de Log Files. (D) Recupera Backup de Log Files e restaura transações a partir de um Backup. (E) Recupera transações a partir de um backup e restaura parte de arquivos.	44. Qual a diferença entre Enqueues e Locks? (A) Diferentes nomes com a mesma função (B) Proteger as estruturas internas de dados na memória do Oracle e promover controle de waits (C) Controlar waits no Oracle e Semáforos no Sistema Operacional (D) Permitir locks exclusivos e gerenciar as filas de lock no Oracle (E) Todas estão corretas
41. O que acontece quando efetuamos um backup de um banco de dados utilizando o RMAN? (A) São gerados blocos de dados menores, portanto, facilita o Recovery. (B) Não deixa a Tablespace em Backup-mode. (C) Permite que a Tablespace seja movida para outro Datafile. (D) Deixa a Tablespace em Backup-mode. (E) Todas estão incorretas.	45. No gerenciador de banco de dados Oracle existe uma Tablespace que contém definições de tabelas, visões e stored procedures, que estão presentes em todos os bancos de dados Oracle. Qual é esta Tablespace ? (A) TEMP (B) SYSTEM (C) RBS (D) DRSYS (E) Todas estão incorretas. 46. O Oracle cria um conjunto de processos Background para uma instância interagir com o sistema operacional e gerenciar as estruturas de memória; no DBWn (Database Writer), utilizado para sincronizar os dados do buffer cachê para o disco, existe um limite na quantidade de DBWn. Qual é este limite ? (A) 16 (B) 8 (C) 20 (D) 32 (E) 36.

47. O protocolo TCP/IP está dividido em diversas camadas. Qual delas é responsável pela comunicação entre o protocolo destinado ao transporte e os aplicativos em execução, como o DNS, FTP, HTTP e SMTP ?

- (A) Camada de Transporte.
- (B) Camada de Internet.
- (C) Camada de Aplicação.
- (D) Camada de Interface com a Rede.
- (E) Camada de Execução.

48. Qual das afirmações abaixo está **incorreta** ?

- (A) TCP/IP é a base de Internet e da maioria das redes de computadores no mundo.
- (B) O número IP contém 4 bytes com tamanho específico no formato 000.000.000.000, onde cada byte pode ter um valor de 0 a 255.
- (C) O DNS pode atribuir um nome a um endereço IP para facilitar a sua localização.
- (D) O protocolo TCP/IP é dependente de uma plataforma.
- (E) Máscara de rede é utilizada para dividir grandes redes em redes menores.

49. Podemos definir o arquivo de registro do Windows NT/2000 como um banco de dados em que são arquivadas todas as configurações do sistema. Os dados são organizados em seis seções. Qual é a seção que armazena as informações usáveis por todos os usuários, incluindo hardware e seus drivers, software instalado e sua configuração e preferências globais ?

- (A) HKEY_CURRENT_CONFIG
- (B) HKEY_LOCAL_MACHINE
- (C) HKEY_CLASSES_ROOT
- (D) HKEY_CURRENT_USER
- (E) HKEY_DYN_DATA

50. Tendo como base a estrutura do sistema operacional Unix, qual a afirmação **correta**?

- (A) Os processos comunicam-se com o Kernel por meio de chamadas de sistema (System Calls)
- (B) As System Calls interagem com os componentes do sistema operacional por meio do sistema de arquivos
- (C) O Kernel controla o hardware, os arquivos de usuários e os processos que são objetos escalonáveis para a definição de prioridades
- (D) Todos os programas de usuários, serviços e servidores que são executados em um computador com Unix se baseiam em um ou mais processos
- (E) Todas estão corretas

TEÓRICO-PRÁTICA

1. Tendo a seguinte estrutura de dados na tabela:

FUNCIONARIO

CODFUNC	Number	2
NOMEFUNC	Varchar2	40
SALARIOFUNC	Number	2
CARGOFUNC	Varchar2	20
CODDEPTO	Number	2
DTADMISSAO	Date	

Crie uma consulta que exiba o nome, código e salário de todos os funcionários que recebem mais que o salário médio dos funcionários que trabalhem nos departamentos que possuam algum funcionário com o cargo de GERENTE.

2. Tendo as seguintes estruturas de dados nas tabelas:

FUNCIONARIO

CODFUNC	Number	2
NOMEFUNC	Varchar2	40
SALARIOFUNC	Number	7,2
CARGOFUNC	Varchar2	20
CODDEPTO	Number	2
DTADMISSAO	Date	

RESULTADO

CODIGO	Number	2
ANOS_EMP	Number	2
SALARIO	Number	7,2

Crie um bloco PL/SQL para preencher a tabela RESULTADO com dados da tabela FUNCIONARIO. Aceitar um código de funcionário. Pesquisar a tabela FUNCIONARIO para verificar se o funcionário foi admitido na empresa há mais de 05 anos e se seu salário é maior de R\$ 3.200,00. Trate a exceção com um Handler de exceção apropriado que insira os valores de nome do funcionário, número de anos em serviço e o salário atual na tabela RESULTADO.