

PORTUGUÊS Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. SATÉLITE “Fim de tarde. No céu plúmbeo A Lua baça Paira Muito cosmograficamente Satélite. Desmetaforizada, Desmitificada, Despojada do velho segredo de melancolia, Não é agora o golfão de cismas, O astro dos loucos e dos enamorados. Mas tão-somente Satélite. Ah Lua deste fim de tarde, Demissionária de atribuições românticas, Sem show para as disponibilidades sentimentais! Fatigado de mais-valia, Gosto de ti assim: Coisa em si, - Satélite.” (Manuel Bandeira)	3. No contexto do poema, as palavras plúmbeo e baça devem ser entendidas, respectivamente, como: (A) cinzento e fosca. (B) lustroso e brilhante (C) molesto e brilhante (D) opaco e baixa. (E) emplumado e embaçada.
1. Nesse texto, o poeta: (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde. (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua. (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”. (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela. (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.	4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema. (A) cosmograficamente. (B) agora. (C) tão-somente. (D) sem show. (E) assim.
2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”. I. fatigado / satélite II. melancolia III. desmetaforizada IV. despojada V. disponibilidades sentimentais São corretas: (A) I e III (B) III, IV e V (C) III e IV (D) I, II e III (E) III e V	5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está correta. Assinale-a. (A) xampu - excesso - crânio (B) previlégio - coriza - insensatez (C) cochixo - largatixa - pechincha (D) relachar - impecilho - autópsia (E) salsicha - chouriço - excessão 6. Assinale alternativa que completa corretamente as lacunas. “_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica. (A) Há, às, a, a. (B) A, as, à, a. (C) A, às, à, à. (D) Há, as, a, à. (E) Há, a, à, a. 7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, exceto em: (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa. (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento. (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria. (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!” (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Entre os vários tipos de relacionamentos que podemos estabelecer entre entidades, encontramos o Relacionamento Múltiplo. Assinale a definição correta para este tipo de relacionamento: (A) É dito que ocorre um <i>Relacionamento Múltiplo</i>, quando encontramos mais de um relacionamento entre duas entidades. (B) Um <i>Relacionamento Múltiplo</i> é aquele que se caracteriza por relacionar uma entidade principal, com duas outras, a partir do mesmo atributo da tabela principal. (C) O <i>Relacionamento Múltiplo</i> é estabelecido, quando mais de duas entidades se relacionam, a partir de um mesmo atributo, formando uma espécie de "corrente" de entidades. (D) <i>Relacionamento Múltiplo</i> é a característica de uma entidade que possui relacionamentos com várias outras entidades. (E) Quando encontramos todos os relacionamentos de uma entidade, sendo estabelecidos a partir de chave estrangeira, verifica-se o <i>Relacionamento Múltiplo</i>.
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. Sobre uma solução de modelagem de dados utilizando Metadados, podemos afirmar: (A) Busca-se esta implementação quando se deseja tempos de respostas otimizados. (B) Caracteriza-se pela clareza da representação do negócio na base de dados e pela facilidade de implementação da aplicação para tratá-la (acessar e atualizar); (C) É a modelagem utilizada quando desejamos colocar trechos de código (normalmente fórmulas) dentro de atributos. (D) Artificio indicado quando queremos garantir flexibilidade a modelagem, visando, inclusive reduzir a necessidade de criar novos atributos durante a evolução do sistema. (E) Solução desatualizada, não aconselhável para modelagem relacional ou orientada a objetos, e redutora da flexibilidade do modelo.

23. O SGBD ORACLE possui uma série de processos que operam tanto para responder as necessidades de aplicativos clientes (Processos de Usuário/Cliente), quanto para as necessidades operacionais/administrativas do próprio ORACLE (Processos de Servidor e de Segundo Plano). Sobre estes processos é **incorreto** dizer:

- (A) os "Database Writers" (DBWn) são processos que gravam blocos de dados (que foram modificados) do cache de buffer do banco de dados, para os datafiles.
- (B) O "Log Writer" (LGWR) grava as entradas do registro redo em disco; estas entradas são geradas no buffer do registro redo da "System Global Area" (SGA).
- (C) SMON ou "System Monitor" é um processo que executa a recuperação de problemas quanto uma instância que falhou é reinicializada.
- (D) "Archiver" (ARCn) copia os arquivos redo on-line para o armazenamento de arquivo, quando estão cheios, ou quando ocorre uma troca de registros.
- (E) O "Process Monitor" (PMON) monitora os processos de servidor, deixando para o processo e "Checkpoint" a monitoração e recuperação de registros redo do cliente.

24. Considerando a estrutura de bancos de dados distribuídos e o recursos de se acessar bancos de dados remotos, qual a sintaxe correta para acessarmos a tabela "sales" de um banco remoto "emp":

- (A) SELECT * FROM emp @ sales
- (B) SELECT * FROM sales @ emp
- (C) SELECT * FROM sales.emp
- (D) SELECT * FROM emp.sales
- (E) SELECT * FROM sales>emp

25. Ao tratar do recurso de TRIGGER, qual afirmação é **incorreta**:

- (A) São procedimentos que podem ser programados para execução automática, logo após um procedimento de inclusão (INSERT).
- (B) São procedimentos que podem ser programados para execução automática, logo após um procedimento de exclusão (DELETE).
- (C) São procedimentos que podem ser programados para execução automática, logo após um procedimento de atualização (UPDATE).
- (D) Utilizado inclusive para replicar informações.
- (E) Este recurso só existe no SGBD ORACLE

26. Dentre as opções abaixo, identifique e assinale aquela que NÃO caracteriza uma ação para melhorar a performance (diminuir o tempo de acesso) de uma tabela ou de um banco de dados ?

- (A) Criação de indexadores.
- (B) Estudo de plano de acesso.
- (C) Desativar "archives" em processos de "load".
- (D) Aumento de memória da máquina servidora.
- (E) Aumento de linhas (incremento de informação na tabela) e de colunas

27. Sobre o SQL*PLUS, podemos afirmar:

- (A) É uma ferramenta com interface gráfica de fácil manuseio (intuitiva) e sem comandos de linha.
- (B) O comando DESCRIBE não funciona no SQL*PLUS.
- (C) O comando DEL é utilizado para eliminar tabelas.
- (D) O comando START executa o conteúdo do arquivo de comandos especificado.
- (E) STORE é o comando que salva os atributos de ambiente da sessão atual, em uma tabela.

28. Uma "Transação SQL" pode ser definida como :

- (A) Uma troca de valores entre duas tabelas.
- (B) Um "SELECT" executado imediatamente antes de um "INSERT".
- (C) Um conjunto de comandos SQL.
- (D) Uma unidade lógica de trabalho que compreende uma ou mais declarações SQL, executadas por um único usuário.
- (E) Um conjunto de comandos PL/SQL.

29. Considere a tabela SALE, contendo as seguintes colunas:

ID	NUMBER(9) PK
SALE_DATE	DATE

Você deve criar um script SQL para mostrar para o usuário um dado ID. A data da venda (SALE_DATE) para o número ID informado, deve ser atualizada com a data de hoje. Qual dos scripts SQL*Plus, faria você atingir o resultado esperado ?

- (A) UPDATE sale SET sale_date = sysdate
- (B) UPDATE sale SET sale_date = sysdate WHERE id = &id
- (C) UPDATE sale SET sale_date = today() WHERE id = &id
- (D) UPDATE sale SET sale_date = &today() WHERE id = &id
- (E) UPDATE sale SET sale_date = &sysdate WHERE id = &id

30. A tabela PRODUTO contém as seguintes colunas:

codigo	NUMBER(7) PK
valor_prod	NUMBER(7,2)

Avalie estes dois comandos SQL:

1. `SELECT MAX(valor_prod), MIN(valor_prod),
AVG(valor_prod)
FROM PRODUTO;`
2. `SELECT ROUND(MAX(valor_prod),2),
ROUND(MIN(valor_prod),2),
ROUND(AVG(valor_prod),2)
FROM PRODUTO
GROUP BY valor_prod;`

Como os resultados dos dois comandos irão se diferenciar?

- (A) Um dos comandos gerará um erro.
- (B) O comando 2 irá exibir somente uma linha de resultado; o comando 1 poderá exibir mais de uma linha.
- (C) O comando 1 irá exibir 3 valores; o comando 2 irá exibir 3 valores para cada valor do produto.
- (D) O comando 2 irá exibir somente uma linha de resultado; o comando 1, nenhuma.
- (E) Os dois comandos gerarão erros.

31. Há uma proposta para a gerência, que todos os empregados recebam um aumento salarial de 10 % e uma comissão que é 20 % do salário recentemente aumentado. Você deve gerar um relatório que irá exibir o salário proposto, a comissão e o total dos vencimentos. Avalie os comandos SQL abaixo:

1. `SELECT sal * 1.1 "Salary", sal * 1.1 * .2
"Commission",
sal * 1.1 + sal * 1.1 * .2 "Compensation"
FROM emp;`
2. `SELECT sal * 1.1 "Salary", sal * 1.1 * .2
"Commission",
(sal * 1.1) + (sal * .2) "Compensation"
FROM emp;`
3. `SELECT sal * 1.1 "Salary", sal * .2 "Commission",
sal * 1.1 + sal * 1.1 * .2 "Compensation"
FROM emp;`

Quais serão os resultados destes comandos ?

- (A) todos os comandos retornarão o resultado desejado.
- (B) Somente o comando 1 retornará o resultado desejado.
- (C) Somente o comando 2 retornará o resultado desejado.
- (D) Somente o comando 3 retornará o resultado desejado.
- (E) Os comandos 2 e 3 retornarão o resultado desejado.

32. Qual comando poderia ser usado para recuperar espaço em um índice contendo entradas deletadas ?

- (A) `ALTER TABLE emp DROP INDEX;`
- (B) `ALTER INDEX emp_idx REBUILD;`
- (C) `ALTER INDEX emp_idx COALESCE;`
- (D) `ALTER INDEX emp_idx DROP COALESCE;`
- (E) `ALTER INDEX emp_idx DEALLOCATE UNUSED;;`

33. Dada esta procedure:

```
PROCEDURE dept_salary  
    (v_bonus IN BOOLEAN,  
     v_raise IN BOOLEAN,  
     v_issue_check IN OUT BOOLEAN)  
IS  
BEGIN  
    v_issue_check := v_bonus OR  
    v_raise;  
END;
```

Se `v_bonus = TRUE` e `v_raise = NULL`, que valor será estabelecido para `v_issue_check` ?

- (A) TRUE.
- (B) FALSE.
- (C) NULL.
- (D) Gerará um erro.
- (E) Zero.

34. Avalie este bloco PL/SQL:

```
DECLARE  
    v_lower NUMBER := 2;  
    v_upper NUMBER := 100;  
    v_count NUMBER := 1;  
BEGIN  
    FOR i IN v_lower..v_upper LOOP  
        INSERT INTO test(results)  
        VALUES (v_count);  
        v_count := v_count + 1;  
    END LOOP;  
END;
```

Quantas vezes serão executados os comandos que estão dentro do FOR LOOP ?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 98
- (D) 100
- (E) 99

35. A tabela EMPLOYEE (EMPREGADOS) é composta pelos seguintes atributos:

FIRST_NAME VARCHAR2(25)
LAST_NAME VARCHAR2(25)
JOB VARCHAR2(25)
SALARY NUMBER(7,2)
DEPT_ID NUMBER(3)

Deseja-se exibir o primeiro (FIRST_NAME) e o último nome (LAST_NAME) para os empregados com as seguintes características:

1. Primeiro nome seja Brown, Chan, ou Lindsey.
2. Cargo ("Job") seja Manager, Technician, ou Clerk.
3. Salary (Salário) seja maior que 30000.

Foi elaborado o seguinte comando SQL:

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employee  
WHERE UPPER(last_name) IN ('BROWN',  
'CHAN', 'LINDSEY')  
AND UPPER(job) IN ('MANAGER',  
'TECHNICIAN', 'CLERK')  
AND salary <= 30000;
```

Quais empregados serão exibidos ?

- (A) Todos aqueles que contemplarem somente um dos itens 1, 2 e 3.
- (B) Todos aqueles que contemplarem somente 2 requerimentos, entre os itens 1, 2 e 3.
- (C) Todos aqueles que contemplarem todos os requerimentos dos itens 1, 2 e 3.
- (D) Todos aqueles que não contemplarem os requerimentos dos itens 1, 2 e 3.
- (E) Todos aqueles que contemplarem somente o requerimento 1.

36. Sobre conexão ORACLE com clientes diversos (Visual Basic, Delphi, etc), podemos afirmar:

- (A) Conexões via ODBC são as de melhor performance para todos os clientes.
- (B) Uma vantagem da conexão ODBC é a independência de plataforma/sistema operacional.
- (C) Todo cliente deve ter um "drive" nativo (específico para a ferramenta cliente) para conexão, obrigatoriamente.
- (D) Os clientes que possuem conexão via drive nativo, usufruem, na maior parte dos casos, de performance melhor quando comparada a conexão via ODBC.
- (E) As conexões com drives nativos, são exclusividade das ferramentas cliente ORACLE.

37. Que comando deve ser usado para remover o "constraint" da chave primária EMPLOYEE_ID_PK, e os "constraints" dependentes da tabela EMPLOYEE ?

- (A) ALTER TABLE employee DROP PRIMARY KEY CASCADE;
- (B) ALTER TABLE employee DELETE PRIMARY KEY CASCADE;
- (C) MODIFY TABLE employee DROP CONSTRAINT employee_id_pk CASCADE;
- (D) MODIFY TABLE employee DELETE PRIMARY KEY employee_id_pk CASCADE;
- (E) MODIFY TABLE employee DELETE PRIMARY KEY CASCADE;

38. Sob qual das circunstâncias listadas abaixo, deveríamos criar um índice para uma tabela ?

- (A) A tabela é pequena.
- (B) A tabela é atualizada frequentemente.
- (C) Os valores das colunas são estáticos uma pequena variação de valores.
- (D) Duas colunas são consistentemente usadas num join da clausula WHERE de comandos SELECTs.
- (E) A tabela é pouco utilizada.

39. Qual "query", entre as apresentadas abaixo, deve ser utilizada para exibir os nomes de todas as tabelas que um dado usuário pode acessar ?

- (A) SELECT table_name FROM user_tables;
- (B) SELECT table_name FROM all_user_tables;
- (C) SELECT tname FROM tab WHERE tabtype = 'TABLE';
- (D) SELECT object_name FROM all_objects WHERE object_type = 'TABLE';
- (E) SELECT tname FROM tab WHERE object_type = 'TABLE';

40. Para que um usuário (por exemplo, o usuário de exemplo ORACLE, SCOTT) esteja habilitado a criar tabelas em diferentes "schemas", qual (is) chave(s) deverá (ão) ser utilizada (s) ?

- (A) ANY
- (B) ALL
- (C) UNLIMITED
- (D) WITH ADMIN
- (E) MASTER

41. Se você criasse uma nova "tablespace", qual parâmetro seria requerido :

- (A) DATAFILE
- (B) PERMANENT
- (C) MINIMUM EXTEND
- (D) DEFAULT STORAGE
- (E) USER LOG

42. Qual comando forçará o Oracle a parar de gravar o Log Redo online e inicializar um novo ? (A) ALTER DATABASE LOGFILE (B) ALTER SYSTEM CHECKPOINT (C) ALTER SYSTEM LOG SWITCH (D) ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE (E) ALTER SYSTEM LOG LOGFILE	47. Qual das afirmativas abaixo são verdadeiras sobre índices B-Tree ? (A) Espaço de armazenamento é mínimo para o índice B-Tree. (B) Índices B-Tree são mais adequados para colunas com alta cardinalidade. (C) Índices B-Tree fornecem a melhor performance em ambientes DSS. (D) Colunas pesquisadas com cláusula OR ganham performance com índices B-Tree. (E) Índices B-Tree são adequados para qualquer tipo e condição de colunas, independente de cardinalidade, etc
43. Qual camada de comunicação o Net8 identifica e envia em operações de banco de dados para o servidor, passando para o OCI ? (A) TNS (B) protocolo (C) aplicação (D) enlace (E) Física	48. Quando o "National Character Set" pode ser definido para o banco de dados ? (A) No "startup" do banco de dados (B) Na criação do banco de dados (C) A qualquer tempo, usando os parâmetros dinâmicos NLS (D) Na criação de uma nova tabela (E) Na criação de um novo índice
44. Você quer criar uma nova tabela, baseada nas colunas da tabela EMP (exemplo ORACLE), usando uma subquery. Que cláusula deveria usar para prevenir contra a geração de entradas de log redo e agilizar a criação da tabela ? (A) CACHE (B) LOGGING (C) NOCACHE (D) NOLOGGING (E) NOCREATE	49. Qual script administrativo deve-se executar para criar a view de dicionário de dados ? (A) cat*.sql (B) utl*.sql (C) prvt*.sql (D) dbms*.sql (E) proc*.sql
45. Examine este comando: ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; Qual é o estado da instância quando este comando é executado ? (A) Conexões futuras não são permitidas para qualquer usuário. (B) Conexões usuários futuros não podem executar DML, mas pode executar queries (somente). (C) Conexões futuras são permitidas somente para usuários com privilégio "RESTRICTED SESSION" (D) Todas as sessões dos usuários atuais são encerradas e apenas usuários com privilégio "RESTRICTED SESSION" pode acessar o banco de dados. (E) As conexões atuais não se alteram e não serão permitidas novas conexões	50. Assinale a alternativa errada: (A) Um tablespace é dividido em unidades lógicas chamadas segments, e esses são subdivididos em extents (B) Os índices são estruturas opcionais associadas às tabelas, as quais aumentam o desempenho da recuperação de dados. (C) Os agrupamentos (clusters) e agrupamentos Hash (Hash clusters) são estruturas obrigatórias para armazenar os dados de tabelas. (D) O dicionário de dados ORACLE, é um conjunto de tabelas e visões, somente para leitura, que são usadas como referência do banco de dados. (E) Os buffers de banco de dados da área global de sistema armazenam os blocos de dados usados mais recentemente.
46. Que ferramenta é usada para identificar qual componente do Net8 está falhando, o código de erro do problema, e o fluxo de pacotes entre os nós da rede ? (A) Net8 Assistant (B) Server Manager (C) Trace Assistant (D) Connection Manager (E) SQL*PLUS	

PROVA TEÓRICO PRÁTICA

1. Comente a modelagem de banco de dados relacional comparativamente com a modelagem de dados orientada a objeto. Defina vantagens e desvantagens, tendo como base:

1. Comportamento quanto a performance
2. Complexidade de manutenção
3. Custo de implantação
4. Porte adequado para aplicar

2. Comente a arquitetura de sistemas com banco de dados distribuídos comparado a banco de dados centralizado, abordando:

1. Comportamento quanto a performance
2. Complexidade de manutenção
3. Custo de implantação
4. Porte adequado para aplicar