


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Uma **instância** de um banco de dados é:
- como os dados estão de fato armazenados nos arquivos.
 - o conjunto de informações armazenadas no banco de dados, em determinado momento.
 - o projeto do banco de dados como um todo.
 - a linguagem de definição de dados.
 - responsável por garantir a manutenção de estados consistentes.
02. Em um SGBD, uma **transação** é:
- uma operação sobre o esquema do banco de dados.
 - uma coleção de operações que desempenha uma função lógica única dentro de uma aplicação do sistema de banco de dados.
 - a interface entre o armazenamento dos dados em baixo nível e os programas de aplicação e consulta.
 - uma operação de supervisão sobre o acesso concorrente aos dados.
 - o armazenamento de um grande volume de informações.
03. Em um banco de dados, o **dicionário de dados**:
- armazena os metadados relativos à estrutura do banco de dados.
 - gerencia a alocação de espaço no armazenamento em disco.
 - traduz comandos da linguagem de consulta (query language) em instruções de baixo nível.
 - contém apenas o significado das aplicações que utilizam o banco de dados.
 - não é necessário quando é utilizado grande volume de informações no banco de dados.
04. Em um banco de dados relacional, a capacidade de modificar o esquema físico (modelo de implementação) sem que, com isso, qualquer programa de aplicação precise ser reescrito denomina-se:
- independência de dados lógica
 - independência de dados absoluta
 - independência de dados relativa
 - independência de dados física
 - independência de dados total
05. Em um banco de dados relacional, a capacidade de modificar o esquema lógico sem que, com isso, qualquer programa de aplicação precise ser reescrito denomina-se:
- independência de dados lógica
 - independência de dados absoluta
 - independência de dados relativa
 - independência de dados física
 - independência de dados total

06. A respeito do diagrama Entidade-Relacionamento mostrado a seguir, é correto afirmar:



- Cada cliente pode realizar vários empréstimos
- A chave primária do conjunto de entidades cliente é nome_cliente
- O mesmo empréstimo pode ser realizado por vários clientes
- Devedor é um conjunto de relacionamentos muitos para muitos.
- nome_cliente é um atributo multivalorado

07. Considere as tabelas:

Tabela ESTOQUE:

D#	Medicamento	Apresentação	Unidade	Preço
3	Aciclovir	200mg/comp	comprimido	0,28
6	Alopurinol	100mg/comp	comprimido	0,08
12	Cefalexina	500mg/caps	capsula	0,40
21	Cl. de Potássio	60mg/ml/xpe	frasco 100 ml	4,96
22	Fluconazol	100mg/rev	capsula	0,95
30	Haloperidol	2mg/ml/s.oral	frasco 20 ml	1,94
43	Omeprazol	20mg/caps	capsula	0,23

Resultado da consulta:

Medicamento	D#	Preço
Cefalexina	12	0,40
Fluconazol	22	0,95
Omeprazol	43	0,23

Uma consulta em SQL sobre a primeira tabela, com o objetivo de obter a segunda, pode ser:

- SELECT MEDICAMENTO, DEP#, PREÇO FROM ESTOQUE WHERE UNIDADE='capsula'
- UPDATE ESTOQUE SET MEDICAMENTO, DEP#, PREÇO WHERE UNIDADE='capsula'
- CREATE MEDICAMENTO, DEP#, PREÇO FROM ESTOQUE WHERE UNIDADE='capsula'
- INSERT MEDICAMENTO, DEP#, PREÇO INTO ESTOQUE VALUES (UNIDADE='capsula')
- DECLARE MEDICAMENTO, DEP#, PREÇO FROM ESTOQUE WHERE UNIDADE='capsula'

08. Considerando que o símbolo π representa os campos e σ as tuplas, a expressão da álgebra relacional que seleciona o Medicamento e a Apresentação de todos os itens do Estoque com Preço até 1,00 é:

- A) $\pi_{\text{medicamento, apresentação}} (\sigma_{\text{preço} \leq 1,00} (\text{estoque}))$
- B) $\sigma_{\text{medicamento, apresentação}} (\pi_{\text{preço} \leq 1,00} (\text{estoque}))$
- C) $\pi_{\text{preço} \leq 1,00} (\sigma_{\text{medicamento, apresentação}} (\text{estoque}))$
- D) $\sigma_{\text{preço} \leq 1,00} (\pi_{\text{medicamento, apresentação}} (\text{estoque}))$
- E) $\pi_{\text{medicamento, apresentação}} (\pi_{\text{preço} \leq 1,00} (\text{estoque}))$

09. Sobre o modelo relacional, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Os dados são percebidos pelo usuário como tabelas.
- B) Os operadores para recuperação de dados geram novas tabelas a partir de tabelas antigas.
- C) **Devem ser utilizados ponteiros para relacionar as informações.**
- D) O modelo relacional em si não tem nenhuma relação com o nível físico.
- E) Permite a definição de restrições de integridade.

10. Considerando o modelo relacional, relacione as colunas:

- (1) atributo
- (2) tupla
- (3) domínio
- (4) junção
- () corresponde a uma linha em uma tabela
- () operação da álgebra relacional
- () corresponde a uma coluna em uma tabela
- () corresponde à noção de tipo de dados em programação

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4
- B) **2, 4, 1, 3**
- C) 3, 2, 4, 1
- D) 2, 3, 1, 4
- E) 4, 1, 2, 3

11. As **regras de integridade** fornecem a garantia de que mudanças feitas no banco de dados por usuários autorizados não resultem em perda da consistência de dados. Assim, as regras de integridade protegem o banco de dados de danos acidentais.

NÃO pode ser considerado uma forma de regra de integridade:

- A) a declaração de chaves
- B) a cardinalidade dos relacionamentos
- C) **a restrição dos usuários autorizados a alterar as informações no banco de dados**
- D) a restrição dos domínios dos atributos
- E) a definição de dependências funcionais

12. A respeito de integridade referencial em bancos de dados relacionais, é correto afirmar:

- A) **É a condição que garante que o banco de dados não deve conter valores de chaves estrangeiras não associados.**

- B) Não é possível inferir regras de integridade referencial de diagramas E-R.
- C) Remoções em bancos de dados não podem gerar violações de integridade referencial.
- D) Inserções em bancos de dados não podem gerar violações de integridade referencial.
- E) Quando uma integridade referencial é violada, o procedimento normal é executar a ação que ocasionou esta violação e em seguida eliminar as tabelas resultantes.

13. Sobre redes ponto-a-ponto, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Em geral, possuem baixo custo.
- B) Uma vantagem é a facilidade de instalação e configuração.
- C) Todos os micros precisam necessariamente ser "completos", isto é, funcionam normalmente sem estarem conectados à rede.
- D) Não existem micros "servidores".
- E) **A rede possui capacidade para grande crescimento em quantidade de micros.**

14. Sobre uma rede cliente/servidor com 150 microcomputadores, é **INCORRETO** afirmar:

- A) O servidor é, em geral, um micro que oferece recursos para os demais micros da rede.
- B) O servidor pode ser um micro especializado em um só tipo de tarefa.
- C) A administração e configuração da rede é centralizada, o que melhora a organização e segurança da rede.
- D) Existe a possibilidade de um banco de dados ser manipulado por diversos usuários ao mesmo tempo.
- E) **O desempenho é igual ou inferior ao de uma rede ponto-a-ponto de tamanho equivalente.**

15. A respeito das fases do projeto de um esquema de banco de dados E-R, afirma-se:

- I. A fase inicial do projeto é caracterizar todos os dados necessários na perspectiva do usuário, gerando a especificação das necessidades do usuário ou levantamento de requisitos.
- II. Na especificação das necessidades funcionais, são descritos os tipos de operações ou transações que serão realizados nos dados.
- III. O projeto físico depende dos recursos do SGBD usado, como as formas de organização dos arquivos e estruturas internas de armazenamento.

Estão corretas:

- A) apenas I e II
- B) apenas I e III
- C) apenas II e III
- D) nenhuma das afirmativas
- E) **todas as afirmativas**

16. Suponha que um banco de dados seja utilizado para armazenar informações de funcionários de uma empresa, seus departamentos e projetos desenvolvidos. Cada

projeto pode ser desenvolvido por diversos funcionários de departamentos diferentes, mas é subordinado a um único departamento. Assinale a alternativa correta:

- A) O conjunto de entidades Funcionário pode ter os atributos codFuncionário, nomeFuncionário, cargo, endereço, salário, sendo nomeFuncionário a chave primária.
 - B) O relacionamento lotado, entre Funcionário e Departamento, possui cardinalidade 1:1.
 - C) O relacionamento desenvolve, entre Funcionário e Projeto, possui cardinalidade N:N.
 - D) Departamento é uma entidade fraca, subordinada a Funcionário.
 - E) O conjunto de entidades Funcionário não possui superchave.
17. A respeito de segurança de dados, é INCORRETO afirmar:
- A) O local contendo os sistemas de computador deve ser fisicamente seguro contra entradas diretas ou clandestinas de intrusos.
 - B) Os usuários devem ser cuidadosamente autorizados para reduzir a chance de qualquer fornecimento de acesso a um intruso em troca de suborno ou outros favores.
 - C) A debilidade na segurança do sistema operacional pode servir como meio de acesso não autorizado aos dados.
 - D) Alguns usuários podem ter autorização de acesso somente a uma porção limitada do banco de dados.
 - E) Nunca deve ser permitido o acesso remoto às informações, seja por meio de terminais ou redes.
18. Considerando as camadas Host do modelo OSI, a camada que realiza a codificação, tradução e compressão de dados é a:
- A) Camada de Aplicação
 - B) Camada de Apresentação
 - C) Camada de Sessão
 - D) Camada de Transporte
 - E) Camada de Rede
19. Considerando as camadas Host do modelo OSI, a camada que é responsável pela remessa confiável, através de mensagens de notificação, controle de fluxo e atribuição de números em seqüência aos pacotes de dados é a:
- A) Camada de Aplicação
 - B) Camada de Apresentação
 - C) Camada de Sessão
 - D) Camada de Transporte
 - E) Camada de Rede
20. Considerando as camadas Host do modelo OSI, a camada que realiza o controle de diálogos e chamadas de procedimentos remotos é a:
- A) Camada de Aplicação
 - B) Camada de Apresentação
 - C) Camada de Sessão

- D) Camada de Transporte
- E) Camada de Rede

21. Considerando as camadas Host do modelo OSI, a camada que faz a interface do usuário com a rede é a:

- A) Camada de Aplicação
- B) Camada de Apresentação
- C) Camada de Sessão
- D) Camada de Transporte
- E) Camada de Rede

22. Considerando as camadas de Mídia do modelo OSI, a camada que organiza as informações em pacotes ou grupos é a:

- A) Camada de Rede
- B) Camada de Ligação ou Enlace de Dados
- C) Camada Física
- D) Camada de Transporte
- E) Camada de Aplicação

23. Considerando as camadas de Mídia do modelo OSI, a camada que é usada para colocar e remover informações na fiação real, relacionando-se com as propriedades do sinal elétrico é a:

- A) Camada de Rede
- B) Camada de Ligação ou Enlace de Dados
- C) Camada Física
- D) Camada de Transporte
- E) Camada de Aplicação

24. Considerando as camadas de Mídia do modelo OSI, a camada que envia as mensagens com base no campo de endereço de destino é a:

- A) Camada de Rede
- B) Camada de Ligação ou Enlace de Dados
- C) Camada Física
- D) Camada de Transporte
- E) Camada de Aplicação

25. A respeito de controle de acesso a bancos de dados, afirma-se:

- I. Controles de acesso mandatários são aplicáveis a bancos de dados nos quais os dados têm uma estrutura de classificação hierárquica.
- II. No caso de controle discricionário, um dado usuário pode ter direitos de acesso diferentes sobre objetos diferentes.
- III. Em controles de acesso mandatários, o usuário só pode ver o objeto se o nível de liberação de i é maior ou igual ao nível de classificação de j.

Estão corretas:

- A) apenas I e II
- B) apenas I e III
- C) apenas II e III
- D) nenhuma das afirmativas
- E) todas as afirmativas

26. Assinale a alternativa que contém apenas dispositivos de hardware relacionados a redes de computadores:

- A) hubs, switches e cabo coaxial
- B) modem, bluetooth e CAD
- C) buffer, DMA e backup
- D) ACK, cabo ótico e conector BNC
- E) multiplexador, barramento, CRC

27. Indique verdadeiro ou falso para as afirmações a seguir a respeito de redes de computadores:

- () Um terminal é chamado de burro (dumb) quando não possui recursos locais de processamento.
- () Uma rede que modula dados é chamada de banda-base.
- () Uma rede de banda larga pode ter vários canais de informação ao mesmo tempo em um único cabo de LAN.
- () Com a utilização de uma rede, diversos tipos de dispositivos podem ser compartilhados, sejam de hardware, como impressoras e câmeras, ou software, como aplicativos.

A sequência correta de valores é:

- A) V, V, V, F
- B) V, F, V, V
- C) F, F, F, V
- D) V, V, F, F
- E) F, V, V, V

28. Denomina-se **autenticação** o processo de:

- A) compartilhar arquivos ou dados
- B) verificar se determinado acesso causa violação de integridade referencial
- C) confirmar a veracidade das informações inseridas no banco de dados
- D) inserir uma marca de autenticidade nas transações efetuadas pelo usuário
- E) verificar se o usuário é quem diz ser, em geral, através de uma senha.

29. Indique V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a respeito de normalização em bancos de dados relacionais:

- () A redução a terceira forma normal é sempre possível.
- () Com a normalização, redundâncias e, portanto, anomalias de atualização, são evitadas.
- () Não é necessário considerar as dependências funcionais até a terceira forma normal.
- () O processo de normalização é reversível e sem perdas.

A sequência correta é:

- A) V, V, V, V
- B) V, V, F, V
- C) V, F, F, V
- D) F, V, V, F
- E) F, V, F, F

30. Assinale a alternativa correta a respeito de criptografia:

- A) Na criptografia simétrica, existem dois tipos de chave: de codificação e de decodificação.
- B) A chave de decodificação pode ser calculada a partir da chave de codificação.
- C) Na criptografia por chave pública, a chave de decodificação é de conhecimento público.
- D) Os códigos de autenticação de mensagem garantem a origem e a integridade das mensagens.
- E) O tamanho da chave não está relacionado ao grau de segurança da criptografia.

31. Entre as atuais aplicações da computação gráfica, pode-se citar:

- A) Análise de dados e computação Científica
- B) CAD / CAM e CAE
- C) Simulação Visual
- D) Entretenimento;
- E) Todas as alternativas.

32. A maioria dos dispositivos gráficos usam uma grade retangular de localizações endereçáveis denominadas

- A) malhas
- B) pixels
- C) rasters
- D) vectors
- E) sockets

33. O SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo desenvolvido para elevar a segurança dos dados transmitidos pela Internet. O SSL pode ser usado em vários serviços, sendo que o mais comum é o acesso à páginas web. Neste caso o endereço dos recursos acessados passa a ser feito no formato: https://endereço_web.

A respeito desse protocolo, afirma-se:

- I. O SSL faz uso de criptografia para garantir o sigilo das informações transferidas entre o navegador do usuário e o servidor web. Como consequência, mesmo que as informações sejam interceptadas por terceiros, as mesmas estarão codificadas e não poderão ser lidas.
- II. Sempre que um navegador acessa recursos via SSL, é apresentado uma chave ou cadeado na barra de status para indicar a comunicação segura.
- III. As conexões via SSL são particularmente recomendadas para envio de informações sigilosas via internet, como números de cartão de crédito, senhas e informações cadastrais.

Estão corretas:

- A) apenas I e II
- B) apenas I e III
- C) apenas II e III
- D) nenhuma das afirmativas
- E) todas as afirmativas

34. "Um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta, recupera, processa, armazena e distribui informações que darão suporte ao controle e tomada de decisão de uma organização."

Trata-se de um:

- A) banco de dados
- B) sistema de informações
- C) diagrama de fluxo de dados
- D) website
- E) algoritmo

35. "É uma linguagem para especificação, documentação, visualização e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Sintetiza os principais métodos existentes, sendo considerada uma das linguagens mais expressivas para modelagem de sistemas orientados a objetos. Por meio de seus diagramas é possível representar sistemas de softwares sob diversas perspectivas de visualização. Facilita a comunicação de todas as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de um sistema - gerentes, coordenadores, analistas, desenvolvedores - por apresentar um vocabulário de fácil entendimento."

Trata-se da linguagem:

- A) HTML
- B) PHP
- C) C#
- D) UML
- E) XML

36. Um caso de uso é uma descrição de uma funcionalidade (uma utilização específica do sistema) que o sistema fornece. Através da modelagem de casos de uso, os atores internos que tem interesse no sistema são modelados de acordo com a funcionalidade que eles requerem do sistema. Cada caso de uso especifica o que o cliente espera do sistema sem considerar como a funcionalidade será implementada.

O diagrama de casos de uso é gerado na etapa de:

- A) Análise de requisitos (requerimentos)
- B) Modelagem (análise)
- C) Concepção (projeto)
- D) Implementação
- E) Testes

37. As classes definidas são convertidas em código utilizando alguma linguagem de programação.

Trata-se da etapa de:

- A) Análise de requisitos (requerimentos)
- B) Modelagem (análise)
- C) Concepção (projeto)
- D) Implementação
- E) Testes

38. O resultado da fase anterior é expandido em uma solução técnica. Novas classes são adicionadas de forma a fornecer infra-estrutura técnica: a interface com o usuário, gerenciadores de bancos de dados para

armazenamento de objetos nos bancos de dados, comunicações com outros sistemas, interfaces com dispositivos no sistema e outros."

Isso ocorre na etapa de:

- A) Análise de requisitos (requerimentos)
- B) Modelagem (análise)
- C) Concepção (projeto)
- D) Implementação
- E) Testes

39. "Está relacionado com as abstrações primárias (classes e objetos) e mecanismos que estão presentes no domínio do problema. As classes que modelam estas abstrações e mecanismos são identificadas, juntamente com seus relacionamentos umas com as outras, e descritas em um diagrama de classe. Somente as classes que estão no domínio do problema (conceitos do mundo real) são modelados - e não as classes técnicas que definem detalhes e soluções no sistema do software, como as classes de interface com o usuário, bancos de dados, comunicações, e assim por diante."

Trata-se da etapa de:

- A) Análise de requisitos (requerimentos)
- B) Modelagem (análise)
- C) Concepção (projeto)
- D) Implementação
- E) Testes

40. "Deve-se enxergar o sistema como uma "caixa preta" e validar se o sistema possui a funcionalidade final como a esperada por um usuário final."

Trata-se da etapa de:

- A) Análise de requisitos (requerimentos)
- B) Modelagem (análise)
- C) Concepção (projeto)
- D) Implementação
- E) Testes

CONHECIMENTOS GERAIS

TEXTO

História da Farmácia no Brasil

O Governador Geral do Brasil, Tomé de Souza, trouxe o 1.º Boticário do Brasil, Diogo de Castro, formado na Universidade de Coimbra.

Durante o Brasil-Colônia, medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados em boticas. Nas cidades e locais distantes eram vendidos por mascates. Jesuítas tinham nos acampamentos distantes uma pequena botica, e depois junto aos colégios para atender somente aos membros e alunos. A população preferia atendimento dos religiosos, por causa dos erros no aviamento e substituições.

O boticário em frente ao doente manipulava e produzia medicamentos, de acordo com a farmacopéia e a prescrição dos médicos.

(Disponível em [cfr-pr.org.br](http://www.cfr-pr.org.br/)) <http://www.cfr-pr.org.br/>

41. No texto, uma palavra foi empregada para que outra não fosse repetida.
Essa palavra é:

- A) Boticário.
- B) mascates.
- C) Jesuítas
- D) religiosos.
- E) farmacopéia.

42. Sobre os termos **Tomé de Souza** e **Diogo de Castro**, que denominam duas personagens do texto, o correto é afirmar:

- A) Exercem uma mesma função na frase: ligam-se diretamente à ação do verbo e, portanto ambos são sujeitos.
- B) Exercem uma mesma função na frase: ambos constituem uma melhor explicação para outro termo e, portanto, são apostos.
- C) Exercem uma mesma função na frase: ambos os termos, por indicarem uma qualidade, são classificados como predicativos do sujeito.
- D) A função que exercem é completamente diferente: um é o sujeito e o outro é aquele a que o sujeito se refere, ou seja, é um complemento do nome (denominado complemento nominal).
- E) Nenhum dos termos exerce função na frase: poderiam ser omitidos sem prejuízo da informatividade do texto, ou seja, das informações contidas no texto.

43. Observe o exemplo:

“Hoje, no Brasil, há farmácia e não botica”.

Se o exemplo for alterado para:

“No Brasil-Colônia, _____ boticas e não farmácias”, a forma do verbo **haver** que preenche corretamente o espaço em branco é:

- A) havia
- B) haviam
- C) houveram

- D) houvessem
- E) haja

44. Quanto à acentuação gráfica, observe as palavras relacionadas a seguir:

- | | |
|------------------|-----|
| (1) Boticário | () |
| (2) Colônia | () |
| (3) terapêuticos | () |
| (4) Jesuítas | () |
| (5) colégios | () |
| (6) farmacopéia | () |
| (7) médicos | () |

A seguir, apresentam-se seis regras de acentuação, para que se faça a relação entre cada uma das palavras listadas e a regra que justifica a acentuação gráfica dessa palavra:

- I. “Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente”.
- II. Acentuam-se “os vocábulos terminados em encontros vocálicos que podem ser pronunciados como ditongos crescentes”.
- III. “Assinalam-se com o acento agudo os vocábulos oxítonos que terminam em a, e, o abertos, e com o acento circunflexo os que acabam em e, o fechados, seguidos ou não de s”.
- IV. “Marca-se com o competente acento, agudo ou circunflexo, a vogal da sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos acabados em ditongo oral”.
- V. “Põe-se o acento agudo no i e no u tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior”.
- VI. “Põe-se o acento agudo na base dos ditongos abertos *éi, éu, ói*, quando tônicos”.

(do Formulário ortográfico: instruções para a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa)

A seqüência resultante da correta interpretação das regras de acentuação e da relação feita é:

- A) I, I, III, II, I, III, I
- B) III, I, VI, V, I, VI, V
- C) II, II, I, V, III, VI, III
- D) III, III, VI, II, I, III, V
- E) II, II, I, V, II, VI, I

45. Quanto ao emprego dos pronomes, observe o exemplo: “O Governador trouxe o boticário = O governador trouxe-o”, em que a palavra sublinhada foi substituída por um pronome pessoal (obliquo). Nos exemplos seguintes, substitua os termos sublinhados por pronomes, ou combinações de pronomes, pessoais oblíquos, a exemplo do modelo:

- I. Eles compravam produtos com fins terapêuticos.
- II. O boticário frente aos doentes manipulava produtos.
- III. Religiosos forneciam remédios ao povo.
- IV. O religioso mantinha no acampamento uma pequena botica.

Os termos sublinhados foram substituídos, na seqüência, corretamente por:

- A) nos, os, lhos, a

- B) os, os, lhe, na
- C) nos, lhes, lhe, a
- D) os, lhos, lhos, na
- E) lhos, lhes, lhos, la

TEXTO

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei n.º 3.820/60 e seu Regimento Interno, considerando o disposto no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, torna pública a realização do concurso para preenchimento imediato das vagas que menciona, bem como para formar cadastro-reserva para gradual e eventual preenchimento de vagas no prazo legal, definido pelo presente edital, mediante as condições ora estabelecidas.

(Do Edital n.º 01/2004 do Concurso Público do Conselho Regional de Farmácia, disponível em <http://www.pucpr.br/template.php?codnoticia=376&&codigogrupo=3>)

46. O trecho extraído do Edital do Concurso Público do Conselho Regional de Farmácia, por suas características, classifica-se como um texto:

- A) argumentativo.
- B) descritivo.
- C) narrativo.
- D) informativo.
- E) dissertativo.

47. Pelo fragmento transcrito, podemos saber que o Edital em seu texto integral publica uma ou algumas informações básicas. São elas:

- A) cinco: suas atribuições legais; a Lei n.º 3.820/60; o Regimento Interno; o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal; a realização de concurso.
- B) quatro: a Lei n.º 3.820/60; o Regimento Interno; o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal; a realização de concurso.
- C) três: a realização de concurso; a definição do prazo legal para o preenchimento de vagas; o estabelecimento de condições para a realização do concurso.
- D) duas: a realização de concurso; o estabelecimento de prazo legal para o preenchimento de vagas.
- E) apenas uma: a realização de concurso.

48. A respeito de Desenvolvimento Organizacional, afirma-se:

- I. É um processo global de mudança planejada que visa desenvolver uma organização.
- II. Visa atendimento às necessidades humanas.
- III. É um processo visando aumentar a eficácia e a saúde de uma organização para assegurar o desenvolvimento da empresa e de seus empregados.
- IV. É uma estratégia educacional adotada para se chegar a uma mudança organizacional planejada.

Estão corretas:

- A) somente I e II
- B) somente II e IV

- C) somente I, III e IV
- D) somente II, III e IV
- E) todas as afirmativas

49. São valores inerentes ao processo de Desenvolvimento Organizacional, **EXCETO**:

- A) estilo participativo
- B) comunicação fidedigna
- C) delegação de autoridades
- D) empatia
- E) equalização do poder

50. Preencha as lacunas:

O processo de _____ inclui passos para estimar o tamanho do esforço e os recursos necessários, a confecção do cronograma e a identificação dos riscos. _____ antecede o _____. Operações e projetos compartilham muitas características. _____ são contínuos (as) e repetitivos (as) ao passo que _____ são temporários (as) e únicos (as).

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

- A) gerenciamento, planejamento, planejamento, gerenciamento, operações, projetos.
- B) planejamento, planejamento, gerenciamento, operações, projetos.
- C) planejamento, planejamento, gerenciamento, projetos, operações.
- D) planejamento, gerenciamento, planejamento, projetos, operações.
- E) gerenciamento, gerenciamento, planejamento, projetos, operações.