



Manual de Usuario Monitor

Registro de observaciones territoriales

Elemento	Valor
Producto	InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit
Audiencia	Monitor / Técnico
Versión del manual	1.0 - Borrador para UAT
Fecha	30 de julio de 2026
Commit documentado	2543f7b3bd57598f22698f175b9eb50a671c59e0
Propiedad y operación	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.

Prototipo / prueba controlada

No constituye un piloto territorial validado.

Control documental

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Preparado por	Aprobado por
1.0 - Borrador para UAT	30 de julio de 2026	Segunda edición corregida: ortografía, localización visible, fichas específicas, índice navegable, enlaces internos y marcadores PDF.	Ciro (Codex) para INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.	Pendiente de aprobación final de Carlos y Nova

Este documento conserva la versión 1.0 mientras permanece en revisión UAT. La aprobación final se registrará después de la revisión de Carlos y Nova.

Tabla de contenidos

1. ¿Qué es InfinityAtlas?	4
1.1 ¿Qué significa MRV?	4
1.2 Responsabilidades del Monitor	4
1.3 Acciones que el Monitor no puede realizar	4
2. Cómo encender InfinityAtlas	4
2.1 ¿Qué es PowerShell?	5
3. Cómo entrar al Portal Central	5
4. Explicación de la pantalla Monitor	8
5. Formulario Nueva observación territorial: campo por campo	30
6. Peligro, Exposición y Vulnerabilidad	54
7. Ejercicio completo del Monitor	55
8. Información que nunca debe ingresar el Monitor	56
9. Cómo cerrar sesión y apagar el sistema	56
10. Errores frecuentes del Monitor	57
11. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo	58
12. Apéndice B. Solución de problemas	59

1. ¿Qué es InfinityAtlas?

[Volver al índice](#)

InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit organiza información territorial para que sea más fácil observar, registrar, revisar y explicar riesgos relacionados con clima, salud, agua, residuos y contaminación ambiental.

1.1 ¿Qué significa MRV?

Palabra	Explicación sencilla
Medir	Registrar qué se observó, dónde, cuándo y con qué nivel metodológico.
Reportar	Guardar la información de forma ordenada y producir reportes comprensibles.
Verificar	Revisar que el registro esté completo y siga la metodología acordada.

En este manual el enfoque es observar, documentar y enviar registros para revisión. InfinityAtlas puede apoyar decisiones que protejan a niños, familias y comunidades, pero no reemplaza la evaluación de especialistas.

Límite importante

InfinityAtlas no es una herramienta de diagnóstico médico. No ingrese nombres de niños, historias clínicas, documentos de identidad, fotografías identificables ni otros datos personales.

1.2 Responsabilidades del Monitor

- Observar una situación territorial.
- Registrar información clara y verificable.
- Añadir una referencia de evidencia.
- Clasificar la categoría, procedencia y nivel metodológico.
- Guardar el registro con estado Pendiente.

1.3 Acciones que el Monitor no puede realizar

- No valida ni rechaza.
- No escribe comentarios metodológicos de decisión.
- No modifica la auditoría.
- No administra usuarios.
- No publica directamente en el Dashboard Público.
- Solo consulta los registros permitidos por su rol.

2. Cómo encender InfinityAtlas

[Volver al índice](#)

InfinityAtlas funciona localmente mediante tres servicios: el Portal Central, la API institucional y el Dashboard Público. El script de inicio los enciende juntos.

2.1 ¿Qué es PowerShell?

PowerShell es una ventana de Windows donde se escriben instrucciones. No necesitas saber programar. Solo debes copiar los dos comandos exactamente como aparecen.

1. Presiona la tecla Windows.
2. Escribe PowerShell.
3. Abre Windows PowerShell.
4. Copia el primer comando y presiona Enter.
5. Copia el segundo comando y presiona Enter.
6. Espera hasta que aparezcan las direcciones de los servicios.

```
cd "C:\Users\carlo\OneDrive\Documentos\InfinityAtlas_GitHub_Publication"  
.\start-local.ps1
```

Resultado esperado

El Portal Central debe responder en <http://127.0.0.1:5173/> y la API debe responder en <http://127.0.0.1:8000/health>. Si una página no abre, espera 20 segundos y actualiza una vez.

3. Cómo entrar al Portal Central

[Volver al índice](#)

1. Abre Google Chrome.
2. Escribe <http://127.0.0.1:5173/> en la barra superior.
3. Presiona Enter.
4. Selecciona Español.
5. Presiona Iniciar sesión.
6. Escribe demo-monitor en Usuario o correo.
7. Escribe la contraseña local. La contraseña no aparece en este manual.
8. Presiona Iniciar sesión.
9. Confirma que el encabezado muestra Demo Monitor y el rol Monitor / Técnico.

Protege la contraseña

No fotografíes, grabes, copies en un chat ni compartas la contraseña. Si Chrome ofrece guardarla, Carlos decide si acepta. Este manual nunca contiene contraseñas.




Figura 1. Portal Central de InfinityAtlas. 1: marca; 2: idioma; 3: estado de servicios; 4: acceso público; 5: acceso institucional; 6: aviso de prototipo; 7: frontera de datos.




Figura 2. Acceso institucional. 1: marca; 2: volver al portal; 3: idioma; 4: usuario; 5: contraseña protegida; 6: iniciar sesión; 7: aviso de prototipo.

4. Explicación de la pantalla Monitor

[Volver al índice](#)




Figura 3. Encabezado y condiciones climáticas. Los números se explican en las fichas siguientes.

Ficha: Logo y nombre InfinityAtlas

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Logo y nombre InfinityAtlas
Nombre exacto en inglés	InfinityAtlas logo and name
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Identifica la plataforma oficial.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba que diga InfinityAtlas, sin espacio.
Ejemplo correcto	InfinityAtlas
Ejemplo incorrecto	Infinity Atlas
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundir la marca con otro sistema.
Cómo corregirlo	Regresa al Portal Central y verifica la URL.

Ficha: Idioma

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Idioma
Nombre exacto en inglés	Language
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Cambia los textos entre español e inglés.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona Español o English.
Ejemplo correcto	Español
Ejemplo incorrecto	Buscar un botón de rol dentro del selector.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Pensar que cierra la sesión.
Cómo corregirlo	Selecciona el idioma; la ruta y sesión se conservan.

Ficha: Servicios de la plataforma disponibles

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Servicios de la plataforma disponibles
Nombre exacto en inglés	Platform services available
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Comprueba Portal, backend /health y API pública.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Observa el color y abre el icono de información.
Ejemplo correcto	Estado disponible con punto verde.
Ejemplo incorrecto	Ignorar un estado parcial antes de guardar.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Todos
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	El tooltip queda abierto.
Cómo corregirlo	Presiona Escape o toca fuera.

Ficha: Nombre del usuario

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nombre del usuario
Nombre exacto en inglés	User display name
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Confirma qué cuenta inició sesión.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Debe mostrar Demo Monitor.
Ejemplo correcto	Demo Monitor
Ejemplo incorrecto	Una cuenta de otra persona.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: identifica la cuenta local.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Trabajar con una cuenta equivocada.
Cómo corregirlo	Cierra sesión y entra con demo-monitor.

Ficha: Rol

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Rol
Nombre exacto en inglés	Role
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra los permisos reconocidos por la API.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba Monitor / Técnico.
Ejemplo correcto	Monitor / Técnico
Ejemplo incorrecto	Administrador
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Esperar controles de validación.
Cómo corregirlo	Recuerda que el Monitor no valida.

Ficha: Cerrar sesión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Cerrar sesión
Nombre exacto en inglés	Log out
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Revoca la sesión actual.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona al terminar.
Ejemplo correcto	Usar el botón antes de cerrar Chrome.
Ejemplo incorrecto	Cerrar solo la pestaña.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Dejar la sesión abierta.
Cómo corregirlo	Vuelve a entrar y ciérrala correctamente.

Ficha: Pestaña Dashboard

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Pestaña Dashboard
Nombre exacto en inglés	Dashboard tab
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Abre el resumen del rol y sus accesos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona Dashboard.
Ejemplo correcto	Ver métricas del Monitor.
Ejemplo incorrecto	Buscar auditoría global.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundirlo con el Dashboard Público.
Cómo corregirlo	Usa Abrir información pública desde el Portal para la vista pública.

Ficha: Pestaña Observaciones

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Pestaña Observaciones
Nombre exacto en inglés	Observations tab
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Abre clima, formulario y registros propios.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona Observaciones.
Ejemplo correcto	Ver Nueva observación territorial.
Ejemplo incorrecto	Esperar usuarios o auditoría.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No encontrar el formulario.
Cómo corregirlo	Selecciona Observaciones.

Ficha: Actualizar clima

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Actualizar clima
Nombre exacto en inglés	Refresh climate
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Consulta nuevamente el proveedor climático.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona una vez y espera.
Ejemplo correcto	Esperar hasta que termine el giro.
Ejemplo incorrecto	Presionar varias veces rápido.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Creer que cambió la hora observada.
Cómo corregirlo	Revisa la última consulta y la hora del proveedor por separado.

Ficha: Estado de la consulta climática

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado de la consulta climática
Nombre exacto en inglés	Climate query status
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Informa éxito, error o uso de último dato.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el mensaje antes de usar el dato.
Ejemplo correcto	Clima actualizado correctamente.
Ejemplo incorrecto	Presentar un dato desactualizado como actual.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Ignorar la etiqueta desactualizado.
Cómo corregirlo	Explica que se muestra un dato almacenado.

Ficha: Temperatura

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Temperatura
Nombre exacto en inglés	Temperature
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra la temperatura del aire en °C.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Solo consulta el valor.
Ejemplo correcto	28.4 °C como dato público real.
Ejemplo incorrecto	Escribirlo como diagnóstico.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundir temperatura con sensación térmica.
Cómo corregirlo	Lee el nombre de la tarjeta.

Ficha: Humedad relativa

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Humedad relativa
Nombre exacto en inglés	Relative humidity
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra el porcentaje de humedad.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Solo consulta el porcentaje.
Ejemplo correcto	69%.
Ejemplo incorrecto	69 °C.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Usar una unidad incorrecta.
Cómo corregirlo	La humedad se expresa con %.

Ficha: Sensación térmica

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Sensación térmica
Nombre exacto en inglés	Feels like
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica cómo se siente la temperatura según el modelo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el valor en °C.
Ejemplo correcto	31.4 °C.
Ejemplo incorrecto	Afirmar que mide una condición clínica.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundirla con temperatura real.
Cómo corregirlo	Compara ambas tarjetas.

Ficha: Precipitación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Precipitación
Nombre exacto en inglés	Precipitation
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra milímetros de precipitación del intervalo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el valor en mm.
Ejemplo correcto	0 mm.
Ejemplo incorrecto	Interpretarlo como lluvia anual.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundir intervalo con acumulado largo.
Cómo corregirlo	Explica que es contexto actual.

Ficha: Código meteorológico

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Código meteorológico
Nombre exacto en inglés	Weather code
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Identifica la condición WMO usada por Open-Meteo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Consulta el código y su texto.
Ejemplo correcto	Nublado - Código WMO 2.
Ejemplo incorrecto	Usarlo como nivel de riesgo.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundirlo con el puntaje territorial.
Cómo corregirlo	El riesgo usa otra metodología.

Ficha: Fuente Open-Meteo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fuente Open-Meteo
Nombre exacto en inglés	Open-Meteo source
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Mantiene visible el origen del clima.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Abre el enlace solo si necesitas auditoría técnica.
Ejemplo correcto	Open-Meteo Weather Forecast API.
Ejemplo incorrecto	Ocultar la fuente.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Sorprenderse por el JSON.
Cómo corregirlo	La respuesta técnica es para trazabilidad.

Ficha: Hora observada por el proveedor

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Hora observada por el proveedor
Nombre exacto en inglés	Observed by provider
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica cuándo corresponde el dato meteorológico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee la hora del proveedor.
Ejemplo correcto	1:45 p. m.
Ejemplo incorrecto	Cambiarla manualmente.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundirla con la hora del clic.
Cómo corregirlo	Compara con Última consulta.

Ficha: Última consulta de InfinityAtlas

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Última consulta de InfinityAtlas
Nombre exacto en inglés	Last InfinityAtlas query
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica cuándo InfinityAtlas pidió el dato.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba que cambie después del clic.
Ejemplo correcto	1:55 p. m.
Ejemplo incorrecto	Afirmar que el proveedor cambió el intervalo.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Esperar que ambos tiempos sean iguales.
Cómo corregirlo	Una nueva consulta puede devolver el mismo intervalo.

Ficha: Nueva observación territorial

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nueva observación territorial
Nombre exacto en inglés	New territorial observation
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Agrupar los campos de creación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Completa cada campo antes de guardar.
Ejemplo correcto	Una prueba controlada sin datos personales.
Ejemplo incorrecto	Un registro con nombres de niños.
¿Es obligatorio?	Sí para crear
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	Puede contener información interna.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Omitir un campo requerido.
Cómo corregirlo	Revisa las fichas campo por campo.

Ficha: Mis observaciones

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Mis observaciones
Nombre exacto en inglés	My observations
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra los registros permitidos para el Monitor.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Busca por número o nombre.
Ejemplo correcto	#6 - Prueba de riesgo por calor.
Ejemplo incorrecto	Esperar todos los registros institucionales.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	Sí: información institucional.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	No encontrar un registro ajeno.
Cómo corregirlo	El alcance depende del usuario creador.

Ficha: Buscar observaciones

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Buscar observaciones
Nombre exacto en inglés	Search observations
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Filtra por número o nombre corto.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe #6 o parte del título.
Ejemplo correcto	#6
Ejemplo incorrecto	Una contraseña.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Buscar por descripción completa.
Cómo corregirlo	Usa el número o nombre corto.

5. Formulario Nueva observación territorial: campo por campo

[Volver al índice](#)

Nueva observación territorial

1 **Proyecto**
InfinityAtlas Climate & Health MRV Prototype

2 **Territorio**
San Cristóbal

3 **Nombre corto del registro**
Observación de Agua — San Cristóbal
Máximo 80 caracteres. No incluyas información personal, clínica ni identificable.

4 **Categoría**
Agua

5 **Procedencia del dato**
Prueba controlada

6 **Descripción**

7 **Peligro**
1

8 **Exposición**
1

9 **Vulnerabilidad**
1

10 **Fecha y hora de observación**
30/07/2026 15:05

Latitud
-0,9002

Longitud
-89,6127

Ubicación en el mapa público
Coordenada aproximada
Aproximada es la opción segura predeterminada. Las coordenadas exactas permanecen restringidas salvo selección explícita.

Usar coordenadas del territorio

Fuente de la observación
Ejemplo: visita de monitoreo territorial

Rol o equipo responsable
Territorial monitor

Figura 4. Campos principales del formulario. Los números 1-14 corresponden a las fichas siguientes.

Ficha: Proyecto

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Proyecto
Nombre exacto en inglés	Project
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Relaciona la observación con un proyecto.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona InfinityAtlas Climate & Health MRV Prototype.
Ejemplo correcto	Proyecto Prototype.
Ejemplo incorrecto	Proyecto Synthetic Demo para un ejercicio que se presentará como controlado.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Elegir el proyecto equivocado.
Cómo corregirlo	Revisa la procedencia antes de guardar.

Ficha: Territorio

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Territorio
Nombre exacto en inglés	Territory
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Indica dónde ocurrió la observación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona San Cristóbal.
Ejemplo correcto	San Cristóbal.
Ejemplo incorrecto	Escribir una dirección particular.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Puede ser sensible si se combina con coordenadas.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Territorio vacío.
Cómo corregirlo	Selecciona el territorio disponible.

Ficha: Nombre corto del registro

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nombre corto del registro
Nombre exacto en inglés	Record title
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Permite reconocer el registro sin depender del número.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa máximo 80 caracteres y ningún dato personal.
Ejemplo correcto	Prueba controlada de calor en San Cristóbal.
Ejemplo incorrecto	Calor de Juan Pérez en su casa.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No debe contener datos privados.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Título demasiado largo o personal.
Cómo corregirlo	Resume categoría y territorio.

Ficha: Categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Categoría
Nombre exacto en inglés	Category
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Clasifica el tema observado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Elige Agua, Residuos, Calor o Contaminación ambiental.
Ejemplo correcto	Calor.
Ejemplo incorrecto	Salud de un niño.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor, Administrador y público si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Elegir una categoría que no coincide.
Cómo corregirlo	Lee la descripción y selecciona la más cercana.

Ficha: Procedencia del dato

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Procedencia del dato
Nombre exacto en inglés	Data provenance
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Distingue dato real, prueba controlada o demo sintética.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona la opción demostrable.
Ejemplo correcto	Prueba controlada para un ejercicio.
Ejemplo incorrecto	Dato público real sin fuente verificable.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor, Administrador y público si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Presentar una prueba como dato real.
Cómo corregirlo	Cambia a Prueba controlada o Demo sintética.

Ficha: Descripción

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descripción
Nombre exacto en inglés	Description
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Explica qué se observó.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe qué, dónde de forma general, cuándo y bajo qué contexto.
Ejemplo correcto	Durante una práctica controlada se registró exposición a calor en una zona general.
Ejemplo incorrecto	El niño X está enfermo en su casa.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Sí si incluye detalles; no los incluyas.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Descripción vaga o personal.
Cómo corregirlo	Usa hechos sencillos y sin nombres.

Ficha: Peligro

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Peligro
Nombre exacto en inglés	Hazard
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Mide qué tan serio puede ser el problema.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona 1, 2, 3 o 4.
Ejemplo correcto	2 para calor moderado en una prueba.
Ejemplo incorrecto	5 o una palabra libre.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; puntaje público si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Elegir fuera de 1-4.
Cómo corregirlo	Usa la escala explicada más adelante.

Ficha: Exposición

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Exposición
Nombre exacto en inglés	Exposure
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Mide cuántas personas, lugares o recursos podrían estar en contacto.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona 1-4.
Ejemplo correcto	2 para exposición limitada.
Ejemplo incorrecto	Usar nombres de personas.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; puntaje público si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundirla con gravedad.
Cómo corregirlo	Piensa en alcance, no en intensidad.

Ficha: Vulnerabilidad

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Vulnerabilidad
Nombre exacto en inglés	Vulnerability
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Mide qué tan difícil sería protegerse o recuperarse.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona 1-4.
Ejemplo correcto	2 para capacidad de respuesta parcial.
Ejemplo incorrecto	Describir una condición médica.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; puntaje público si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Usar datos clínicos.
Cómo corregirlo	Evalúa capacidad territorial de forma general.

Ficha: Fecha y hora de observación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha y hora de observación
Nombre exacto en inglés	Observation date and time
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Registra cuándo se observó la situación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona fecha y hora local correctas.
Ejemplo correcto	30/07/2026 10:00.
Ejemplo incorrecto	Una fecha futura accidental.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor, Administrador y fecha pública si se autoriza.
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundirla con fecha de evidencia.
Cómo corregirlo	Comprueba el calendario antes de guardar.

Ficha: Latitud

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Latitud
Nombre exacto en inglés	Latitude
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Ubica el registro de norte a sur.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa un valor entre -90 y 90.
Ejemplo correcto	-0.9002.
Ejemplo incorrecto	-89.6127 en Latitud.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; se protege para público.
¿Contiene información privada?	Sí: puede ser sensible.
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Intercambiar latitud y longitud.
Cómo corregirlo	Usa el botón de coordenadas del territorio.

Ficha: Longitud

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Longitud
Nombre exacto en inglés	Longitude
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Ubica el registro de este a oeste.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa un valor entre -180 y 180.
Ejemplo correcto	-89.6127.
Ejemplo incorrecto	-0.9002 en Longitud.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; se protege para público.
¿Contiene información privada?	Sí: puede ser sensible.
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Intercambiar coordenadas.
Cómo corregirlo	Comprueba que San Cristóbal use longitud cercana a -89.

Ficha: Ubicación en el mapa público

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ubicación en el mapa público
Nombre exacto en inglés	Public map location
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Define la geoprivacidad pública.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Elige Exacta, Aproximada, Agregada u Oculta.
Ejemplo correcto	Coordenada aproximada.
Ejemplo incorrecto	Exacta para un lugar sensible.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador; el modo puede ser público.
¿Contiene información privada?	Sí si se elige exacta.
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Usar exacta sin autorización.
Cómo corregirlo	Usa Aproximada como opción segura.

Ficha: Usar coordenadas del territorio

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Usar coordenadas del territorio
Nombre exacto en inglés	Use territory coordinates
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Rellena latitud y longitud de San Cristóbal.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona si no necesitas un punto distinto.
Ejemplo correcto	-0.9002, -89.6127.
Ejemplo incorrecto	Presionar y luego afirmar que es una ubicación exacta del evento.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Creer que confirma el evento.
Cómo corregirlo	Aclara que son coordenadas de referencia.

Ficha: Fuente de la observación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fuente de la observación
Nombre exacto en inglés	Observation source
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Explica de dónde salió la información.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe una fuente general y comprobable.
Ejemplo correcto	Visita de monitoreo territorial.
Ejemplo incorrecto	Me dijeron algo.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No debe incluir nombres personales.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Fuente demasiado vaga.
Cómo corregirlo	Describe el tipo de actividad o documento.

Ficha: Rol o equipo responsable

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Rol o equipo responsable
Nombre exacto en inglés	Responsible role or team
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Identifica el equipo, no una persona.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe un rol o unidad.
Ejemplo correcto	Equipo de monitoreo territorial.
Ejemplo incorrecto	Carlos Cifuentes, teléfono...
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Sí si se escribe un nombre; no lo hagas.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Usar nombre personal.
Cómo corregirlo	Sustituye por el rol o equipo.

Ficha: Tipo de evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Tipo de evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence type
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Clasifica la referencia.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Elige web, fotográfica o documental.
Ejemplo correcto	Referencia web.
Ejemplo incorrecto	Archivo clínico.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Puede ser sensible según la fuente.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Tipo no coincide con el enlace.
Cómo corregirlo	Selecciona el tipo real.

Ficha: Fecha y hora de evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha y hora de evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence date and time
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Registra cuándo fue producida o consultada la evidencia.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona la fecha correcta.
Ejemplo correcto	30/07/2026 10:05.
Ejemplo incorrecto	Fecha futura accidental.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Copiar una fecha incorrecta.
Cómo corregirlo	Verifica la fuente original.

Ficha: URL de evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	URL de evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence URL
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Guarda una referencia sin subir archivos al repositorio.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe una URL completa que empiece por https://.
Ejemplo correcto	https://github.com/Carlos-Hub1111/infinity-atlas-climate-health-mrv
Ejemplo incorrecto	example.local o una ruta privada.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Puede revelar información; usa solo enlaces autorizados.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Dejarla vacía o sin https://.
Cómo corregirlo	Usa una referencia pública controlada.

Ficha: Fuente de evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fuente de evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence source
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Nombra a la organización o sistema de origen.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe una fuente institucional.
Ejemplo correcto	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.
Ejemplo incorrecto	Nombre de un niño.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No debe contener datos personales.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundir fuente con descripción.
Cómo corregirlo	Escribe quién publicó o custodia la evidencia.

Ficha: Descripción de evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descripción de evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence description
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Explica qué contiene el enlace y por qué se relaciona.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe una frase concreta.
Ejemplo correcto	Rama pública usada para una práctica controlada del flujo MRV.
Ejemplo incorrecto	Evidencia.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	Puede ser sensible; evita detalles personales.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Texto demasiado corto.
Cómo corregirlo	Explica contenido y relación.

Ficha: Confirmación de demo sintética

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Confirmación de demo sintética
Nombre exacto en inglés	Synthetic demo confirmation
Tipo de elemento	Campo obligatorio cuando aplica
¿Para qué sirve?	Evita presentar datos ficticios como reales.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Marca la casilla solo cuando la procedencia sea Demo sintética.
Ejemplo correcto	Confirmación marcada para un dato ficticio.
Ejemplo incorrecto	Marcar dato público real como sintético.
¿Es obligatorio?	Condicional
¿Qué sucede si se deja vacío?	Cuando la condición está activa, InfinityAtlas detiene la acción hasta completarlo; si la condición no aplica, puede permanecer vacío.
¿Quién puede verlo?	Monitor y Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	No marcarla cuando corresponde.
Cómo corregirlo	Marca la confirmación antes de guardar.

Ficha: Guardar observación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Guardar observación
Nombre exacto en inglés	Save observation
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Envía el formulario a la API institucional.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona una sola vez después de revisar.
Ejemplo correcto	Mensaje Observación #... guardada con estado Pendiente.
Ejemplo incorrecto	Presionar dos veces rápidamente.
¿Es obligatorio?	Sí para completar
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Monitor
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No ver el mensaje de éxito.
Cómo corregirlo	Espera, revisa errores y busca el registro.

The screenshot shows a form for recording an observation. It includes fields for location (Latitude, Longitude), a public map location selector, a source of observation, the responsible role/team, evidence type, date and time of evidence, evidence URL, evidence source, and evidence description. A privacy notice and a 'Guardar observación' button are at the bottom. Numbered callouts 1-6 point to specific elements: 1 (Latitude), 2 (Longitude), 3 (Map location), 4 (Evidence type), 5 (Date and time of evidence), and 6 (Evidence source).

Figura 5. Fuente, equipo responsable, evidencia, privacidad y guardado. Los números 1-9 corresponden a las fichas anteriores.

6. Peligro, Exposición y Vulnerabilidad

[Volver al índice](#)

Componente	Pregunta sencilla	Ejemplo
Peligro	¿Qué tan fuerte o serio puede ser el problema?	Calor ligero: 1; calor intenso: 3; peligro muy grave: 4.
Exposición	¿Cuántas personas, lugares o recursos podrían estar en contacto?	Alcance pequeño: 1; alcance amplio: 4.
Vulnerabilidad	¿Qué tan difícil sería protegerse o recuperarse?	Buena capacidad de respuesta: 1; capacidad muy limitada: 4.

Fórmula

Puntaje de riesgo = Peligro + Exposición + Vulnerabilidad. 3-5: Bajo; 6-8: Moderado; 9-10: Alto; 11-12: Crítico. Sirve para ordenar y revisar información territorial. No es un diagnóstico médico.

7. Ejercicio completo del Monitor

[Volver al índice](#)

Este ejercicio crea una prueba controlada. No representa una emergencia ni un evento territorial validado.

Campo	Valor del ejercicio
Nombre corto	Prueba controlada de calor en San Cristóbal
Categoría	Calor
Procedencia	Prueba controlada
Descripción	Ejercicio controlado para practicar el registro de exposición a calor sin datos personales.
Peligro	2
Exposición	2
Vulnerabilidad	2
Resultado esperado	6 / Moderado
Fuente	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C. controlled training
Rol o equipo	Equipo de monitoreo territorial
Evidencia	Rama pública de GitHub
URL	https://github.com/Carlos-Hub1111/infinity-atlas-climate-health-mrv
Ubicación pública	Aproximada

1. Completa todos los campos con los valores de la tabla.
2. Comprueba que no hay nombres, teléfonos, diagnósticos ni fotografías personales.
3. Presiona Guardar observación una sola vez.
4. Lee el mensaje con el número creado y estado Pendiente.
5. Busca el número en Mis observaciones.
6. Actualiza la página.
7. Confirma que el registro permanece.
8. Comprueba que no existen botones Validar, Observar o Rechazar para el Monitor.

The screenshot displays the mobile interface of the InfinityAtlas Monitor. It is organized into three main vertical columns. The left column contains a header with the logo and title, a language selector (Spanish), a service status indicator, a user profile (Demo Monitor), and a navigation menu with 'Dashboard' and 'Observaciones'. The middle column shows real-time climate data: Humedad relativa (70%), Sensación térmica (30.8 °C), and Precipitación (0 mm), along with a 'Nueva observación territorial' form. The right column contains a detailed observation form with fields for 'Procedencia del dato', 'Descripción', 'Peligro', 'Exposición', 'Vulnerabilidad', 'Fecha y hora de observación', 'Latitud', 'Longitud', and 'Ubicación en el mapa público'. Numbered callouts (1-5) highlight specific elements: 1 points to the header, 2 to the language selector, 3 to the 'Procedencia del dato' dropdown, 4 to the 'Observaciones' menu item, and 5 to the 'Longitud' field.

Figura 6. Vista móvil del Monitor a 390 px. La información se organiza verticalmente y conserva las mismas reglas.

8. Información que nunca debe ingresar el Monitor

[Volver al índice](#)

- Nombres completos de niños.
- Fotografías identificables de menores.
- Diagnósticos médicos o historias clínicas.
- Números de identificación.
- Teléfonos personales.
- Direcciones particulares.
- Contraseñas o tokens.
- Documentos confidenciales.
- Información que pueda poner en riesgo a una persona, comunidad o lugar sensible.

9. Cómo cerrar sesión y apagar el sistema

[Volver al índice](#)

1. Presiona el botón Cerrar sesión del encabezado.
2. Confirma que regresaste al Portal Central.

3. No dejes una sesión institucional abierta en un equipo compartido.
4. Abre PowerShell cuando termine la demostración.
5. Ejecuta los comandos siguientes.

```
cd "C:\Users\carlo\OneDrive\Documentos\InfinityAtlas_GitHub_Publication"
.\stop-local.ps1
```

Cerrar la pestaña no siempre revoca la sesión de la misma forma que el botón Cerrar sesión. Usa primero el botón y después apaga los servicios.

10. Errores frecuentes del Monitor

[Volver al índice](#)

Situación	Qué hacer
La página no abre	Comprueba que start-local.ps1 siga abierto y prueba /health.
API no conectada	Espera 20 segundos y revisa http://127.0.0.1:8000/health .
Contraseña incorrecta	Elimina la contraseña antigua guardada y usa la local vigente.
URL de evidencia vacía o inválida	Usa una URL completa https:// autorizada.
Falta un campo obligatorio	Busca el campo marcado y complétalo.
Coordenadas incorrectas	Usa coordenadas del territorio y revisa latitud/longitud.
No aparece el registro	Busca por número; confirma que pertenece al Monitor actual.
Clima no se actualiza	Espera; el formulario continúa disponible.
Se presionó Guardar dos veces	No repitas. Busca si ya se creó un número.
El usuario intenta validar	El Monitor no tiene ese permiso. Inicia sesión como Administrador.
El sistema muestra 401	La sesión expiró. Cierra sesión e ingresa otra vez.
El servidor fue apagado	Ejecuta start-local.ps1 nuevamente.

11. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo

[Volver al índice](#)

Este recorrido dura aproximadamente siete minutos. Las frases entre comillas pueden ser leídas por Carlos durante la presentación.

Minuto	Qué mostrar	Frase exacta sugerida
0-1	Portal Central, dos accesos y estado de servicios.	<i>"InfinityAtlas reúne en una sola plataforma el acceso público y el trabajo institucional, manteniendo separadas las fronteras de datos y permisos."</i>
1-2	Dashboard Público: indicadores, clima, mapa, gráficos, filtros y reportes.	<i>"La superficie pública es de solo lectura. Presenta información controlada, geoprivada y explicable, sin usuarios, comentarios internos ni evidencia restringida."</i>
2-4	Monitor: inicio seguro, formulario, evidencia y puntaje.	<i>"El Monitor registra una observación territorial y una referencia de evidencia. El puntaje se calcula en el backend y el Monitor no puede validar su propio registro."</i>
4-6	Administrador: cola, decisión, comentario, historial y auditoría.	<i>"El Administrador revisa la integridad metodológica, registra una decisión y deja una trazabilidad que no puede editarse desde la interfaz normal."</i>
6-7	Valor para una demostración dirigida a UNICEF.	<i>"Para una demostración dirigida a UNICEF, InfinityAtlas muestra cómo mejorar la información territorial, proteger datos y apoyar decisiones basadas en evidencia sobre clima, agua, residuos y salud. Este prototipo no implica selección, financiamiento, asociación ni respaldo de UNICEF."</i>

12. Apéndice B. Solución de problemas

[Volver al índice](#)

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
El sistema está apagado	No se ejecutó start-local.ps1.	Abre PowerShell, entra a la carpeta y ejecuta .\start-local.ps1.	Si el script termina con error.
Puerto ocupado	Otro programa usa 5173, 4173 u 8000.	Cierra la otra copia de InfinityAtlas. Ejecuta stop-local.ps1 y vuelve a iniciar.	Si el mensaje continúa.
Backend no disponible	La API no inició.	Abre http://127.0.0.1:8000/health . Reinicia con stop-local.ps1 y start-local.ps1.	Si /health no responde 200.
Frontend no disponible	El Portal Central no inició.	Abre http://127.0.0.1:5173/ . Reinicia los servicios.	Si la página sigue en blanco.
API desconectada	El Portal no recibe respuesta del backend.	Comprueba /health y espera 20 segundos.	Si el estado sigue rojo.
Contraseña antigua	Chrome guardó una clave anterior.	Borra la entrada antigua del administrador de contraseñas y usa la clave local actual.	Si Carlos no conoce la clave local vigente.
Usuario inactivo	La cuenta fue desactivada.	Pide al Administrador que compruebe Usuarios demo.	Si la cuenta correcta sigue inactiva.
Token expirado	La sesión terminó.	Vuelve al acceso institucional e inicia sesión otra vez.	Si ocurre inmediatamente después de ingresar.
Error 401	Falta sesión o la sesión expiró.	Cierra sesión, vuelve a entrar y repite la acción.	Si ocurre con una sesión nueva.
Error 404	La ruta o el recurso no existe.	Revisa la URL y vuelve al Portal Central.	Si una ruta documentada devuelve 404.
Error 405	Se intentó escribir en una ruta de solo lectura.	No repitas la solicitud. Usa únicamente los botones visibles.	Si una acción permitida devuelve 405.
Error 422	Falta un campo o su formato no es válido.	Revisa los campos marcados, la URL y los valores 1-4.	Si todos los campos parecen correctos.
Open-Meteo no responde	El proveedor climático no está disponible temporalmente.	Espera y pulsa Actualizar clima una vez. Usa el último dato solo si aparece como desactualizado.	Si no hay dato almacenado.
El mapa no carga	Red, mosaicos o navegador bloqueados.	Actualiza una vez y comprueba la conexión.	Si la atribución y el mapa siguen ausentes.
D1 no responde	La base pública remota está temporalmente inaccesible.	Prueba la versión local o espera unos minutos.	Si /health público falla.
PDF vacío	La descarga fue interrumpida o no hay resultados.	Revisa los filtros, limpia filtros y descarga otra vez.	Si el archivo sigue vacío.

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
CSV en una columna	Se abrió el CSV técnico con configuración regional española.	Descarga CSV para Excel, que usa punto y coma y BOM UTF-8.	Si Excel no separa columnas.
Idioma mezclado	Hay datos históricos controlados en inglés o caché antigua.	Cambia de idioma y actualiza una vez.	Si botones críticos permanecen mezclados.
Navegador congelado	La pestaña tiene demasiados recursos o quedó esperando.	Cierra solo la pestaña, abre el Portal y repite.	Si ocurre en varios intentos.
Pantalla pequeña	El zoom o el ancho no permiten ver la tabla.	Usa 100% de zoom o gira el dispositivo. En móvil, desplázate verticalmente.	Si existe desplazamiento horizontal incoherente.
Caché antigua	Chrome conserva una versión anterior.	Presiona Ctrl+F5 una vez.	Si la interfaz no coincide con este manual.
Servicio local apagado	PowerShell se cerró o stop-local.ps1 fue ejecutado.	Ejecuta start-local.ps1 nuevamente.	Si el servicio se apaga solo.
Error al guardar	Falta un dato, la URL es inválida o la API no está disponible.	Revisa los campos obligatorios y /health. Presiona Guardar una sola vez.	Si no aparece un mensaje claro.
Campo obligatorio	Un casillero requerido está vacío.	Busca el campo señalado, complétalo y vuelve a guardar.	Si no se identifica el campo.
URL de evidencia inválida	No empieza por http:// o https://.	Usa una dirección pública completa y segura.	Si el enlace correcto es rechazado.