



Manual del Dashboard Público

Consulta de información territorial segura

Elemento	Valor
Producto	InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit
Audiencia	Público
Versión del manual	1.0 — Cierre de entrega
Fecha	8 de agosto de 2026
Etiqueta de entrega	unicef-rfps-503931-submission-2026-08-08-final
Propiedad y operación	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.

Prototipo / prueba controlada
No constituye un piloto territorial validado.

Control documental

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Preparado por	Aprobado por
1.0 — Cierre de entrega	8 de agosto de 2026	Edición institucional final: control documental actualizado, referencias personales eliminadas y comportamiento funcional sincronizado con el cierre de entrega.	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C. — Product & Technical Team	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.

Este documento corresponde al cierre institucional de entrega de la versión 1.0. La etiqueta indicada identifica el estado final de la documentación pública.

Tabla de contenidos

1. ¿Qué es InfinityAtlas?	4
1.1 ¿Qué significa MRV?	4
2. Cómo entrar	4
3. Encabezado y filtros	5
3.1 Ejercicios con filtros	25
4. Resultados filtrados y descargas	26
5. Contexto climático	41
6. Indicadores principales	53
7. Gráficos y lectura interpretativa	65
8. Mapa territorial y geoprivacidad	73
9. Contenido del PDF público	85
10. CSV técnico y CSV para Excel	86
10.1 Encabezados de la descarga para Excel	87
11. Qué puede y qué no puede ver el público	87
12. Errores frecuentes del Dashboard Público	88
13. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo	90
14. Apéndice B. Solución de problemas	91

1. ¿Qué es InfinityAtlas?

[Volver al índice](#)

InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit organiza información territorial para que sea más fácil observar, registrar, revisar y explicar riesgos relacionados con clima, salud, agua, residuos y contaminación ambiental.

1.1 ¿Qué significa MRV?

Palabra	Explicación sencilla
Medir	Registrar qué se observó, dónde, cuándo y con qué nivel metodológico.
Reportar	Guardar la información de forma ordenada y producir reportes comprensibles.
Verificar	Revisar que el registro esté completo y siga la metodología acordada.

En este manual el enfoque es consultar información pública segura sin iniciar sesión. InfinityAtlas puede apoyar decisiones que protejan a niños, familias y comunidades, pero no reemplaza la evaluación de especialistas.

Límite importante

InfinityAtlas no es una herramienta de diagnóstico médico. No ingrese nombres de niños, historias clínicas, documentos de identidad, fotografías identificables ni otros datos personales.

Qué contiene esta demostración

Los seis registros son datos públicos controlados: prueba controlada, dato público real o demo sintética. No contienen nombres personales, comentarios internos ni auditoría privada. La superficie pública no puede crear, editar, validar, rechazar ni eliminar observaciones.

2. Cómo entrar

[Volver al índice](#)

1. Abre <http://127.0.0.1:5173/> para la versión local.
2. Presiona Abrir información pública.
3. También puedes abrir directamente <http://127.0.0.1:5173/#public>.
4. Para la versión pública activa usa <https://infinityatlas-public-demo.infinitygaia.workers.dev>.
5. No necesitas usuario ni contraseña.

Versión	Qué significa
Local	Se ejecuta en un entorno local autorizado. Puede documentar cambios aún no publicados.
Pública de Internet	Worker HTTPS activo, de solo lectura, conectado a D1 controlada.
Preview	Versión temporal de Cloudflare para UAT; no necesariamente recibe tráfico estable.
Versión activa	Versión que responde en la URL workers.dev estable.
Información institucional	Datos internos del backend local. No forman parte del Dashboard Público.




Figura 1. Desde el Portal Central, el acceso público está separado del acceso institucional.

3. Encabezado y filtros

[Volver al índice](#)




Figura 2. Encabezado y filtros. 1: marca; 2: idioma; 3: API; 4: prototipo; 5: periodo, zona y fuente; 6: territorio; 7: fechas; 8: filtros; 9: resumen activo; 10: aplicar/limpiar.

Ficha: Logo InfinityAtlas

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Logo InfinityAtlas
Nombre exacto en inglés	InfinityAtlas logo
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Identifica la superficie oficial.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba la marca unida.
Ejemplo correcto	InfinityAtlas.
Ejemplo incorrecto	Infinity Atlas.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundir con otra plataforma.
Cómo corregirlo	Regresa a la URL oficial.

Ficha: Propiedad de INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Propiedad de INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.
Nombre exacto en inglés	Owned by INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Identifica la empresa propietaria.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el pie y encabezado.
Ejemplo correcto	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.
Ejemplo incorrecto	UNICEF.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Afirmar respaldo de UNICEF.
Cómo corregirlo	No hagas afirmaciones de selección o financiamiento.

Ficha: Idioma

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Idioma
Nombre exacto en inglés	Language
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Cambia toda la superficie pública.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona Español o English.
Ejemplo correcto	Español.
Ejemplo incorrecto	Seleccionar un rol.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Ver textos históricos distintos.
Cómo corregirlo	Los títulos controlados se traducen; recarga si hay caché.

Ficha: API pública disponible

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	API pública disponible
Nombre exacto en inglés	Public API available
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra salud de la superficie pública.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba estado antes de descargar.
Ejemplo correcto	Disponible.
Ejemplo incorrecto	Crear que habilita escritura.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir disponibilidad con permisos.
Cómo corregirlo	La API pública continúa siendo de solo lectura.

Ficha: Actualizado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Actualizado
Nombre exacto en inglés	Updated
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Indica cuándo cargó el dashboard.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee fecha y hora.
Ejemplo correcto	30 jul 2026.
Ejemplo incorrecto	Hora del evento territorial.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con hora climática.
Cómo corregirlo	Cada bloque tiene su propia hora.

Ficha: Aviso de prototipo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Aviso de prototipo
Nombre exacto en inglés	Prototype notice
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Evita presentar la demo como piloto validado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Mantenlo visible en demostraciones.
Ejemplo correcto	Prototipo / prueba controlada.
Ejemplo incorrecto	Sistema territorial validado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Omitirlo en capturas.
Cómo corregirlo	Incluye el aviso.

Ficha: Periodo consultado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Periodo consultado
Nombre exacto en inglés	Consulted period
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Resume el rango de registros visibles.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee las fechas.
Ejemplo correcto	2026-07-21 - 2026-07-26.
Ejemplo incorrecto	Rango clínico.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con pronóstico.
Cómo corregirlo	Es el rango de observaciones.

Ficha: Zona horaria territorial

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Zona horaria territorial
Nombre exacto en inglés	Territory timezone
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica la zona usada para mostrar fechas.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba Pacific/Galapagos.
Ejemplo correcto	Pacific/Galapagos.
Ejemplo incorrecto	UTC como hora local.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Comparar sin zona.
Cómo corregirlo	Usa la zona indicada.

Ficha: Fuente de datos

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fuente de datos
Nombre exacto en inglés	Data source
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica que la base pública es D1 controlada.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Abre el tooltip para conocer el límite.
Ejemplo correcto	Base demostrativa controlada en Cloudflare D1.
Ejemplo incorrecto	backend/local.db.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Crear que D1 contiene usuarios.
Cómo corregirlo	El tooltip explica que no contiene datos internos.

Ficha: Territorio

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Territorio
Nombre exacto en inglés	Territory
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Limita al territorio disponible.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Mantén San Cristóbal, Galápagos.
Ejemplo correcto	San Cristóbal.
Ejemplo incorrecto	Una dirección privada.
¿Es obligatorio?	Sí, fijo
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Esperar varios territorios.
Cómo corregirlo	El prototipo documenta uno.

Ficha: Fecha desde

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha desde
Nombre exacto en inglés	From date
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Define el inicio del rango.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Elige una fecha igual o anterior a Fecha hasta.
Ejemplo correcto	21/07/2026.
Ejemplo incorrecto	31/07/2026 cuando Fecha hasta es 21/07.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Rango invertido.
Cómo corregirlo	Corrige las fechas.

Ficha: Fecha hasta

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha hasta
Nombre exacto en inglés	To date
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Define el final del rango.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Elige la fecha final.
Ejemplo correcto	26/07/2026.
Ejemplo incorrecto	Una fecha anterior al inicio.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	No aparecen resultados.
Cómo corregirlo	Limpia o amplía el rango.

Ficha: Categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Categoría
Nombre exacto en inglés	Category
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra Agua, Residuos, Calor o Contaminación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona una opción.
Ejemplo correcto	Calor.
Ejemplo incorrecto	Moderado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Elegir dimensión equivocada.
Cómo corregirlo	Lee la etiqueta.

Ficha: Estado de revisión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado de revisión
Nombre exacto en inglés	Review status
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra Pendiente, Validado, Observado o Rechazado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona un estado.
Ejemplo correcto	Validado.
Ejemplo incorrecto	Publicado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir validado con verificado.
Cómo corregirlo	Abre el tooltip.

Ficha: Procedencia del dato

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Procedencia del dato
Nombre exacto en inglés	Data provenance
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra real, controlado o sintético.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona la procedencia.
Ejemplo correcto	Prueba controlada.
Ejemplo incorrecto	Dato real sin fuente.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar controlado como evento.
Cómo corregirlo	Lee el aviso.

Ficha: Nivel de riesgo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nivel de riesgo
Nombre exacto en inglés	Risk level
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra Bajo, Moderado, Alto o Crítico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona un nivel.
Ejemplo correcto	Crítico.
Ejemplo incorrecto	Emergencia.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Presentarlo como alerta real.
Cómo corregirlo	El nivel es metodológico y controlado.

Ficha: Número o nombre del registro

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Número o nombre del registro
Nombre exacto en inglés	Record number or title
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Busca por número público, ID técnico o título.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe 2, 102 o parte del nombre.
Ejemplo correcto	calor.
Ejemplo incorrecto	Nombre personal.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Buscar comentarios internos.
Cómo corregirlo	Solo se buscan campos públicos.

Ficha: Aplicar filtros

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Aplicar filtros
Nombre exacto en inglés	Apply filters
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Actualiza indicadores, tabla, gráficos, mapa y descargas.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona una vez.
Ejemplo correcto	Calor -> 3 de 6 registros.
Ejemplo incorrecto	Aplicar repetidamente.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No ver cambios.
Cómo corregirlo	Lee el resumen activo y la URL.

Ficha: Limpiar filtros

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Limpiar filtros
Nombre exacto en inglés	Clear filters
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Regresa a los seis registros.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona una vez.
Ejemplo correcto	6 de 6 registros.
Ejemplo incorrecto	Recargar muchas veces.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	El mapa parece vacío.
Cómo corregirlo	Espera a que se restaure la selección.

Ficha: Filtros activos

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Filtros activos
Nombre exacto en inglés	Active filters
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Resume criterios aplicados.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee los chips.
Ejemplo correcto	Categoría: Calor.
Ejemplo incorrecto	Pensar que un campo seleccionado ya fue aplicado.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Olvidar presionar Aplicar.
Cómo corregirlo	Comprueba el resumen.

3.1 Ejercicios con filtros

1. Selecciona Categoría = Calor y presiona Aplicar filtros.
2. Comprueba 3 de 6 registros.
3. Busca 102 para localizar el registro técnico 102.
4. Selecciona Estado = Validado.
5. Selecciona Riesgo = Crítico y observa el resultado.
6. Presiona Limpiar filtros.
7. Comprueba que regresan 6 de 6 registros y cinco puntos visibles.

4. Resultados filtrados y descargas

[Volver al índice](#)




Figura 3. Resultados y descargas. 1: conteo; 2: seleccionar todos; 3: número/ID; 4: título; 5: campos públicos; 6: mapa; 7: PDF; 8: CSV Excel; 9: CSV técnico; 10: diccionario.

Ficha: Casilla de selección

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Casilla de selección
Nombre exacto en inglés	Selection checkbox
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Selecciona uno o varios registros.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Marca o desmarca la fila.
Ejemplo correcto	Seleccionar 101 y 103.
Ejemplo incorrecto	Pensar que cambia la base.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Olvidar la selección manual.
Cómo corregirlo	Revisa el contador.

Ficha: Seleccionar todos

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Seleccionar todos
Nombre exacto en inglés	Select all
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Marca todos los resultados visibles.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa la casilla del encabezado.
Ejemplo correcto	Seleccionar los seis filtrados.
Ejemplo incorrecto	Seleccionar registros fuera del filtro.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundir visibles con toda D1.
Cómo corregirlo	Lee X de 6.

Ficha: Registro público

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Registro público
Nombre exacto en inglés	Public record number
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Numera la interfaz 1-6.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Úsalo en la explicación pública.
Ejemplo correcto	Registro 2.
Ejemplo incorrecto	ID institucional #2.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con ID técnico.
Cómo corregirlo	Menciona ambos cuando sea necesario.

Ficha: ID técnico

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	ID técnico
Nombre exacto en inglés	Technical ID
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Mantiene trazabilidad estable 101-106.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Úsalo en CSV y auditoría técnica.
Ejemplo correcto	ID técnico 102.
Ejemplo incorrecto	Cambiarlo manualmente.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Usar N.º público como clave.
Cómo corregirlo	El CSV conserva el ID técnico.

Ficha: Título

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Título
Nombre exacto en inglés	Title
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Describe el registro con un nombre público controlado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el título traducido.
Ejemplo correcto	Revisión controlada de exposición al calor.
Ejemplo incorrecto	Nombre de una persona.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Título en idioma distinto por caché.
Cómo corregirlo	Cambia idioma o recarga.

Ficha: Categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Categoría
Nombre exacto en inglés	Category
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra el tema.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee Agua, Residuos, Calor o Contaminación.
Ejemplo correcto	Calor.
Ejemplo incorrecto	Diagnóstico.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar categoría como causa.
Cómo corregirlo	Es solo clasificación.

Ficha: Estado de revisión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado de revisión
Nombre exacto en inglés	Review status
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Muestra el estado metodológico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Abre el tooltip si necesitas definición.
Ejemplo correcto	Validado.
Ejemplo incorrecto	Evento verificado.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundir validación con ocurrencia.
Cómo corregirlo	Lee la ayuda.

Ficha: Nivel de riesgo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nivel de riesgo
Nombre exacto en inglés	Risk level
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Muestra total y nivel metodológico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee número y nivel.
Ejemplo correcto	11 - Crítico.
Ejemplo incorrecto	Emergencia real.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Alarmar por un dato controlado.
Cómo corregirlo	Lee el aviso de demo.

Ficha: Procedencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Procedencia
Nombre exacto en inglés	Provenance
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Explica origen del registro.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba real, controlado o sintético.
Ejemplo correcto	Prueba controlada.
Ejemplo incorrecto	Ocultar la procedencia.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Presentar sintético como real.
Cómo corregirlo	Usa la etiqueta visible.

Ficha: Fecha observada

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha observada
Nombre exacto en inglés	Observed date
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Indica la fecha pública del registro.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee la fecha.
Ejemplo correcto	22 jul 2026.
Ejemplo incorrecto	Hora climática.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con actualización.
Cómo corregirlo	Cada bloque etiqueta su fecha.

Ficha: Modo de ubicación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Modo de ubicación
Nombre exacto en inglés	Location mode
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Informa geoprivacidad.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee aproximada, agregada u oculta.
Ejemplo correcto	Ubicación pública aproximada.
Ejemplo incorrecto	Coordenada exacta restringida.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Buscar coordenadas ocultas.
Cómo corregirlo	InfinityAtlas no las expone.

Ficha: Ver en el mapa

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ver en el mapa
Nombre exacto en inglés	View on map
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Centra y abre el marcador permitido.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona en una fila visible.
Ejemplo correcto	Un resultado centra el mapa.
Ejemplo incorrecto	Esperar un punto para ubicación oculta.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	El registro oculto no muestra punto.
Cómo corregirlo	Lee la explicación de geoprivacidad.

Ficha: Descargar reporte PDF

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descargar reporte PDF
Nombre exacto en inglés	Download PDF report
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Genera un informe de filtros o selección.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona filas o usa el conjunto filtrado.
Ejemplo correcto	Un PDF con 101 y 103.
Ejemplo incorrecto	Esperar comentarios internos.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Descargar sin revisar selección.
Cómo corregirlo	Lee el texto del botón.

Ficha: Descargar CSV para Excel

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descargar CSV para Excel
Nombre exacto en inglés	Download CSV for Excel
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Abre columnas correctamente en Excel español.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa esta opción para hojas de cálculo.
Ejemplo correcto	UTF-8 BOM y punto y coma.
Ejemplo incorrecto	CSV técnico en Excel regional sin importar.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Toda la fila aparece en una columna.
Cómo corregirlo	Usa CSV para Excel.

Ficha: Descargar CSV técnico interoperable

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descargar CSV técnico interoperable
Nombre exacto en inglés	Download interoperable technical CSV
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Entrega nombres de máquina y coma para Power BI, GIS y auditoría.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa en sistemas técnicos.
Ejemplo correcto	Fechas ISO 8601.
Ejemplo incorrecto	Convertirlo en informe narrativo.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Abrirlo directamente en Excel español.
Cómo corregirlo	Importa delimitado por coma.

Ficha: Diccionario público de datos

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Diccionario público de datos
Nombre exacto en inglés	Public data dictionary
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Explica cada columna del CSV.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Ábrelo antes de integrar.
Ejemplo correcto	technical_id = identificador estable.
Ejemplo incorrecto	Adivinar el significado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Ignorar geoprivacidad.
Cómo corregirlo	Consulta las columnas location_mode y coordenadas públicas.

5. Contexto climático

[Volver al índice](#)




Figura 4. Indicadores y un estado temporal del clima. 1-4: conteos; 5: clima; 6: actualización; 7: fuente/JSON; 8: gráficos. El formulario y los registros siguen disponibles si Open-Meteo falla.

Ficha: Open-Meteo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Open-Meteo
Nombre exacto en inglés	Open-Meteo
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Identifica el proveedor climático público.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa Conocer la fuente para una explicación.
Ejemplo correcto	open-meteo.com.
Ejemplo incorrecto	Ocultar la atribución.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Abrir JSON esperando una página narrativa.
Cómo corregirlo	Usa el enlace Conocer la fuente.

Ficha: Temperatura

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Temperatura
Nombre exacto en inglés	Temperature
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra °C actuales del modelo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el valor.
Ejemplo correcto	28.4 °C.
Ejemplo incorrecto	Diagnóstico clínico.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con sensación.
Cómo corregirlo	Compara las etiquetas.

Ficha: Humedad

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Humedad
Nombre exacto en inglés	Humidity
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra porcentaje relativo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee %.
Ejemplo correcto	69%.
Ejemplo incorrecto	69 °C.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Unidad incorrecta.
Cómo corregirlo	Usa %.

Ficha: Sensación térmica

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Sensación térmica
Nombre exacto en inglés	Feels like
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra temperatura aparente.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee °C.
Ejemplo correcto	31.4 °C.
Ejemplo incorrecto	Temperatura corporal.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretación clínica.
Cómo corregirlo	Es contexto meteorológico.

Ficha: Precipitación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Precipitación
Nombre exacto en inglés	Precipitation
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra mm del intervalo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee mm.
Ejemplo correcto	0 mm.
Ejemplo incorrecto	Promedio anual.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Usar periodo equivocado.
Cómo corregirlo	Explica el intervalo.

Ficha: Código meteorológico

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Código meteorológico
Nombre exacto en inglés	Weather code
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Código WMO de condición.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Consulta número y condición.
Ejemplo correcto	2 - Nublado.
Ejemplo incorrecto	Nivel de riesgo.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir con puntaje.
Cómo corregirlo	Son metodologías distintas.

Ficha: Observado por el proveedor

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Observado por el proveedor
Nombre exacto en inglés	Observed by provider
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Hora del intervalo meteorológico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee sin modificar.
Ejemplo correcto	12:45 p. m.
Ejemplo incorrecto	Hora del clic.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Esperar cambio cada clic.
Cómo corregirlo	El proveedor puede conservar intervalo.

Ficha: Última consulta de InfinityAtlas

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Última consulta de InfinityAtlas
Nombre exacto en inglés	Last InfinityAtlas query
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Hora en que se pidió la respuesta.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba que cambie al actualizar.
Ejemplo correcto	1:56 p. m.
Ejemplo incorrecto	Hora observada.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir ambas horas.
Cómo corregirlo	Lee los dos rótulos.

Ficha: Actualizar clima

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Actualizar clima
Nombre exacto en inglés	Refresh climate
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Repite la consulta.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona una vez y espera el giro.
Ejemplo correcto	Mensaje de éxito.
Ejemplo incorrecto	Clics repetidos.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Pensar que no funcionó si el intervalo no cambió.
Cómo corregirlo	Lee el mensaje de consulta terminada.

Ficha: Respuesta actual del proveedor

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Respuesta actual del proveedor
Nombre exacto en inglés	Current provider response
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Confirma que la respuesta vino en vivo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba la etiqueta.
Ejemplo correcto	Respuesta actual.
Ejemplo incorrecto	Dato almacenado presentado como actual.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Ignorar stale.
Cómo corregirlo	Los datos almacenados deben decir desactualizado.

Ficha: Dato desactualizado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Dato desactualizado
Nombre exacto en inglés	Stale data
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Mantiene resiliencia transparente.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Úsalo solo como último dato disponible.
Ejemplo correcto	Fuente no disponible; último dato real.
Ejemplo incorrecto	Dato actual.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Ocultar la falla.
Cómo corregirlo	Menciona observación y recuperación.

Ficha: Ver respuesta técnica JSON

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ver respuesta técnica JSON
Nombre exacto en inglés	View technical JSON response
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Permite reproducir la consulta exacta.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Ábrelo para auditoría técnica.
Ejemplo correcto	URL con latitud, longitud y variables.
Ejemplo incorrecto	Copiarlo como narrativa.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	No entender llaves y valores.
Cómo corregirlo	JSON es un formato estructurado para sistemas.

Qué no demuestra el clima

El clima sirve como contexto territorial. No demuestra por sí solo que una observación, riesgo o evento haya ocurrido.

6. Indicadores principales

[Volver al índice](#)

Ficha: Registros totales

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Registros totales
Nombre exacto en inglés	Total records
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta resultados después de filtros.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	6 sin filtros.
Ejemplo incorrecto	No cuenta registros institucionales.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Pendientes

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Pendientes
Nombre exacto en inglés	Pending
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta registros aún no revisados.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	2.
Ejemplo incorrecto	No significa error.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Validados

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Validados
Nombre exacto en inglés	Validated
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta registros metodológicamente completos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	2.
Ejemplo incorrecto	No confirma que ocurrieron.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Observados

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Observados
Nombre exacto en inglés	Observed
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta registros que necesitan aclaración.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	No es observación meteorológica.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Rechazados

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Rechazados
Nombre exacto en inglés	Rejected
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta registros que no siguieron requisitos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	No se elimina automáticamente.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Dato público real

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Dato público real
Nombre exacto en inglés	Public real data
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta fuentes públicas identificadas.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	No incluye toda prueba controlada.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Prueba controlada

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Prueba controlada
Nombre exacto en inglés	Controlled test
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta ejercicios explícitos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	4.
Ejemplo incorrecto	No son eventos verificados.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Demo sintética

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Demo sintética
Nombre exacto en inglés	Synthetic demo
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Cuenta datos ficticios.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	Nunca se presenta como real.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Riesgo Bajo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Riesgo Bajo
Nombre exacto en inglés	Low risk
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Cuenta puntajes 3-5.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	No es diagnóstico.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Riesgo Moderado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Riesgo Moderado
Nombre exacto en inglés	Moderate risk
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Cuenta puntajes 6-8.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	3.
Ejemplo incorrecto	No implica alerta.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Riesgo Alto

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Riesgo Alto
Nombre exacto en inglés	High risk
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Cuenta puntajes 9-10.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	No representa emergencia real.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

Ficha: Riesgo Crítico

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Riesgo Crítico
Nombre exacto en inglés	Critical risk
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Cuenta puntajes 11-12.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el número y abre el tooltip.
Ejemplo correcto	1.
Ejemplo incorrecto	En la demo es controlado.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar el conteo sin filtros.
Cómo corregirlo	Revisa filtros activos.

7. Gráficos y lectura interpretativa

[Volver al índice](#)




Figura 5. Gráficos. 1: categoría; 2: procedencia; 3: selector de dona; 4: dona; 5: lectura de selección; 6: lectura territorial complementaria.




Figura 6. Serie temporal y entrada al mapa. 1: barras por fecha; 2: explicación; 3: aviso de riesgo controlado; 4: mapa.

Ficha: Distribución por estado de revisión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Distribución por estado de revisión
Nombre exacto en inglés	Distribution by review status
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Responde cuántos están pendientes, validados, observados o rechazados.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Pasa el cursor, enfoca o toca una barra.
Ejemplo correcto	Pendiente 2.
Ejemplo incorrecto	Concluir que validado ocurrió realmente.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Tooltip queda abierto.
Cómo corregirlo	Retira cursor, pulsa Escape o toca fuera.

Ficha: Distribución por nivel de riesgo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Distribución por nivel de riesgo
Nombre exacto en inglés	Distribution by risk level
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Agrupar por Bajo, Moderado, Alto y Crítico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee cantidades y fórmula.
Ejemplo correcto	Moderado 3.
Ejemplo incorrecto	Alarma clínica.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Ignorar aviso controlado.
Cómo corregirlo	Explica metodología.

Ficha: Registros por categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Registros por categoría
Nombre exacto en inglés	Records by category
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Muestra qué temas aparecen.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Compara barras.
Ejemplo correcto	Calor 3.
Ejemplo incorrecto	Afirmar causalidad.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Decir que predominancia representa el territorio.
Cómo corregirlo	Solo describe la muestra.

Ficha: Procedencia de los datos

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Procedencia de los datos
Nombre exacto en inglés	Data provenance
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra real, controlado y sintético.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba porcentajes.
Ejemplo correcto	Prueba controlada 4.
Ejemplo incorrecto	Mezclar dimensiones.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Ocultar sintéticos.
Cómo corregirlo	Mantén etiquetas.

Ficha: Distribución complementaria

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Distribución complementaria
Nombre exacto en inglés	Complementary distribution
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Permite una dimensión a la vez.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona estado, riesgo, procedencia o categoría.
Ejemplo correcto	Estado de revisión.
Ejemplo incorrecto	Mezclar riesgo y categoría en la misma dona.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Comparar porcentajes de dimensiones distintas.
Cómo corregirlo	Selecciona una sola.

Ficha: Lectura de la selección

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Lectura de la selección
Nombre exacto en inglés	Selection reading
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Resume factual y cuantitativamente.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee número, grupo mayor y aviso.
Ejemplo correcto	2 de 6, controlados.
Ejemplo incorrecto	Recomendación clínica.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Interpretar como diagnóstico.
Cómo corregirlo	Lee el aviso.

Ficha: Registros observados por fecha

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Registros observados por fecha
Nombre exacto en inglés	Records observed by date
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Cuenta registros que comparten fecha.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee número sobre cada barra.
Ejemplo correcto	Un registro por fecha.
Ejemplo incorrecto	Evolución clínica.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Afirmar tendencia con un punto por fecha.
Cómo corregirlo	La interfaz advierte que no permite identificar tendencia.

Ficha: Lectura territorial complementaria

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Lectura territorial complementaria
Nombre exacto en inglés	Complementary territorial reading
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Resume cantidad y predominancias.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee categoría, riesgo y procedencia predominantes.
Ejemplo correcto	Calor 3 de 6.
Ejemplo incorrecto	Representatividad territorial.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir predominancia con causalidad.
Cómo corregirlo	Es una lectura de la selección.

8. Mapa territorial y geoprivacidad

[Volver al índice](#)




Figura 7. Mapa territorial. 1: base cartográfica; 2: zoom; 3: marcadores; 4: leyenda; 5: atribución; 6: lista accesible.

Ficha: Mover el mapa

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Mover el mapa
Nombre exacto en inglés	Pan map
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Explora la zona visible.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Arrastra sin cambiar datos.
Ejemplo correcto	Mover hacia Puerto Baquerizo Moreno.
Ejemplo incorrecto	Creer que cambia coordenadas.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Perder los puntos.
Cómo corregirlo	Usa Ver en el mapa o recarga filtros.

Ficha: Zoom

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Zoom
Nombre exacto en inglés	Zoom
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Acerca o aleja.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Usa + y -.
Ejemplo correcto	Acercar para leer.
Ejemplo incorrecto	Zoom como evidencia de precisión.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Esperar ubicación exacta.
Cómo corregirlo	Respetar el modo de privacidad.

Ficha: Marcador

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Marcador
Nombre exacto en inglés	Marker
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Representa una ubicación permitida.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona para abrir popup.
Ejemplo correcto	Letra M para Moderado.
Ejemplo incorrecto	Punto de registro oculto.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Inferir coordenada restringida.
Cómo corregirlo	Usa solo la información del popup.

Ficha: Color y letra de riesgo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Color y letra de riesgo
Nombre exacto en inglés	Risk color and letter
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Distingue niveles con dos señales.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee letra y leyenda.
Ejemplo correcto	B, M, A, C.
Ejemplo incorrecto	Usar solo color.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Confundir C con categoría.
Cómo corregirlo	Lee la leyenda.

Ficha: Popup público

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Popup público
Nombre exacto en inglés	Public popup
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Muestra número, título, categoría, estado, riesgo, procedencia y fecha.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Abre un marcador.
Ejemplo correcto	Registro 2 - ID 102.
Ejemplo incorrecto	Esperar actor o comentario.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen ubicaciones públicas compatibles con los filtros, el mapa conserva su base y muestra un estado sin puntos.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Buscar evidencia interna.
Cómo corregirlo	La superficie excluye campos privados.

Ficha: Lista accesible

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Lista accesible
Nombre exacto en inglés	Accessible list
Tipo de elemento	Gráfico o mapa
¿Para qué sirve?	Permite consultar registros sin depender del mapa.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee la lista debajo.
Ejemplo correcto	Registro 1, categoría Agua.
Ejemplo incorrecto	Usar coordenadas ocultas.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no existen registros compatibles con los filtros, la visualización muestra un estado vacío y una explicación textual.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Pensar que duplica datos.
Cómo corregirlo	Es una alternativa accesible.

Ficha: Atribución OpenStreetMap

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Atribución OpenStreetMap
Nombre exacto en inglés	OpenStreetMap attribution
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Reconoce al proveedor cartográfico.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Debe permanecer visible.
Ejemplo correcto	© OpenStreetMap contributors.
Ejemplo incorrecto	Eliminar atribución.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Recortar la atribución en una captura.
Cómo corregirlo	Inclúyela.

Ficha: Ubicación exacta

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ubicación exacta
Nombre exacto en inglés	Exact location
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra coordenada autorizada cuando no hay riesgo.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Úsala solo con autorización.
Ejemplo correcto	Punto público no sensible.
Ejemplo incorrecto	Domicilio personal.
¿Es obligatorio?	Depende del dato
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Público si está autorizado
¿Contiene información privada?	Puede ser sensible.
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Publicar sin revisión.
Cómo corregirlo	Prefiere aproximada.

Ficha: Ubicación aproximada

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ubicación aproximada
Nombre exacto en inglés	Approximate location
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Mueve o redondea el punto.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Interprétala como zona general.
Ejemplo correcto	Punto aproximado.
Ejemplo incorrecto	Dirección exacta.
¿Es obligatorio?	Automático según registro
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Tomarla como sitio exacto.
Cómo corregirlo	Lee el modo.

Ficha: Ubicación agregada

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ubicación agregada
Nombre exacto en inglés	Aggregate location
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Representa varios datos en zona general.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el modo agregado.
Ejemplo correcto	Centro territorial.
Ejemplo incorrecto	Evento exacto.
¿Es obligatorio?	Automático según registro
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	No
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Inferir individuo.
Cómo corregirlo	No reconstruyas coordenadas.

Ficha: Ubicación oculta

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Ubicación oculta
Nombre exacto en inglés	Hidden location
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Cuenta el registro sin mostrar punto.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee la explicación.
Ejemplo correcto	Registro 104 se cuenta y no tiene marcador.
Ejemplo incorrecto	Buscar el punto por otros campos.
¿Es obligatorio?	Automático según registro
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Público
¿Contiene información privada?	Protege información sensible.
¿Es visible en la interfaz pública?	Sí. Forma parte de la superficie pública de solo lectura, con los límites de privacidad indicados.
Error común	Pensar que el mapa falla.
Cómo corregirlo	La ausencia es intencional.

9. Contenido del PDF público

[Volver al índice](#)

- Portada, territorio, periodo y fecha.
- Índice y prólogo.
- Resumen territorial.
- Registros numerados e ID técnico.
- Lectura interpretativa factual.
- Señales metodológicas, no alertas reales.
- Mapa con ubicaciones autorizadas.
- Metodología, geoprivacidad, licencias y limitaciones.
- Pie institucional.

El PDF no contiene usuarios, contraseñas, actores, comentarios internos, auditoría completa, evidencia restringida ni coordenadas protegidas.

10. CSV técnico y CSV para Excel

[Volver al índice](#)

Un CSV es una tabla de datos que puede abrirse en Excel o utilizarse en análisis técnicos.

Columna técnica canónica	Significado
observation_id	Identificador técnico estable 101-106 para trazabilidad.
record_title	Título controlado canónico conservado en inglés para interoperabilidad.
category	Código estable de categoría.
review_status	Estado de revisión.
risk_score	Puntaje total 3-12.
risk_level	low, moderate, high o critical.
data_provenance	public_real, controlled_test o synthetic_demo.
observed_at_utc	Fecha y hora ISO 8601 en UTC.
public_latitude	Latitud solo cuando la geoprivacidad lo permite.
public_longitude	Longitud solo cuando la geoprivacidad lo permite.
public_location_mode	exact, approximate, aggregate o hidden.
methodology_version	Versión climate-health-risk-v0.1.
public_record_number	Número público secuencial 1-6; no reemplaza observation_id.
record_title_en	Título público controlado en inglés.
record_title_es	Título público controlado en español.

10.1 Encabezados de la descarga para Excel

Encabezado visible	Uso
N.º público	Número corto para presentación.
ID técnico	Identificador estable para trazabilidad.
Nombre corto del registro	Título localizado en español.
Categoría	Tema territorial controlado.
Estado de revisión	Pendiente, Validado, Observado o Rechazado.
Puntaje de riesgo	Suma metodológica entre 3 y 12.
Nivel de riesgo	Bajo, Moderado, Alto o Crítico.
Procedencia del dato	Dato público real, Prueba controlada o Demo sintética.
Fecha observada UTC	Fecha y hora ISO 8601.
Latitud pública	Coordenada permitida o celda vacía.
Longitud pública	Coordenada permitida o celda vacía.
Modo de ubicación pública	Exacta, Aproximada, Agregada u Oculta.
Versión metodológica	Identificador de la metodología utilizada.

11. Qué puede y qué no puede ver el público

[Volver al índice](#)

Puede ver	No puede ver
Conteos, indicadores, clima, categorías, riesgos y procedencia.	Contraseñas, usuarios y sesiones.
Estados, ubicaciones permitidas, títulos y fechas públicas.	Actores, comentarios y auditoría institucional.
PDF, CSV y diccionario autorizados.	Evidencia restringida o coordenadas exactas protegidas.
Datos controlados identificados como tales.	Datos clínicos o información identificable de niños.




Figura 8. Vista móvil a 390 px. Los módulos se apilan verticalmente sin cambiar permisos ni significado.

12. Errores frecuentes del Dashboard Público

[Volver al índice](#)

Situación	Qué hacer
Página no abre	Comprueba versión local o URL HTTPS.
Mapa no carga	Actualiza una vez y revisa red/atribución.
Clima no actualiza	Espera; revisa si aparece fallback desactualizado.
Filtro no devuelve registros	Limpia filtros y añade uno a la vez.
Mapa queda sin puntos	Puede haber cero resultados o ubicaciones ocultas.
PDF no descarga	Revisa selección, filtros y permisos de descarga.
CSV en una columna	Usa CSV para Excel.
Tooltip permanece abierto	Pulsa Escape, retira cursor o toca fuera.
Idioma no cambia	Cambia selector y actualiza una vez.
No aparece un registro validado	Validar internamente no publica automáticamente.
URL sin HTTPS visible	El navegador puede ocultar el esquema; verifica la URL completa.

Situación	Qué hacer
Local confundido con público	Revisa 127.0.0.1 frente a workers.dev.
Caché antigua	Presiona Ctrl+F5 una vez.
Cloudflare responde temporalmente con error	Espera un minuto y reintenta una sola vez.
Open-Meteo no responde	Usa el fallback solo si está marcado como desactualizado.

13. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo

[Volver al índice](#)

Este recorrido dura aproximadamente siete minutos. Las frases entre comillas pueden ser utilizadas por la persona presentadora.

Minuto	Qué mostrar	Frase exacta sugerida
0-1	Portal Central, dos accesos y estado de servicios.	<i>"InfinityAtlas reúne en una sola plataforma el acceso público y el trabajo institucional, manteniendo separadas las fronteras de datos y permisos."</i>
1-2	Dashboard Público: indicadores, clima, mapa, gráficos, filtros y reportes.	<i>"La superficie pública es de solo lectura. Presenta información controlada, geoprivada y explicable, sin usuarios, comentarios internos ni evidencia restringida."</i>
2-4	Monitor: inicio seguro, formulario, evidencia y puntaje.	<i>"El Monitor registra una observación territorial y una referencia de evidencia. El puntaje se calcula en el backend y el Monitor no puede validar su propio registro."</i>
4-6	Administrador: cola, decisión, comentario, historial y auditoría.	<i>"El Administrador revisa la integridad metodológica, registra una decisión y deja una trazabilidad que no puede editarse desde la interfaz normal."</i>
6-7	Valor para una demostración dirigida a UNICEF.	<i>"Para una demostración dirigida a UNICEF, InfinityAtlas muestra cómo mejorar la información territorial, proteger datos y apoyar decisiones basadas en evidencia sobre clima, agua, residuos y salud. Este prototipo no implica selección, financiamiento, asociación ni respaldo de UNICEF."</i>

14. Apéndice B. Solución de problemas

[Volver al índice](#)

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
El sistema está apagado	No se ejecutó start-local.ps1.	Abre PowerShell, entra a la carpeta y ejecuta .\start-local.ps1.	Si el script termina con error.
Puerto ocupado	Otro programa usa 5173, 4173 u 8000.	Cierra la otra copia de InfinityAtlas. Ejecuta stop-local.ps1 y vuelve a iniciar.	Si el mensaje continúa.
Backend no disponible	La API no inició.	Abre http://127.0.0.1:8000/health . Reinicia con stop-local.ps1 y start-local.ps1.	Si /health no responde 200.
Frontend no disponible	El Portal Central no inició.	Abre http://127.0.0.1:5173/ . Reinicia los servicios.	Si la página sigue en blanco.
API desconectada	El Portal no recibe respuesta del backend.	Comprueba /health y espera 20 segundos.	Si el estado sigue rojo.
Contraseña antigua	Chrome guardó una clave anterior.	Borra la entrada antigua del administrador de contraseñas y usa la clave local actual.	Si la persona autorizada no dispone de la credencial local vigente.
Usuario inactivo	La cuenta fue desactivada.	Pide al Administrador que compruebe Usuarios demo.	Si la cuenta correcta sigue inactiva.
Token expirado	La sesión terminó.	Vuelve al acceso institucional e inicia sesión otra vez.	Si ocurre inmediatamente después de ingresar.
Error 401	Falta sesión o la sesión expiró.	Cierra sesión, vuelve a entrar y repite la acción.	Si ocurre con una sesión nueva.
Error 404	La ruta o el recurso no existe.	Revisa la URL y vuelve al Portal Central.	Si una ruta documentada devuelve 404.
Error 405	Se intentó escribir en una ruta de solo lectura.	No repitas la solicitud. Usa únicamente los botones visibles.	Si una acción permitida devuelve 405.
Error 422	Falta un campo o su formato no es válido.	Revisa los campos marcados, la URL y los valores 1-4.	Si todos los campos parecen correctos.
Open-Meteo no responde	El proveedor climático no está disponible temporalmente.	Espera y pulsa Actualizar clima una vez. Usa el último dato solo si aparece como desactualizado.	Si no hay dato almacenado.
El mapa no carga	Red, mosaicos o navegador bloqueados.	Actualiza una vez y comprueba la conexión.	Si la atribución y el mapa siguen ausentes.
D1 no responde	La base pública remota está temporalmente inaccesible.	Prueba la versión local o espera unos minutos.	Si /health público falla.
PDF vacío	La descarga fue interrumpida o no hay resultados.	Revisa los filtros, limpia filtros y descarga otra vez.	Si el archivo sigue vacío.

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
CSV en una columna	Se abrió el CSV técnico con configuración regional española.	Descarga CSV para Excel, que usa punto y coma y BOM UTF-8.	Si Excel no separa columnas.
Idioma mezclado	Hay datos históricos controlados en inglés o caché antigua.	Cambia de idioma y actualiza una vez.	Si botones críticos permanecen mezclados.
Navegador congelado	La pestaña tiene demasiados recursos o quedó esperando.	Cierra solo la pestaña, abre el Portal y repite.	Si ocurre en varios intentos.
Pantalla pequeña	El zoom o el ancho no permiten ver la tabla.	Usa 100% de zoom o gira el dispositivo. En móvil, desplázate verticalmente.	Si existe desplazamiento horizontal incoherente.
Caché antigua	Chrome conserva una versión anterior.	Presiona Ctrl+F5 una vez.	Si la interfaz no coincide con este manual.
Servicio local apagado	PowerShell se cerró o stop-local.ps1 fue ejecutado.	Ejecuta start-local.ps1 nuevamente.	Si el servicio se apaga solo.
Error al guardar	Falta un dato, la URL es inválida o la API no está disponible.	Revisa los campos obligatorios y /health. Presiona Guardar una sola vez.	Si no aparece un mensaje claro.
Campo obligatorio	Un casillero requerido está vacío.	Busca el campo señalado, complétalo y vuelve a guardar.	Si no se identifica el campo.
URL de evidencia inválida	No empieza por http:// o https://.	Usa una dirección pública completa y segura.	Si el enlace correcto es rechazado.