UCAM

# Boletín P4-2

# Cuotas de disco mediante GPOs

Administración de Sistemas

Juan Morales García

*Grado en Ingeniería Informática*



# Índice de contenidos

1. Objetivos ..... 2
2. Introducción ..... 2
3. Pasos guiados ..... 2
4. Ejercicio ..... 2

# 1. Objetivos

- Administrar cuotas de disco a usuarios mediante GPOs

# 2. Introducción

La dirección de la empresa ha decidido restringir el uso de disco que hacen los alumnos de los ordenadores de la organización, por lo que decide habilitar las cuotas de disco para dicho grupo de usuarios.

# 3. Pasos guiados

1. Movemos nuestro equipo Win7Client a la UO Málaga/Postventa
2. Abrir el `Group Policy Management Editor`.
3. Crear una nueva GPO asociada a la UO Málaga/Postventa llamada “Cuotas de disco”.
4. Editamos dicha GPO y vamos a *`Computer Configuration`* → *`Policies`* → *`Administrative Templates`* → *`System`* → *`Disk Quotas`*. Una vez en dicha sección, debemos editar las tres primeras directrices.
    a. *Enable disk quotas*
    b. *Enforce disck quota limit*
    c. *Specify default quota limit and warning level*
    i. Establecemos un valor de 500MB y para warning 400MB.
5. Ejecutamos el comando `GPUPDATE /FORCE` en Win7Client.
6. Probamos que todo funciona correctamente logueandonos con un usuario de Malaga/Postventa (Ignacio Martín) en nuestro Win7Client.

# 4. Ejercicio

- Repetir los mismos pasos para la UO Valencia/Secretaría pero esta vez estableciendo 700 MB y 600 MB como límites de cuota y warning respectivamente.