UCAM

Boletín P7-4

Servidor FTP en Windows

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Título 1 ..... *¡Error! Marcador no definido.*

2. Título 1 ..... *¡Error! Marcador no definido.*

2.1 Conosuere viverra ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

2.1.1. Etiam sit amet ..... ***¡Error! Marcador no definido.***


3. Título 1 ..... *¡Error! Marcador no definido.*

1. Introducción


En este boletín veremos cómo instalar un servidor FTP en nuestro W2K16DC.

2. Pasos


1. Abrimos nuestra consola ISS (Server Manager → Tools → ISS)
2. Vamos a Sites → Add FTP Sites
3. Ponemos como nombre del *site* FTP-<nuestras-iniciales> y como *Path* `C:\FTP-<nuestras-iniciales>` y vamos a siguiente




4. En las opciones de SSL marcamos la opción No SSL y damos a siguiente




5. En autenticación marcamos `Basic` y en Autorización marcamos la opción `Specific roles and user groups`.




6. En *Active Directory Users and Computers* creamos un nuevo grupo llamado *FTP Users*.




7. Añadimos dicho grupo en el campo de texto de *Authorization* y marcamos las opciones Read y Write y pulsamos sobre *Finish*.




8. En el nuevo *site* vamos *a FTP User Isolation* y marcamos *User name directory* y a continuación pulsamos *Apply*




9. Ahora vamos a crear un directorio por cada usuario. Botón derecho sobre `FTP-<mis iniciales>` → `Add Virtual Directory…` creamos un directorio para el administrador.


Sites
Default Web Site
Explore
Edit Permissions...
Add Application...
Add Virtual Directory...
Edit Bindings...
Refresh
Remove
Manage FTP Site
Rename
Switch to Content View




10. Editamos los permisos sobre la carpeta. Botón derecho *Edit Permissions*…




11. Vamos a la pestaña Security → Advance →Disable inheritance → Convert inherited permissions into explicit… → Apply → Ok


12. Borramos al grupo *Users* de los permisos de esa carpeta pulsando el botón *Remove*.




13. Añadimos al usuario *Administrator* y le añadimos el permiso *Modify*




14. El resultado final de los permisos de la carpeta debe de ser el siguiente




15. Añadimos al usuario *Administrator* al grupo FTP Users
16. Probamos que todo funciona correctamente abriendo un Explorador de ficheros y escribiendo *ftp://127.0.0.1* en la ruta. Probamos a crear una carpeta llamada test.




17. Ahora vamos a crear un nuevo usuario y vamos a añadirlo al grupo FTP Users y creamos un directorio virtual al igual que hicimos con el administrador.




18. Nos logueamos con el usuario creado, abrimos el navagador e introducimos la url ftp://127.0.0.1
19. Finalmente, vamos a asignar un nombre DNS a nuestro servidor FTP. Para ello vamos a Inicio → Administrative Tools → DNS




20. Añadimos una nueva entrada AAA a nuestro DNS local del dominio



21. Añadimos el nuevo nombre con los datos que se muestran abajo



22. Ahora podemos probar en nuestro navegador que todo funciona correctamente



3. Ejercicios

1. Crear y configurar un nuevo usuario FTP llamado FTP-<tus iniciales>-2122 siguiendo los pasos anteriores.
2. Comprueba que puedes a acceder a su carpeta por web o por el navegador de ficheros.