



Valentina Ortúzar

ARQUITECTA



Manual de identidad de marca personal

VERSIÓN

1.0

FECHA

julio de 2026

ESTADO

Vigente

REVISIÓN

julio de 2027

Índice

1	Introducción	3
2	Esencia	4
3	Propósito y personalidad	5
3.1	Propósito	5
3.2	Personalidad	5
4	Valores y tono	6
4.1	Valores	6
4.2	Tono	6
5	Sistema de color y roles	7
6	Tipografía	9
7	Logotipo	10
7.1	Reglas	10
8	Elementos gráficos y composición	12
8.1	Retícula y aire	12
8.2	Cuadros y figuras	12
8.3	Formato de página	12
9	Recomendaciones de uso	13
A	Ficha técnica	14
B	Procedencia de tipografías	15

1 Introducción

Este manual fija cómo se ve y cómo se nombra mi trabajo, para que un plano, un cartel de obra y una memoria se lean como del mismo estudio.

Trabajo sola, con colaboradores que entran y salen según el proyecto. Sin un sistema escrito, cada pieza saldría distinta según quién la arme. Este documento es ese sistema.

Acá están el color, la tipografía, el logotipo, la manera de componer y el tono con que escribo. No es un catálogo de obra; es la regla que mantiene todo reconocible.

Cómo se lee. Las secciones 2 a 4 son el fundamento: qué hago y cómo lo digo. Las secciones 5 a 8 son el sistema visual. La 9 resume el uso diario. El Anexo A reúne los valores en una ficha; ante cualquier duda, manda esa ficha.

2 Esencia

Diseño espacios donde la estructura y el uso deciden la forma, no el gesto.

Esa frase es el centro. Si le quito el estilo, el material y hasta el programa, sigue siendo cierta. No busco el edificio que sorprende en la foto, sino el que funciona el primer día y el año diez.

Prueba de coherencia. Antes de cerrar una decisión me pregunto si responde al uso y a la estructura. Un recurso que solo busca efecto no pasa la prueba.

3 Propósito y personalidad

3.1 Propósito

Que un edificio resuelva bien lo ordinario: la luz, el recorrido, la temperatura, el paso del tiempo. Cuando eso está resuelto, la forma se sostiene sola.

3.2 Personalidad

Mi carácter se define eligiendo un lado, no quedándome en el medio. Estas son las posiciones que marcan cómo trabajo:

■ CUADRO 1 · POSICIONES DE CARÁCTER

MÁS	QUE	SE NOTA EN
Estructural	expresiva	La forma sale de la lógica constructiva.
Sobria	ornamental	Un material bien puesto, no tres decorando.
Precisa	intuitiva	Decido con la cota y el detalle, no con la impresión.
Paciente	inmediata	El proyecto madura; no entrego el primer impulso.

Elegir un lado no borra el otro: ante un concurso subo la carga expresiva. Pero el eje por defecto es este.

4 Valores y tono

4.1 Valores

- **Estructura antes que gesto.** La forma responde a cómo se sostiene y cómo se usa.
- **Materia honesta.** Cada material se muestra como es, sin imitar a otro.
- **Precisión.** La cota manda; el detalle se dibuja, no se improvisa en obra.
- **Durabilidad.** Diseño para que envejezca bien, no para que estrene bien.

4.2 Tono

Escribo preciso y sin adornos. Nombro el material, la medida y la razón. No vendo con adjetivos. Reglas mínimas:

ASÍ SUENA

«La escalera es de hormigón visto: estructura y terminación en una sola pieza, sin revestimiento que mantener.»

ASÍ NO

«Una escalera escultórica e icónica que redefine la experiencia de habitar el espacio.»

■ FIGURA 1 · EL TONO EN DOS EJEMPLOS


La izquierda dice qué es y por qué. La derecha adjetiva y no informa. Ese registro no es el mío.

5 Sistema de color y roles


Gris hormigón, azul de plano y un amarillo de obra. El color no adorna: el neutro sostiene, el azul estructura y el amarillo avisa.

Los grises del hormigón son la superficie y ocupan casi todo. Sobre ellos el azul de plano estructura: numera las secciones, encabeza y ordena. El amarillo de la señalética de obra marca lo que hay que mirar, rellenando y nunca tiñendo el texto. La tinta queda para leer, y solo para eso.

Los tres tienen origen y no son un gusto: el hormigón es el material con que trabajo, el azul el de la copia heliográfica, el amarillo el de la obra. El azul es frío y los neutros cálidos, y esa distancia es deliberada.



■ FIGURA 2 · PALETA Y ROLES



■ FIGURA 3 · PROPORCIÓN DE USO

Los neutros dominan. El azul estructura. El amarillo es señal: marca por bloque, no por línea ni texto. Si se reparte, deja de avisar. En una pieza que cabe de una mirada, el azul sube hasta cerca de un cuarto; el amarillo no sube nunca.

■ CUADRO 2 · CONTRASTE VERIFICADO (WCAG 2.1)

PAR	USO	RATIO	NIVEL
Tinta sobre fondo	Cuerpo	14,48	AAA
Tinta sobre superficie	Cuadros, notas	12,71	AAA
Azul de plano sobre fondo	Títulos y numeración	7,43	AAA
Azul de plano sobre superficie	Numeración en bloques	6,52	AA
Negro sobre amarillo	Marcas y bloques	10,58	AAA
Texto secundario sobre fondo	Apoyos	5,30	AA

Ningún dato se apoya solo en el color. El amarillo nunca lleva texto ni línea fina: marca rellenando, con negro encima, para que se lea sin depender del tono. En versión oscura el azul no se aplica literal: pasa a #8FB4E0, que da 8,12 sobre el fondo oscuro, porque el mismo valor que aquí llega allá se apagaría.

6 Tipografía

Una sola familia grotesca para titular y leer, y su versión monoespaciada para las cotas. De licencia libre, para incrustarla sin permiso ni costo.

■ CUADRO 3 • FAMILIAS Y USOS

FAMILIA	USO	LICENCIA
IBM Plex Sans	Títulos, cuerpo, cuadros	OFL
IBM Plex Mono	Cotas, cifras, tokens	OFL

2,1 rem

Título de sección

1,2 rem

Entradilla que abre

1 rem

Cuerpo de lectura

0,72 rem

ETIQUETA

mono

3,60 m · 42 m²


■ FIGURA 4 • ESCALA TIPOGRÁFICA

El tope son nueve estilos; acá alcanzan menos. Una sola familia mantiene el sistema quieto.

7 Logotipo

La marca es un logotipo: un monograma que va en planos, carteles de obra y señalética. No es el nombre escrito a mano.

El símbolo es la inicial dentro del cuadrado de la planta: la V inscrita en el perímetro, a trazo constante. Se usa sola o junto al nombre. No se redibuja ni se rellena.



■ FIGURA 5 • EL LOGOTIPO



■ FIGURA 6 • VERSIONES

7.1 Reglas

- **Área de resguardo.** Deja alrededor, como mínimo, la mitad del lado del cuadrado. Nada de texto ni bordes dentro de ese margen.
- **Tamaño mínimo.** El símbolo no baja de 12 mm impreso ni de 28 px en pantalla, para que el trazo no se cierre.
- **Color.** Va en negro sobre fondo claro, o en claro sobre fondo oscuro o sobre el azul de plano. El símbolo no se tiñe nunca, ni de azul ni de amarillo.
- **Trazo.** El grosor es constante y no se altera. No se aplican sombras, degradados ni contornos.

CORRECTO

Símbolo en negro sobre fondo claro, con su área de resguardo.

INCORRECTO

Rotarlo, deformar la proporción, teñirlo de azul o de amarillo, o cambiar el grosor del trazo.

■ FIGURA 7 · USO CORRECTO E INCORRECTO

El logotipo es geométrico por decisión: la marca es la planta y la inicial, no una firma manuscrita.

8 Elementos gráficos y composición

8.1 Retícula y aire

Una columna, márgenes amplios, aire generoso. El vacío es parte del proyecto: un documento apretado contradice cómo compongo.

8.2 Cuadros y figuras

Los cuadros van sin líneas verticales, con filete fino horizontal. Cada uno se anuncia con su etiqueta, marcada con un tick amarillo, y cierra con un pie. Las figuras se dibujan con los grises del sistema, el azul de plano y el amarillo de señal, nunca con otra paleta. Las cotas y toda cifra con unidad llevan espacio fino y no espacio normal: así 3,60m no se parte al final de un renglón, y en Plex Mono el espacio ancho abre un hueco que se lee como una cota incompleta.

8.3 Formato de página

En pantalla el manual es continuo. Al imprimirlo a PDF aparece paginado: numeración abajo, mi nombre y el título arriba, versión y fecha al pie, y cada sección abre en página nueva. Lo aplica el navegador al imprimir.

Impresión. Imprime desde un navegador Chromium (Chrome o Edge) con «Gráficos de fondo» activado, para que los grises, el azul y el amarillo salgan en el PDF.

9 Recomendaciones de uso

- **Planos y memorias.** Logotipo en negro arriba, títulos y numeración en azul de plano, cotas en Plex Mono, un solo amarillo para lo que se destaca.
- **Carteles de obra.** Fondo claro, negro o azul de plano, símbolo grande, nombre en Plex Sans. Legible a distancia.
- **Concursos.** Se puede subir la carga expresiva de las imágenes, pero el color y la tipografía no cambian.
- **Lo que no se hace.** Teñir el logotipo de azul o de amarillo, sumar una segunda familia, usar el amarillo para decorar, o darle al azul el trabajo de avisar, que es del amarillo.

Anexo A · Ficha técnica

■ CUADRO 4 · TOKENS DE COLOR

ROL	CLARO	OSCURO
Fondo	#EBEAE6	#1A1A17
Superficie	#DEDCD6	#242320
Tinta	#1A1A18	#ECEAE3
Texto secundario	#615F5A	#A4A29B
Azul de plano · primario	#1E4B7B	#8FB4E0
Amarillo de obra · señal	#F4C400	#F4C400
Filete	#D4D2CB	#33322C

■ CUADRO 5 · TOKENS DE TIPOGRAFÍA

TOKEN	VALOR
Sans (títulos y cuerpo)	IBM Plex Sans, 400 / 600 / 700
Mono (cotas)	IBM Plex Mono, 400
Escala	2,1 · 1,2 · 1 · 0,72 rem
Proporción color	90 / 8 / 2

Anexo B · Procedencia de tipografías

Las dos familias pertenecen a la superfamilia IBM Plex, de licencia libre SIL Open Font License 1.1, lo que permite incrustarlas en este documento y reutilizarlas sin costo ni permiso.

- **IBM Plex Sans**, de Mike Abbink con Bold Monday para IBM. Grotasca neutral con detalle humanista.
- **IBM Plex Mono**, la versión monoespaciada de la misma familia, para cotas y cifras.

Este manual es un caso de muestra ficticio, construido para demostrar el método de la skill «Identidad Personal», en su rama de logotipo. Valentina Ortúzar no es una persona real.