Diccionario de datos C:

BD_Café_el_Coyotito



Integrantes:

Rosales Olguín Ana Paula Villafranca Hernández Carlos Iván Juárez Almaguer José Carlos Méndez Jacinto Ian Rodrigo

Fecha de creación:

26 de mayo de 2020

	Pedido								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia			
id_pedido	Número identificador del pedido	int(6)		No	PK				
id_cliente	Número identificador del cliente(RFC o Nº de cuenta)	varchar(13)		No	MUL	Cliente			
id_entrega	Lugar donde será entregado, recogido el alimento	int(3)		No	MUL	Entrega			
id_estado_ent	Indica el estado en el que el alimento se encuentra	varchar(25)			FK	Estado_entreg a			
Max_Hora	Se coloca la hora máxima para recoger la entrega	varchar(4)							

Detalle_alimento								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_pedido	Número del pedido	int(6)		No	FK	Pedido		
id_alimento	Número que identifica el alimento	int(3)			FK	Alimento		
cantidad	Número de pedidos del alimento(pue de ser "paquete de	int(2)						

	alimentos")			
	,			

	Alimento								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia			
Id_alimento	Número que identifica el alimento	int(3)			PK				
Nombre	Nombre del alimento	varchar(60)		No					
stock	Número que indica la cantidad de pedidos del mismo alimento	int(3)							
precio	Número que indica el precio	float(4)							

Cliente								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_cliente	Número de cuenta o RFC	varchar(13)		No	PK	Lista_negra		
id_extra_clie	Indica Tipo de cliente y grupo o colegio	int(2)		No	MUL	Extra_cliente		
Nombre	Nombre del cliente	varchar(50)		No				
Contraseña	Contraseña codificada	varcha(44)		No				

Lista_Negra								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_cliente	El cliente está sancionado o no	varchar(13)		No	PK			
Hasta_penalizad o	Numero de dias que será sancionado	int(2)						

Extra_cliente								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_extra_clie	indica Tipo de cliente y grupo o colegio	int(3)		No	PK			
id_tipo_clie	Especifica si el cliente es alumno, Maestro, trabajador o funcionario	varchar(20)			FK	Tipo_clie		

Tipo_cliente								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_tipo_clie	Especifica si el cliente es alumno, Maestro, trabajador o funcionario	int(!)		No	PK			
Tiipo_usuario	Selecciona si el usuario es un alumno,	varchar(20)						

maestro, trabajador o			
funcionario			

Lugar_Entrega								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_ Lugar de entrega	identificador de lugar	int(3)		No	PK			
Lugar	Lugar a realizar entrega	varchar(30)		No	MUL			
id_tipo_ent	Entrega en café u otro	varchar(30)		No	FK	Tipo_entrega		

Tipo_entrega								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_tipo_ent	Entrega en cafetería u otro	int(1)		No	PK			
tipo	Asignación de la cafetería o no	varchar(10)						

Estado_entrega								
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia		
id_estado_ent	Indica el estado en el que el alimento se encuentra	int (25)		No	PK			
Estado	Indica si el pedido esta: Sin enviar, Enviado, Recogido,	varchar(25)						

N I =! -I =			
inorecogiao			
110.0009.00			

Trabajador						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_Trabajador	Coloca que tipo de trabajador es	varchar(30)		No	PK	
id_Rago	Indica si es administrado r o trabajador				FK	Rango
Nombre	Coloca el nombre de la persona que atiende al cliente	varchar(30)				
Contraseña	contraseña del usuario	varcahr(20)				

Rango						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_Rango	Indica el Rango del usuario	int(6)		No	PK	
Rago	ndica si es administrado r o trabajador	varchar(30)				