

Diccionario de datos C:

BD_Café_el_Coyotito



Integrantes:

Rosales Olguín Ana Paula
Villafranca Hernández Carlos Iván
Juárez Almaguer José Carlos
Méndez Jacinto Ian Rodrigo

Fecha de creación:

26 de mayo de 2020

Pedido						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_pedido	Número identificador del pedido	int(6)		No	PK	
id_cliente	Número identificador del cliente(RFC o N° de cuenta)	varchar(13)		No	MUL	Cliente
id_lugar_entrega	Lugar donde será entregado, recogido el alimento	int(2)		No	MUL	Lugar_entrega
id_estado_ent	Indica el estado en el que el alimento se encuentra	varchar(25)			FK	Estado_entrega
Max_Hora	Se coloca la hora máxima para recoger la entrega	timestamp				

Carrito_alimento						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_pedido	Número del pedido	int(6)		No	FK	Pedido
id_alimento	Número que identifica el alimento	int(3)		No	FK	Alimento
cantidad	Número de pedidos del alimento	int(2)				

Alimento						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
Id_alimento	Número que identifica el alimento	int(3)			PK	
Nombre	Nombre del alimento	varchar(50)		No		
stock	Número que indica la cantidad de pedidos del mismo alimento	int(3)				
precio	Número que indica el precio	float(4)				
url_img	Una url para poder buscar la imagen en la carpeta img/productos	varchar(20)				

Cliente						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_cliente	Número de cuenta o RFC	varchar(13)		No	PK	Lista_negra
id_extra_clie	Indica Tipo de cliente y grupo o colegio	int(2)		No	MUL	Extra_cliente
Nombre	Nombre del cliente	varchar(50)		No		

ApellidoP	varchar(30)					
ApellidoM	varchar(30)					
Contraseña	Contraseña codificada	varcha(44)		No		

Lista_Negra						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_cliente	El cliente está sancionado o no	varchar(13)		No	FK	Cliente
Hasta_penalizado	Hasta que día sera penalizado	timestamp				

Extra_cliente						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_extra_clie	indica Tipo de cliente y grupo o colegio	int(3)		No	PK	
Extra	Datos respecto a grupo y colegio	varchar(40)		Si		
id_tipo_clie	Especifica si el cliente es alumno, Maestro, trabajador o funcionario	int(1)			FK	Tipo_clie

Tipo_cliente						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia

id_tipo_clie	Especifica si el cliente es alumno, Maestro, trabajador o funcionario	int(3)		No	PK	
Tiipo_usuario	Selecciona si el usuario es un alumno, maestro, trabajador o funcionario	varchar(20)				

Lugar_Entrega						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_ Lugar de entrega	identificador de lugar	int(3)		No	PK	
Lugar	Lugar a realizar entrega	varchar(30)		No	MUL	
id_tipo_ent	Entrega en café u otro	varchar(30)		No	FK	Tipo_entrega

Tipo_entrega						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
id_tipo_ent	Entrega en cafetería u otro	int(1)		No	PK	
tipo	Asignación de la cafetería o no	varchar(20)				

Estado_entrega						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia

id_estado_ent	Indica el estado en el que el alimento se encuentra	int (1)		No	PK	
Estado	Indica si el pedido esta: Sin enviar, Enviado, Recogido, Norecogido	varchar(25)				

Admin						
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tabla de referencia
Admin	Nombre del usuario del administrador	varchar(5)		No	PK	
Contraseña	Contraseña literal del administrador	varchar(50)				