

AUDIT DE STRUCTURE DE ROUTAGE

Où chaque projet range ses pages

flexwork_job CONTRE **Flexwork_ios**

Les deux dépôts portent le même nom de package (flexwork) et couvrent le même produit — une place de marché de freelances/artisans avec KYC, contrat, séquestre et médiation. Ce qui diffère, c'est *où* chaque écran vit dans l'arborescence : qui est propriétaire d'une page, à quelle profondeur, sous quel rôle. C'est ce positionnement que cet audit compare, domaine par domaine.

70	41	4	2
pages · flexwork_job	pages · Flexwork_ios	niveaux de rôle · job (public / dashboard / admin / backoffice)	niveaux de rôle · ios (public+dashboard à plat / admin)

même intention positionnement équivalent **repositionné** même fonction, arborescence différente

absent — job existe seulement dans Flexwork_ios **absent — ios** existe seulement dans flexwork_job

Authentification @ entrée

5 pages comparées

flexwork_job authentifie par mot de passe (donc un flux d'oubli de mot de passe complet) ; Flexwork_ios authentifie par OTP à usage unique — la page "mot de passe oublié" n'a donc pas d'équivalent parce qu'elle n'a pas de raison d'exister, pas parce qu'elle manque.

FLEXWORK_JOB		FLEXWORK_IOS	
(public)/connexion		signin	même intention
(public)/inscription		signup	même intention

— aucun OTP côté job —	verify-otp	absent — job
(public)/mot-de-passe-oublie	— sans objet (auth OTP) —	absent — ios
(public)/reinitialiser-mot-de-passe	— sans objet (auth OTP) —	absent — ios

Vitrine publique

9 pages côté job

C'est l'écart le plus net des deux arbres. flexwork_job range neuf pages marketing/légales sous un groupe de routes (public) dédié ; Flexwork_ios n'a qu'une page racine (/) et aucune de ces pages annexes — pas de mentions légales, de FAQ, de grille tarifaire ni de page "confiance" séparées.

FLEXWORK_JOB	FLEXWORK_IOS	
(public)/	/ (racine)	même intention
(public)/a-propos	absent	absent — ios
(public)/comment-ca-marche	absent	absent — ios
(public)/confiance	absent	absent — ios
(public)/confidentialite	absent	absent — ios
(public)/cgu	absent	absent — ios
(public)/contact	absent	absent — ios
(public)/faq	absent	absent — ios
(public)/tarifs	absent	absent — ios
(public)/fre — vitrine publique elancers des profils	recherch — réservée aux e connectés	repositionné
(public)/ + /missions/[id], missions navigables sans compte	liste missions non publique	absent — ios

Espace client

13 vs 5 pages

Différence structurelle centrale : flexwork_job imbrique le cycle de vie d'une mission sous le client qui l'a créée — dashboard/client/missions/[id]/contract/[contractId], quatre niveaux de profondeur, avec un contractId distinct de l'id de mission. Flexwork_ios sort entièrement ce cycle de vie du dashboard : chaque étape (devis, candidatures, contrat, séquestre, livrable, pointage, médiation, avis) vit sous un espace neutre /missions/[id]/*, partagé par le client et le prestataire — un seul contrat par mission, jamais un sous-id.

FLEXWORK_JOB	FLEXWORK_IOS
dashboard/client	client/dashb (alias oard dashboard/client) même intention
dashboard/client/missions	client/missions même intention
dashboard/client/missions/creation	missions/ – hors dashboard, new top-level repositionné
dashboard/client/missions/[id]	mission – top-level, partagé s/[id] avec le prestataire repositionné
dashboard/client/missions/[id]/edit	pas d'édition post-publication absent – ios
dashboard/client/missions/[id]/contract/[contractId]	missions/[id] – top-level, 1 /contract contrat/mission repositionné
dashboard/client/candidatures	missions/[id] – par mission, pas]/proposals une liste globale repositionné
dashboard/client/offres dashboard/client/contrats/offres	client/propositions repositionné
dashboard/client/contrats	fondue dans missions/[id]/contract absent – job
dashboard/client/paiements	client/paiements même intention
dashboard/client/paiements/escrow	missions/[id] – par mission, pas d]/escrow sous paiements repositionné

29/08/2026 16:07

Positionnement des pages : flexwork_job vs Flexwork_ios

dashboard/client/messages	client/messages	meme intention
dashboard/client/avis	missions/[id]/revie – par ws mission	repositionné
dashboard/client/e – fiche ntreprise société B2B	profil générique unique, pas de fiche entreprise	absent – job

Espace prestataire

rôle unique vs 4 filières

Écart de fond, pas seulement de chemin : flexwork_job traite le prestataire comme un rôle générique `freelancer`, avec un seul dashboard. Flexwork_ios déclare quatre filières distinctes (artisan, manœuvre, expert BTP, expert digital), chacune avec son propre dashboard – mais routées par un seul gabarit dynamique `dashboard/[role]/[section]` plutôt que dupliquées quatre fois dans l'arborescence de fichiers.

FLEXWORK_JOB	FLEXWORK_IOS
dashboard/freelancer	dashboard/<artisan manoeuvre expert-btp expert-digital> repositionné
dashboard/freelancer/onboarding	pas d'assistant dédié – signup + profil + kyc absent – job
dashboard/freelancer/missions/[id]	missions/[id] – partagé avec le client repositionné
dashboard/freelancer/candidatures + /candidatures/[id]	dashboard/<rôle> – section du gabarit dynamique >/candidatures repositionné
dashboard/freelancer/contrat/[id] + /contrats/offres	missions/[id] – un seul point d'entrée, top-level >/contract repositionné
dashboard/freelancer/offres	dashboard/<rôle>/offres même intention
dashboard/freelancer/paiements	dashboard/<rôle>/wallet même intention
dashboard/freelancer/messages	dashboard/<rôle>/messages même intention
dashboard/freelancer/recherche	recherche – top-level, partagée repositionné

dashboard/freelancer/profil	prof – top-level, partagée avec ile tous les rôles	repositionné
dashboard/freelancer/avis	missions/[id]/reviews	repositionné
dashboard/pilot– suivi age/[contractIdgénérique, rôle-] agnostique	missions/[id]/{escrow – éclaté ,deliverable,checkin} par fonction	repositionné

Admin @ back-office

2 tours vs 1 tour

flexwork_job sépare deux tours de pouvoir : /admin pour les opérations plateforme (utilisateurs, KYC, litiges, contrats, paiements, signalements, jusqu'à un module IA de recrutement) et /backoffice pour l'exploitation interne de l'entreprise (taxonomie, localisation, finance, rôles & accès, reporting). Flexwork_ios n'a qu'un seul tour – pas d'équivalent back-office séparé.

FLEXWORK_JOB	FLEXWORK_IOS	
admin/utilisateurs	<i>pas de vue liste utilisateurs dédiée</i>	absent – job
admin/+ /kyc/freelances + kyc /kyc/entreprises	admin/ky + c admin/kyc/historique	même intention
admin/disputes	admin/mediation	même intention
admin/reports	admin/moderation	même intention
admin/missions	<i>pas de vue liste missions dédiée</i>	absent – job
admin/contrats	<i>consultés par mission, pas de liste globale</i>	absent – job
admin/paiements	<i>absent</i>	absent – job
admin/queues, admin/uma- recruiter	<i>absent</i>	absent – job
admin/validation-utilisateurs	<i>fondue dans admin/ky</i>	absent – job
– aucun équivalent –	admin/– paliers de risque + risk seuils d'âge (A13)	absent – ios

– aucun équivalent –	admin/pre – 5 rôles admin, requisite prérequis légaux s bloquants	absent – ios
backofficefinance, roles, settings, /* audit, reports	tour inexistant	absent – job
– aucun équivalent –	admin – échantillon aléatoire du /auditjournal, hors du back-office	absent – ios

Ce que ça dit de chaque architecture

01 job range par propriétaire, ios range par cycle de vie

flexwork_job pose la question « qui possède cet écran ? » et range la mission sous le client qui l'a créée. Flexwork_ios pose « à quelle étape du contrat appartient cet écran ? » et range devis, candidatures, contrat, séquestre, livrable, pointage, médiation et avis comme neuf façades d'un même /missions/[id], visibles par les deux parties sans duplication de route par rôle.

02 Un contrat par mission, pas un sous-id à part

.../missions/[id]/contract/[contractId] laisse la porte ouverte à plusieurs contrats par mission. missions/[id]/contract fixe la règle dans la route elle-même : un contrat, un séquestre, une mission — le modèle de données Flexwork_ios (PrestationContract.missionId @unique) et le routage disent la même chose.

03 Quatre filières, un seul gabarit de fichier

flexwork_job a un dossier freelancer/. Flexwork_ios a quatre rôles réels (artisan, manœuvre, expert BTP, expert digital) mais un seul fichier dashboard/[role]/[section]/page.tsx qui les sert tous — la complexité métier est plus grande côté ios, la duplication de fichiers ne l'est pas.