THALES
Building a future we can all trust

Lancemment projet

Alice HELIOU and Vincent THOUVENOT
Laboratoire Cyber de cortAIx Labs

Content

1. Bilan mi-projet

2. Déroulement du projet

3. Rappel sur le cas d’usage

4. Ce qui est fourni

5. Ce qui est attendu

Bilan mi-projet

Bilan mi-projet

Dans l'ensemble vous avez bien compris l'analyse demandée.
Nous accordons de l'importance à la réflexion et aux explications.

Bilan mi-projet

Dans l'ensemble vous avez bien compris l'analyse demandée.
Nous accordons de l'importance à la réflexion et aux explications.

Rappels

- L'analyse univariée peut révéler des déséquilibres, l'analyse bivariée peut révéler des biais.
- Les biais peuvent avoir une explication (voire le Paradoxe de Simpson), mais ils restent factuels.
- Un modèle de machine learning (tout comme nous) a tendance à amplifier les biais présents.

Déroulement du projet

Déroulement

- projet en trinome
- Sessions dédiées: semaines du 09/03 et 23/03
- Rendu des notebooks finaux avant le cours de la semaine du 30/03 donc avant le pour le 01/04 groupe 1 et avant le 03/04 pour le groupe 2
- Soutenance: sur les créneaux de cours de la semaine du 7 avril

Déroulement

- projet en trinome
- Sessions dédiées: semaines du 09/03 et 23/03
- Rendu des notebooks finaux avant le cours de la semaine du 30/03 donc avant le pour le 01/04 groupe 1 et avant le 03/04 pour le groupe 2
- Soutenance: sur les créneaux de cours de la semaine du 7 avril
- note finale = $\frac{mi-parcours+notebookfinal+2xsoutenance}{4}$

Rappel sur le cas d’usage

Cas d'usage

Chest X ray NIH 14 Dataset

`https://www.kaggle.com/datasets/nih-chest-xrays/data`

Dataset d'image de rayons X, fourni avec de nombreuses informations sur les personnes (notamment age, genre, maladies). Pour votre projet les images ont toutes été compressées en 256x256.





Ce qui est fourni

Sur ecampus dans le dossier Projet

Les données

Un zip par personne dans le dossier données_par_eleve , chacun contient un dossier avec cette structure: NOM_PRENOM

- train:
  - malade : avec des images
  - sain: avec des images
- valid:
  - malade : avec des images
  - sain: avec des images
- metadata.csv (fichier similaire à celui que vous avez eu pour le mi-projet)

Infos

Code fournis

Vous trouverez un fichier train_classifieur.py et deux notebooks, un pour l'execution locale l'autre pour l'utilisation de colab Le fichier train_classifieur.py n'a pas etre modifié ni compris, vous pouvez l'utiliser tel quel. N'hésitez cependant pas à nous poser des questions

Modèle de classification d'image: Resnet18

Le modèle utilisé est un ResNet18, il ne prend en entrée que l'image, pas les métadonnées.
Celles-ci sont néanmoins nécessaires pour réduire les biais.
En effet le Resnet18 peut très bien retrouver les attributs tels que 'View Position', 'Patient Gender' et 'Patient Age' à partir des images uniquement.

Infos-ResNet18



0:<40 ans / 1:40-60ans / 2:>60ans



0: F / 1: M



0: AP / 1: PA

Utilisation dans un notebook

```
from train_classifieur import train_classifier, pred_classifier

ckpt_path, ckpt_score = train_classifier( # prend entre 20 et 60min
logdir="./expe_log/",
datadir="NOM_PRENOM/",
weights_col="WEIGHTS",
csv="NOM_PRENOM/metadata.csv")

pred_classifier( # prend entre 5 et 10min
datadir="NOM_PRENOM/",
csv_in="NOM_PRENOM/metadata.csv"
csv_out="./expe_log/preds.csv",
ckpt_path = ckpt_path)
```

Utilisation en ligne de commande

```
python train_classifieur.py
--logdir expe_log/
--datadir NOM_PRENOM/
--csv NOM_PRENOM/metadata.csv
--weights_col WEIGHTS
--csv_out expe_log/preds.csv
```

En ajoutant les arguments

```
"--train False --ckpt /chemin_vers_votre_modele.ckpt"
```

vous pouvez ne faire que les prédictions.

Ce qui est attendu

Ce qui sera évalué

- Analyse rapide des données: En plus court que le mi-projet, étudier le dataset et montrer les déséquilibres et biais.
- Analyse de l'impact de la pondération sur les performances du modèles: Prendre en compte la performance en 'balanced accuracy" mais aussi sur les métriques de fairness. Essayer plusieurs méthodes de pondération
- Analyse de l'impact du post-processing: Idem prendre en compte plusieurs critères pour la comparaison et tester plusieurs approches. Regarder les combinaisons pre/post processing
- Soin: Comme toujours le rapport devra comporter une introduction, une conclusion et un soin devra être apporter pour aider la compréhension/lecture

Notation

- 1/4: Rapport final:
  - Introduction (/1)
  - Preparation et analyse des données (/3)
  - Application des méthodes de pre processing et étude de métriques de fairness (/3)
  - Application des méthodes de post processing et étude de métriques de fairness (/5)
  - Analyse, compréhension (/3)
  - Soin (/4)
  - Conclusion (/1)
- 1/2: Soutenance de 15 minutes, (10’ présentation, 5’ de questions)
  - Présentation avec illustration du travail effectué
  - Ainsi que de l’organisation choisie au sein du groupe

Conseils

Code TD

Il est tout à fait autorisé (meme conseillé) de réutiliser les codes fait en TDs.
A l'inverse l'utilisation de LLM peut introduire des problèmes de cohérence. Si vous utilisez ces outils, soyez critiques faites attention à réfléchir à vos résulats, apporter de la cohérence.

git

Git (par exemple github) est un outil très pratique pour travailler en groupe. De plus cela vous permettrait de pouvoir ensuite (par exemple à un entretien) de montrer vos travaux de projet académiques. Cela ne sera pas évaluer, mais nous vous incitons à utiliser Git.