

Luiz Fernando Souza

Envio de E-mail

 Clique com o direito na pasta <u>Models</u> e adicione uma classe chamada **Email.cs** programando conforme abaixo

 Clique com o direito no projeto C# e crua uma pasta chamada <u>Helpers</u>, adicionando uma nova pasta chamada **Message**. Clique com o direito na pasta <u>Message</u> e crie uma classe chamada **EmailHelper.cs** programando o bloco inicial conforme abaixo.

```
public async Task EnviarEmail(Models.Email email)
{
    try
    {
        catch (Exception ex)
        {
            throw new Exception(ex.Message);
        }
}
```

Usings: System.Threading.Tasks, AppRpgEtec.Models



Luiz Fernando Souza

3. Faça a programação do bloco try. Usings: System.Net.Mail e System.Net. Se for usar anexos exigirá System.IO.

```
string toEmail = email.Destinatario;
MailMessage mailMessage = new MailMessage()
    From = new MailAddress(email.Remetente, "App Rpg Etec")
};
mailMessage.To.Add(new MailAddress(toEmail));
if (!string.IsNullOrEmpty(email.DestinatarioCopia))
    mailMessage.CC.Add(new MailAddress(email.DestinatarioCopia));
mailMessage.Subject = "App RPG Etec - " + email.Assunto;
mailMessage.Body = GerarCorpoEmail(email.Mensagem);
mailMessage.IsBodyHtml = true;
mailMessage.Priority = MailPriority.High;
//Outras opções --> Anexo:
//byte[] arquivoAnexo = null; string contenType = "application/pdf"; //image/png ou //image/jpeg
//mailMessage.Attachments.Add(new Attachment(new MemoryStream(arquivoAnexo), "nomeArquivo", contenType));
using (SmtpClient smtp = new SmtpClient(email.DominioPrimario, email.PortaPrimaria))
    smtp.Credentials = new NetworkCredential(email.Remetente, email.RemententePassword);
    smtp.EnableSsl = true;
    await smtp.SendMailAsync(mailMessage);
}
```

4. Criaremos o método que vai gerar o corpo da mensagem em HTML, para sanar o erro que deve estar ocorrendo quando você programou o item anterior

```
public string GerarCorpoEmail(string mensagem)
{
    try
    {
        catch (Exception ex)
        {
            throw new Exception(ex.Message);
        }
}
```



Luiz Fernando Souza

5. Use o trecho de código para dentro do bloco try. Faça identação do Código com CTRL + K, D

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.AppendLine("<html> ");
sb.AppendLine("<body> ");
sb.AppendLine("
                 <div style = 'text-align:center'> ");
sb.AppendLine("
                     <div style = 'text-align:left'> ");
sb.AppendLine("
                     <table style = 'width: 600px; border:1px solid #0089cf;' border = '0'
cellspacing = '0' cellpadding = '0'> ");
                      ");
sb.AppendLine("
sb.AppendLine("
                         ");
sb.AppendLine("
                            ");
sb.AppendLine("
                               <table style = 'width: 100%;' border = '0' cellspacing = '0'
cellpadding = '0'> ");
sb.AppendLine("
                                    ");
                                        ");
sb.AppendLine("
sb.AppendLine("
                                          <img src =
'https://etechoracio.com.br/imagens/logo_selo_positivo.png' alt = 'Etec Professor Horácio Augusto
da Silveira' width = '224px' height = '148' /> ");
sb.AppendLine("
                                          <td style = 'font-family: Arial; font-size: 40px;
color: #fff; text-align: center;'> Etec HAS  ");
                                        "):
sb.AppendLine("
sb.AppendLine("
                                    ");
sb.AppendLine("
                                ");
sb.AppendLine("
                             ");
sb.AppendLine("
                         ");
                        <tr ");
sb.AppendLine("
sb.AppendLine("
                            <td style = 'padding:5px; height: 400px; font-size: 1.2rem; line-
height: 1.467; font-family: ''''Segoe UI'''', ''''Segoe WP'''', Arial, Sans-Serif; color: #333;
vertical-align:top'> ");
sb.AppendFormat("{0}", mensagem);
                             ");
sb.AppendLine("
                         ");
sb.AppendLine("
                         ");
sb.AppendLine("
sb.AppendLine("
                             ");
sb.AppendLine("
                            Etec Professor Horácio Augusto da Silveira <br/> ");
sb.AppendLine("
                             Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas <br/> ");
sb.AppendLine("
                             Rua Alcântara, 113 - Vila Guilherme <br/> São Paulo/SP CEP: 02110-
010 ");
sb.AppendLine("
                             ");
sb.AppendLine("
                         ");
sb.AppendLine("
                      ");
sb.AppendLine("
                  ");
sb.AppendLine("</div> ");
sb.AppendLine("</div> ");
sb.AppendLine("</body> ");
sb.AppendLine("</html> ");
```



Luiz Fernando Souza


6. Abra a classe UsuarioViewModel e realize a programação abaixo antes da mensagem de boas-vindas.

```
Preferences.Set("UsuarioPerfil", uAutenticado.Perfil);
    Preferences.Set("UsuarioToken", uAutenticado.Token);
    Models.Email email = new Models.Email();
    email.Remetente = "luizfernando987@gmail.com";
    email.RemententePassword = "
    email.Destinatario = "luizfernando987@gmail.com";
    email.DominioPrimario = "smtp.gmail.com";
    email.PortaPrimaria = 587;
    email.Assunto = "Notificação de acesso";
    email.Mensagem = $"Usuário {u.Username} acessou o aplicativo" +
        $" em {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}";
    EmailHelper emailHelper = new EmailHelper(); //using AppRpgEtec.Helpers.Message
    await emailHelper.EnviarEmail(email);
    await Application.Current.MainPage
            .DisplayAlert("Informação", mensagem, "Ok");
    Application.Current.MainPage = new AppShell();
}
```

- 7. Se você usa autenticação em dois fatores para contas google, será necessário criar uma senha de app para que o e-mail consiga ser enviado, veja como habilitar o recurso a seguir: https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor, ou acessando https://myaccount.google.com
- 8. Acesse à esquerda a aba segurança



9. Navegue até "Como fazer login no Google" e selecione "Senhas de App". Será necessário autenticação.





Luiz Fernando Souza

10. Selecione as opções abaixo



11. Insira um nome para a senha de app, como no exemplo abaixo



12. Copie a senha gerada para utilizar no envio de e-mail na classe <u>UsuarioViewModel</u> e volte aos testes.

Email securesally@gmail.com Password

Senha de app gerada

X	o
Como usar	
Acesse as configuraçõe Google no aplicativo ou está tentando configura pela senha de 16 caract Assim como sua senha app concede acesso to Google. Não é necessái isso não a anote ou a co pessoas.	dispositivo que você ir. Substitua sua senha teres mostrada acima. normal, esta senha de tal à sua Conta do rio memorizá-la, por

Sua senha de app para seu dispositivo



Luiz Fernando Souza

Usuário usuarioadmin acessou o aplicativo em 20/03/2023 02:54:08

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Rua Alcântara, 113 - Vila Guilherme

Etec Professor Horácio Augusto da Silveira

São Paulo/SP CEP: 02110-010

← Responder ← Encaminhar