Inventario del sábado 21 de noviembre de 2026

Para Algete, Reina y Alcobendas · Nesto 1.10.54.0 y Ariadna 2.28 · 4 de noviembre de 2026

> **En resumen.** Este año el sistema es el de siempre, con mejoras pequeñas:
>
> - **Reina y Alcobendas** cuentan con **Nesto** (Productos › Inventarios › **Tienda**). Antes de leer nada, Nesto pide **rellenar el inventario** con el stock actual: hay que decir que sí. Al terminar, la tienda **contabiliza desde el mismo Nesto** con el botón **«Contabilizar inventario»**, que antes hace las comprobaciones.
> - **Algete** cuenta con **Ariadna vieja**, ubicación a ubicación, como siempre. La **Ariadna nueva** (tecla `+` en el inicio) también sabe hacerlo; si se usa, que sea en pasillos enteros asignados. **En Algete nunca se cuenta con Nesto.**
> - Nadie contabiliza desde SQL Server a mano. Se contabiliza solo desde Nesto (o Ariadna, F6), que contabiliza **un almacén y nada más**.
> - Si algo falla: **Novedades › «Algo no funciona»** con una captura, y llamada a Carlos si es urgente.

> ⛔ **Cada lectura y cada cantidad SUMAN a lo ya contado**
>
> En Nesto, cada lectura suma 1 (o la cantidad que ponga con «Activar Cantidad»). En Ariadna, cada lectura suma 1 y `N` + `F1` suma N más. Si un producto ya llevaba 5 contadas y teclea 5, queda en **10**. No se teclea nunca «el total».
>
> Si se ha equivocado, en Ariadna `F2` quita una. En Nesto, avise antes de contabilizar (véase el apartado 7).

1. Qué pasó en 2025 y por qué ya no puede pasar

El 22/11/25, al contabilizar el inventario se lanzó el procedimiento de contabilizar **a mano desde SQL Server** para un usuario. Ese procedimiento contabilizaba **todas** las filas pendientes de ese usuario, fueran del almacén que fueran. Ese usuario tenía también las filas con las que se habían rellenado **Reina (25)** y **Alcobendas (64)**, todavía con lo contado a 0, y el procedimiento las regularizó: el stock de esos productos en las tiendas **quedó a cero** (traspaso 77263).

Lo que ha cambiado (NestoAPI#787, #789, #790):

- El procedimiento **solo contabiliza el almacén que se le pide**. Lo pendiente en otro almacén se queda como está, para contabilizarlo aparte.
- Se contabiliza desde **un único sitio**: el botón «Contabilizar inventario» de Nesto (o F6 en Ariadna nueva). Pide almacén y fecha y, antes de tocar nada, hace las **comprobaciones**. Si hay algo grave (un bloqueante), no deja contabilizar.
- El relleno de las tiendas (antes un INSERT desde SQL Server) lo hace Nesto, con el usuario de quien cuenta y solo para su tienda.
- Después de contabilizar se ven las **diferencias valoradas** en Nesto: a **PVP** para las tiendas y a coste para Compras, Almacén, Administración y Dirección.

2. Antes del día: lo que tiene que estar hecho


✓	Qué	Quién	Cuándo
☐	**Prueba de inventario de una referencia** en Reina, Alcobendas y Algete (apartado 8). Sin la prueba superada, el 21 no se usa la Ariadna nueva en Algete.	Carlos con cada tienda y con Algete	Antes del viernes 13/11
☐	**Ninguna fila de inventario pendiente** en ningún almacén el viernes 20 por la tarde. Las filas pendientes de otra fecha **bloquean** la contabilización del día 21 (las comprobaciones lo dicen). Las sueltas de los inventarios de una referencia de diario se contabilizan o se borran.	Carlos	Viernes 20/11
☐	**Nesto 1.10.54.0 o posterior** en los ordenadores de Reina y Alcobendas (lo dice la barra de título). En la pantalla de inventario tienen que verse los botones «Contabilizar inventario» y «Ver diferencias».	Cada tienda	Semana del 16/11
☐	En Nesto, el parámetro **AlmacenInventario** de cada tienda con su almacén (REI o ALC): es el almacén que sale al abrir la pantalla y el único que la tienda puede contabilizar.	Informática	Semana del 16/11
☐	**Ariadna 2.28 o posterior** en las PDA de Algete (y en los móviles de las tiendas, si se va a usar). En el inicio debe verse el botón **«Inventario (+)»**.	Almacén / Informática	Semana del 16/11
☐	**Ariadna vieja** funcionando en las PDA de Algete, como el año pasado (es la forma principal en Algete).	Almacén	Semana del 16/11
☐	**Etiquetas**: las que se impriman desde ahora son siempre EAN-13 (la del producto o, si no tiene, un código interno que empieza por 29 y que se crea al imprimir; NestoAPI#791). Conviene etiquetar antes del día lo que no tiene código y se vende suelto. Las etiquetas viejas con la referencia siguen leyéndose.	Tiendas y Almacén	Hasta el 20/11
☐	Decidir si en Algete se usa la Ariadna nueva en algún pasillo, y cuáles. Por defecto: **no**, todo con Ariadna vieja.	Carlos con Almacén	Tras la prueba
☐	Repasar esta guía con quien vaya a contar.	Responsable de cada almacén	Semana del 16/11

Quién contabiliza y desde dónde

Almacén	Quién	Desde dónde
Reina	La tienda, al terminar de contar (o Administración, Dirección o Informática)	Nesto, pantalla de inventario, botón «Contabilizar inventario», almacén REI, fecha 21/11/2026
Alcobendas	La tienda, al terminar de contar (o Administración, Dirección o Informática)	Igual, con almacén ALC
Algete	**Santiago, Andre o Alfredo** (Almacén), cuando **todas** las PDA hayan terminado	Nesto, mismo botón, con almacén ALG (o Ariadna nueva, `F6`)

Compras puede ver las diferencias, pero no contabilizar. Almacén (Santiago, Andre, Alfredo) solo puede contabilizar Algete, y una tienda solo la suya. Contabilizar lo hace el servidor **por usuario**: si contaron tres personas, salen tres traspasos, y cada uno se hace entero o no se hace.

3. El día en Reina y Alcobendas (con Nesto)



Maqueta simplificada (no es una captura). Arriba los campos; en Nesto, a la derecha, la lista de lo leído («Recientes» lo de esta sesión y «Completo» todo lo del día, con el botón «Actualizar»).

3.1. Abrir y rellenar

1. En Nesto: pestaña **Productos** › grupo **Inventarios** › botón **Tienda**.
2. Compruebe el **Almacén** (REI o ALC) y la **Fecha** (21/11/2026). Todo lo de ese día tiene que ir con la misma fecha.
3. Al abrir, Nesto pregunta: *«Antes de contar hay que rellenar el inventario con el stock actual de REI. ¿Rellenar ahora?»*. Conteste **Sí**. Sale *«Inventario rellenado: N productos, M unidades.»*. Es una fila por cada producto con stock en la tienda, con lo contado a 0.
4. Si otra persona de la tienda ya lo rellenó, Nesto lo dice y deja contar igual. Solo se rellena **una vez** por tienda y día.

> **Sin rellenar no se puede contar:** si contesta «No», Nesto no graba ninguna lectura y vuelve a preguntar al leer la primera. Rellenar es lo que hace que los productos que tenían stock y no aparecen se queden a 0 al contabilizar.

3.2. Leer

- Con el cursor en **Producto**, lea el código de barras de cada unidad. Cada lectura **suma 1** y la fila aparece en la lista.
- La lectura funciona **igual que al recibir una reposición**: vale el código de barras de la ficha, cualquier otro código del producto, el interno del 29 de las etiquetas nuevas y la referencia.
- Si no hay código que leer, **teclee la referencia** y pulse `Intro`. Vale, pero queda apuntado: en la columna **Leído** pone **«tecleado»** en vez de «código».
- **Muchas unidades iguales:** marque **«Activar Cantidad»**, lea el producto, pulse `Intro`, teclee cuántas y pulse `Intro`. Se **suman** a las que ya llevara. Desmarque la casilla al acabar con ese producto.
- Si el código lo comparten varios productos, Nesto da la lista: teclee la referencia del que tiene en la mano.
- Si dice que no encuentra el producto, teclee la referencia. Si tampoco, apártelo y apúntelo en un papel (referencia, nombre y cuántas) para resolverlo al final con Carlos.

> **Ojo con leer un código en la casilla Cantidad.** Si queda un número enorme o igual a una referencia, las comprobaciones lo paran (bloqueante «StockReal > 9999 o igual a una referencia»).

3.3. Un producto que no se lee

1. Pruebe otro código del envase (algunos tienen dos).
2. Teclee la referencia (queda «tecleado»; está permitido).
3. Las **muestras** (material promocional) sin código se teclean siempre, sin más.
4. Apunte en un papel los productos que no se han podido leer. Después del inventario, desde la ficha del producto, «Imprimir etiqueta» da su EAN-13 (o le crea el interno del 29) para la próxima vez.

3.4. Contabilizar (al terminar de contar)

1. Asegúrese de que **todos** los de la tienda han terminado de leer.
2. Pulse **«Contabilizar inventario»**. Primero salen las **Comprobaciones del inventario** (tabla siguiente).
3. Con **bloqueantes** (en rojo) no deja seguir: corríjalos o avise a Carlos.
4. Con solo **avisos**, revíselos y, si están bien, continúe.
5. Nesto confirma: *«Se va a contabilizar el inventario de REI del 21/11/2026: N filas de M usuarios. ¿Continuar?»*. Pulse **Sí**.
6. Sale el resultado por usuario con su **traspaso**: *«• NUEVAVISION\reina: 812 filas, traspaso 81500»*. **Haga una captura** y mándela a Carlos. Si alguno sale en «No se ha podido contabilizar», no reintente: avise.
7. Se abre la ventana de **Diferencias de inventario**.

Comprobación	Tipo	Qué significa y qué hacer
Filas pendientes con otra fecha	Bloqueante	Hay filas del almacén de otro día sin contabilizar. Avise a Carlos: no se contabiliza hasta resolverlas.
Cantidad > 9999 o igual a una referencia	Bloqueante	Se leyó un código en la cantidad. Avise para corregir esa fila.
Producto ficticio con cantidad	Bloqueante	Se contó algo que no es un producto físico. Avise.
Productos anulados con cantidad	Aviso	Normal si queda producto viejo en la estantería. Continúe.
Precio medio 0 con cantidad	Aviso	Para Compras; no impide contabilizar.
Stock calculado negativo	Aviso	Se vendió más de lo que había; el inventario lo corrige.
Recuento por usuario	Información	Cuántas filas ha metido cada persona. Compruebe que están todos.

3.5. La ventana de diferencias

- Por producto: **Calculado** (lo que decía Nesto), **Real** (lo contado), **Diferencia**, **Valor unitario** y **Valor diferencia**, con totales por grupo y por familia.
- En las tiendas el valor va a **PVP** (precio profesional). La cabecera lo dice: «Valoración: PVP».

- «Importe mínimo (€)» enseña solo las diferencias grandes. Revise las diez más grandes: si algo no cuadra (por ejemplo, un producto a 0 que está en la estantería), avise a Carlos **ese mismo día**.
- La ventana también se abre sola con **«Ver diferencias»**, por fecha o por número de traspaso.


4. El día en Algete

4.1. Lo de siempre: Ariadna vieja, ubicación a ubicación

Como el año pasado: cada PDA va ubicación a ubicación con la Ariadna vieja, que rellena la ubicación con lo que debería haber y se cuenta lo que hay. No cambia nada para quien cuenta. Lo único que cambia es al final: **Santiago, Andre o Alfredo contabilizan desde Nesto** («Contabilizar inventario» con almacén ALG), no desde SQL Server.

4.2. La opción nueva: Ariadna 2.28, «Inventario (+)»

Solo si se decide tras la prueba, y en **pasillos enteros asignados** a la Ariadna nueva.



Maqueta simplificada (no es una captura). A la derecha, la lista de ubicaciones que tocan; a la izquierda, contando una ubicación.

Qué	Cómo
Entrar	En el inicio de Ariadna, botón **«Inventario (+)»** o tecla `+`. Con el perfil de Algete entra en el modo **por ubicaciones**.
Elegir ubicación	Lea la **etiqueta del hueco** (o teclee `2*4*1`: pasillo, fila y columna), o elija una de las «Siguientes ubicaciones» con `↑` `↓` e `Intro`. Ariadna rellena la ubicación con lo que debería tener: «3 productos en 004/005/001».
Contar	Lea **cada unidad**: cada lectura suma 1 a su fila. Lo que no estaba en la ubicación se añade («no estaba en la ubicación: añadido»).
Muchas iguales	Lea una, teclee **cuántas más** y pulse `F1`: **suma** N a la fila elegida. No es el total.
Equivocarse	`F2` quita una de la fila elegida.
Siguiente	`F3` la siguiente ubicación; `Esc` otra ubicación. Una ubicación ya empezada hoy se puede seguir: «ya estaba empezada hoy: siga contando».
Lo contado	`F4`: lo metido hoy por ubicación; leyendo un producto, lo suyo (quién y cuándo). Para las dudas de «¿esto ya se ha contado?».
Comprobar	`F6`: las comprobaciones. Contabilizar solo puede quien tiene permiso (Carlos, Administración, Dirección).

Límites de la Ariadna nueva (2.28):

- **Sin red no cuenta.** No guarda lecturas para luego: dice «Sin conexión: la lectura NO se ha contado. Vuelva a leerla cuando haya red.». Hay que volver a leer esa unidad. Mire bien los mensajes en las zonas con mala cobertura.
- `Intro` vacío **no rellena** nada sin querer: para contar una ubicación hay que elegirla o leer su etiqueta.
- Al entrar en una ubicación se rellena **entera**, con todos sus productos. Lo que no se lea se queda a 0 y, al contabilizar, se regulariza a 0. **Una ubicación empezada se termina.**
- Es nueva: menos rodada que la vieja. Si algo no se entiende, se para y se sigue esa ubicación con la Ariadna vieja… pero solo si la nueva no ha entrado en ella (regla siguiente).

⛔ Una ubicación, una sola Ariadna

Si la vieja y la nueva cuentan la misma ubicación, el producto queda **contado dos veces** (dos filas de dos usuarios con su teórico cada una). Los pasillos de la Ariadna nueva se asignan antes de empezar y no se mezclan.

⛔ En Algete, nunca con Nesto

La pantalla de inventario de Nesto no pide ubicación. Una sola fila de Algete sin ubicación hace que el procedimiento **aborte todo** («Hay movimientos sin pasillo») y las comprobaciones lo bloquean («filas sin ubicación con producto que se ubica»).

5. Qué NO hacer

- **No contabilizar desde SQL Server (SSMS) a mano**, con `prdContabilizarInventario` ni con ningún script. Se contabiliza solo con el botón de Nesto (o `F6` en Ariadna).
- **No dejar filas pendientes de otro almacén ni de otro día**. Antes del 21, nada pendiente; el 21, cada almacén se contabiliza cuando ha terminado, el suyo y solo el suyo.
- **No contar sin rellenar** en las tiendas: si contesta «No», no se graba nada.
- **No rellenar la tienda entera para probar** (ni en la prueba ni otro día): deja cientos de filas pendientes a 0 que, si alguien contabiliza, ponen el stock a cero. Para una sola referencia, el evolutivo (apartado 8).
- **No teclear el total**: todo suma.
- **No mezclar** Ariadna vieja y nueva en la misma ubicación; no contar Algete con Nesto.
- **No cambiar la fecha** en Nesto a mitad del inventario.
- **No reintentar** una contabilización que ha fallado: captura y aviso.

6. Si algo falla: quién avisa a quién

Qué pasa	Qué hacer
Un mensaje de error o algo raro en Nesto o Ariadna	**Novedades › «Algo no funciona»** (en Ariadna, `F9`) con una **captura** de la pantalla entera y una frase: qué estaba haciendo y qué esperaba. Siga contando lo que pueda.
No se puede contar (no lee nada, no hay red, Nesto no abre)	Llame a **Carlos** (Informática) directamente. No se cuenta en papel para meterlo «luego» sin hablarlo antes.
Bloqueante en las comprobaciones	Captura de la ventana y aviso a Carlos. No se contabiliza hasta resolverlo.
Falla la contabilización o una diferencia enorme	Captura y llamada a Carlos el mismo día. Solo Carlos puede deshacer un inventario contabilizado.

Carlos responde de los avisos de Novedades el mismo día. Lo urgente del sábado, por teléfono.

7. Errores frecuentes

- **Nesto no graba la lectura y pregunta si rellena:** no se ha rellenado la tienda. Conteste «Sí» (el día 21).
- **He contado de más en Nesto:** apunte la referencia y cuántas sobran, y avise a Carlos antes de contabilizar (se corrige la fila).
- **He contado de más en Ariadna:** elija la fila y pulse `F2` tantas veces como sobren.
- **«No hay filas pendientes de contabilizar en REI el …»:** la fecha o el almacén no son los del inventario.
- **No veo el botón «Contabilizar inventario»:** su usuario no está en Tiendas, Administración, Dirección ni Informática, o la versión de Nesto es anterior a la 1.10.54.0.
- **«No tiene permiso para contabilizar el inventario»** (Ariadna): normal en Almacén; lo contabiliza Carlos.
- **¿Esto ya está contado?** En Nesto, pestaña **Completo** › «Actualizar». En Ariadna, `F4`.

8. Plan de la prueba de una referencia (antes del 21/11)

Objetivo: hacer de verdad, con una sola referencia, todo el recorrido del día (contar, comprobar, contabilizar y ver diferencias) en cada almacén y con cada herramienta, **sin tocar nada más**.

8.1. La referencia

Propuesta	**37533 · QUITACUTÍCULAS CON PINCEL** (Paraíso, ACC). EAN-13 **8424629110506**. Sin ventas en los últimos 120 días. A fecha de 04/11: 1 unidad en Reina, 1 en Alcobendas y 1 en Algete, en una sola ubicación (**002/003/010**). PVP 5,16 €.
Alternativas	44576 RECOVERY SKIN BALM (EAN 4779044930296; Algete 001/006/006) · 42078 MATT PRIMER (EAN 8435167520542; Algete 004/005/001).
Confirmada por Carlos (04/11)	Es la referencia de la prueba. Antes de hacerla, comprobar que la ubicación de Algete tenga **solo** esa referencia (en la Ariadna nueva se rellena la ubicación entera; si tiene más, se cuentan todos sus productos) y que el stock siga siendo el mismo ese día.

8.2. Antes de la prueba

- Que no haya filas pendientes en el almacén de la prueba. Hoy (04/11) hay **una en Algete**: NºOrden 943018, producto 45383, ubicación 012/001/005, de Santiago (03/11), con lo contado a 0. Las comprobaciones la sacarán como bloqueante («otra fecha») hasta que se contabilice o se borre. Carlos decidió el 04/11 borrarla (era una prueba de Ariadna 2.28).
- Nesto 1.10.54.0 en la tienda y Ariadna 2.28 en la PDA o el móvil de la prueba.
- La unidad física localizada: se cuenta lo que hay de verdad.

8.3. Reina y Alcobendas, desde Nesto

En la prueba **no se rellena la tienda entera**. Se crea solo la fila de la referencia con un **evolutivo** y Nesto, al ver que ya hay filas del día, deja contar.

> **El orden importa (pasó en Reina el 05/11/26)**: primero el evolutivo en Ariadna y **después** Nesto. Si se abre Nesto antes, pregunta «¿Rellenar ahora?» y un **Sí** crea una fila a 0 por cada producto de la tienda (2.512 en Reina), que si se contabiliza pone el stock a cero. Ante esa pregunta, en la prueba, **siempre No**. En Nesto no hay tecla F6: las comprobaciones van dentro de «Contabilizar inventario», así que en la prueba ese botón **no se pulsa** (contabiliza Carlos).

1. **Rellenar solo la referencia**: en Ariadna 2.28 con el perfil de la tienda, «Inventario (+)» › `3` «Evolutivo: una referencia» › lea el código o teclee `37533` › `Intro`. Debe decir «Evolutivo rellenado: 1 productos.». (Sin Ariadna en la tienda, Carlos lo hace por la API: `POST api/Inventarios/RellenarParcial {Empresa:"1", Almacen:"REI", Fecha:hoy, Producto:"37533"}`.)
2. Abrir Nesto › Productos › Inventarios › Tienda. Almacén REI (o ALC) y fecha de hoy. **No debe preguntar** si rellena (ya hay una fila del día). Si lo pregunta, conteste **«No»** y avise: algo no cuadra.
3. Leer el código de la unidad. En la lista: 37533, Stock 1, Leído **«código»**.
4. Pulsar «Contabilizar inventario». Se espera en Comprobaciones: **ningún bloqueante**, quizá algún aviso, y el recuento con 1 fila (o 1 fila de cada usuario si el evolutivo lo hizo otro usuario).
5. Confirmar. Se espera: «1 filas, traspaso N» por usuario. Captura.

6. Diferencias: **Valoración: PVP**. Si se contó lo que decía Nesto, diferencia 0 (no sale nada, o la fila con 0).
7. Repetir en la otra tienda. Variante para una de las dos: teclear `37533` en vez de leer y comprobar que pone «tecleado».

8.4. Algete, con la Ariadna nueva (por ubicación)

1. En la PDA, «Inventario (+)». Lea la etiqueta de la ubicación **002/003/010** (o teclee `2*3*10`). Debe decir «1 productos en 002/003/010».
2. Lea la unidad: «+1 QUITACUTÍCULAS CON PINCEL: contado 1 de 1».
3. Pruebe `F2` (queda 0 de 1) y vuelva a leer (1 de 1). Pruebe `F4` «Lo contado hoy».
4. `F6` Comprobar. Con permiso de Almacén debe decir «Sin bloqueantes. Contabilizar lo hace quien tenga permiso.». Se espera el aviso **«ubicaciones con stock sin rellenar»** con casi todo Algete: es normal en una prueba de una ubicación.
5. Carlos contabiliza desde Nesto (almacén ALG, fecha de hoy) o con `F6` en su Ariadna. Se espera 1 fila y un traspaso; diferencias a coste.

8.5. Algete, con la Ariadna vieja

1. Después de contabilizar la prueba anterior (si no, la ubicación tendría dos inventarios pendientes), la misma ubicación con la Ariadna vieja, como siempre.
2. Carlos contabiliza desde **Nesto** (almacén ALG): es lo que se hará el 21 con las filas de la Ariadna vieja. Se espera 1 fila del usuario de la PDA y su traspaso.
3. Variante opcional: una fila sin ubicación desde Nesto en ALG, solo para ver que las comprobaciones la bloquean. **Se comprueba y no se contabiliza**; después Carlos la borra.

8.6. Verificar después (consultas de solo lectura, para Carlos)

```
-- Filas de la prueba: deben estar en Estado 2 con su traspaso
SELECT [NºOrden], [Almacén], [Fecha], [Número], [StockCalculado], [StockReal], [Estado], [Valor],
       [NºTraspaso], [Aplicacion], [Pasillo], [Fila], [Columna], [Usuario], [PorCodigoBarras]
FROM Inventarios
WHERE Empresa = '1' AND [Número] = '37533' AND [Fecha] >= '20261105'
ORDER BY [NºOrden];

-- Que no queda nada pendiente en ningún almacén (Estado 1 sin traspaso)
SELECT TOP 50 [NºOrden], [Almacén], [Fecha], [Número], [StockReal], [Usuario]
FROM Inventarios
WHERE Estado = 1 AND [NºTraspaso] IS NULL;
```

Se espera: una fila por almacén y prueba, **Estado 2**, con **NºTraspaso**, **Valor** a coste (precio medio), PorCodigoBarras 1 si se leyó (0 si se tecleó), y en Algete con pasillo, fila y columna. El movimiento de stock lo mira Carlos en Nesto, en el **extracto del producto** 37533 (un movimiento de inventario por traspaso, solo si hubo diferencia) y en el stock de cada almacén, que tiene que ser el contado. Las ubicaciones de Algete, en la ficha del producto.

8.7. Si sale mal: cómo se deshace

- Lo deshace **solo Carlos**. Nadie más toca nada.
- **Contabilizado con un error** (cantidad o almacén mal): Carlos lanza en SSMS `prdDeshacerInventario @Empresa = '1', @Traspaso = <traspaso>, @Número = '37533'`, producto a producto. Recupera el stock

y las ubicaciones y quita el movimiento. La fila vuelve a **pendiente**: hay que corregirla y contabilizarla otra vez desde Nesto, o borrarla, para que no bloquee el día 21.

- **Sin contabilizar** (se quedó a medias): la fila pendiente se borra con un script de Carlos (como `Issue784_InventariosFilasSueltas.sql`) o se completa y se contabiliza.
- Si alguien rellenó por error la **tienda entera**: no contabilizar. Avisar a Carlos para que borre esas filas.
- Cada incidencia de la prueba se apunta como comentario en NestoAPI#784 y, si es un fallo, como issue nueva antes del 21.
