Reposiciones: guía para tiendas y almacén

Para Nesto 1.10.42 y Ariadna 2.9 · 15 de octubre de 2026

> **En resumen.** Las reposiciones **se rellenan solas a su hora**: nadie tiene que calcularlas. Lo que queda es **prepararlas, enviarlas y recibirlas**.
>
> - **Tiendas:** envían su reposición a Algete con **Nesto en el ordenador** (se recoge con el listado en papel) o con **Ariadna en el móvil** (se lee mientras se coge), y reciben lo que llega de Algete (apartados 2 y 3).
> - **Algete:** prepara y recibe con **Ariadna en la PDA** (apartado 4).
> - **Ojo:** en Ariadna, una salida y una entrada se escanean de forma muy distinta (apartado 5).
> - **Nuevo:** cada caja (bulto) lleva una **etiqueta con código de barras**, y al recibir hay que leerla antes que nada (apartado 2 bis).

⛔ NUNCA metas en la misma caja productos de dos reposiciones distintas

Cada reposición va en **sus propias cajas**, con **sus etiquetas**. Una **reposición puntual** va siempre en **otra caja**, con su etiqueta, aunque sean dos productos y quepan en la caja de la del día.

Si se mezclan, quien recibe lee la etiqueta de una reposición y se encuentra productos de otra: la recepción sale mal en las dos y el stock se descuadra.

1. Cómo funciona

Cada reposición del calendario se rellena sola a su hora de cierre, con lo que hace falta en ese momento. El horario de ahora es este:

Reposición	Días	Se rellena sola	Llega
Reina → Algete	Lunes, miércoles y viernes	A las 9:00 del mismo día	A Algete a las 13:30
Alcobendas → Algete	De lunes a viernes	A las 9:00 del mismo día	A Algete a las 13:30
Algete → Reina	Lunes, miércoles y viernes	A las 13:00 del día laborable anterior (la del lunes, el viernes)	A Reina sobre las 11:00
Algete → Alcobendas	Lunes, martes y jueves	A las 13:00 del día laborable anterior (la del lunes, el viernes)	A Alcobendas a las 10:00

- El horario puede cambiar. Siempre está al día en **Nesto › Productos › Reposición › Calendario**. Todos lo pueden ver; cambiarlo, solo Manuel, Alfredo y Carlos. Cambiar la hora de cierre de hoy no repite la reposición de hoy: la hora nueva vale desde la siguiente.
- Si el día en que toca rellenarla es festivo en Algete, se rellena el laborable anterior.
- Lo que llega a Algete de las tiendas **antes de las 11:00** sale en el picking de ese mismo día; lo que llega después, al día siguiente.
- **Rellenar una reposición a mano** (algo urgente fuera de hora) solo lo pueden hacer Manuel, Alfredo y Carlos. Si a una tienda le piden **algún producto suelto después** de enviar la del día, lo manda ella con una **reposición puntual** (apartado 2, forma C).

- La reposición de Algete a una tienda **no aparece en «Recibir» de la tienda hasta que sale de Algete**, es decir, hasta que Algete termina de prepararla.
- Una reposición sin recibir no bloquea la siguiente: la nueva se rellena igual y lo que está de camino no se vuelve a pedir.
- **Si a la hora de rellenar la de hoy todavía tienes la del día anterior sin enviar**, la de hoy **se suma a ella**: se añaden los productos que faltan y se suben las cantidades que hagan falta (nunca se baja lo que ya hayas tocado). No se pierde nada y no hay dos reposiciones: envías una sola. «Enviar reposición» te lo dice arriba y te llega un aviso a la campana.

2. En la tienda: enviar la reposición a Algete

Hay dos formas de hacerlo: con **Nesto** (recoges con el listado en papel y pones las cantidades en el ordenador) o con **Ariadna** (lees con el móvil mientras coges, sin papel). Elige una y **usa la misma de principio a fin en cada reposición**.

Forma A: Nesto, en el ordenador

> **Con Nesto no se prepara lejos del ordenador.** Al leer un código, Nesto salta a la línea del producto y deja el cursor en la cantidad. Hay que pulsar `Intro` en el teclado del ordenador. Con solo el lector en la mano no funciona.

1. Abre **Productos › Reposición › Enviar**. A las 9:00 la reposición del día aparece ya rellena. Si entras antes, Nesto dice, por ejemplo, *«Todavía no hay reposición para Algete. Se rellena sola hoy a las 9:00»*. Arriba, una franja te dice qué ha pasado con la de hoy: si se ha rellenado, si **se ha sumado a la que tenías sin enviar** del día anterior, o si no se ha podido rellenar y por qué (por ejemplo, un inventario en curso). La franja desaparece al enviar.
2. Pulsa **«Imprimir»**. Sale un listado con ubicación, referencia, código de barras, descripción, cantidad y una casilla, en el orden de recorrer la tienda.
3. Recorre las estanterías con el papel. **Marca en la casilla** lo que coges. **Apunta** lo que falta y lo que va de menos.
4. Vuelve al ordenador con los productos. Para cada producto:
   - Lee su código en el cuadro **«Leer código»**. Así compruebas que es ese producto: **pitido de confirmación** si está en la reposición, **sonido de error** si no.
   - Nesto salta a su línea y deja el cursor en «Cantidad», que ya viene puesta entera.
   - Si va todo, pulsa `Intro`. Si va menos, teclea cuántas y `Intro` (**0** si no va ninguna). Solo se puede bajar, nunca subir.
   - Con `Intro` el cursor vuelve a «Leer código» para el siguiente.
   - Sin código de barras: teclea su referencia en «Leer código» y pulsa `Intro`.

> **MUY IMPORTANTE: Nesto manda la cantidad propuesta de cada línea aunque no la leas.**
> Lo que no va, ponlo a **0**. Lo que va de menos, **tecléalo**.
> Leer el código es solo una comprobación. **Lo que cuenta son las cantidades.**

Lo que suena al leer en el ordenador	Lo que dice Nesto abajo	Qué hacer
Pitido corto y suave (confirmación)	Nada: va a la línea del producto.	Pulsa `Intro` si va todo, o teclea la cantidad y `Intro`.
Sonido de error de Windows (más fuerte y distinto)	«El código … no está en esta reposición.»	Ese producto no va: apártalo.
	«El código … lo comparten varios productos: elige en la lista el que es.»	Busca su línea en la lista y pon la cantidad a mano.
	«Todavía no hay reposición para Algete…» (no hay reposición abierta)	Espera a la hora de cierre y pulsa «Actualizar».

5. Repasa la lista: abajo se ve el total de unidades y productos.
6. Pulsa **«Terminar y mandar a Algete»**. Nesto pregunta *«Se mandan N unidades de M productos a Algete. ¿Terminar?»*. Al aceptar, se contabiliza la salida de la tienda y la reposición aparece en las Entradas de Algete para recibirla.
7. Después pregunta **cuántos bultos lleva** e imprime **una etiqueta por caja**: pégalas (apartado 2 bis).

Si quieres preparar leyendo mientras coges, sin papel, usa Ariadna en el móvil (forma B, a continuación).

Forma B: Ariadna en el móvil (modo tienda)

Se prepara **leyendo mientras coges, sin papel**. Cada lectura se confirma al momento. **Lo que no se lee no se manda.**

1. Entra en Ariadna con tu usuario. Ariadna sabe que eres una tienda y solo enseña **Salidas** (enviar tu reposición a Algete) y **Entradas** (recibir las de Algete), además de Novedades y Sugerencias.
2. Pulsa **«Salidas»**. Ariadna marca el **producto que toca** (el primero que queda por preparar) y el cuadro de abajo dice **«LEE EL CÓDIGO»**. Coge **ese** producto, pulsa **«📷 Leer»** y enfoca su código de barras.
3. Si es el que toca: pitido y queda **comprobado**. Si es otro: *«No coincide…»*, tono de error y vibración, y **no cuenta**.
4. Comprobado, el cuadro cambia a **«CANTIDAD»** (y cambia de color). Si la línea es de **una** unidad, la lectura ya la cuenta y pasa al siguiente. Si es de más, teclea **cuántas mandas en total** (por ejemplo, **100** si coges las 100) y pulsa `Intro`; o pulsa `Intro` **sin nada** para mandar **todas** las que pide. Nunca más de las que pide. «−1» quita una.
5. Leer otra vez el mismo código no suma: Ariadna te recuerda que ya está comprobado y que toca la cantidad. Si prefieres contar leyendo unidad a unidad (por ejemplo, porque las coges de varios sitios), pulsa **«Contar leyendo»** y, para esa línea, cada lectura suma una.
6. Cuando un producto está completo, Ariadna pasa sola al siguiente, que hay que volver a comprobar.
7. Si no hay o hay menos de lo que pide: **«No está»**. Se manda lo leído y pasa al siguiente.
8. Al acabar, cierra la caja y pulsa **«Enviar a Algete»**. Ariadna enseña un resumen: **lo que no se ha leído no se manda** (se quita de la reposición). «Sí, enviar» o «Seguir leyendo».
9. Ariadna pregunta **cuántos bultos lleva** (`Intro` solo = 1) e imprime una etiqueta por caja: pégalas (apartado 2 bis).

Lo leído se guarda en el móvil: si se cierra la aplicación o se va la conexión, no se pierde. Los detalles del escaneo, en el apartado 5 (columna SALIDA).

> **La gran diferencia:** en Nesto se manda la cantidad de cada línea **aunque no la leas**; en Ariadna **solo se manda lo que has leído**.

Forma C: algo suelto después, con una reposición puntual (Nesto)

Para cuando, **después de enviar la del día**, alguien te pide que mandes a Algete un producto concreto y el repartidor todavía no se la ha llevado. Es una excepción: la reposición del calendario sigue siendo la de siempre.

Cuándo se puede. Solo tiene sentido si alguien se la va a llevar hoy y no puede ir en la de hoy. Por eso el botón «Reposición puntual…» solo se activa si se cumplen las cuatro cosas; si no, sale desactivado y, al pasar el ratón por encima (y al lado del botón), dice por qué:

Hace falta…	Si no, Nesto dice
Que hoy haya viaje de tu tienda a Algete (calendario, sin ser festivo)	*«Hoy no hay viaje de Alcobendas a Algete.»* (o *«…: es festivo.»*)
Que la de hoy ya se haya rellenado sola (a las 9:00): antes, esos productos pueden entrar en ella	*«Todavía no se ha rellenado la de hoy (se rellena sola a las 9:00).»*
Que la de hoy ya esté enviada	*«Primero envía la de hoy.»*
Que el repartidor no se la haya llevado todavía	*«El repartidor ya se la ha llevado a las 12:10 (lo marcó Paloma): lo que quede va en la siguiente.»*

1. En **Productos › Reposición › Enviar**, pulsa **«Reposición puntual…»** (`Alt` + `P`).
2. Lee el código de cada producto (o teclea su referencia y `Intro`). Cada lectura suma; el código de una caja suma sus unidades. La cantidad se puede cambiar en la lista y «Quitar» (o `Supr`) quita una línea.
3. Nesto enseña cuánto hay en la tienda, cuánto necesitan **«Para sus pedidos»** los pedidos de la tienda y cuánto **«Se puede mandar»**. Lo que necesitan vuestros pedidos no se puede mandar: si pides de más, la línea sale en negrita con el aviso y no deja mandarla.
4. Pulsa **«Mandar a Algete»** (`Alt` + `M`) y confirma. Nesto dice el número de traspaso. Sale de la tienda en ese momento y en Algete la ven como **«Reposición puntual … desde …»**. Después pregunta **cuántos bultos lleva** e imprime sus etiquetas.
5. **Mételo en su propia caja, con su etiqueta. NUNCA dentro de la caja de la reposición del día**, aunque quepa: es otra reposición y en Algete se recibe aparte.

> **Cuando el repartidor se la lleve, márcalo.** El repartidor no pasa todos los días a la misma hora, así que Nesto no lo puede saber solo. En la misma pantalla, cuando la de hoy ya está enviada, pulsa **«El repartidor ya se la ha llevado»** y confirma. Nesto apunta la hora y quién lo ha marcado (lo dice al lado del botón) y, desde ese momento, ya no se puede hacer otra puntual hoy: lo que quede, en la siguiente reposición. Si no se marca, la puntual se puede seguir haciendo, pero ya no llegaría a Algete hasta el siguiente viaje.

2 bis. Bultos y etiquetas (tiendas y Algete)

Desde el 15 de octubre, al terminar de preparar una reposición se imprime **una etiqueta por caja**, y quien la recibe la lee para empezar. Así cada caja se recibe en su reposición.

1. **Al terminar de preparar** (Nesto «Terminar y mandar a Algete», Nesto «Mandar a Algete» en la puntual, Ariadna «Enviar a Algete» o «Terminar» en Algete), el programa pregunta *«¿Cuántos bultos lleva?»*. Viene puesto **1**: si es una caja, `Intro`; si son más, el número y `Intro`.
2. Se imprime **una etiqueta por bulto** en la impresora de etiquetas (la misma de las etiquetas de hueco). Lleva un código de barras y debajo, por ejemplo, **«81010 · bulto 2/3 · ALC→ALG»**.
3. **Pega cada etiqueta en su caja**, bien a la vista. Si una caja no lleva etiqueta, quien la recibe no puede empezar.
4. Si no sale la etiqueta (impresora apagada, sin papel…), el programa lo dice y deja **«Reimprimir»** (en Nesto también hay un botón «Reimprimir etiquetas» arriba; en la PDA, `F5`). Los bultos ya quedan apuntados: solo hay que volver a imprimir.
5. **Al recibir**, lo primero es **leer la etiqueta de la caja**: *«Lea la etiqueta del bulto»*. Hasta entonces no deja leer productos. Si la etiqueta es de otra reposición, avisa: *«Esa etiqueta es de la reposición 81011, no de la 81010.»* En Ariadna y en Nesto, leer la etiqueta directamente abre su reposición. Si llegan varias cajas, se pueden leer todas las etiquetas («Etiquetas leídas: 2 de 3»).
6. Las reposiciones enviadas **antes del 15 de octubre** no tienen etiquetas: se reciben como siempre.

> ⛔ **Una caja, una reposición**
> No mezcles en una caja productos de dos reposiciones (tampoco los de una puntual con los de la del día). Si te piden algo después de cerrar la caja, haz una **reposición puntual** y mándala en **otra caja con su etiqueta**.

3. En la tienda: recibir la reposición de Algete

Con Nesto: «Recibir reposición»

1. Abre la caja **junto al ordenador**.
2. Abre **Productos › Reposición › Recibir** y **lee la etiqueta de la caja**: se abre su reposición (también puedes hacer doble clic en ella y leer la etiqueta después). Hasta leer la etiqueta no deja leer productos. Las reposiciones que salieron sin etiqueta (antes del 15/10) se abren con doble clic, como siempre.
3. Lee cada unidad **en cualquier orden**. **Cada lectura suma una** en la columna «Leído». Vale cualquiera de los códigos de barras del producto.
4. Sin código: teclea la referencia, o escribe el nombre en el cuadro «Lector» y elígelo en la lista; cuenta como una lectura.
5. Muchas unidades del mismo: escribe la cantidad directamente en «Leído». El cuadro **«Buscar»** filtra la lista por nombre o referencia.
6. Los colores dicen cómo va cada producto: **verde** «Bien», **ámbar** «Faltan N» o «Sobran N», **rojo** «No venía».
7. Pitido corto = bien. Sonido de error cuando el producto **no venía** en la reposición (se apunta aparte), cuando **ya estaba leído todo lo enviado** de ese producto (se suma igual: «ahora sobran

N»), cuando el código **lo comparten varios productos** (escribe la cantidad en «Leído» del que es) o si **no has abierto** ninguna reposición.
8. «Imprimir» saca un listado de lo que llega para comprobarlo a mano.
9. Pulsa **«Terminar»**. Nesto enseña lo que falta, sobra o no venía. **Entra lo leído, no lo enviado**, y las diferencias se avisan a quien hizo la reposición y a Almacén.
10. Después, coloca los productos en las estanterías.

Si lo recibido no coincide con lo enviado

Tú, en la tienda: pon lo que de verdad llega y termina. **Entra lo leído**, no lo enviado, y no tienes que hacer nada más: si falta algo que necesitas, la siguiente reposición automática lo vuelve a pedir sola.

Qué pasa después (desde el 15/10):

- Cada diferencia **queda apuntada** y llega un aviso a la campana a quien preparó la reposición y a **Almacén** («38631: enviado 1, leído 0, diferencia −1»).
- El **stock del almacén de origen se corrige solo**: si llegó de menos, la unidad vuelve al origen (lo normal es que se haya quedado en su hueco); si llegó de más, se quita del origen.
- La diferencia queda **pendiente de comprobar** en el origen. Se ve en **Nesto › Productos › Reposición › Diferencias** (el botón dice cuántas hay) y en Ariadna, en el inicio, **«Diferencias de reposición por comprobar»** (tecla `8`).
- Quien comprueba va al hueco que dice y la resuelve: **«Comprobada»** (está como dice), **«No estaba»**, **«Sobraba»** o **«Error al recibir»** (lo que se leyó mal fue al recibir; corrige también el stock de quien recibió). En la PDA: leer el producto e `Intro` = Comprobada, `F3` No estaba, `F4` Sobraba, `F7` Error al recibir, `F1` comentario.

Los tres botones de una diferencia, uno a uno

Al terminar la recepción, el ajuste del origen **ya está hecho**: en Extracto producto aparece en el diario **«_ErrRepo»**, con el número de la reposición y el texto «Diferencia de reposición 81093 (recibido en ALC)». Si la tienda recibió **de menos**, la unidad vuelve al origen (+1; en Algete queda «pendiente de ubicar»); si recibió **de más**, se descuenta del origen (−1). Los botones sirven para decir si ese ajuste es verdad. Solo salen tres porque «No estaba» y «Sobraba» nunca van juntos: el primero es para lo recibido de menos y el segundo para lo recibido de más.

Botón	Cuándo	Qué pasa con el stock	Qué aparece en Extracto producto
Comprobada, cuadra	El ajuste es correcto: la unidad que faltaba está en el origen, o la que sobraba de verdad salió.	Nada: solo se cierra la diferencia.	Ningún apunte nuevo.
No estaba (merma o inventario) (solo si se recibió de menos)	La unidad no está en el origen ni la tiene la tienda: se ha perdido.	Se deshace el +1 del origen.	−1 en el origen: «… (no estaba en ALG)».
Sobraba (alta por inventario) (solo si se recibió de más)	La unidad sigue en el origen.	Se deshace el −1 del origen.	+1 en el origen: «… (sobraba en ALG)».
Error al recibir (se corrige)	La mercancía llegó bien a la tienda: lo que estuvo mal fue la lectura al recibir.	Se deshace el ajuste del origen y se corrige el stock de la tienda.	Dos apuntes, uno en el origen y otro en la tienda: «… (error al recibir en ALC)».

> **Cómo decidir.** Si la tienda recibió **de menos**: ¿la unidad está en el origen? Sí → «Comprobada». No → ¿la tiene la tienda? Sí → «Error al recibir»; no → «No estaba».
> Si la tienda recibió **de más**: ¿falta esa unidad en el origen? Sí → «Comprobada». No, sigue ahí → ¿la tienda tiene de verdad una de más? Sí → «Sobraba»; no, se leyó mal → «Error al recibir».

Con Ariadna: «Entradas»

Igual, pero desde el móvil. En Entradas solo salen las reposiciones que llegan a tu tienda. **Lee la etiqueta de la caja** (se abre su reposición) y después lo que sacas de la caja, en cualquier orden: la lectura **busca el producto en la lista** y le suma una unidad. Al acabar, «Terminar recepción». Los detalles, en el apartado 5 (columna ENTRADA).

4. En Algete, con Ariadna en la PDA

Preparar lo que va a las tiendas: «Salidas»

1. La reposición a Reina o a Alcobendas aparece en Salidas **ya rellena** (el laborable anterior a las 13:00), con sus huecos reservados, como un picking más.
2. Recógela por el recorrido, en orden de huecos, comprobando cada producto con su código o su referencia (apartado 5, SALIDA).
3. Para terminar, todo tiene que estar cogido o dado por falta. Al terminarla, Ariadna pregunta **cuántos bultos lleva** e imprime sus etiquetas (apartado 2 bis); sale de Algete y aparece en «Recibir» de la tienda.

El orden del recorrido es el del almacén: los pasillos enfrentados se hacen a la vez (1 y 2, 3 y 4, 7 y 13, 9 y 8), columna a columna, y en cada columna primero lo que se coge a mano (fila 4 en adelante) y luego, con la escalera, las filas 1 a 3.

Preparar entre dos o más. Varias personas pueden preparar la misma reposición a la vez, cada una con su PDA: lo que lee cada una se suma. Para no coincidir en el mismo estante, `F8` abre «Orden del recorrido»: `#` + `ENT` la recorre **al revés** y un número de pasillo + `ENT` empieza por ese pasillo (`0` vuelve a «donde toca»). Con dos personas: una en orden normal y la otra al revés. Dos cosas: para ver lo que ha cogido la otra, sal y vuelve a entrar en la reposición; y las **faltas** (`F3`) que las marque **solo una persona, al final**.

Mandar algo suelto a una tienda (reposición puntual desde Algete)

Para cuando una tienda pide algo concreto fuera del calendario (por ejemplo, Paloma necesita una unidad de un tinte para mañana y mañana no hay reposición normal). Solo lo pueden hacer Manuel, Alfredo y Carlos.

1. En **Salidas**, `F7` (Reina) o `F8` (Alcobendas), o su botón «Reposición a …». Ariadna pregunta **«¿Qué lleva?»**.
2. **1 «Propuesta completa»** (`Intro`): todo lo que necesita la tienda, como hasta ahora. **2 «Solo unos productos»**: solo lo que tú digas.
3. Con «Solo unos productos», **lee el código** de cada producto (o teclea su referencia + `ENT`): cada lectura suma una. Para poner otra cantidad, la cifra + `F2` (0 lo quita); `F3` quita la línea. Se ve el stock de Algete de cada uno.
4. `ENT` sin nada (o `F4`) la **crea**: reserva los huecos y la abre para prepararla como cualquier otra reposición (`Intro` «Recogerla ahora»). Al terminarla, bultos y etiqueta (apartado 2 bis).
5. Va en **su propia caja, con su etiqueta**: nunca dentro de otra reposición.

Recibir lo que llega de las tiendas: «Entradas»

Hacia las 13:30 llega lo que han mandado Reina y Alcobendas; está en Entradas con lo que la tienda ha enviado. **Lee primero la etiqueta de la caja** (abre su reposición; si es de otra, avisa), después lo que sacas de la caja (apartado 5, ENTRADA) y termina la entrada. Lo que entra antes de las 11:00 sale en el picking de ese mismo día.

Si una tienda ha mandado algo aparte, sale como **«Reposición puntual … desde …»** con la nota *«Puntual: la tienda la ha mandado aparte de la del calendario»*. Se recibe igual que las demás, con **su** etiqueta: si encuentras productos de la puntual dentro de la caja de la del día (o al revés), avisa a la tienda, porque no deberían venir mezclados.

5. Cómo escanear en Ariadna: salida o entrada

> **La regla:** en una **SALIDA**, Ariadna te dice qué producto coger y el código **comprueba** que es ese. En una **ENTRADA**, tú lees lo que sacas, en cualquier orden, y Ariadna lo **busca** en la lista.

	SALIDA Preparar una reposición (Algete y tiendas) y el picking de pedidos	**ENTRADA** Recibir una reposición (Algete y tiendas) o una compra
Quién elige el producto	**Ariadna.** Toca el primero que queda (en Algete, en orden de huecos). Ve al hueco y coge **ese** producto.	**Tú.** Lee lo que sacas de la caja, en el orden que quieras.

	SALIDA Preparar una reposición (Algete y tiendas) y el picking de pedidos	**ENTRADA** Recibir una reposición (Algete y tiendas) o una compra
Qué hace la lectura	Comprueba que lo que tienes en la mano es el producto que toca. No busca en la lista. Si la línea es de 1, además la cuenta; si es de más, pide la cantidad. El cuadro de abajo dice en qué paso estás: **«LEE EL CÓDIGO»** (o **«TECLEA LA REFERENCIA»** si el producto no tiene código) y, comprobado, **«CANTIDAD»** en ámbar.	Busca el producto en la lista y le suma **1**. Vale cualquiera de sus códigos.
Si lees otro producto	*«No coincide: has leído … y toca …»*, tono de error. **No cuenta** y no cambia de producto.	Si no venía: se apunta aparte como «No se esperaba», con tono de error. Si ya estaba completo, se suma igual y suena el error (sobra).
Antes de comprobar	**No deja meter cantidad** (ni `F1`, ni «+1», ni `#`). Primero hay que leer el código (o la referencia).	No hace falta comprobar nada.
Cantidad 1	La lectura basta: pasa sola al siguiente producto.	La lectura basta.
Cantidad mayor	Lee una vez (comprueba) y teclea **cuántas coges en total** + `ENT`: para 100 unidades, **100**. O `ENT` **sin nada** = todas las que pide (`#` + `ENT` hace lo mismo). Nunca más de lo que pide. Volver a leer el código no suma (te recuerda que ya está comprobado). Para contar leyendo unidad a unidad: `F1` con el cuadro vacío (o el botón «Contar leyendo») en esa línea; otro `F1` vuelve a la cantidad. Si ya habías contado parte, lo que tecleas se suma a lo contado. Completo, pasa solo al siguiente.	Lee cada unidad, o lee una y teclea **las que faltan** + `F1` (o en el cuadro «Cant.» y `ENT` o «+»). Se suman al producto elegido: el último leído o el que tocas en la lista.
Cuánto queda	Arriba a la derecha, **«Quedan: 1/2»**: del producto que toca queda 1 de las 2 que pide.	Igual, del producto elegido: **«Quedan: 1/2»** = falta 1 de las 2 que se esperaban.
Ojo con el número + `ENT`	Con el cuadro en «LEE EL CÓDIGO», un número es la referencia del producto que toca y lo comprueba. Con el cuadro en «CANTIDAD», un número + `ENT` es la cantidad **total** de esa línea, aunque coincida con su referencia.	Un número + `ENT` en el cuadro de lectura **no es una cantidad**: se toma como referencia de producto. La cantidad va con `F1` o en «Cant.».
Sin código de barras (o no se lee)	Teclea su referencia + `ENT` para comprobarlo. **Con código también vale la referencia**: si el código no se lee bien, lee la etiqueta del producto (lleva la referencia) o teclea la referencia + `ENT`. La referencia de otro producto es «No coincide».	Tócalo en la lista (o elígelo con `↑` `↓`) y teclea la cantidad + `F1`.

	SALIDA Preparar una reposición (Algete y tiendas) y el picking de pedidos	**ENTRADA** Recibir una reposición (Algete y tiendas) o una compra
No está o hay menos	`F3` «No está»: lo que falta no sale y pasa al siguiente. En Algete, si hay de ese producto en otro hueco, Ariadna lo ofrece: `ENT` para ir allí o `F3` otra vez para darlo por falta. **¿Aparece después?** Léelo (o teclea su referencia) aunque no sea el que toca: Ariadna pregunta *«¿La has encontrado? ENT para contarla»*. `ENT` (o «Sí, la he encontrado») la cuenta, deja de estar en falta y ese producto pasa a ser el que toca: si faltaba más, sigue leyendo o teclea la cantidad (o `F3` otra vez si no hay más). `Esc` (o «No»): sigue en falta. Vale hasta terminar.	No hay que hacer nada: al terminar, Ariadna marca lo que falta.
Me he equivocado	`F2`: en Algete deshace lo último (si era una «encontrada», primero quita la unidad y, con otro `F2`, vuelve a estar en falta); en la tienda («−1») quita una del producto elegido (y, si no hay más, `F3` otra vez).	`F2` («−1») quita una del producto elegido.
El código no se lee o está mal	Para seguir, la referencia (fila «Sin código de barras»). Para avisar: `*` + `ENT` o el botón «Dato mal» («* Dato mal» en la PDA) abre «Dato mal» del producto que toca. Si acabas de leer un código que no es de la lista, Ariadna lo dice (*«Pulsa * + ENT para avisar de que el código está mal»*) y ese código ya va puesto.	`*` + `ENT` (o «Dato mal (*)» en el móvil) abre «Dato mal» del producto elegido.
Terminar	Algete: `F4` «Terminar» o `ENT` sin nada, con todo cogido o en falta. Tienda: `F4` «Enviar a Algete» o `Intro` sin nada. Después, `ENT` confirma.	`F3` «Terminar recepción» o `ENT` sin nada. Después, `ENT` confirma.
Bultos y etiquetas	Al terminar, **¿cuántos bultos?**: número + `ENT` (`ENT` solo = 1). Imprime una etiqueta por caja; `F5` reimprime. En un picking de pedidos no se pregunta.	**Lo primero, la etiqueta de la caja** («LEA LA ETIQUETA DEL BULTO»). Sin ella no se aceptan productos. Una de otra reposición: aviso y no cuenta.

> **Teclas de la PDA:** `F1` a `F4` = tecla roja + `1` a `4`. `ENT` es el `Intro`. `#` (abajo a la derecha) y `*` son teclas directas. Para volver atrás, el botón «atrás» de Android.
>
> **En el móvil, sin teclado:** «📷 Leer» abre la cámara, que hace lo mismo que el lector. Cada botón lleva entre paréntesis su tecla de la PDA: «No está (F3)», «Enviar a Algete (F4)», «Terminar recepción (F3)», «−1 F2» y, en las entradas, «+ F1». En una salida, «Contar leyendo (F1)» hace que cada lectura sume una en esa línea. Con la cámara abierta, al comprobar un producto salen encima **«Todas (N)»** (lo mismo que Intro sin nada) y **«Teclear cuántas»**, que cierra la cámara y abre el teclado numérico. En una entrada, la cantidad va en «Cant.».

6. Si algo falla

- **En Nesto:** Novedades → **«Algo no funciona»**, con una captura de la pantalla.
- **En Ariadna:** el ⚠ de arriba a la derecha o la tecla `F9` («Algo no funciona»), desde la pantalla en la que estés. **La captura de la pantalla la hace Ariadna sola**: no hace falta saber hacer capturas.
- **No sale la etiqueta del bulto:** «Reimprimir» (Nesto) o `F5` (PDA). Si sigue sin salir, revisa la impresora de etiquetas y avísanos.
- **Sin conexión al enviar o terminar:** lo leído sigue guardado. Comprueba la conexión y vuelve a confirmar.
- **Son las 9:05 y no hay reposición que enviar:** mira si hoy es día de ruta de tu tienda. Si lo es y sigue vacía pasados unos minutos, avísanos.
- **Hay que mandar algo suelto después de enviar la del día:** reposición puntual (apartado 2, forma C), solo los días con viaje y hasta que se marque que el repartidor se la ha llevado. De Algete a una tienda: reposición puntual desde Ariadna (apartado 4), que hacen Manuel, Alfredo o Carlos.
