### Recomendações Gerais

- Os alimentos presentes na lista de exemplos de vegetais podem ser consumidos junto a quaisquer refeições com moderação.
- Não é necessário se preocupar com os intervalos das refeições, o importante é consumir todos os itens do cardápio diariamente e evitar períodos prolongados de jejum.
- Sucos industrializados e naturais devem ser evitados, assim como os refrigerantes. Hidrate-se com água, pelo menos 2L por dia! Bebidas líquidas como chá e café preto, desde que sem açúcar, podem ser adicionados a rotina.
- É necessário seguir firme uma rotina alimentar nas primeiras duas semanas, a partir da terceira semana é possível adicionar um dia por semana para fazer uma refeição fora do cardápio.
- Evite em sua rotina a adição de açúcar, sal, álcool e frituras.
- Para adoçar, você pode dar preferência para: adoçante stevia, adoçante xilitol, adoçante agave azul ou açúcar de coco. Sempre com moderação!
- Faça uma refeição 45 minutos antes do treino.
- Quando treinar, faça uma das refeições intermediárias como uma refeição pós treino.
- No início é normal sentir fome ou vontade de consumir alimentos fora da rotina, mas isso passa conforme o corpo se acostuma.
- O segredo de uma estratégia alimentar é a persistência e a constância, portanto, utilize a lista de substituições e siga firme na rotina que o resultado virá!

### Modelo de cardápio para emagrecimento de 1800 kcal

Alimento	Medida Caseira	Quantidade(g/ml)
	Desjejum	
Banana(s)	1.5 Unidade(s)	90 Gramas(g)
Aveia	1.5 Colher(es) de sopa	24 Gramas(g)
	Pós Treino	
Whey Protein	3 Medidor(es)	45 Gramas(g)
	Almoço	
Arroz	9 Colheres de Sopa	210 Gramas(g)
Feijão	6 Colheres de Sopa	105 Gramas(g)
Carne Magra, Frango ou Peixe Grelhado	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Lanche da tarde	
Ovo(s)	3 Unidade(s)	150 Gramas(g)
	Jantar	
Arroz Integral	12 Colher(es) de sopa	300 Gramas(g)
Carne Vermelha Magra Grelhada	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Ceia	
Ovo(s)	3 Unidade(s)	150 Gramas(g)

### • Exemplos de Vegetais:

Cebola, pimentão, couve, pepino, cenoura, rúcula, alface, aspargo, brócolis, couveflor, acelga, aipo, vagem e espinafre.

#### • Suplementação Alimentar:

Complexo Vitaminico, Termogênico, Alcachofra, Whey Protein

Atenção: Sugestões para o uso de alguns suplementos alimentares estão no anexo "Guia Prático da Suplementação Alimentar".

## Lista de Substituições

### Substituições para o almoço e o jantar:

Alimento	Medida Caseira	Quantidade(g/ml)
	Arroz, Feijão e Carne	
Arroz	9 Colheres de Sopa	210 Gramas(g)
Feijão	6 Colheres de Sopa	105 Gramas(g)
arne Magra, Frango ou Peixe Grelhado	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Macarrão e Atum	
Macarrão	1.5 Pegador(es)	135 Gramas(g)
Atum	3 Colher(es) de Sopa	60 Gramas(g)
	Ovo(s)	
Ovos	9 Unidade(s)	450 Gramas(g)
	Ovo com Banana	
Banana	3 Unidade(s)	120 Gramas(g)
Ovos	6 Unidade(s)	300 Gramas(g)
	Sashimi de salmão	
Sashimi de Salmão	27 Unidades	300 Gramas
	Arroz Integral e Frango	
Arroz Integral	12 Colher(es) de sopa	300 Gramas(g)
Filé de Frango Grelhado	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Arroz Integral e Carne	
Arroz Integral	12 Colher(es) de sopa	300 Gramas(g)
Carne Vermelha Magra Grelhada	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Arroz Intergral e Ovo	
Arroz Integral	12 Colher(es) de sopa	300 Gramas(g)
Ovo(s)	3 Unidade(s)	150 Gramas(g)
	Batata Doce e Frango	
Filé de Frango Grelhado	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
Batata Doce	18 Fatias finas	480 Gramas(g)
	Batata Doce e Ovos	
Batata Doce	18 Fatias finas	480 Gramas(g)
Ovo(s)	3 Unidade(s)	150 Gramas(g)
	Purê de Batata e Filé de Frango	
Purê de Batatas	6 Colher(es) de sopa	240 Gramas(g)
Filé de Frango Grelhado	1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
	Purê de Batata e Ovos	
Purê de Batatas	6 Colher(es) de sopa	240 Gramas(g)
Ovo(s)	3 Unidade(s)	150 Gramas(g)
	Arroz, Feijão e Ovos	
Arroz	9 Colher(es) de sopa	210 Gramas(g)
Feijão	6 Colher(es) de sopa	105 Gramas(g)

3 Unidade(s)	150 Gramas(g)			
Batata Doce e Proteína de Soja				
9 Fatias Finas	240 Gramas(g)			
4.5 Colher(es) de Sopa	90 Gramas(g)			
Arroz Integral e Proteína de Soja				
6 Colher(es) de Sopa	150 Gramas(g)			
6 Colher(es) de Sopa	120 Gramas(g)			
Arroz e Feijão e Proteína de Soja				
9 Colher(es) de Sopa	210 Gramas(g)			
6 Colher(es) de Sopa	105 Gramas(g)			
4.5 Colher(es) de Sopa	90 Gramas(g)			
Arroz e Grão de Bico				
9 Colher(es) de Sopa	225 Gramas(g)			
6 Colher(es) de Sopa	135 Gramas(g)			
Arroz e Feijão				
12 Colher(es) de Sopa	300 Gramas(g)			
9 Colher(es) de Sopa	150 Gramas(g)			
	Batata Doce e Proteína de Soja  9 Fatias Finas  4.5 Colher(es) de Sopa  Arroz Integral e Proteína de Soja  6 Colher(es) de Sopa  6 Colher(es) de Sopa  Arroz e Feijão e Proteína de Soja  9 Colher(es) de Sopa  6 Colher(es) de Sopa  4.5 Colher(es) de Sopa  Arroz e Grão de Bico  9 Colher(es) de Sopa  6 Colher(es) de Sopa  Arroz e Grão de Bico  9 Colher(es) de Sopa  6 Colher(es) de Sopa  12 Colher(es) de Sopa			

## Lista de Substituições

Substituições para o desjejum, lanches e ceia:

Medida Caseira	Quantidade(g/ml)
3 Unidade(s)	180 Gramas(g)
3 Unidade(s)	480 Gramas(g)
3 Copo(s)	600 Mililitros(ml)
36 Unidade(s)	30 Gramas(g)
1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
1.5 Filé(s)	120 Gramas(g)
3 Medidor(es)	45 Gramas(g)
9 Fatias Finas	240 Gramas(g)
3 Unidade(s)	300 Gramas(g)
36 Unidade(s)	300 Gramas(g)
3 Unidade(s)	150 Gramas(g)
9 Unidades	105 Gramas
3 Fatia(s)	60 Gramas
6 Fatia(s)	165 Gramas
3 Fatia(s)	60 Gramas
3 Colher(es) de sopa	150 Gramas
30 Unidades	600 Gramas
1.5 Unidade(s)	450 Gramas
	3 Unidade(s) 3 Unidade(s) 3 Copo(s) 36 Unidade(s) 1.5 Filé(s) 1.5 Filé(s) 1.5 Filé(s) 3 Medidor(es) 9 Fatias Finas 3 Unidade(s) 36 Unidade(s) 3 Unidade(s) 9 Unidades 3 Fatia(s) 6 Fatia(s) 3 Colher(es) de sopa 30 Unidades

**Dica:** É possível juntar 3 porções da lista de substituição de refeções intermediárias (desjejum, lanches ou ceia) para compor uma nova refeição principal (almoço ou jantar).

**Dica 2:** Caso você queira comer duas opções de alimentos da lista de substituição de refeições intermediárias ao invés de apenas uma, basta pegar metade da porção de dois alimentos dessa lista, por exemplo, ao invés de comer 3 bananas nanicas (que é apenas um dos itens da lista), você pode substituir por 1.5 banana nanica (metade de um dos itens) junto à 1.5 copo de leite (metade de outro item).

As informações e sugestões contidas neste aplicativo não substituem o aconselhamento e o acompanhamento de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.