Muestra texto en pantalla sin posibilidad de editarlo

Definición en Layout

text valor inicial del texto. Puede ser un literal o la referencia a un recurso string (preferible)

Definición en Layout — atributos visuales

```
fontFamily tipo de letra
       · sans-serif
                         · sans-serif-light
       · sans-serif-thin
                         · sans-serif-condensed
       · sans-serif-medium
  textStyle estilo del texto
       · normal
                         · bold
                                             ·italic
  textSize tamaño de la letra (dimension)
   allCaps el texto siempre en mayúsculas
                         · false
       · true
 textColor color del texto (color)
```

background fondo del texto (drawable o color)

lineSpacingMultiplier interlineado (float)

Java →

Definición en Layout — atributos visuales

```
<TextView android:id="@+id/tv_a"
android:text="Mínimo 2 líneas"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:minLines="2"/>
```

```
minLines debe tener, al menos, X líneas (integer)

lines debe tener, exactamente, X líneas (integer)


maxLines debe tener, como máximo, X líneas (integer)
```

```
<TextView android:id="@+id/tv_b"
android:text="Exacto 1 línea"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:lines="1"/>
```


```
textView.setMovementMethod(ScrollingMovementMethod.getInstance());

Kotlin →
textView.movementMethod = ScrollingMovementMethod.getInstance()
```


scrollbars vertical | horizontal | none



Definición en Layout — atributos visuales



Definición en Layout — atributos visuales



Definición en Layout - Inks

```
linksClickable Si el texto de TextView contiene un enlace, se permite hacer click sobre él.

• true • false

autoLink representa un tipo de link (o varios separados por | )

• none ninguno
• web http://www.upsa.es/mimo
• email mailto:mimo@upsa.es
• phone tel:923277100
• map geo: 40.9624209,-5.6666993
• all todos
```

textColorLink color del texto con el que resaltar el link (color)

Alternativa:

Métodos

void setText(CharSequence text)

void setText(int stringID)

Establece el texto que mostrará la vista. El texto puede indicarse a través de una cadena de caracteres o mediante un entero que represente la identidad de un recurso de tipo String (R.String.xxx)

CharSequence getText()

Permite obtener la cadena de caracteres se está mostrando la vista

void setLinksClickable (boolean whether)

void setAutoLinkMask(int)

Establece si el texto de la vista que cumple con un patrón puede ser seleccionado

Estat Linkify.ALL Linkify.MAP_ADDRESSES Linkify.WEB_URLS

Establece el tipo de patrón
Linkify.EMAIL_ADDRESSES
SSES Linkify.PHONE_NUMBERS