História 1:

Quero me cadastrar com nome, matrícula e e-mail.

- Dado que o usuário deseja 'quero me cadastrar com nome, matrícula e e-mail.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele me cadastrar com nome, matrícula e e-mail.

História 2:

Quero redefinir minha senha via e-mail, para recuperar meu acesso.

- Dado que o usuário deseja 'quero redefinir minha senha via e-mail, para recuperar meu acesso.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele redefinir minha senha via e-mail, para recuperar meu acesso.

História 3:

Quero fazer login com matrícula e senha.

- Dado que o usuário deseja 'quero fazer login com matrícula e senha.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele fazer login com matrícula e senha.

História 4:

Quero receber confirmação por e-mail após o cadastro.

- Dado que o usuário deseja 'quero receber confirmação por e-mail após o cadastro.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele receber confirmação por e-mail após o cadastro.

História 5:

Quero atualizar meus dados cadastrais.

- Dado que o usuário deseja 'quero atualizar meus dados cadastrais.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele atualizar meus dados cadastrais.

História 6:

Quero adicionar uma foto de perfil, para facilitar minha identificação.

- Dado que o usuário deseja 'quero adicionar uma foto de perfil, para facilitar minha identificação.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele adicionar uma foto de perfil, para facilitar minha identificação.

História 7:

Quero alterar minha senha, para manter minha conta segura.

- Dado que o usuário deseja 'quero alterar minha senha, para manter minha conta segura.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele alterar minha senha, para manter minha conta segura.

História 8:

Quero visualizar meu histórico de atendimentos.

- Dado que o usuário deseja 'quero visualizar meu histórico de atendimentos.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele visualizar meu histórico de atendimentos.

História 9:

Quero ver quais nutricionistas estão disponíveis, para escolher com quem marcar.

- Dado que o usuário deseja 'quero ver quais nutricionistas estão disponíveis, para escolher com quem marcar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ver quais nutricionistas estão disponíveis, para escolher com quem marcar.

História 10:

Quero ver um resumo do meu perfil, com dados pessoais e consultas.

Dado que o usuário deseja 'quero ver um resumo do meu perfil, com dados pessoais e consultas.'

- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ver um resumo do meu perfil, com dados pessoais e consultas.

História 11:

Quero ver uma agenda com horários disponíveis, para escolher a melhor opção.

- Dado que o usuário deseja 'quero ver uma agenda com horários disponíveis, para escolher a melhor opção.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ver uma agenda com horários disponíveis, para escolher a melhor opção.

História 12:

Quero agendar uma consulta com poucos cliques.

- Dado que o usuário deseja 'quero agendar uma consulta com poucos cliques.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele agendar uma consulta com poucos cliques.

História 13:

Quero receber confirmação ao agendar uma consulta, para ter segurança.

- Dado que o usuário deseja 'quero receber confirmação ao agendar uma consulta, para ter segurança.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele receber confirmação ao agendar uma consulta, para ter segurança.

História 14:

Quero visualizar todas as consultas agendadas, para me organizar.

- Dado que o usuário deseja 'quero visualizar todas as consultas agendadas, para me organizar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele visualizar todas as consultas agendadas, para me organizar.

História 15:

Quero filtrar os horários por nutricionista, para agendar com o nutricionista específico.

- Dado que o usuário deseja 'quero filtrar os horários por nutricionista, para agendar com o nutricionista específico.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele filtrar os horários por nutricionista, para agendar com o nutricionista específico.

História 16:

Quero agendar com até 30 dias de antecedência, para planejar melhor.

- Dado que o usuário deseja 'quero agendar com até 30 dias de antecedência, para planejar melhor.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele agendar com até 30 dias de antecedência, para planejar melhor.

História 17:

Quero saber se um horário está próximo de lotar.

- Dado que o usuário deseja 'quero saber se um horário está próximo de lotar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele saber se um horário está próximo de lotar.

História 18:

Quero que o sistema me avise se eu tentar marcar dois horários no mesmo dia.

- Dado que o usuário deseja 'quero que o sistema me avise se eu tentar marcar dois horários no mesmo dia.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que o sistema me avise se eu tentar marcar dois horários no mesmo dia.

História 19:

Quero saber se um horário está indisponível antes de tentar marcar.

- Dado que o usuário deseja 'quero saber se um horário está indisponível antes de tentar marcar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele saber se um horário está indisponível antes de tentar marcar.

História 20:

Quero escolher entre manhã, tarde ou noite, para facilitar a busca por horários.

- Dado que o usuário deseja 'quero escolher entre manhã, tarde ou noite, para facilitar a busca por horários.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele escolher entre manhã, tarde ou noite, para facilitar a busca por horários.

História 21:

Quero ver os horários em tempo real, para evitar conflitos de agendamento.

- Dado que o usuário deseja 'quero ver os horários em tempo real, para evitar conflitos de agendamento.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ver os horários em tempo real, para evitar conflitos de agendamento.

História 22:

Quero cancelar uma consulta com antecedência, para liberar o horário.

- Dado que o usuário deseja 'quero cancelar uma consulta com antecedência, para liberar o horário.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele cancelar uma consulta com antecedência, para liberar o horário.

História 23:

Quero reagendar uma consulta, para não perder o atendimento.

- Dado que o usuário deseja 'quero reagendar uma consulta, para não perder o atendimento.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele reagendar uma consulta, para não perder o atendimento.

História 24:

Quero receber confirmação ao cancelar, para saber que foi efetivado.

- Dado que o usuário deseja 'quero receber confirmação ao cancelar, para saber que foi efetivado.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele receber confirmação ao cancelar, para saber que foi efetivado.

História 25:

Quero visualizar os horários disponíveis ao reagendar.

- Dado que o usuário deseja 'quero visualizar os horários disponíveis ao reagendar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele visualizar os horários disponíveis ao reagendar.

História 26:

Quero saber quantas vezes já cancelei.

- Dado que o usuário deseja 'quero saber quantas vezes já cancelei.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele saber quantas vezes já cancelei.

História 27:

Quero receber um lembrete 24h antes da consulta, para não esquecer.

- Dado que o usuário deseja 'quero receber um lembrete 24h antes da consulta, para não esquecer.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele receber um lembrete 24h antes da consulta, para não esquecer.

História 28:

Quero receber alertas por e-mail e/ou SMS, conforme preferências.

- Dado que o usuário deseja 'quero receber alertas por e-mail e/ou sms, conforme preferências.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele receber alertas por e-mail e/ou sms, conforme preferências.

História 29:

Quero ser avisado se o nutricionista cancelar ou remarcar.

- Dado que o usuário deseja 'quero ser avisado se o nutricionista cancelar ou remarcar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ser avisado se o nutricionista cancelar ou remarcar.

História 30:

Quero notificacoes sobre alterações nos meus dados.

- Dado que o usuário deseja 'quero notificacoes sobre alterações nos meus dados.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele notificacoes sobre alterações nos meus dados.

História 31:

Quero ser lembrado de reagendar se eu cancelar.

- Dado que o usuário deseja 'quero ser lembrado de reagendar se eu cancelar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ser lembrado de reagendar se eu cancelar.

História 32:

Quero marcar lembretes no meu calendário pessoal.

- Dado que o usuário deseja 'quero marcar lembretes no meu calendário pessoal.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele marcar lembretes no meu calendário pessoal.

História 33:

Quero ver quantas consultas já fiz, para acompanhar minha frequência.

- Dado que o usuário deseja 'quero ver quantas consultas já fiz, para acompanhar minha frequência.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ver quantas consultas já fiz, para acompanhar minha frequência.

História 34:

Quero acessar um resumo mensal das minhas consultas.

- Dado que o usuário deseja 'quero acessar um resumo mensal das minhas consultas.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele acessar um resumo mensal das minhas consultas.

História 35:

Quero que o sistema seja compatível com leitores de tela.

- Dado que o usuário deseja 'quero que o sistema seja compatível com leitores de tela.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que o sistema seja compatível com leitores de tela.

História 36:

Quero que os botões sejam claros e grandes.

- Dado que o usuário deseja 'quero que os botões sejam claros e grandes.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que os botões sejam claros e grandes.

História 37:

Quero que os textos sejam claros e diretos, para facilitar a navegação.

- Dado que o usuário deseja 'quero que os textos sejam claros e diretos, para facilitar a navegação.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que os textos sejam claros e diretos, para facilitar a navegação.

História 38:

Quero poder aumentar o tamanho da fonte.

- Dado que o usuário deseja 'quero poder aumentar o tamanho da fonte.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele poder aumentar o tamanho da fonte.

História 39:

Quero confirmação sonora ao agendar.

- Dado que o usuário deseja 'quero confirmação sonora ao agendar.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele confirmação sonora ao agendar.

História 40:

Quero navegar pelo sistema sem dificuldades.

- Dado que o usuário deseja 'quero navegar pelo sistema sem dificuldades.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele navegar pelo sistema sem dificuldades.

História 41:

Quero encontrar facilmente a função de agendar na página inicial.

- Dado que o usuário deseja 'quero encontrar facilmente a função de agendar na página inicial.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele encontrar facilmente a função de agendar na página inicial.

História 42:

Quero ajuda passo a passo no primeiro acesso.

- Dado que o usuário deseja 'quero ajuda passo a passo no primeiro acesso.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele ajuda passo a passo no primeiro acesso.

História 43:

Quero que meus dados sejam armazenados com segurança.

- Dado que o usuário deseja 'quero que meus dados sejam armazenados com segurança.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que meus dados sejam armazenados com segurança.

História 44:

Quero autenticação de dois fatores.

- Dado que o usuário deseja 'quero autenticação de dois fatores.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele autenticação de dois fatores.

História 45:

Quero que minhas informações de saúde sejam privadas.

- Dado que o usuário deseja 'quero que minhas informações de saúde sejam privadas.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele que minhas informações de saúde sejam privadas.

História 46:

Quero saber que o sistema segue a LGPD.

- Dado que o usuário deseja 'quero saber que o sistema segue a Igpd.'
- Quando realiza a ação correspondente no sistema
- Então o sistema deve permitir que ele saber que o sistema segue a Igpd.