

```
In [4]: import pandas as pd
```

```
In [5]: # Criar uma variável
dados_csv = None

# Ler o conteúdo do arquivo CSV
dados_csv = pd.read_csv(
    './data/picoweb.csv', # caminho do arquivo
    sep=';',              # separador de colunas
    engine='python',      # engine
    encoding='utf-8'      # encoding
)
```

```
In [6]: # Ver os nomes das colunas disponíveis
print("Colunas disponíveis no dataset:")
print(dados_csv.columns.tolist())
```

Colunas disponíveis no dataset:

['ID', 'Duration', 'Date', 'Pulse', 'Maxpulse', 'Calories']

```
In [11]: # Seleciona 3 colunas quaisquer
subconjunto_dados = dados_csv[['ID', 'Pulse', 'Maxpulse']]
```

```
In [13]: # Imprimir/exibir o novo subconjunto
print(subconjunto_dados)
```

	ID	Pulse	Maxpulse
0	0	110	130
1	1	117	145
2	2	103	135
3	3	109	175
4	4	117	148
5	5	102	127
6	6	110	136
7	7	104	134
8	8	109	133
9	9	98	124
10	10	103	147
11	11	100	120
12	12	100	120
13	13	106	128
14	14	104	132
15	15	98	123
16	16	98	120
17	17	100	120
18	18	90	112
19	19	103	123
20	20	97	125
21	21	108	131
22	22	100	119
23	23	130	101
24	24	105	132
25	25	102	126
26	26	100	120
27	27	92	118
28	28	103	132
29	29	100	132
30	30	102	129
31	31	92	115

In []: