

Postest Validación histórica Modelo predictivo

Esta ficha registra la evaluación del modelo predictivo con las mismas ventas reales usadas para la referencia PMS-7. El modelo se entrenó únicamente con información anterior a la fecha de corte.

Datos de aplicación

Campo	Registro
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Fecha de corte	8 de septiembre de 2026
Período evaluado	Del 9 de septiembre de 2026 al 15 de septiembre de 2026
Método	Modelo predictivo del sistema entrenado con información anterior al período evaluado
Observaciones	35 observaciones diarias de 5 categorías
Fuente	Ventas reales consolidadas y pronóstico del modelo generado antes del período evaluado

Resultados por categoría

N	Categoría	DR	DP modelo	WAPE	MAPE	MAE	RMSE
1	ABARROTES	330	399.75	30.38%	39.51%	14.32	17.74
2	BEBIDAS	611	672.50	12.68%	15.63%	11.07	15.84
3	GOLOSINAS	496	549.38	20.97%	22.74%	14.86	18.23
4	HELADOS	146	188.00	32.53%	44.33%	6.79	8.37
5	LIMPIEZA	88	121.75	40.06%	47.27%	5.04	5.95
	Total	1,671	1,931.38	21.81%	33.89%	10.41	14.17

Nota. DR: demanda real. DP: demanda pronosticada. MAPE se calcula a partir de las observaciones diarias de cada categoría.

Resumen de métricas

Métrica	Resultado	Lectura
WAPE	21.81%	Error ponderado respecto de la demanda total
MAPE	33.89%	Error porcentual absoluto medio
MAE	10.41	Error absoluto medio en unidades
RMSE	14.17	Penaliza los errores de mayor magnitud
Método	Modelo predictivo	Un valor menor de error representa mejor ajuste

Comparación con la referencia

Métrica	PMS-7	Modelo	Diferencia	Resultado
WAPE	20.82%	21.81%	+0.99%	PMS-7 tuvo menor error
MAPE	31.54%	33.89%	+2.35%	PMS-7 tuvo menor error
MAE	9.94	10.41	+0.47	PMS-7 tuvo menor error
RMSE	13.26	14.17	+0.90	PMS-7 tuvo menor error

Interpretación. Para esta fecha de corte, PMS-7 obtuvo menor WAPE, MAPE, MAE y RMSE. Es una validación histórica y no evidencia una mejora del modelo frente a la línea base.