



Universidad César Vallejo

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por
categoría de producto en minimarket del distrito de Comas 2026**

Autores:

Guerrero Mora, Carlos David Elian (orcid.org/0000-0002-2045-0688)

Asesor:

Mg. Perez Farfan, Ivan Martin (orcid.org/0000-0001-5833-9400)

Línea de investigación:

Sistemas de Información y Comunicaciones

Línea de responsabilidad social universitaria:

Innovación Tecnológica y Transformación Digital

LIMA – PERÚ

2026

Declaratoria de autenticidad del asesor



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, PEREZ FARFAN IVAN MARTIN, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA DE SISTEMAS de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Proyecto de Investigación titulado: "Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en minimarket del distrito de Comas 2026", cuyo autor es GUERRERO MORA CARLOS DAVID ELIAN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de %, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el Proyecto de Investigación cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 04 de Julio del 2026

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
PEREZ FARFAN IVAN MARTIN DNI: 08647541 ORCID: 0000-0001-5833-9400	Firmado electrónicamente por: IPEREZFA el 04-07- 2026 19:29:50

Código documento Trilce: TRI - 1377584



Declaratoria de originalidad del autor



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, GUERRERO MORA CARLOS DAVID ELIAN estudiante de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA DE SISTEMAS de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan el Proyecto de Investigación titulado: "Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en minimarket del distrito de Comas 2026", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que el Proyecto de Investigación:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicado, ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
CARLOS DAVID ELIAN GUERRERO MORA DNI: 71926970 ORCID: 0000-0002-2045-0688	Firmado electrónicamente por: CGUERREROM el 04- 07-2026 19:50:00

Código documento Trilce: TRI - 1377236



Índice de contenidos

Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras	vi
I. Introducción	1
II. Metodología	16
III. Aspectos administrativos	24
3.1 Recursos	24
3.2 Financiamiento	26
3.3 Cronograma de ejecución	27
Referencias	29
Anexos	34

Índice de tablas

Tabla 1.	Recursos no monetarios del proyecto de investigación.....	24
Tabla 2.	Recursos monetarios del proyecto de investigación.....	25
Tabla 3.	Financiamiento de recursos de la investigación	26
Tabla 4.	Cronograma de ejecución del proyecto de investigación.	27

Índice de figuras

Fig. 1. Formula MAPE [3].....	2
-------------------------------	---

I. Introducción

En los últimos años, la gestión de la demanda se convirtió en una necesidad relevante para los negocios dedicados a la comercialización de productos de consumo diario, debido a que el comportamiento de compra de los clientes presentó variaciones constantes y difíciles de anticipar mediante métodos tradicionales. En el sector retail, estas variaciones se observaron con mayor claridad en empresas que manejaron diversos productos, categorías, precios, promociones y temporadas de venta. Esta situación afectó especialmente a pequeños negocios, como bodegas, tiendas y minimarkets, debido a que muchas de sus decisiones de compra, reposición y abastecimiento continuaron dependiendo de la experiencia del encargado o de revisiones manuales de las ventas. En ese contexto, la predicción de la demanda pasó a ser una herramienta clave para disminuir la incertidumbre y optimizar la planificación de productos dentro del negocio. Las fallas o errores operativos de los empleados en los puntos de venta (POS) representan el 24% de las diferencias de inventario en la industria minorista. [1].

La problemática de la demanda no estuvo relacionada únicamente con vender una mayor o menor cantidad de productos, sino también con factores importantes como la disponibilidad del inventario, la satisfacción de los clientes y el uso eficiente de los recursos del negocio. Cuando un minimarket no lograba estimar de manera aproximada la cantidad de productos que serían solicitados en un determinado periodo, podían generarse distintas dificultades en la operación diaria. Por un lado, el exceso de productos ocasionaba acumulación de mercadería, vencimiento de artículos perecibles, uso innecesario de espacio y pérdidas económicas. Por otro lado, la escasez de productos provocaba quiebres de stock, pérdida de ventas e incluso la posibilidad de que los clientes optaran por acudir a otros establecimientos. Considerando que en estudios del sector se ha identificado que los errores operativos en los puntos de venta representan el 24% de las diferencias de inventario [1], [3]. Donde el uso de modelos de Machine Learning ha demostrado reducir las tasas de error de pronóstico (WMAPE) en rangos significativos, alcanzando mejoras de precisión de hasta un 4.779% frente a

métodos tradicionales [1], [2], [3]. Debido a ello, la predicción de la demanda diaria por categoría de producto se convirtió en una necesidad importante para este tipo de negocios, ya que permitió mejorar la organización de las compras y responder de manera más adecuada al comportamiento de los consumidores.

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} \cdot 100\%$$

Fig. 1. Formula MAPE [3].

A nivel internacional, el uso de machine learning en el sector retail adquirió una mayor importancia debido a su capacidad para analizar datos históricos de ventas e identificar patrones que muchas veces no podían detectarse fácilmente mediante procedimientos manuales. Brackmann, Friedrich y Urbach [1] destacan que el machine learning ofrece un abanico de soluciones muy prácticas para el sector retail, especialmente al momento de administrar las ventas, el inventario y la rutina operativa diaria. Esto demuestra que los modelos predictivos funcionan como un respaldo real para que cualquier comercio mejore su dinámica interna, aunque el éxito de estos pronósticos no pasa solamente por tener el algoritmo más avanzado. Para que la herramienta realmente funcione, es obligatorio hacer un trabajo de fondo que implica limpiar a detalle la base de datos histórica, clasificar los productos con lógica y tener la habilidad administrativa para traducir esos cálculos en verdaderas acciones de compra o reposición en la tienda. Una vez que se realiza correctamente toda esta preparación técnica, arquitecturas más complejas como las Redes Neuronales Profundas (DNN) logran sacar a relucir todo su potencial, llegando a superar en precisión hasta en un 35 % a los métodos estadísticos convencionales como el Promedio Móvil, el método de Croston, ARIMA o el Suavizado Exponencial [4].

En este mismo sentido, el trabajo de Wang y Luo [2] resulta clave, ya que ellos armaron un método para proyectar las ventas dividiendo los productos por categorías a través de modelos como CatBoost, Decision Tree y XGBoost. Tomar en cuenta este antecedente es muy útil para nuestro proyecto porque

aborda justo lo que buscamos hacer: predecir cómo se moverá la mercadería según su grupo o familia, lo cual encaja perfectamente con el objetivo del estudio. Sumado a esto, los resultados que obtuvieron demostraron que el uso de machine learning realmente logró generar estimaciones más precisas y útiles para la planificación comercial y la gestión del inventario. En el caso de un minimarket, la demanda no se comportó igual en todas las áreas del negocio. Por ejemplo, categorías como bebidas, abarrotes, productos de limpieza, golosinas o artículos de primera necesidad pudieron variar según el día de la semana, la temporada, los precios o los hábitos de compra de los clientes. Por esta razón, analizar solo las ventas totales del negocio no resultó suficiente para tomar decisiones específicas sobre reposición y planificación de productos. La predicción por categoría permitió una visión más detallada y útil para la gestión diaria del establecimiento. El método híbrido propuesto logró una mejora media en el desempeño de aproximadamente un 4% en comparación con los tres métodos tradicionales evaluados [2]. El análisis estadístico reveló que la distribución Exponencial-Poisson puede generar valores cercanos a las ventas reales con un margen de error inferior al 7% [4]. Superaron a los métodos tradicionales en un rango del 9% al 35% en términos de error cuadrático medio (MSE) [4].

Asimismo, Auppakorn y Phumchusri [3] propusieron métodos para el pronóstico de ventas diarias en negocios retail con productos de distintas categorías y precios variables. Este antecedente se relacionó directamente con el tema de investigación, ya que trabajó con ventas diarias, categorías de productos y un entorno comercial minorista. En el caso de un minimarket, la demanda diaria pudo variar considerablemente entre días laborables, fines de semana, fechas de pago, campañas escolares, feriados o temporadas de mayor consumo. Debido a ello, una estimación mensual o general pudo resultar poco precisa para orientar decisiones de compra a corto plazo. En cambio, la predicción diaria ofreció una referencia más cercana a la realidad operativa del negocio.

El problema también estuvo relacionado con la presencia de productos con demanda irregular. Ahmadov et al. [4] abordaron la predicción de ventas

intermitentes mediante técnicas de deep learning, resaltando la dificultad de anticipar el comportamiento de productos que no se vendieron todos los días o que presentaron patrones de consumo variables. Este aspecto resultó importante para los minimarkets, ya que no todas las categorías tuvieron la misma frecuencia de rotación. Mientras algunos productos pudieron venderse diariamente, otros dependieron de necesidades ocasionales, promociones o cambios en las preferencias de los consumidores. En consecuencia, un modelo de predicción debió considerar que la demanda de determinadas categorías podía presentar una alta variabilidad y no seguir siempre patrones simples o constantes, ya que el comportamiento de compra de los consumidores pudo cambiar según distintos factores. Las entrevistas realizadas tuvieron una duración promedio de 59 minutos [5]. Las fallas o errores operativos de los empleados en los puntos de venta (POS) representan el 24% de las diferencias de inventario en la industria minorista [5].

Otro factor que influyó en la demanda dentro del sector retail fue el contexto externo. Chan y Wahab [5] analizaron el impacto de las condiciones climáticas en las ventas mediante técnicas de machine learning, demostrando que factores como el calor, el frío o las lluvias podían influir en el comportamiento de compra de los consumidores. Este aspecto fue importante para un minimarket ubicado en Comas, porque algunas categorías, como bebidas, helados, productos de limpieza o alimentos de consumo rápido, pudieron cambiar su demanda según el clima y la temporada del año. Conviene señalar que la presente investigación se enfoca en estimar la demanda diaria a partir del historial de ventas por categoría de producto. Sin embargo, el comportamiento de salida de los artículos no depende únicamente de la información registrada dentro del minimarket, sino también de diversos factores externos. Los hábitos de compra de los consumidores pueden modificarse por condiciones que los registros provenientes de los puntos de venta (POS) no logran representar de manera directa. En ese sentido, incorporar este tipo de variables en investigaciones posteriores contribuirá al desarrollo de modelos predictivos con mayor robustez y precisión. Asimismo, desde el enfoque de la Inteligencia Artificial Explicable (XAI), diferentes

estudios han evidenciado que las características físicas y comerciales de los productos también ejercen una influencia significativa en su comportamiento de venta. Las características de un producto influyen significativamente en su comportamiento de venta directamente en qué tanto se vende. En la operación cotidiana de un minimarket, aspectos como el tamaño del envase, la presentación del producto o la forma en que cada artículo se registra en el sistema suelen considerarse únicamente parte de la gestión administrativa. Sin embargo, durante el desarrollo de un modelo de pronóstico, estas características pasan a desempeñar un papel importante al actuar como variables cualitativas que influyen en el comportamiento de la demanda. En el caso del Minimarket Taully, ello pone de manifiesto que, antes de implementar un modelo de machine learning, es necesario revisar, organizar y depurar el catálogo de productos para disponer de información comercial consistente y confiable. De esta manera, el proceso de predicción se fundamentará en datos correctamente estructurados, favoreciendo un entrenamiento más adecuado del modelo y una estimación más precisa de la demanda. Si juntamos los productos de forma desordenada o simplemente como el encargado está acostumbrado a ubicarlos en los estantes, el sistema va a recibir información cruzada durante su fase de entrenamiento. El resultado de este error es que el algoritmo nunca logrará identificar los verdaderos patrones de consumo de los clientes. Por este motivo, estimar cuánto se va a vender va mucho más allá de aplicar una ecuación matemática; la verdadera clave está en hacer el trabajo previo de depurar, organizar y estructurar toda la base de datos del local para que la computadora procese información limpia y apegada a la realidad.

A nivel local, también logramos identificar distintos trabajos de investigación enfocados en aplicar el machine learning para solucionar problemas reales de ventas, inventario y cálculo de la demanda. Un referente directo de esto es el proyecto desarrollado en la Universidad Tecnológica del Perú [7], donde estructuraron un modelo dedicado específicamente a predecir la necesidad de mercadería dentro de un minimarket basándose en este tipo de técnicas predictivas. Este antecedente se relacionó directamente con el presente estudio, ya que abordó un contexto similar y demostró que este tipo de

modelos también pudo aplicarse en pequeños negocios comerciales. Este aporte permitió evidenciar que el problema de anticipar la demanda no fue exclusivo de grandes cadenas comerciales, sino que también afectó a pequeños y medianos negocios del contexto peruano. Sin embargo, se debió considerar que cada minimarket presentó características particulares en cuanto a ubicación, tipo de clientes, variedad de productos, frecuencia de compra y nivel de digitalización. Por ello, los resultados obtenidos en otros estudios no pudieron aplicarse automáticamente al caso del minimarket en estudio sin realizar previamente un análisis de sus propios datos.

Palomino Huarilloclla [8] implementó un modelo de machine learning para la predicción de la demanda en una ferretería de Moquegua, relacionando la predicción con la gestión de inventarios y la toma de decisiones dentro de una empresa comercial local. Aunque una ferretería no perteneció al mismo rubro que un minimarket, ambos negocios compartieron una dificultad similar: anticipar qué productos serían más solicitados y en qué momento sería necesario reponerlos. Este antecedente permitió sostener que los modelos predictivos pudieron adaptarse a distintos tipos de negocios, siempre que existiera información histórica suficiente y una adecuada selección de variables. En el caso del minimarket en estudio, dicha adaptación resultó necesaria debido a que el comportamiento de compra estuvo asociado a productos de consumo frecuente y a categorías con diferentes niveles de rotación.

Montero López [9] propuso un sistema web inteligente basado en machine learning para mejorar la gestión y el análisis de información relacionada con las ventas, la demanda y el inventario de una empresa. Este estudio fue relevante porque relacionó los modelos predictivos con el control de stock y demostró que la predicción pudo aplicarse a necesidades concretas de gestión. En el caso de un minimarket, un modelo predictivo no solo permitiría estimar cantidades futuras, sino también apoyar decisiones sobre compras, reposición, almacenamiento y disponibilidad de productos. Desde esta perspectiva, el machine learning pudo ayudar a reducir decisiones improvisadas y fortalecer una gestión basada en datos.

Ponce Illacutipa [10] desarrolló un modelo basado en machine learning para optimizar el pronóstico de ventas de la empresa Ricos Pan durante el periodo 2020-2021. Este estudio mostró que las técnicas de aprendizaje automático pudieron mejorar la estimación de ventas y servir como apoyo para la toma de decisiones en una empresa comercial. Asimismo, demostró la importancia de trabajar con datos históricos para identificar patrones de comportamiento en las ventas y obtener proyecciones más precisas. Este estudio aportó al presente trabajo al evidenciar que el pronóstico de ventas pudo utilizarse como una herramienta para estimar la demanda en negocios del contexto peruano. Aunque el rubro de panificación presentó características distintas al de un minimarket, ambos contextos compartieron la necesidad de anticipar el comportamiento de compra para evitar pérdidas por exceso de producción, falta de productos o mala planificación.

Flores Taquiri y Montalvo Celis [11] analizaron el uso de machine learning para mejorar la predicción en la gestión de inventario dirigida a PYMES de venta de productos tecnológicos. Su investigación fue útil porque abordó el problema desde la realidad de pequeñas y medianas empresas, donde muchas decisiones continuaron dependiendo de registros básicos, hojas de cálculo o criterios empíricos. Esta situación fue cercana al contexto de un minimarket, donde la falta de herramientas predictivas pudo limitar la planificación de compras y ocasionar errores en la reposición. Sin embargo, también se reconoció que la aplicación de machine learning en una PYME exigió condiciones mínimas, como disponibilidad de datos históricos, categorización correcta de productos y evaluación objetiva del desempeño del modelo.

León Villavicencio y Vínces Chumbes [12] aplicaron machine learning para la gestión de ventas en la empresa Forever Group SAC, considerando la predicción de ingresos y cantidades vendidas. Este antecedente permitió observar que las técnicas de aprendizaje automático pudieron apoyar el análisis comercial en empresas peruanas. Asimismo, Anchante Aybar y Fernández Chávez [13] estudiaron el machine learning para la toma de decisiones en la gestión de ventas en Lima, reforzando la idea de que los modelos predictivos no solo tuvieron valor técnico, sino también valor

administrativo. Rojas Vilca [14] desarrolló un aplicativo móvil con machine learning para la gestión de ventas en productos de una empresa de Lima, relacionando tecnología, productos, ventas y modelos predictivos dentro de una solución aplicada. Serna Berrocal [15] planteó un modelo de machine learning para predecir las ventas de una empresa retail, y González Jauregui y Mariscal Cruzado [16] propusieron mejoras basadas en machine learning, Big Data y DDMRP para optimizar el cumplimiento del pronóstico en una empresa de bienes de consumo. Separa

Desde el enfoque teórico, el machine learning se entendió como una rama de la inteligencia artificial orientada al desarrollo de modelos capaces de aprender patrones a partir de datos históricos para realizar predicciones o clasificaciones. En el caso de la predicción de demanda, el aprendizaje automático permitió utilizar registros históricos de ventas para estimar comportamientos futuros. Padmanabham [17] propuso un marco de machine learning para el pronóstico de ventas en el sector retail, considerando etapas como el preprocesamiento de datos, el análisis exploratorio, la ingeniería de características y la comparación de modelos de regresión. Este enfoque resultó importante para el presente estudio, porque mostró que el rendimiento de un modelo no dependió solo del algoritmo seleccionado, sino también de la preparación adecuada de los datos, la calidad de la información utilizada y la correcta selección de variables para el proceso de predicción.

Mustapha y Sithole [18] evaluaron modelos como Random Forest, XGBoost, regresión lineal y ARIMA para el pronóstico de ventas en el sector retail, comparando métodos tradicionales con modelos basados en machine learning. Este antecedente mostró que la elección de un modelo no debía depender solo de qué tan complejo fuera, sino también de su desempeño, su facilidad de interpretación y su relación con el problema de estudio. En algunos casos, un modelo sencillo pudo brindar resultados aceptables y fáciles de comprender. En otros, los modelos más robustos pudieron reconocer relaciones no lineales y mejorar la precisión de las predicciones. Por ello, en el presente estudio se consideró la comparación de diferentes modelos y el uso de métricas de evaluación, con el fin de determinar cuál se ajustó mejor a

los datos del minimarket en estudio y ofreció mejores resultados para la predicción de la demanda.

Mansur, Ahmed e Islam [19] presentaron modelos híbridos basados en redes neuronales y técnicas de machine learning para predecir ventas en tiendas retail, demostrando que la combinación de distintos métodos podía mejorar la precisión del pronóstico. De manera similar, Ahmed, Khan y Ali [20] compararon algoritmos de deep learning, como CNN, LSTM, MLP y modelos híbridos, aplicados al pronóstico de ventas en el sector retail. Estos aportes mostraron que existieron métodos avanzados para trabajar problemas de forecasting y predicción de demanda. Sin embargo, en el contexto de un minimarket, el uso de modelos complejos debió evaluarse con cuidado, ya que el modelo más avanzado no siempre fue el más adecuado para las necesidades del negocio. Por ello, la elección del modelo debió considerar la cantidad de datos disponibles, la facilidad de implementación y la posibilidad de interpretar los resultados para apoyar la toma de decisiones comerciales.

La relación entre la predicción de la demanda y la gestión de inventario fue importante en los negocios retail, porque ambas áreas influyeron en la disponibilidad de productos y en el uso adecuado de los recursos. Liu, Kalaitzi, Wang y Papanagnou [21] desarrollaron un enfoque basado en machine learning para predecir quiebres de stock, relacionando el comportamiento de la demanda con la disponibilidad de productos en el sector retail. Este aporte fue relevante porque mostró que anticipar la demanda pudo ayudar a reducir situaciones de desabastecimiento y mejorar la disponibilidad de productos. En el caso del minimarket en estudio, la predicción diaria por categoría permitiría identificar las categorías con mayor riesgo de quiebre de stock, facilitando una mejor planificación de compras y reposición de productos. De esta manera, el modelo no solo tuvo valor estadístico, sino también una utilidad práctica en las operaciones diarias del negocio.

Por otra parte, al enfocarnos en la mercadería que recién ingresa a la tienda y carece de un historial amplio, resulta muy útil el estudio de Sousa, Moreira y Ferreira [22], quienes aplicaron machine learning para proyectar la demanda de estos nuevos artículos en el sector minorista. Sobre este mismo punto,

Wang, Chen y Lin [23] proponen una forma de calcular esta demanda dividiendo el análisis en dos etapas, mientras que Hwang, Kim y Park [24] optan por apoyarse en técnicas de clustering y ensemble learning para afinar mucho más esos pronósticos. La gran lección que nos dejan todas estas investigaciones es que un buen modelo no puede conformarse con analizar únicamente los productos que ya están bien posicionados. Cuando un establecimiento incorpora un nuevo producto o amplía su oferta comercial con una nueva línea, es habitual que las ventas iniciales no reflejen el comportamiento normal de la demanda. Por ello, resulta conveniente emplear métricas complementarias que permitan al modelo identificar la evolución de estos productos conforme aumenta su presencia en el mercado. En relación con las condiciones del entorno físico, Hu et al. [25] demostraron, mediante el uso de AutoML y técnicas de inteligencia geoespacial, que la ubicación geográfica influye de manera significativa en las tendencias de compra de los consumidores. Este planteamiento es aplicable al contexto del distrito de Comas, donde la rotación del inventario no depende únicamente de la oferta disponible en el minimarket, sino también de factores externos, como la concentración de establecimientos comerciales, el flujo peatonal y los hábitos de consumo de la población. De igual manera, la capacidad actual de los sistemas computacionales facilita el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información, fortaleciendo el desempeño de los modelos predictivos al incorporar variables relevantes para la estimación de la demanda. En este sentido, Shahzad, Khan y Ullah [26] evidenciaron que la aplicación de algoritmos como el Temporal Fusion Transformer ofrece resultados favorables en el pronóstico de la demanda dentro de comercios minoristas. Esto se alinea bastante con la postura de Seyam, Islam y Hossain [27], quienes destacan que calcular la demanda apoyándose en machine learning y deep learning es un campo de investigación que sigue más vigente que nunca. Al final del día, todos estos referentes técnicos nos dejan claro que aún tenemos un margen enorme para seguir innovando y perfeccionando la manera en que proyectamos las ventas para este tipo de negocios.

A pesar de todo el avance tecnológico actual, en la práctica es muy común ver que los pequeños negocios siguen sin aprovechar las herramientas predictivas

para definir su rumbo comercial. Por lo general, estos locales cumplen con registrar sus ventas del día a día en el sistema, pero al final toda esa información termina archivada sin que nadie le dé un uso analítico real. Precisamente, esta carencia de herramientas analíticas representa una oportunidad para aplicar técnicas de machine learning en un entorno operativo real. Al implementar este modelo en el minimarket objeto de estudio, el algoritmo no se limitará a procesar registros históricos de manera pasiva; su función principal será transformar dicha base de datos en un motor activo capaz de proyectar la demanda diaria para cada línea de productos. De esta forma, el establecimiento dará un salto de calidad en sus operaciones dará un salto de calidad enorme en sus operaciones, abandonando esa vieja costumbre de comprar mercadería guiándose solo por presentimientos para empezar a tomar decisiones firmes basadas íntegramente en sus propios datos. Llevando este problema a nuestra realidad, el escenario central de la investigación es un minimarket ubicado en el distrito de Comas. Hablamos de un emprendimiento que está creciendo, pero que hoy en día tropieza con el gran reto de manejar niveles de venta que suben y bajan bruscamente dependiendo del tipo de producto. Esta inestabilidad dificulta la organización de pedidos y el abastecimiento de los anaqueles. En la actualidad, la reposición de inventario en el establecimiento se realiza principalmente a partir de la experiencia del responsable y de la revisión visual de los niveles de stock. Aunque este procedimiento puede ser suficiente durante las primeras etapas de funcionamiento del negocio, su eficacia disminuye conforme aumenta la variedad de productos, debido a que cada categoría presenta un comportamiento de venta particular. El análisis de los registros del sistema Kardex evidenció un desequilibrio en la gestión del inventario: mientras los productos de mayor rotación se agotan con frecuencia, aquellos de baja demanda o de carácter perecible tienden a permanecer almacenados por más tiempo. Esta situación genera costos asociados al capital inmovilizado y limita las oportunidades de venta. En este contexto, la implementación de un modelo de machine learning permitirá analizar el historial de transacciones para estimar con mayor precisión el volumen de pedidos requerido en cada

categoría de productos, favoreciendo una mejor planificación del inventario y una gestión más eficiente de las operaciones del minimarket.

La falta de herramientas predictivas para estimar la demanda limita la eficiencia operativa del minimarket. Cuando las proyecciones de ventas no reflejan adecuadamente el comportamiento de la demanda, la asignación de recursos se vuelve menos eficiente, favoreciendo tanto el exceso de inventario en productos de baja rotación como los quiebres de stock en aquellos con mayor demanda. Estas situaciones repercuten directamente en la experiencia del cliente, ya que la ausencia de determinados productos en el punto de venta afecta la percepción de la calidad del servicio y puede disminuir la confianza y satisfacción de los consumidores. En consecuencia, disponer de estimaciones más precisas de la demanda constituye un elemento importante para mejorar la planificación de las compras, optimizar la gestión del inventario y fortalecer la toma de decisiones dentro del minimarket. Desde el punto de vista administrativo, el principal desafío para garantizar la sostenibilidad del negocio radica en contar con información confiable que permita anticipar el comportamiento de la demanda y respaldar una adecuada planificación de las compras, el abastecimiento y la gestión del inventario supera la gestión operativa básica de ventas. El éxito comercial reside en la capacidad de disponer de información precisa que permita anticipar el comportamiento de los clientes frente a diversas categorías de productos. Contar con esta ventaja competitiva proporciona el margen de maniobra necesario para la toma de decisiones estratégicas, evitando que la gestión del negocio se vea limitada por situaciones de urgencia. Por este motivo, conseguir que el sistema nos calcule las ventas del día a día dejó de ser una simple propuesta interesante en papel; hoy por hoy es una necesidad operativa obligatoria y muy práctica si genuinamente buscamos darle un rumbo estructurado a toda la estrategia comercial de la tienda.

El presente estudio se relacionó con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), debido a que incorporó un modelo de machine learning como una solución innovadora orientada al fortalecimiento de los procesos comerciales y la mejora en la toma de

decisiones. Asimismo, el estudio se vinculó de manera complementaria con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, al fomentar una gestión más eficiente que permitió reducir el desperdicio de productos, mejorar la rentabilidad del negocio y generar condiciones más estables para el comercio local. De igual forma, se relacionó con el ODS 12: Producción y consumo responsables, debido a que la predicción precisa de la demanda contribuyó a evitar el exceso de inventario y la consecuente generación de residuos por productos perecibles no vendidos, promoviendo así patrones de consumo y producción más sostenibles dentro del establecimiento comercial.

A partir de esta realidad, se formuló el siguiente problema general de investigación: ¿De qué manera un modelo de machine learning permitirá predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas 2026? Los problemas específicos planteados fueron los siguientes: (P1) ¿cómo se recopilarán y depurarán los datos históricos de ventas e inventario del minimarket para la construcción del modelo predictivo?; (P2) ¿qué modelos predictivos de machine learning orientados a series temporales presentarán un mejor desempeño durante el entrenamiento para la demanda diaria por categoría?; (P3) ¿cuál será el nivel de desempeño de los modelos evaluados según las métricas de error MAE, RMSE y MAPE?; y (P4) ¿de qué manera el modelo seleccionado apoyará la planificación del inventario y la toma de decisiones comerciales del minimarket?

La investigación se justificó desde el punto de vista práctico porque buscó ofrecer una herramienta de apoyo para mejorar la planificación de la demanda en el minimarket. Al predecir la demanda diaria por categoría, el negocio pudo contar con información más ordenada para decidir qué productos comprar, qué categorías reforzar y cómo reducir riesgos de desabastecimiento o exceso de mercadería. También se justificó desde el punto de vista tecnológico, porque aplicó técnicas de machine learning a un problema real de gestión comercial, demostrando que estas herramientas pudieron adaptarse y ser útiles en el contexto de pequeños negocios. Desde el punto de vista metodológico, la investigación pudo aportar un procedimiento basado en recopilación, preparación, entrenamiento y evaluación de datos, el cual pudo

servir como referencia para estudios similares. La justificación social y económica también fue relevante, debido a que los minimarkets formaron parte del comercio local y cumplieron un rol importante en el abastecimiento cotidiano de las familias. Una mejor gestión de productos benefició tanto al negocio como a los clientes, porque permitió mejorar la disponibilidad de las categorías con mayor demanda y reducir pérdidas ocasionadas por una planificación inadecuada.

El objetivo general de la investigación fue desarrollar y evaluar un modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas 2026. Para alcanzar este propósito, se plantearon los siguientes objetivos específicos: (OE1) recopilar y depurar los datos históricos de ventas e inventario del minimarket para la construcción del modelo predictivo; (OE2) entrenar y comparar el desempeño de diversos algoritmos de machine learning orientados a series temporales para la predicción de la demanda diaria por categoría; (OE3) evaluar el desempeño predictivo de los modelos entrenados utilizando las métricas de error MAE, RMSE y MAPE; y (OE4) analizar la contribución predictiva del modelo seleccionado en la planificación del inventario y la toma de decisiones comerciales del minimarket.

En cuanto a la hipótesis general, se planteó que el desarrollo de un modelo de machine learning permitirá predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas, 2026, logrando un desempeño predictivo, medido a través de MAE, RMSE y MAPE, que será significativamente mejor en comparación con un método de pronóstico base. Las hipótesis específicas fueron las siguientes: (HE1) Los datos históricos de ventas e inventario, una vez depurados y organizados, permitirán identificar patrones de comportamiento de la demanda por categoría de producto. (HE2) Al menos uno de los modelos de machine learning evaluados presentará un error de predicción menor al método base durante el entrenamiento para la demanda diaria. (HE3) El nivel de error de predicción medido por MAE, RMSE y MAPE de los modelos seleccionados será significativamente menor que el método de pronóstico base. (HE4) La implementación del modelo

seleccionado permitirá optimizar la planificación del inventario al reducir los quiebres de stock y el exceso de inventario en el minimarket.

II. Metodología

La investigación será de tipo aplicada, ya que estuvo orientada al desarrollo de una solución tecnológica frente a un problema concreto identificado en el Minimarket Taully, ubicado en Comas, durante el año 2026. El problema estuvo relacionado con la dificultad para predecir la demanda diaria por categoría de producto, situación que pudo afectar la planificación de compras, la reposición de inventario y la disponibilidad de productos. En ese sentido, el estudio buscara aplicar un modelo de machine learning para analizar registros históricos de ventas y generar predicciones que apoyaran la toma de decisiones comerciales. Este enfoque será coherente con investigaciones previas sobre predicción de ventas en retail, donde se aplicaran métodos de machine learning para analizar datos comerciales y estimar ventas futuras [28].

El enfoque será cuantitativo, porque se trabajara con datos numéricos provenientes de los registros de ventas e inventario del minimarket. Estos datos permitirán medir cantidades vendidas por día, categorías de productos, variaciones de demanda y errores de predicción. Asimismo, será enfoque cuantitativo, resultara pertinente porque el desempeño del modelo se evaluó mediante métricas estadísticas de error, lo que permitira comparar la demanda real con la demanda estimada. En estudios de predicción de demanda en retail, el uso de modelos de machine learning permitió analizar patrones de ventas y mejorar la estimación de resultados futuros [29].

El diseño de investigación será preexperimental con un alcance longitudinal y de nivel predictivo. Este diseño se justifica porque, a diferencia de los estudios no experimentales, se realizará una intervención mediante la implementación y puesta en marcha del modelo predictivo desarrollado sobre los datos de la organización, permitiendo evaluar su desempeño y precisión en la estimación de la demanda.

El estudio será longitudinal, dado que el análisis se estructurará sobre series temporales de datos históricos que permitirán observar el comportamiento y

las variaciones de la demanda a lo largo del tiempo. Por otro lado, el nivel predictivo se fundamenta en que el propósito central de la investigación es determinar la eficacia del modelo para estimar la demanda diaria por categoría, contrastando los resultados obtenidos por el algoritmo frente a los datos reales observados tras la aplicación del mismo. Esta aproximación es adecuada, ya que permite validar el impacto del modelo propuesto en un entorno controlado antes de su adopción definitiva.

Para el desarrollo de la presente investigación, la población estará conformada por la totalidad de los registros de ventas y movimientos de inventario almacenados en el sistema del Minimarket Taully, ubicado en el distrito de Comas. La información analizada comprenderá un período de nueve meses, desde abril hasta diciembre de 2026. En este período se procesarán aproximadamente 8,500 registros de transacciones correspondientes a 320 productos organizados en 10 categorías comerciales. La elección de este intervalo y del volumen de información se fundamenta en la necesidad de contar con una base de datos representativa para el entrenamiento del modelo de machine learning. Disponer de un historial con estas características permitirá que el algoritmo identifique con mayor precisión los patrones de comportamiento de la demanda y, al mismo tiempo, contribuirá a reducir el riesgo de sobreajuste durante el proceso de aprendizaje. En consecuencia, el modelo podrá generar estimaciones más confiables a partir de la información registrada en la operación diaria del minimarket. Este enfoque metodológico se encuentra alineado con los principios del machine learning, los cuales destacan la importancia de disponer de una base histórica consistente y de comprender las variables que intervienen en el proceso comercial para obtener predicciones más confiables sobre el comportamiento futuro del negocio [30].

Para la determinación del tamaño de la muestra se empleó un muestreo censal, considerando la totalidad del historial de ventas disponible después del proceso de depuración de la base de datos. Durante esta fase se definieron criterios de inclusión que permitieran asegurar la calidad y consistencia de la información utilizada en la investigación. De este modo, solo se incorporaron

al análisis aquellos registros que cumplieran con las condiciones establecidas para el entrenamiento del modelo de machine learning. En consecuencia, solo se considerarán las transacciones correspondientes al período de estudio, con fechas correctamente registradas, categorías de productos identificadas, códigos sin inconsistencias y registros de salida de inventario con valores positivos. Asimismo, se aplicarán criterios de exclusión con el propósito de eliminar registros que puedan afectar el proceso de entrenamiento del modelo. En consecuencia, no se considerarán transacciones duplicadas, operaciones anuladas, devoluciones de mercadería, registros con valores nulos o información incompleta, así como cualquier dato que presente inconsistencias y pueda introducir sesgos en el análisis. Del mismo modo, se identificarán y depurarán valores atípicos ocasionados por errores de digitación o por situaciones excepcionales, como campañas promocionales no representativas del comportamiento habitual de las ventas. Debido a que la investigación utiliza información de carácter operativo proveniente del sistema del Minimarket Taully, el estudio empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia. Esta decisión se fundamenta en la disponibilidad de acceso a la totalidad de los registros históricos de ventas e inventario, lo que permite analizar toda la información sin recurrir a una selección aleatoria. En consecuencia, únicamente se incorporarán al estudio los registros que cumplan con los criterios de inclusión y que hayan superado el proceso de depuración y validación de datos, asegurando la calidad y confiabilidad de la información utilizada para el entrenamiento del modelo de machine learning.

La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque hipotético-deductivo, el cual parte del planteamiento de una hipótesis que posteriormente será contrastada a partir del análisis de los datos obtenidos. Bajo este enfoque, se plantea que la implementación de un modelo de machine learning permitirá estimar la demanda diaria por categoría de producto con un nivel de precisión que favorezca la gestión operativa del Minimarket Taully. Para poner a prueba esta hipótesis, la investigación comprende las etapas de recopilación, depuración, organización, entrenamiento y evaluación del historial de ventas, con el fin de desarrollar un modelo predictivo confiable. Posteriormente, los resultados obtenidos serán comparados para verificar de manera empírica la

hipótesis planteada mediante indicadores cuantitativos que evalúen el desempeño del modelo.

Para el desarrollo de esta etapa, se empleará el análisis documental cuantitativo como principal técnica metodológica. Mediante este procedimiento se recopilará, organizará y analizará la información contenida en los registros históricos de ventas e inventario del Minimarket Taully, los cuales constituirán la base para el entrenamiento y la evaluación del modelo de machine learning. En la práctica, esto supone el examen y la depuración minuciosa de cada reporte histórico de caja y de los registros de movimientos de almacén del establecimiento y depurar minuciosamente cada uno de los reportes históricos de caja y los movimientos de almacén del establecimiento. Este procedimiento es indispensable, dado que constituye el único método viable para extraer las cifras precisas que aportan valor sustancial a la investigación. Bajo esta lógica, será posible sistematizar los datos, determinar el cálculo exacto de los requerimientos diarios y, finalmente, consolidar un dataset robusto y adecuadamente preparado para dar inicio a la etapa de entrenamiento del algoritmo. Los instrumentos utilizados serán la ficha de registro de datos cuantitativos de ventas, el dataset estructurado y la ficha de evaluación cuantitativa del modelo predictivo.

Para evaluar la variable dependiente demanda diaria por categoría de producto, se considerarán indicadores cuantitativos que permitirán analizar el comportamiento de la demanda y el desempeño predictivo del modelo desarrollado.

La dimensión volumen de demanda será evaluada mediante el indicador cantidad demandada, el cual permitirá determinar la cantidad total de productos vendidos durante un período específico. Para obtener el valor exacto de este indicador, vamos a aplicar directamente la ecuación $CD=(SI+EN)-SF$. Llevando esto a la práctica, el procedimiento consiste en tomar el inventario que tenemos al iniciar (SI), agregarle absolutamente todos

los productos que van ingresando como mercadería nueva (EN) y, por último, restarle el stock que nos queda al momento de hacer el cierre operativo (SF).

Siguiendo sobre la misma línea de la dimensión del volumen de demanda, vamos a incorporar también el indicador conocido como índice de salida de inventario. Manejar este dato nos resulta bastante útil porque nos ayuda a medir exactamente qué porcentaje de toda la mercadería que teníamos disponible en la tienda llegó a venderse de manera efectiva durante el periodo que estamos analizando. Para sacar este cálculo y tener el número claro, nos apoyaremos directamente en la fórmula $ISI = CD / (SI + EN)$.

En la dimensión disponibilidad del inventario, el indicador considerado es la tasa de quiebre de stock, ya que permite determinar la frecuencia con la que determinados productos presentan desabastecimiento durante el período de análisis. La evaluación de este indicador facilita identificar las categorías con mayor riesgo de quiebre de stock y proporciona información relevante para la planificación del inventario. Para su cálculo se empleará la ecuación $TQS = (DQS / DD) \times 100$, donde DQS representa el número de días con quiebre de stock y DD corresponde al total de días evaluados. El resultado se expresa en porcentaje, lo que permite cuantificar la frecuencia con la que ocurre el desabastecimiento de productos.

En cuanto a la dimensión del patrón de demanda, el indicador considerado es la estacionalidad, debido a que permite identificar los períodos en los que cada categoría de productos registra variaciones en su comportamiento de ventas. El análisis de este indicador facilita reconocer tanto los incrementos como las disminuciones recurrentes de la demanda a lo largo del tiempo, información que resulta fundamental para el entrenamiento del modelo predictivo. Para representar este comportamiento de manera cuantitativa, se emplea el Índice Estacional (IE), el cual se obtiene mediante la relación entre las unidades vendidas en un día determinado (VD) y la venta promedio mensual (VPM), de acuerdo con la siguiente expresión: $IE = VD / VPM$.

Con el propósito de evaluar el desempeño del modelo desarrollado, la investigación considera la precisión del pronóstico mediante el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE). Este indicador permite cuantificar la

diferencia existente entre la demanda real registrada y los valores estimados por el modelo de machine learning, proporcionando una medida objetiva de su nivel de precisión. Para el cálculo del MAPE se consideran tres elementos fundamentales: el número total de observaciones analizadas (n), la demanda real registrada (DR) y la demanda pronosticada por el modelo (DP). La estimación del error se realiza mediante la siguiente expresión matemática: $MAPE = (100/n) \times \sum |(DR - DP) / DR|$. Viendo la parte operativa, vamos a organizar la construcción del modelo siguiendo una secuencia de trabajo bastante estricta. Todo este proceso arrancará recopilando y limpiando el registro histórico de ventas, a la par que usaremos técnicas de ingeniería de características para nutrir nuestra base de datos con esos detalles que realmente marcan el paso de las compras diarias, como la presencia de feriados, la categoría de los artículos, el día de la semana o si hay alguna campaña promocional vigente. Aquí hay un punto que resulta clave: la manera en que vamos a manipular la información para poder entrenar, validar y poner a prueba el sistema. Debido a que el modelo se desarrolla a partir de datos correspondientes a series temporales, no resulta adecuado mezclar o particionar aleatoriamente la información, ya que ello alteraría la secuencia cronológica de los registros. Por esta razón, la división del conjunto de datos se realizará respetando el orden temporal en el que ocurrieron las transacciones. Asimismo, con el propósito de evaluar la capacidad del modelo para generar predicciones sobre información no utilizada durante el entrenamiento, se empleará la técnica de validación hacia adelante (forward validation). Finalmente, se comparará el desempeño de distintos algoritmos de pronóstico, iniciando con modelos base como ARIMA y continuando con algoritmos de aprendizaje automático más avanzados, entre ellos Random Forest, CatBoost y XGBoost, a fin de identificar la alternativa que ofrezca mejores resultados para la predicción de la demanda.

En el análisis estadístico se compararán los valores de la demanda real registrados por el minimarket con las predicciones generadas por el modelo de machine learning. Con el propósito de evaluar objetivamente su desempeño, los resultados obtenidos se contrastarán con un modelo de referencia basado en el Promedio Móvil Simple, el cual servirá como línea

base para la comparación. La evaluación se realizará mediante tres métricas ampliamente utilizadas en estudios de pronóstico: el Error Absoluto Medio (MAE), la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) [31]. El MAE permitirá medir el error promedio entre los valores reales y los pronosticados; el RMSE asignará un mayor peso a los errores de mayor magnitud, facilitando la identificación de desviaciones significativas; mientras que el MAPE expresará el error en términos porcentuales, lo que favorecerá una interpretación más sencilla de los resultados para la toma de decisiones. Finalmente, el modelo con mejor desempeño será aquel que registre el menor valor de MAPE en comparación con la línea base, debido a que este indicador refleja una menor desviación porcentual entre la demanda real y la demanda estimada, contribuyendo a mejorar la planificación de las compras y la gestión del inventario del minimarket elección de este bloque de métricas no responde a un capricho o a una decisión de última hora, sino que busca respetar estrictamente la misma línea metodológica que ya ha demostrado dar excelentes resultados en otros estudios sobre pronósticos comerciales dentro del rubro retail [28], [29].

Con el propósito de garantizar la validez de los instrumentos de recolección de datos, estos serán sometidos a la evaluación de especialistas con experiencia en el área de investigación y machine learning. Los expertos revisarán la claridad, pertinencia y consistencia de cada instrumento, verificando la correspondencia entre las variables, dimensiones, indicadores y los objetivos establecidos en la investigación. Este proceso permitirá asegurar que los instrumentos sean adecuados para la recolección de la información necesaria y contribuyan al cumplimiento de los objetivos del estudio. Por otra parte, la confiabilidad se sustentará en el trabajo técnico, para lo cual se ejecutará una secuencia de algoritmos estandarizada encargada de realizar la limpieza, el ordenamiento, la validación cruzada y el análisis final de los datos. Movernos bajo este esquema tan ordenado nos da la tranquilidad de que el modelo será consistente y, sobre todo, nos garantiza que cualquier resultado que arroje la computadora podrá ser replicado de manera exacta y sin sufrir alteraciones en cualquier etapa del estudio.

La investigación respetará los principios de integridad científica, objetividad, transparencia y confidencialidad de la información. Los datos históricos de ventas e inventario serán utilizados exclusivamente con fines académicos y de investigación, garantizando la protección de la información comercial del Minimarket Taully y evitando cualquier manipulación de los resultados obtenidos.

III. Aspectos administrativos

3.1 Recursos

Tabla 1.
Recursos no monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinado al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (U*Q)
Guerrero Mora, Carlos David Elian		S/. 1,200.00	6	S/. 7,200.00
Subtotal				S/. 7,200.00
Servicios de terceros				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Python 3.14.6	UNIDAD	S/. 0.00	1	S/. 0.00
Visual Studio 17.14	Unidad	S/. 0.00	1	S/. 0.00
Subtotal				S/. 0.00
Equipos y bienes duraderos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Acer aspire A315-59G	Unidad	S/. 2500.00	1	S/. 2500.00
iPhone 14	Unidad	S/. 1700.00	1	S/. 1700.00
Subtotal				S/. 4200.00
Materiales e insumos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
MICROSOFT	LICENCIA	S/. 0.00	1	S/. 0.00

EXCEL	
Subtotal	S/. 0.00
Total de recursos no monetarios	S/. 0.00

Tabla 2.
Recursos monetarios del proyecto de investigación

Servicios de terceros				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Internet	MES	S/. 120.00	6 meses	S/. 720.00
Energía Eléctrica	MES	S/. 60.00	6 meses	S/. 360.00
Red Móvil	MES	S/. 30.00	6 meses	S/. 180.00
Impresión	MES	S/. 05.00	1 meses (hojas de cierre por mees)	S/. 30.00
Subtotal				S/. 1,290.00

Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Pasaje de Ida y Vuelta	Dos	S/. 2.00	100	S/. 200.00
Subtotal				S/. 200.00

Materiales e insumos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Lapiceros	Unidad	S/. 2.00	1	S/. 8.00
Cuaderno A4	Unidad	S/. 5.00	1	S/. 10.00

Folder Manila				
A4	Unidad	S/. 1.00	1	S/. 2.00
+ Faster				
Subtotal				S/. 20.00
Total de recursos no monetarios				S/. 20.00

3.2 Financiamiento

Tabla 3.
Financiamiento de recursos de la investigación

Recursos		Monto	Entidad financiadora
No monetarios	Recursos humanos	7,200.00	Autores de investigación
	Servicios de terceros	S/. 0.00	
	Equipos y bienes duraderos	4200.00	
	Materiales e insumos	S/. 0.00	
	Subtotal	11,400.0	
Monetarios	Servicios de terceros	1,290.00	Autores de investigación
	Pasajes y viáticos	200.00	
	Materiales e insumos	20.00	
	Subtotal	1,510.00	

3.3 Cronograma de ejecución

Tabla 4.

Cronograma de ejecución del proyecto de investigación.

Actividad	Sesiones															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adaptar de formato de informe de tesis	X	X														
Recopilar de información			X	X	X	X	X									
Analizar de datos								X	X							
Discutir de resultados										X						
Redactar conclusiones y recomendaciones											X					
Elaborar artículo de investigación												X	X			

Postular a revista científica indizada	X		
Sustentar el informe de tesis		X	X

Referencias

- [1] C. Brackmann, T. Friedrich, y N. Urbach, "Identifying Application Areas for Machine Learning in the Retail Industry", SN Computer Science, 2023. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-023-01888-w>
- [2] J. Wang y L. Luo, "A forecasting method of multi-category product sales: analysis and application", Journal of Cloud Computing, 2023. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44176-023-00012-9>
- [3] C. Auppakorn y C. Phumchusri, "Daily Sales Forecasting for Variable-Priced Items in Retail Business", ACM International Conference Proceeding Series, 2022. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3535782.3535794>
- [4] Y. Ahmadov, B. Minaei-Bidgoli, y A. Harati, "Deep learning-based approach for forecasting intermittent online sales", Discover Artificial Intelligence, 2023. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-023-00085-1>
- [5] H. Chan y M. I. M. Wahab, "A machine learning framework for predicting weather impact on retail sales", Supply Chain Analytics, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949863524000013>
- [6] S. Chen, J. Zhang, y X. Wang, "Which product description phrases affect sales forecasting? An explainable AI framework", Decision Support Systems, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923623001409>
- [7] Universidad Tecnológica del Perú, "Predicción de la demanda de productos con Machine Learning en un minimarket", Tesis, Univ. Tecnológica del Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.utp.edu.pe/item/0af5cc5f-1b49-43e1-b3b1-af734f5202fa>
- [8] J. M. Palomino Huarilloclla, "Implementación de un modelo de machine learning para la predicción de la demanda de una ferretería en Moquegua, 2024", Tesis, Univ. César Vallejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En

línea].

Disponible:

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_74ad36992d479d9df5029d521249d464/Details

- [9] R. C. Montero López, "Sistema web inteligente basado en machine learning para apoyar la gestión de inventarios en la empresa E.B. Pareja Lecaros S.A.", Tesis, Univ. Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.usat.edu.pe/items/10c2c805-827f-4e41-bc96-a4df605c5dce>
- [10] G. M. Ponce Illacutipa, "Modelo basado en Machine Learning para optimizar el pronóstico de ventas de la empresa Ricos Pan, año 2020–2021", Tesis, Perú, 2021. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RNAP_5b1ee92720df311aa5a22708a1fb1488
- [11] G. A. Flores Taquiri y J. S. Montalvo Celis, "Machine learning para la predicción en la gestión de inventario dirigida a PYMES de venta de productos tecnológicos", Tesis, Univ. César Vallejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_802cf5f75bd0c420ae4084d6b71ddb29
- [12] R. L. León Villavicencios y F. E. Vines Chumbes, "Machine Learning para la gestión de ventas en la empresa Forever Group SAC", Tesis, Univ. César Vallejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_0121b72d7f74603bbdd31f79cd25f4ad
- [13] P. A. Anchante Aybar y D. D. Fernández Chávez, "Machine Learning para la toma de decisiones en la gestión de ventas, Lima 2024", Tesis, Univ. César Vallejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_8cda3aace716d90c01edb0c689177c8/Details
- [14] J. A. Rojas Vilca, "Aplicativo Móvil con Machine Learning para la gestión de ventas en productos de la empresa Optilook de Lima, 2024", Tesis, Univ. César Vallejo, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible:

- https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_d500babbd2fb53a1abf122d8d98c2f3f/Details
- [15] K. E. Serna Berrocal, "Modelo machine learning para predecir las ventas de una empresa RETAIL, 2025", Tesis, Perú, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSJ_a2810f55353e34c2f024e89d83330f26/Details
- [16] B. P. González Jauregui y D. M. Mariscal Cruzado, "Improvement Proposal Based on Machine Learning, Big Data and DDMRP to Improve Forecasting Compliance in a Consumer Goods Company", Tesis, Univ. de Lima, Perú, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/21467/T018_71910212_T.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- [17] G. Padmanabham, "Machine Learning Framework for Retail Sales Forecasting", International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/396173583_Machine_Learning_Framework_for_Retail_Sales_Forecasting
- [18] O. O. Mustapha y T. Sithole, "Forecasting Retail Sales using Machine Learning Models", American Journal of Statistics and Actuarial Sciences, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/390949992_Forecasting_Retail_Sales_using_Machine_Learning_Models
- [19] S. Mansur, F. Ahmed, e M. R. Islam, "Sales forecasting for retail stores using hybrid neural networks and machine learning", PeerJ Computer Science, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12453866>
- [20] R. S. Ahmed, M. A. Khan, y S. Ali, "Comparison of Deep Learning Algorithms for Retail Sales Forecasting", ICCCK Transactions on Intelligent Systematics, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.icck.org/article/abs/tis.2024.300700>

- [21] Y. Liu, D. Kalaitzi, M. Wang, y C. Papanagnou, "A machine learning approach to inventory stockout prediction", Journal of Digital Economy, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773067025000202>
- [22] M. S. Sousa, A. M. Moreira, y J. Ferreira, "Predicting demand for new products in fashion retailing using machine learning", Expert Systems with Applications, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424021808>
- [23] C. C. Wang, Y. H. Chen, y T. Y. Lin, "Dynamic Dual-Phase Forecasting Model for New Product Demand", Mathematics, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/10/1613>
- [24] S. Hwang, J. Kim, y M. Park, "Sales Forecasting for New Products Using Homogeneity-Based Clustering and Ensemble Learning", Electronics, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/3/520>
- [25] H. Hu, D. Tan, P. Thaichon, B. Wang, y Z. Zhu, "Grid-based market sales forecasting for retail businesses using automated machine learning and geospatial intelligence", Expert Systems with Applications, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417425014915>
- [26] M. A. Shahzad, M. A. Khan, y S. Ullah, "Demand forecasting for retail using three-S temporal fusion transformer", Supply Chain Analytics, 2025. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3051064325000305>
- [27] A. Seyam, M. R. Islam, y S. Hossain, "The application of machine learning and deep learning on demand forecasting", International Journal of Information Management Data Insights, 2026. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034626003174>
- [28] N. A. Mohd Shahr, N. H. Abd Rahman, y S. S. Maidin, "Sales Forecasting Using Machine Learning Methods for Retail Store", Atlantis Press, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/invent-24/126005569>

- [29] C. I. C. Obi, "Demand Forecasting in Retail Business Using the Ensemble Machine Learning Framework: A Stacking Approach", American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://asrjetsjournal.org/American_Scientific_Journal/article/view/11010
- [30] I. P. Mariñ, "A Demand Forecasting Model Leveraging Machine Learning", Scientific Programming, 2024. Consultado: 1 jun. 2026. [En línea]. Disponible: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2024/8425058>
- [31] R. J. Hyndman y G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3.^a ed. OTexts, 2021. [En línea]. Disponible: <https://otexts.com/fpp3/>

Anexos

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables.

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Mediciones
Modelo de machine learning	Algoritmos computacionales que aprenden patrones de datos históricos para realizar predicciones [1], [4].	Proceso de entrenamiento y ajuste de algoritmos de machine learning (ej. XGBoost, Redes Neuronales) utilizando features temporales.			

Demanda diaria por categoría de producto	Cantidad de productos vendidos por categoría, influenciada por factores estacionales y externos [1], [3].	Registro numérico consolidado de las ventas diarias por categoría de producto, depurado de los sistemas del minimarket.	Cantidad de demanda (Unidad)		Razón
			Volumen de demanda	Índice de Salida de Inventario	
				Tasa de Quiebre de Stock	
			Patrón de Demanda	Estacionalidad	Razón
			Precisión del Pronóstico	Error de Pronóstico	Razón

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos con resultados del sistema.

Resultados del indicador: Cantidad demandada

INDICADOR:	Cantidad Demandada
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$CD = \Sigma \text{ventas realizadas}$
DONDE:	CD = Cantidad demandada. Σ = sumatoria de ventas categorizadas.
Momento	Corte de resultados: 15 de septiembre de 2026.

N°	Categoría	Unid. vendidas	CD	Período
1	ABARROTES	8,577	8,577	01 abr a 15 sep
2	BEBIDAS	15,046	15,046	01 abr a 15 sep
3	GOLOSINAS	12,498	12,498	01 abr a 15 sep
4	HELADOS	4,200	4,200	01 abr a 15 sep
5	LIMPIEZA	2,784	2,784	01 abr a 15 sep
Total	5 categorías	43,105	43,105	Corte 15 sep

Resultados del indicador: Índice de salida de inventario

INDICADOR:	Índice de Salida de Inventario
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$ISI = CD / (SI + EN)$

DONDE:	No calculable: el sistema no registra stock inicial (SI) ni entradas (EN).
Momento	No disponible con la información del sistema actual.

Categoría	CD	SI	EN	ISI
ABARROTES	8,577	N/D	N/D	N/D
BEBIDAS	15,046	N/D	N/D	N/D
GOLOSINAS	12,498	N/D	N/D	N/D
HELADOS	4,200	N/D	N/D	N/D
LIMPIEZA	2,784	N/D	N/D	N/D

Resultados del indicador: Tasa de quiebre de stock

INDICADOR:	Tasa de Quiebre de Stock
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
DONDE:	No calculable: el sistema no registra días con quiebre de stock (DQS).
Momento	No disponible con la información del sistema actual.

Categoría	DQS	DD	TQS
ABARROTES	N/D	168	N/D
BEBIDAS	N/D	168	N/D
GOLOSINAS	N/D	168	N/D
HELADOS	N/D	168	N/D
LIMPIEZA	N/D	168	N/D

Resultados del indicador: Estacionalidad

INDICADOR:	Estacionalidad
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$IE = VP / VPR$
DONDE:	IE = Índice estacional. VP = venta del 15/09/2026. VPR = promedio diario histórico.
Momento	Corte: 15/09/2026. Referencia: 01/04/2026 al 15/09/2026.

Categoría	IE	VP	VPR
ABARROTES	1.04	53	51.05
BEBIDAS	1.05	94	89.56
GOLOSINAS	0.90	67	74.39
HELADOS	1.00	25	25.00
LIMPIEZA	0.97	16	16.57

Resultados del indicador: Error de pronóstico

INDICADOR:	Error de Pronóstico
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
DONDE:	DR = demanda real del 15/09/2026. DP = pronóstico con corte al 14/09/2026.
Momento:	Prueba histórica: 15 de septiembre de 2026.

Categoría	DR	DP	MAPE
ABARROTOS	53	55.50	4.72%
BEBIDAS	94	91.89	2.24%
GOLOSINAS	67	69.41	3.60%
HELADOS	25	28.75	15.00%
LIMPIEZA	16	15.25	4.69%

Resultados de la dimensión: Volumen de demanda

INDICADOR:	Cantidad Demandada
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$CD = \Sigma \text{ventas realizadas}$
DONDE:	CD = Cantidad demandada. Σ = sumatoria de ventas categorizadas.
Momento:	Corte de resultados: 15 de septiembre de 2026.

N°	Categoría	Cant. vendida	CD
1	ABARROTES	8,577	8,577
2	BEBIDAS	15,046	15,046
3	GOLOSINAS	12,498	12,498
4	HELADOS	4,200	4,200
5	LIMPIEZA	2,784	2,784
Total	5 categorías	43,105	43,105

Resultados de la dimensión: Patrón de demanda

INDICADOR:	Estacionalidad
-------------------	----------------

INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$IE = VP / VPR$
DONDE:	IE = Índice estacional. VP = venta del 15/09/2026. VPR = promedio diario histórico.
Momento:	Corte: 15/09/2026. Referencia: 01/04/2026 al 15/09/2026.

Categoría	IE	VP	VPR
ABARROTES	1.04	53	51.05
BEBIDAS	1.05	94	89.56
GOLOSINAS	0.90	67	74.39
HELADOS	1.00	25	25.00
LIMPIEZA	0.97	16	16.57

Resultados de la dimensión: Precisión del pronóstico

INDICADOR:	Error de Pronóstico
INVESTIGADOR:	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO:	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA:	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
DONDE:	DR = demanda real del 15/09/2026. DP = pronóstico con corte al 14/09/2026.
Momento:	Prueba histórica: 15 de septiembre de 2026.

Categoría	DR	DP	MAPE
ABARROTES	53	55.50	4.72%
BEBIDAS	94	91.89	2.24%

GOLOSINAS	67	69.41	3.60%
HELADOS	25	28.75	15.00%
LIMPIEZA	16	15.25	4.69%

Anexo 7. Solicitud de autorización para realizar la investigación de la empresa.

 Universidad César Vallejo	PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	Código : PP-PT-02.02
		Versión
		: 00
		Fecha
		: 17-06-2025
		Página
		: 1 de 1

Solicitud de autorización para realizar investigación en una institución

Lima, 01 de junio de 2026

Señor (a):

Jaimes Mays Miguel Ángel
Gerente General
TAULLY MARKET E.I.R.L.

Presente -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, manifestarle que dentro de mi formación académica como estudiante investigador, se contempla la realización de una investigación con fines netamente académicos para la obtención de mi título profesional de Ingeniero de Sistemas.

En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su colaboración para poder realizar mi investigación en su representada y obtener la información necesaria para desarrollar la investigación titulada "Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en Minimarket Taully, Comas, 2026". En dicha investigación me comprometo a utilizar la información únicamente con fines académicos, respetando la confidencialidad de los datos proporcionados.

Se adjunta la carta de autorización de uso de información en caso de que se considere la aceptación de esta solicitud para ser llenada por el representante de la empresa.

Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de mi formación profesional, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

Nombres y apellidos del(los) investigador(es)	DNI N.º	Firma
Carlos David Elian Guerrero Mora	71926970	

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

Anexo 8. Autorización de uso de información de la empresa.

 Universidad César Vallejo	PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	Código : PP-PT-02.02
		Versión
		: 00
		Fecha
		: 17-06-2025
		Página
		: 1 de 1

Autorización de uso de información de la institución

Lima, 01 de junio de 2026

Yo, Jaimes Mays Miguel Ángel, identificado con DNI N.º 40434815, en mi calidad de Gerente General de la empresa TAULLY MARKET E.I.R.L., con R.U.C. N.º 20610066748, ubicada en Av. Micaela Bastidas N.º 801, Retablo, Comas, Lima, permito el uso de información comercial relacionada con ventas e inventario para fines académicos.

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

Al señor Carlos David Elian Guerrero Mora, identificado con DNI N.º 71926970, del Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, para que tenga acceso y emplee datos relacionados con registros de ventas, productos, categorías, cantidades vendidas, fechas de venta e información de inventario de la institución, con la finalidad de desarrollar su investigación titulada "Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en Minimarket Taully, Comas, 2026".

Indicar si el representante que autoriza la información de la institución solicita mantener el nombre o cualquier distintivo de la empresa en reserva, marcando con una "X" la opción seleccionada.

() Mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o

(X) Mencionar el nombre de la empresa.

Nombres y apellidos del representante	DNI N.º	Firma
Jaimes Mays Miguel Ángel	40434815	

TAULLY MARKET E.I.R.L.
JAIMES MAYS MIGUEL ÁNGEL
GERENTE GENERAL

El investigador declara que los datos emitidos en esta carta y en el informe de investigación son auténticos. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el investigador será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y de acuerdo al Código de Ética en Investigación de nuestra Universidad; asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la institución, otorgante de información, pueda ejecutar.

Nombres y apellidos del(los) investigador(es)	DNI N.º	Firma
Carlos David Elian Guerrero Mora	71926970	

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

Anexo 11. Otras evidencias.

 Universidad César Vallejo	INFORME DE REVISIÓN EXPEDITA/COMPLETA DE PROYECTOS	Código: F10-PP-PT-02.02 Versión: 00 Fecha: 17-06-2025 Página 1 de 1
---	---	--

**Informe de revisión de proyectos de investigación del Comité de
Ética en Investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas**

Informe N.º 00340-2026/CEI-EIS

El que suscribe, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, deja constancia que el proyecto de investigación titulado "Modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en minimarket del distrito de Comas 2026", presentado por los el(los) autor(es) GUERRERO MORA CARLOS DAVID ELIAN, ha pasado una revisión expedita por TAVARA RAMOS ANTHONY PAUL, y se determina que la continuidad para la ejecución del proyecto de investigación cuenta con un dictamen:

(x) Favorable () Desfavorable

30 de junio de 2026

Apellidos y Nombres	Cargo	Código orcid	Firmado electrónicamente por
TAVARA RAMOS ANTHONY PAUL	PRESIDENTE	0000-0002-4159-930X	Firmado electrónicamente por ATAVARAR el 30 de junio del 2026 10:27:05
BERMEJO TERRONES HENRY PAUL	MIEMBRO 05	0000-0002-3348-0181	Firmado electrónicamente por HBERMEJOT el 30 de junio del 2026 19:43:59
ROMAN NANO FRANKLIN RODOLFO	MIEMBRO 03	0000-0001-7397-6993	Firmado electrónicamente por FROMANN el 30 de junio del 2026 11:54:07



Escanea el código QR para descargar el informe

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

Anexo 12. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicador	Metodología
Principal	General	General	Independiente			
¿De qué manera un modelo de machine learning permitirá predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas, 2026?	desarrollar y evaluar un modelo de machine learning para predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas, 2026.	se planteó que el desarrollo de un modelo de machine learning permitirá predecir la demanda diaria por categoría de producto en un minimarket de Comas, 2026	Modelo de machine learning Algoritmos computacionales que aprenden patrones de datos históricos para realizar predicciones [1], [4].			Tipo de Investigación: Aplicada Enfoque: Cuantitativa Diseño de investigación: pre-experimental:
Secundario	Específicas	Específicas	Dependiente			
(P1) ¿cómo se recopilarán y depurarán los datos históricos de ventas e inventario del minimarket para la construcción del modelo predictivo?	(OE1) recopilar y depurar los datos históricos de ventas e inventario del minimarket para la construcción del modelo predictivo.	(HE1) los datos históricos de ventas e inventario del minimarket, una vez depurados y organizados, permitirán identificar patrones de comportamiento de la demanda por categoría de producto.	Demanda diaria por categoría de producto Cantidad de productos vendidos por categoría, influenciada por factores estacionales y externos [1], [3].	Volumen Demanda	de Cantidad Demandada (Unidades) Índice de Salida de Inventario Tasa de Quiebre de Stock	Población: totalidad de los registros históricos de ventas e inventario del Minimarket Taully, Comas, correspondientes al período de estudio (abril 2026 – diciembre 2026) Alcance : Nivel predictivo Muestra: censal.
(P2) ¿qué modelos predictivos de machine learning orientados a series	(OE2) entrenar y comparar el desempeño de diversos algoritmos	(HE2) al menos uno de los modelos de machine learning evaluados mostrará				

temporales presentarán un mejor desempeño durante el entrenamiento para la demanda diaria por categoría?	de machine learning orientados a series temporales para la predicción de la demanda diaria por categoría.	un error de predicción MAE, RMSE y MAPE menor que el método base
(P3) ¿cuál será el nivel de desempeño de los modelos evaluados según las métricas de error MAE, RMSE y MAPE?	(OE3) evaluar el desempeño predictivo de los modelos entrenados utilizando las métricas de error MAE, RMSE y MAPE.	(HE3) el modelo de machine learning con el mejor desempeño predictivo facilitará una mejor planificación del inventario al proporcionar estimaciones diarias por categoría, lo que permitirá reducir los quiebres de stock y el exceso de inventario en el minimarket.
(P4) ¿de qué manera el modelo seleccionado apoyará la planificación del inventario y la toma de decisiones comerciales del minimarket?	(OE4) analizar la contribución predictiva del modelo seleccionado en la planificación del inventario y la toma de decisiones comerciales del minimarket.	(HE4) La implementación del modelo seleccionado permitirá optimizar la planificación del inventario al reducir los quiebres de stock y el exceso de inventario en el minimarket.

Muestreo: No probabilístico por conveniencia.

Método de Investigación: Hipotético-deductivo

Técnica e instrumentos: Análisis documental, ficha de registro, dataset de ventas y reporte de métricas.

Patrón de Demanda Estacionalidad

Precisión del Error de Pronóstico Pronóstico

Anexo 13. Reporte de similitud del software Turnitin.

LIMA-NORTE_PI_TURNITIN_GURRERRO.pdf			
INFORME DE ORIGINALIDAD			
16%	11%	4%	8%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
FUENTES PRIMARIAS			
1	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	4%	
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%	
3	www.coursehero.com Fuente de Internet	2%	
4	Submitted to Blackboard Trabajo del estudiante	2%	
5	Juan Asterio Castillo Salamín. "ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS BASADAS EN OPERACIONES Y LOGÍSTICA PARA EL SECTOR MINORISTA", Revista Saberes APUDEP, 2024 Publicación	1%	
6	hdl.handle.net Fuente de Internet	<1%	
7	Sanchez Cespedes, Juan Manuel. "Desarrollo de un Modelo de Inteligencia Artificial Para Ayudar en la Toma de Decisiones en Política Pública Aplicado a la Vocación Agrícola Desde la Perspectiva Sociodemográfica en el Territorio Colombiano", Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) Publicación	<1%	
8	Amanqui Reategui, Omar A. Calderon Bravo, Lisbeth. "Mejoras en la planificacion y programacion de la produccion utilizando modelos de optimizacion, MRP I/MRP II en la division novoresinas al solvente de una planta de pinturas.", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021 Publicación	<1%	
Submitted to Universidad TecMilenio			

9	Trabajo del estudiante	<1 %
10	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
11	Submitted to Universitat Oberta de Catalunya Trabajo del estudiante	<1 %
12	Submitted to Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC Trabajo del estudiante	<1 %
13	adscientificindex.com Fuente de Internet	<1 %
14	repositorio.uteq.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
15	Winter Meza-Jiménez, Jorge Herrera-Tapia, Jorge Parraga-Alava, Iván García-Santillán. "Impact of social factors on population growth in Ecuador, based on time-series algorithms", 2025 Fifth International Conference on Information Systems and Software Technologies (ICI2ST), 2025 Publicación	<1 %
16	Submitted to Centro Europeo de Postgrado - CEUPE Trabajo del estudiante	<1 %
17	docs.google.com Fuente de Internet	<1 %
18	Submitted to FUNIBER Trabajo del estudiante	<1 %
19	Groot, Etiénne. "Choice Experiments With Best-Worst Alternatives to Understand Consumer Behaviour: Application to Peaches With Protected Designation of Origen (PDO) Calanda", Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Spain), 2023 Publicación	<1 %
20	repositorio.udec.cl Fuente de Internet	<1 %

worldwidescience.org

21	Fuente de Internet	<1 %
22	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
23	Submitted to Universidad de Guayaquil Trabajo del estudiante	<1 %
24	repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	repositorio.unsaac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	ri.uaq.mx Fuente de Internet	<1 %
28	sol.sbc.org.br Fuente de Internet	<1 %
29	Ortiz, Angie Carolina Farfán. "Modelo predictivo para identificar la rotación y potenciar la retención de talento para niveles de jefes y gerentes en una empresa de telecomunicaciones.", Universidad de La Sabana (Colombia) Publicación	<1 %
30	biblioteca.bucaramanga.upb.edu.co Fuente de Internet	<1 %
31	gredos.usal.es Fuente de Internet	<1 %
32	opendata.unex.es Fuente de Internet	<1 %
33	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
34	rodin.uca.es Fuente de Internet	<1 %
35	www.veu.unican.es Fuente de Internet	<1 %
36	catalogo.uasd.edu.do Fuente de Internet	<1 %

37	cybertesis.uni.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
38	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov Fuente de Internet	<1 %
39	rio.upo.es Fuente de Internet	<1 %
40	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas	Apagado	Excluir coincidencias	Apagado
Excluir bibliografía	Apagado		