

Manual de programador

Carlos Eduardo Emmanuelli

3 de octubre de 2025

Índice general

1. Herramientas de programación	2
1.1. ID y FrameWorks	2
2. Herramientas de depuración	3
2.1. Extensiones de navegadores	3
2.2. DevTools	3

Capítulo 1

Herramientas de programación

1.1. ID y FrameWorks

Los ID son los entornos donde desarrollas los programas, dependiendo que el ID que elijas puede tener ventajas sobre otras, algunos de los ID mas usados son los siguientes:

- Visual Studio Code: Visual Studio es un ID muy completo que permite programar en diversos lenguajes y poder ver el resultado final gracias a su Terminal o extensiones que puedes descargar.
- Angular: Angular es un FrameWork que esta basado en JS, aunque el lenguaje de las funcionalidades es TS(TypeScript) siendo un lenguaje diferente pero basado en JS permitiendo tipar las variables y constantes, es útil para crear páginas dinámicas.
- Subline: Subline es un ID que es básico pero permite trabajar en diversos lenguajes siendo muy cómodo para empezar a programar y así entender lo que se escribe, no posee ayudas de ningún tipo y no compila de manera automática, has de compilarlo tu.

Capítulo 2

Herramientas de depuración

2.1. Extensiones de navegadores

Las extensiones son funcionalidades del navegador para que el usuario esté mas cómodo y pueda estar en la pagina mas a gusto algunos ejemplos de son:

- AddBlocks: los bloqueadores de anuncios son de las extensiones más usadas ya que impide la generación de anuncios las paginas que se visitan pero no se permitirá el acceso a diferentes páginas web
- Privacy Badger: es una extensión la cual protege tus datos de cualquier acceso no deseado pero no es suficientemente efectivo.

2.2. DevTools

Las devtools es el apartado del navegador donde se muestra el código HTML,CSS y JS ya que así podrás ver en donde se encuentra el error en caso del que haya. Para los ejemplos e escogido la página de ubuntu ya que es una pagina muy completa y que es muy amigable con el usuario. En el caso de Ubuntu es una pagina con diversos div, imágenes y un único header con una navbar la cual contiene diversos links. Para poder modificar el contenido de la página desde elements/inspector es seleccionando la linea que deseas modificar y se mostraran los cambios realizados pero no se quedan guardados. por lo general los errores de JS se muestran de color rojo indicando en que linea se encuentra el error.