

¿Qué es PromptZal?

PromptZal es un lenguaje que sirve para escribir instrucciones para modelos de inteligencia artificial. Estas instrucciones se organizan en "agentes", que tienen variables, contexto y comandos.

Es importante entender que este programa **no ejecuta** esas instrucciones ni se conecta a ninguna inteligencia artificial. Su única función es **revisar** que el archivo esté bien escrito: lee un archivo con extensión `.pz`, identifica cada una de sus partes (a las que llamamos "tokens") y avisa si encuentra algún error de escritura.

Piensa en PromptZal como un corrector ortográfico: no escribe el texto por ti, solo revisa que lo que escribiste esté bien.

¿Qué necesita tu computadora para usar el programa?

Antes de abrir el programa, tu computadora debe tener instalado lo siguiente:

- **Java** (versión 21 o más reciente). Java es un programa gratuito que funciona como el motor de muchas aplicaciones. Si tu computadora no lo tiene, puedes descargarlo desde internet buscando "Java descargar".
- **Graphviz** (opcional). Graphviz es un programa adicional que solo se necesita si quieres ver el dibujo de cómo funciona el analizador. El resto del programa funciona perfectamente sin él.

¿Cómo saber si Graphviz está listo?

Abre la aplicación "Terminal" (en Mac o Linux) o "Símbolo del sistema" (en Windows) y escribe: `dot -V`. Si aparece un número de versión, está listo. Si aparece un mensaje de error, significa que no está instalado (pero recuerda: el programa funciona sin esto).


Cómo iniciar el programa

Paso 1. Abrir el programa

Abre la carpeta donde te proporcionaron PromptZal y haz doble clic en el archivo del programa. Si te indicaron abrirlo desde otro programa (como NetBeans), ábrelo desde ahí.

Paso 2. Ejecutar la aplicación


Espera unos segundos. Aparecerá la ventana principal de PromptZal.



Partes de la interfaz

La ventana principal se divide en tres zonas:

- **Barra lateral izquierda:** contiene los botones de Analizar, Nuevo, Abrir, Guardar, y los accesos a los reportes y al dibujo del analizador.
- **Zona central:** es el editor de texto, donde escribes o pegas el programa `.pz`.
- **Panel derecho:** muestra un resumen con los totales, la tabla de tokens reconocidos, la tabla de errores encontrados, y una gráfica con la distribución de los tipos de token.



Escribir, abrir y guardar un programa .pz

Escribir un programa nuevo

Haz clic en el botón "Nuevo" en la barra lateral. Esto limpia el editor y los resultados anteriores. Luego escribe o pega el código del programa directamente en el editor central.



Abrir un archivo existente

Paso 1. En la barra lateral, presiona el botón "Abrir .pz".

Paso 2. Navega hasta la carpeta donde está guardado el archivo .pz y selecciónalo. El contenido aparecerá automáticamente en el editor.

Guardar el programa actual

Presiona el botón "Guardar" en la barra lateral. Si el archivo se abrió previamente desde el disco, se guardará directamente en esa misma ubicación. Si es un archivo nuevo, se te pedirá elegir dónde guardarlo y con qué nombre.



Analizar un programa

Paso 1. Escribir o abrir el programa
Asegúrate de que el código esté en el editor.

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@estilo "formal"

AGENTE analista {
  contexto = "Eres un analista de datos experto"
  variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
  variable resta = 10 - 5

  PREGUNTAR "Cuales son las tendencias?" SOBRE ventas -> tendencias
}
```

Paso 2. Presionar "Analizar"

Puedes usar el botón "Analizar" de la barra lateral, o el botón "Analizar programa" que está debajo del editor.

Analizar programa

Paso 3. Revisar los resultados

Automáticamente se llenarán: el resumen de totales (tokens, errores, líneas), la tabla de tokens reconocidos, la tabla de errores (si los hubo), y la gráfica de distribución.

37 0 13
Tokens Errores Líneas

Tokens reconocidos

Lexema	Tipo	Fila	Col	
@modelo	DIRECTIVA_...	1	1	
claude-son...	CADENA	1	9	
@rol	DIRECTIVA_...	1	29	
analista de ...	CADENA	1	34	
@formato	DIRECTIVA_...	1	54	
markdown	CADENA	1	63	

Columna	Qué muestra
---------	-------------

Lexema	El texto exacto que se reconoció en el archivo
Tipo	La categoría de ese texto (por ejemplo, IDENTIFICADOR, CADENA, FLECHA)
Fila	En qué línea del archivo apareció
Col	En qué columna de esa línea empieza

Cómo leer la tabla de errores

Columna	Qué muestra
Lexema/car.	El texto o carácter que causó el problema
Tipo de error	Qué clase de error fue (por ejemplo, cadena sin cerrar, carácter no reconocido)
Fila	En qué línea del archivo ocurrió el error

Importante: el programa detecta y muestra TODOS los errores del archivo en una sola pasada, no solo el primero que encuentra.

Generar los reportes

Después de analizar un programa, la barra lateral ofrece tres botones de reporte:

- **Reporte de tokens:** abre en tu navegador una tabla con todos los tokens reconocidos.

Reporte de tokens
Total de tokens: 37

#	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA_MODELO	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA_ROL	1	29
4	analista de datos	CADENA	1	34
5	@formato	DIRECTIVA_FORMATO	1	54
6	markdown	CADENA	1	63
7	AGENTE	AGENTE	4	1

- **Reporte de errores:** abre una tabla con todos los errores encontrados (o un mensaje indicando que no hubo errores).

Reporte de errores
Total de errores: 0

No se encontraron errores lexicos.

- **Estadísticas:** abre un resumen con el total de tokens, líneas y errores, además de cuántas veces apareció cada tipo de token.

Cada botón genera un archivo nuevo y lo abre automáticamente en el navegador de tu computadora.

Reporte de estadísticas
Resumen general del analisis

Metrica	Valor
Total de tokens	37
Total de lineas	16
Total de errores	0

Tipo de token	Frecuencia
DIRECTIVA_MODELO	1
DIRECTIVA_ROL	1
DIRECTIVA_FORMATO	1
AGENTE	1
CONTEXTO	1


Ver el dibujo del analizador (AFD)

En la barra lateral, el botón "Imagen del AFD" genera el dibujo que muestra cómo el programa reconoce el lenguaje PromptZal y lo abre automáticamente.

Imagen del AFD

AFD significa "Autómata Finito Determinista", que es el nombre técnico que recibe este dibujo. No necesitas entenderlo para usar el programa, pero si quieres verlo, este botón te lo muestra.

Este botón requiere que Graphviz esté instalado (ver sección 2). Si aparece un mensaje de error mencionando Graphviz, revisa la sección 9 de este manual.



Al generar la imagen del AFD aparece un error mencionando Graphviz o 'dot'	Instala Graphviz y asegúrate de que el comando <code>dot -V</code> funcione desde una terminal antes de volver a intentarlo.
El botón Abrir no muestra ningún archivo .pz	Verifica que el archivo realmente tenga la extensión <code>.pz</code> y esté en la carpeta que estás explorando.
Los reportes no se abren en un navegador	Verifica que tu computadora tenga un navegador predeterminado configurado; los archivos igual se generan en la carpeta del programa y pueden abrirse manualmente.
El programa no inicia	Confirma que Java 21 (o superior) esté instalado correctamente.