PromptZal IDE

Manual de Usuario

Guía paso a paso para crear prompts con PromptZal

1. ¿Qué es PromptZal?

PromptZal es un programa que te ayuda a escribir **instrucciones para una inteligencia artificial** (como Claude) de forma rápida y ordenada.

En lugar de redactar un texto largo a mano, escribes instrucciones cortas y sencillas. El programa las revisa y, si todo está bien, arma por ti el texto final, llamado **promptzal**, listo para copiar y pegar en la herramienta de inteligencia artificial que prefieras.

Piensa en PromptZal como un asistente que traduce tus ideas, escritas en un formato ordenado, a una petición clara y completa.

> **Importante:** PromptZal no se conecta a internet ni habla con la inteligencia artificial. Solo prepara el texto; tú decides dónde usarlo.

¿Qué puedes hacer con el programa?

- Escribir y editar tus instrucciones, con colores que te ayudan a leerlas.
- Abrir y guardar tus archivos de trabajo (archivos con terminación **.pz**).
- Revisar tus instrucciones con un solo botón y ver los errores, si los hay.
- Obtener el texto final (promptzal), copiarlo o guardarlo.
- Generar reportes que se abren en tu navegador de internet.

2. Abrir el programa

Abre PromptZal IDE como cualquier otro programa de tu computadora. Al iniciar verás una ventana oscura con un ejemplo ya escrito, para que puedas probarlo de inmediato.




Figura 1. Ventana de PromptZal al abrirla por primera vez.

3. Conociendo la pantalla

La ventana está dividida en varias zonas. Cada una tiene una tarea distinta:

Zona	Ubicación	Para qué sirve
Menú y botones	Arriba	Abrir, guardar, revisar (compilar) y crear reportes.
Estructura	Izquierda	Muestra cómo el programa entendió tus instrucciones, en forma de árbol.
Editor	Centro	Aquí escribes tus instrucciones. Cada línea tiene su número a la izquierda.
Promptzal	Derecha	Aquí aparece el texto final que se generó.
Pestañas inferiores	Abajo	Problemas, Consola, Tokens y Símbolos: información de la revisión.
Barra de estado	Borde inferior	Indica si todo salió bien (azul) o si hay errores (rojo), y en qué línea está tu cursor.




Figura 2. Zonas principales de la pantalla.

Los botones de la parte superior

Botón	Qué hace
Nuevo	Limpia el editor para empezar un archivo en blanco.
Abrir	Busca un archivo .pz guardado en tu computadora.
Guardar	Guarda los cambios del archivo que estás editando.
▶ Compilar	Revisa tus instrucciones y genera el promptzal.
Reportes	Crea páginas con el detalle de la revisión y las abre en tu navegador.




Figura 3. Barra de botones.

4. Escribir tus instrucciones

Escribe en el editor del centro. Mientras escribes, el programa pinta cada palabra de un color según lo que significa. Así es fácil detectar si algo está mal escrito: si una palabra especial no toma su color, probablemente tiene un error de escritura.

¿Qué significa cada color?

Color	Qué indica	Ejemplo
Verde azulado	Datos generales del prompt (empiezan con @)	`@modelo`, `@rol`, `@formato`
Azul	Palabras que ordenan el programa	`AGENTE`, `contexto`, `variable`, `EJECUTAR`, `EXPORTAR`
Morado	Acciones que le pides a la inteligencia artificial	`PREGUNTAR`, `RESUMIR`, `TRADUCIR`, `CARGAR`
Naranja	Palabras que unen una acción con sus datos	`SOBRE`, `DESDE`, `EN`, `COMO`, `->`
Rojo	Textos entre comillas	`"Eres un traductor"`
Verde	Números	`100`
Verde apagado (cursiva)	Notas personales que el programa ignora	`// esto es una nota`
Rojo intenso	Un símbolo que el programa no reconoce	`$`, `#`




Figura 4. Instrucciones coloreadas en el editor.

Un ejemplo sencillo

Este ejemplo pide a la inteligencia artificial que traduzca un texto al inglés:

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
AGENTE traductor {
  contexto = "Eres un traductor profesional"
  variable texto = "Hola mundo, bienvenidos al laboratorio"
  TRADUCIR texto EN "ingles" -> resultado
}
EJECUTAR traductor
EXPORTAR resultado
```

Leído en palabras sencillas dice: “Hay un asistente llamado **traductor** que actúa como traductor profesional. Tiene un texto guardado. Debe traducirlo al inglés y llamar a eso **resultado**. Usa al traductor y entrégame el resultado.”

> **Consejo:** en la sección 10 de este manual hay una guía rápida con todas las palabras que puedes usar.

5. Abrir y guardar archivos

Abrir un archivo

1. Haz clic en el botón **Abrir** (o presiona **Ctrl + O**).
2. Busca la carpeta donde está tu archivo. Solo se muestran archivos que terminan en **.pz**.
3. Selecciona el archivo y haz clic en **Abrir**. Su contenido aparecerá en el editor.




Figura 5. Ventana para abrir un archivo .pz.

Guardar un archivo

1. Haz clic en **Guardar** (o presiona **Ctrl + S**).
2. Si el archivo es nuevo, el programa te pedirá un nombre y una carpeta. La terminación **.pz** se agrega sola.
3. Si ya tenía nombre, se guarda directamente sin preguntar nada.

Para guardar una copia con otro nombre, usa el menú **Archivo → Guardar como...** (o **Ctrl + Shift + S**).

¿Cómo sé si tengo cambios sin guardar?

El nombre del archivo aparece en la parte superior de la ventana. Si tiene un asterisco (*) al final, hay cambios sin guardar. Si intentas cerrar el programa o abrir otro archivo, PromptZal te preguntará si quieres guardar antes, para que no pierdas tu trabajo.




Figura 6. Aviso de cambios sin guardar.

6. Revisar y generar el prompt (Compilar)

Cuando termines de escribir, pide al programa que revise tus instrucciones:

1. Haz clic en el botón verde ▶ **Compilar** o presiona la tecla **F5**.
2. Espera un instante; la revisión es casi inmediata.
3. Mira la barra inferior: si se pone **azul** y dice “Compilación exitosa”, todo está correcto.

Al compilar se actualizan todas las zonas: el árbol de la izquierda, el texto final de la derecha y las pestañas de abajo.




Figura 7. Resultado de una compilación exitosa.

7. Usar el prompt generado

El texto final aparece en el panel derecho, llamado **PROMPTZAL**. Está organizado con un encabezado, una sección por cada asistente y la lista de resultados que pediste.

Copiarlo

Haz clic en **Copiar**. Luego ve a tu herramienta de inteligencia artificial y pégalo con **Ctrl + V**.

Guardarlo en un archivo

1. Haz clic en **Guardar** dentro del panel del promptzal.
2. Elige el tipo de archivo: **Markdown (.md)** o **Texto (.txt)**.
3. Escoge la carpeta y el nombre, y confirma.




Figura 8. Panel del promptzal con sus botones.

> **Archivos adjuntos:** si tus instrucciones usan CARGAR("ventas.csv"), el promptzal te indicará qué archivo debes adjuntar junto con el texto cuando lo uses en la inteligencia artificial.

8. Cuando hay errores

Si algo está mal escrito, el programa no se detiene en el primer problema: los revisa todos y te los muestra juntos.

Cómo se ven los errores

- La barra inferior se pone **roja** e indica cuántos errores hay.
- Las partes con error aparecen **subrayadas con una línea roja ondulada** en el editor.
- Se abre la pestaña **Problemas** con la lista completa.




Figura 9. Errores marcados en el editor.

La pestaña Problemas

Cada fila es un error e indica su tipo, la línea, la columna, la palabra o símbolo que causó el problema y una explicación. **Haz doble clic en un error** y el cursor del editor saltará exactamente a ese lugar.




Figura 10. Lista de errores en la pestaña Problemas.

Los tres tipos de error, en palabras sencillas

Tipo	Qué significa	Ejemplo
LÉXICO	Escribiste un símbolo o palabra que el programa no conoce.	Un `$` suelto, o un texto con comillas que nunca se cierran.
SINTÁCTICO	Las palabras existen, pero están en un orden incorrecto o falta alguna.	Olvidar la flecha `->` antes del nombre del resultado.
SEMÁNTICO	Todo está bien escrito, pero no tiene sentido.	Usar un dato que nunca creaste, o pedir un asistente que no existe.

> **Consejo:** corrige primero el error que está más arriba. A veces un solo error provoca otros más abajo, y al arreglarlo desaparecen varios a la vez.

9. Información adicional y reportes

Pestañas inferiores

Pestaña	Qué muestra
Problemas	La lista de errores (ver sección 8).
Consola	Un registro de todo lo que hizo el programa: archivos abiertos, guardados, revisiones y su resultado.
Tokens	Cada palabra o símbolo que el programa reconoció, con su tipo y su posición.
Símbolos	Los asistentes y datos que creaste, y dentro de qué asistente se encuentran.




Figura 11. Pestaña Consola.




Figura 12. Pestañas Tokens y Símbolos.

El árbol de Estructura

El panel izquierdo muestra cómo entendió el programa tus instrucciones, organizado como un árbol. Haz **doble clic** en cualquier elemento para ir a esa línea del editor.




Figura 13. Árbol de Estructura.

Reportes

Los reportes son páginas con el detalle de la revisión, que se abren en tu navegador de internet (Chrome, Edge, etc.). Puedes imprimirlas o compartirlas.

1. Haz clic en el botón **Reportes** o en el menú **Reportes**.
2. Elige el reporte que quieres ver, o **Generar todos** (atajo **Ctrl + R**).
3. El reporte se abre automáticamente en tu navegador.

Reporte	Contenido
Reporte de errores	Todos los errores encontrados. Si no hay ninguno, lo indica claramente.
Tabla de símbolos	Los asistentes y datos creados, con su tipo y ubicación.
Árbol de sintaxis (AST)	El árbol de estructura dibujado con colores.
Reporte de tokens	Cada palabra reconocida, coloreada según su tipo.

Los reportes se guardan además en la carpeta **reportes** del programa, por si quieres abrirlos después.



Figura 14. Menú de reportes.



Figura 15. Reporte de errores en el navegador.




Figura 16. Reporte de tokens en el navegador.



Figura 17. Reporte del árbol (AST) en el navegador.




Figura 18. Reporte de la tabla de símbolos en el navegador.

10. Guía rápida para escribir instrucciones

Estructura de un archivo

Todo archivo sigue este orden:

1. **Datos generales** (opcionales): el modelo, el rol y el formato de respuesta.
2. **Uno o más asistentes** (AGENTE), cada uno entre llaves { }.
3. **EJECUTAR**: qué asistentes se incluyen en el prompt final.
4. **EXPORTAR**: qué resultados quieres recibir al final.

Dentro de cada asistente

El orden siempre es: primero **contexto**, luego los datos (**variable**), si los hay, y al final las **acciones**.

```
AGENTE nombre {
  contexto = "papel que asume la inteligencia artificial"
  variable dato = "un texto"            (opcional)
  ACCION dato CONECTOR "detalle" -> nombre_del_resultado
}
```

Datos generales

Escribe	Para indicar
`@modelo "..."`	La inteligencia artificial a la que va dirigido el prompt.
`@rol "..."`	El papel general que debe asumir.
`@formato "..."`	Cómo quieres la respuesta (por ejemplo: markdown, lista, texto).

Acciones disponibles

Acción	Qué le pides	Ejemplo
PREGUNTAR	Responder una pregunta	`PREGUNTAR "¿Qué tendencias hay?" SOBRE ventas -> respuesta`
GENERAR	Crear algo nuevo	`GENERAR codigo DESDE "una calculadora" -> programa`
RESUMIR	Hacer un resumen	`RESUMIR texto EN 100 palabras -> resumen`
ANALIZAR	Analizar algo	`ANALIZAR codigo SOBRE "errores posibles" -> analisis`
TRADUCIR	Traducir a otro idioma	`TRADUCIR texto EN "ingles" -> traduccion`
CLASIFICAR	Ordenar en categorías	`CLASIFICAR resenas EN "buena, mala" -> etiquetas`

Acción	Qué le pides	Ejemplo
EXTRAER	Sacar información específica	`EXTRAER "fechas" DESDE documento -> fechas`
CARGAR	Usar un archivo como dato	`variable ventas = CARGAR("ventas.csv")`

Palabras de unión

Palabra	Significado
SOBRE	Los datos sobre los que se trabaja.
DESDE	A partir de qué se crea o se obtiene algo.
EN	Un detalle: idioma, categorías o cantidad de palabras.
COMO	El formato en que quieres el resultado (por ejemplo: COMO "tabla").
->	El nombre con que se guarda el resultado de la acción.
+	Une dos textos en uno.

Notas personales

Puedes dejar notas que el programa ignora: con `//` para una sola línea, o entre `/*` y `*/` para varias líneas.

Reglas que debes recordar

- Los textos siempre van entre comillas dobles: `"así"`.
- Antes de usar un dato, debes crearlo (con **variable** o como resultado de una acción con `->`).
- Un dato creado en un asistente no se puede usar desde otro asistente.
- No puede haber dos asistentes con el mismo nombre.
- Los nombres pueden llevar letras, números y guion bajo, pero no pueden empezar con número.

11. Atajos de teclado

Teclas	Acción
Ctrl + N	Nuevo archivo
Ctrl + O	Abrir un archivo
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + Shift + S	Guardar como
F5	Compilar (revisar y generar el prompt)
Ctrl + R	Generar todos los reportes
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Deshacer / rehacer en el editor
Doble clic en un error	Ir a la línea del error

12. Preguntas frecuentes

El panel del promptzal dice “Generado con errores”. ¿Puedo usarlo?

El programa genera el texto con lo que sí pudo entender, pero puede estar incompleto. Lo recomendable es corregir los errores de la pestaña Problemas y compilar de nuevo.

Una palabra especial no cambió de color.

Revisa cómo está escrita. Las palabras distinguen mayúsculas de minúsculas: se escribe `AGENTE`, no `Agente`, y `contexto`, no `Contexto`.

Me dice que un dato “no está declarado”.

Estás usando un nombre que no creaste antes dentro de ese mismo asistente. Revisa que esté escrito igual y que se cree en una línea anterior.

El reporte no se abrió en el navegador.

Búscalo en la carpeta **reportes** del programa y ábrelo con doble clic.

¿Dónde quedan mis archivos?

En la carpeta que elegiste al guardar. La ventana de **Abrir** recuerda la carpeta del último archivo que usaste.