

PRÁCTICA 2. JAVA SCRIPT

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Objetivos

En clase de teoría veremos más elementos de JS, pero para comenzar a realizar la práctica, haremos un repaso por lo más relevante para solucionar nuestro problema.

- Adquirir conocimientos de **JS** para desarrollar un portal web y para realizar modificaciones del DOM.
- Adquirir conocimientos de interacción con el usuario.
- Adquirir conocimientos de seguridad en el front-end.

Uso de IA:
Se puede usar la IA, pero el alumno deberá usar o entender lo visto en teoría, y además, demostrar que conoce todo aquello que incluya en su práctica. Por tanto en la defensa se le preguntará y se pedirán modificaciones de cualquier parte del código que use en la práctica sin usar la IA.

2. Ponderación de la nota de esta práctica: 10%

3. Duración de la práctica: 2 sesiones.

4. Fechas máximas de entrega sin penalización hasta las 17:30 a través de PRADO, en la tarea P1:

- G3-6/04
- G2-9/04
- G1:10/04

NOTA: Aunque la fecha límite de entrega está establecida al viernes, cada alumno deja registrada su última fecha de entrega. No se debe volver a subir la práctica o se quedará registrada la última fecha y la práctica será penalizada.

5. Fecha de entrega con penalización del 30% nota hasta las 17:30:

- **G3-13/04**
- **G2-16/04**
- **G1:17/04**

6. Se pide

PARTE A. Formulario

Realizar en la página noticia.html un lugar donde se centren los comentarios sobre los eventos que pasan en el municipio. Es decir, cada noticia, tendrá asociados un conjunto de comentarios que realizarán los usuarios del portal (que ahora mismo no existen).

El panel de comentarios debe estar oculto en la derecha de la pantalla, y desplegarse al acercar el ratón al lado derecho (puedes conseguir esto, creando un panel invisible a la derecha).

Cuando se despliegue, deberá contar y mostrar tres comentarios predefinidos (como si hubieran sido introducidos por usuarios anteriores de la web*) y un botón al principio de la lista de comentarios para dar de alta un comentario nuevo.

En la lista de comentarios; Cada comentario en el panel tendrá los siguientes campos: autor, fecha y hora del comentario y texto del comentario.

Al pulsar comentario nuevo, se mostrará en la misma barra, donde estaba el botón (bajando la parte de comentarios) un formulario con los siguientes campos:

- Nombre.
- E-mail.
- Texto del comentario.
- Botón de enviar.

Al pulsar el botón de enviar, el texto del comentario se incluirá de forma similar a los ya existentes al principio de estos usando JavaScript. También desaparecerá el panel de alta de formulario.

Ten en cuenta, siempre podremos cerrar el panel de comentarios, y también el panel de alta de comentarios. Piensa como solucionar esto.

* Obviamente, al no estar guardando los comentarios en ningún sitio (ni base de datos ni nada similar) dichos comentarios nuevos desaparecerán al recargar la página. Estos comentarios, deberán estar previamente almacenados en un array de JS, o bien en un archivo de texto, que cargues en JS.

PARTE B. COMPROBACIONES

Realiza en JS las siguientes comprobaciones, y muestra en un diálogo modal, ya sea predefinido o uno creado por tí, el mensaje de alerta correspondiente:

1. Al pulsar el botón de enviar, antes de incluir el texto del comentario se comprobará que todos los campos han sido rellenados. En caso negativo se avisará con un mensaje en el panel y NO se incluirá el comentario a no ser que se corrija.
2. Se realizará una validación del e-mail (que sea un e-mail que parezca válido) usando expresiones regulares.

PARTE C. INTERACTIVIDAD

Conforme el usuario escribe el comentario, el sistema detectará mediante JavaScript la aparición de localidades (se pueden definir todas las localidades cercanas a vuestro ayuntamiento en el script, mínimo 8). Cada localidad que se escriba que coincida con la lista se pondrá en mayúscula (todas las letras de la localidad).

Aclaración de esta parte: Se pide que se ponga en mayúscula dichas localidades MIENTRAS el usuario está escribiendo en el campo, no cuando pulsamos el botón de enviar (que es cuando haremos las otras comprobaciones del email correcto y que no haya campos vacíos). Por ejemplo, si una localidad fuera “Peligros”, en el momento en el que el usuario pulse la tecla “s” que finaliza la palabra es cuando esta cambia automáticamente y se convierte en “PELIGROS”. Para eso se puede hacer uso de los eventos input, change, keyup o similares que podemos asignarle al campo de texto.

7. Se evalúa:

- Se cumple con toda la funcionalidad descrita.
- Se modifica el DOM con JS.
- Se realizan correctamente las validaciones.
- Se usan diálogos modales.
- Se usan listeners para capturar eventos
- Se usan expresiones regulares
- Se accede a los datos del formulario correctamente desde JS.
- El código está bien estructurado, separando correctamente los scripts del HTML.