

API HYCPL - Procedencias/Leer

Introducción

El catálogo de procedencias permite indicar la procedencia de los huéspedes en las reservaciones.

Se presentan dos endpoints. Una para obtener una lista general y otro para consultar un código de procedencia en particular.

EndPoint Procedencias/Leer

```
http://wshycpl.puntaleonaonline.com/api/Procedencias/Leer?codigoProcedencia={codigo}
```

Ejemplo

- cURL

```
curl -X POST \
  'http://wshycpl.puntaleonaonline.com/api/Procedencias/Leer?
codigoProcedencia=188' \
  -H 'Accept: */*' \
  -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' \
  -H 'Authorization: Bearer KC63xfbVOCCHf0CZJhE_NbymexfYljMDOULHY6KGv-
cnTH861eyAEkgAdjTbzyJsoylrSlT4rVS24wrTiVh1PAppJnqGKIsG9xoR5PgS17zIP22r1o5ftz-
hiqG1M-kBQ2eL72ad6EMAAKdj_PxsNsadCo88DG0r7uZUVzaugRyFuUR_Eva5UmVC-rw-
N9NSMdfHvbsGgUkgqTVlzpFhBYm1pnthPvPXgDnWMB155pe1Q_u14Qf9Ku4rqKm-
VnYlRZunCgDW8h44oCP_fAJrHZ3YByNHYouGd5FaHAIInJg8RDpdoBjOnd0_XeYFYUE8zFW6F9NmySO1J
ptSTZ4zh97Vnd1z7nMaNQRvWEN_C0nF66zQbdQ4O6LvbCfYvDmDvCH6ArdF_Aw1vmokhghWkoqb2w51q
XoVNRZUnb-P9ozGTiS0dwIgxqeyJxDPCx2KYiMBeUU4UQY7aBI-AgkQLaik1Zy-m-
UIotEixh8G9cKNDPVC4KL10Qj6t41no-1Y1' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Content-Length: 0' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Host: wshycpl.puntaleonaonline.com' \
  -H 'Postman-Token: c3610d34-6943-4d7b-bf03-35cd4cc018d5,6a1342f3-76fb-483a-
8850-c1933b46c28a' \
  -H 'User-Agent: PostmanRuntime/7.18.0' \
  -H 'cache-control: no-cache'
```

- Respuesta esperada

```
{
  "codigoProcedencia": 188,
  "nombreProcedencia": "COSTA RICA"
}
```

Códigos de estado de respuesta HTTP

Cualquier estado distinto al 200, debe considerarse como un error de la solicitud.

- 404 Not Found es un resultado si se indica un código de procedencia que no existe.