API HYCPL - Procedencias/Lista

Introducción

El catálogo de procedencias permite indicar la procedencia de los huéspedes en las reservaciones.

Se presentan dos endpoints. Una para obtener una lista general y otro para consultar un código de procedencia en particular.

EndPoint Procedencias/Lista

```
http://wshycpl.puntaleonaonline.com/api/Procedencias/Lista
```

Ejemplo

• cURL

```
curl -X POST \
  http://wshycpl.puntaleonaonline.com/api/Procedencias/Lista \
  -H 'Accept: */*' \
  -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' \
  -H 'Authorization: Bearer
17LuyKcNGoKeaUw10dLTBU84Iq3HoK2Iy9XYD8Son8thUo9sHkJ9etJa3LQw4qGYz2ykw4r-
rNCVJLOVj8EAJ4jqDyWZ3iOl-
DhYQjOw6QL1ow0C0LmGvuobuiyCk8vm7xSxOz1Js8xk6DNhylv1moJKjPWKu05SpYCOrDcssCRbUxAPM
XRdg0Q1AD87DHuvVE9TUwkVrW1u0DCsD_gP3SKDP0u-yno8qRHK329-XoCtsxc7Qsv-
-03KUpOm55NRJL-LDuCUOCy284747kadQMaqpumZGTeJOaTO69cP9a_S2u-
U757geVeUmu1ffGMhCCUvbgWWcAgPhQ-XazUNHpot-
EA9ktNLjw9SsOxomzFAzRoOKZMj4JUTOk07FBiwplkASFq6rZlyKvAVMYOax8KgqfbS9STRbduCm5hC5
1F-3Qf5iKUw7T__rw-8ILDOX1olqmDjDA2pHLc5oYVv09faDE6D92oh-
ZHmIKUb8VmPEfbEQNb8rC27v-IrMLg3' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Content-Length: 0' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Host: wshycpl.puntaleonaonline.com' \
  -H 'Postman-Token: 9da9e017-d591-4454-a499-2b1269888са4,9с11281a-316f-4419-
a691-b1de543a9fc3' \
  -H 'User-Agent: PostmanRuntime/7.18.0' \
  -H 'cache-control: no-cache'
```

• Respuesta esperada

```
{
    "codigoProcedencia": 188,
    "nombreProcedencia": "COSTA RICA"
},
{
    "codigoProcedencia": 191,
    "nombreProcedencia": "CROATIA (local name: Hrvatska)"
},
.
.
{
    "codigoProcedencia": 840,
    "nombreProcedencia": "ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"
},
{
    "codigoProcedencia": 894,
    "nombreProcedencia": "ZAMBIA"
}
```

Códigos de estado de respuesta HTTP

Cualquier estado distinto al 200, debe considerarse como un error de la solicitud.