

Proceso de instalación del proyecto en un entorno de desarrollo.

MODULÓ DE CHECKIN

Equipo 5
INTEGRANTES:
JUAN PABLO JIMENEZ JAIME
CARLOS EDUARDO MATA ROJAS
MARIA FERNANDA PALACIOS RANGEL
MARISOL NUÑEZ MONASTERIO

Prerrequisitos del sistema:

Versión Utilizada de NodeJS: 18.14.1

Versión Mínima de Angular: 13.3.10

Versión Utilizada de Visual Studio Code: 1.77.3

Versión Utilizada de Git: 2.39.2

Descarga de proyecto:

Para descargar el proyecto abriremos una terminal del sistema en la que escribiremos el comando **git clone https://github.com/AlexRGB2/SGAG.git**, esto descargara ambas partes del proyecto, Frontend y Backend.



Al ejecutar este comando se descargará el proyecto.

```
C:\Users\juanp\OneDrive\Escritorio\Proyectos>glt clone https://github.com/CarlosMR75/Integradora_II.git
Cloning into 'Integradora_II'...
remote: Enumerating objects: 199, done.
remote: Counting objects: 100% (159/159), done.
remote: Coupressing objects: 100% (159/159), done.
remote: Total 159 (delta 28), reused 159 (delta 28), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (159/159), 525.40 Ki8 | 1.98 Mi8/s, done.
Resolving deltas: 100% (28/28), done:
C:\Users\juanp\OneDrive\Escritorio\Proyectos>_
```

Proceso de instalación para el Frontend:

Como primer paso se deberá abrir una terminal del sistema dentro de la ubicación donde se encuentre el frontend del proyecto.

Después de abrir la terminal ejecutar el comando **npm i** para instalar todos los componentes utilizados en el proyecto.

Después de esto se tendrá que ejecutar el comando ng serve -o.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19845.2728]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\juanp\OneOrive\Escritorio\Proyectos\Angular\Proyecto_Integradora_II:ng serve -o_
```

Una vez ejecutado comenzara a compilar el proyecto.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]

(c) Microsoft Corporation, Todos los derechos reservados.

C:\Users\juanp\OneOrive\Escritorio\Proyectos\Angular\Proyecto_integradora_II>ng serve -o
Your global Angular (LI version (15.1.6) is greater than your local version (14.0.2). The local Angular CLI version is u sed.

To disable this warning use "ng config -g cli.warnings.versionMismatch false".
```

Terminado este proceso mostrara el mensaje **compiled successfully**, además del puerto y dirección en el cual se puede visualizar el proyecto.

```
Windows PowerShell
                                                                                                        landing-landing-module
   25,99 kB
                                                                                   | pages-cart-cart-module
   25.39 kB
                                                                                   | reviews-reviews-module
  20.63 kB
  app pages wishlist
19.15 kB |
                                                                                   | pages-wishlist-wishlist-modul
  18.71 kB
                                                                                   | pages-contact-contact-module
 17.58 kB
                                                                                   | withdrawal-withdrawal-module
 16.63 kB
                                                                                   | refund-refund-module
 15.18 k8
                                                                                   | pages-home-module
 14.59 kB
                                                                                   | followers-followers-module
 14.53 kB
                                                                                   common
   1.28 kB
rild at: 2023-03-31T04:54:41.566Z - Hash: 23aea8b4295celd8 - Time: 11321ms
 Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **
 Compiled successfully,
```

En este caso al ejecutar el comando para **ng serve** con la opción **-o** abrirá automáticamente la dirección en la que se podrá visualizar el proyecto cuando termine de compilar el proyecto, en este caso muestra la pantalla home.

