

EJECUCION EJEMPLOS

Ejemplo 1:

```
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x86_64\
xe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhq.argfile' 'com.example.Ejem
<nombre>Universidad de Victoria</nombre>
<nombre>I.T. Informática</nombre>
<nombre>Dipl. Empresariales</nombre>
<nombre>Dipl. Relaciones Laborales</nombre>
<nombre>Lic. Química</nombre>
<nombre>Lic. Biología</nombre>
<nombre>Lic. Humanidades</nombre>
<nombre>Ofimática</nombre>
<nombre>Ingeniería del Software</nombre>
<nombre>Administración de Empresas</nombre>
<nombre>Derecho Internacional</nombre>
<nombre>Pedagogía</nombre>
<nombre>Didáctica</nombre>
<nombre>Tecnología de los Alimentos</nombre>
<nombre>Bases de Datos</nombre>
<nombre>Historia del Pensamiento</nombre>
<nombre>Víctor Manuel</nombre>
<nombre>Luisa</nombre>
<nombre>Fernando</nombre>
```

Ejemplo 2:

```
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x8
xe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhq.argfile' 'com.example
<nombre>Universidad de Victoria</nombre>
<nombre>I.T. Informática</nombre>
<nombre>Dipl. Empresariales</nombre>
<nombre>Dipl. Relaciones Laborales</nombre>
<nombre>Lic. Química</nombre>
<nombre>Lic. Biología</nombre>
<nombre>Lic. Humanidades</nombre>
<nombre>Ofimática</nombre>
<nombre>Ingeniería del Software</nombre>
<nombre>Administración de Empresas</nombre>
<nombre>Derecho Internacional</nombre>
<nombre>Pedagogía</nombre>
<nombre>Didáctica</nombre>
<nombre>Tecnología de los Alimentos</nombre>
<nombre>Bases de Datos</nombre>
<nombre>Historia del Pensamiento</nombre>
<nombre>Víctor Manuel</nombre>
<nombre>Luisa</nombre>
<nombre>Fernando</nombre>
```

Ejemplo 3:

```
PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos> .\ejemplo4.ps1
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x86_64\bin\java.exe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhqn.argfile' 'com.example.Ejemplo4'
Alumno insertado correctamente
PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos>
```

Ejemplo 4:

```
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x86_64\bin\java.exe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhqn.argfile' 'com.example.Ejemplo4'
Guardando documento creado.xml en la coleccion conectadaCreado
PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos>
```

Ejemplo 5:

Con libros.xml (No lo tengo existdb):

```
PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos> .\ejemplo5.ps1
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x86_64\bin\java.exe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhqn.argfile' 'com.example.Ejemplo5'
conexion creada

*****LISTA DE datos*****

PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos>
```

Con universidad.xml:

```
PS C:\DAM2\AD\Ejercicios\Tema5\Practica1-Ejemplos> .\ejemplo6.ps1
s'; & 'C:\Users\carlo\.vscode\extensions\redhat.java-1.53.0-win32-x64\jre\21.0.10-win32-x86_64\bin\java.exe' '@C:\Users\carlo\AppData\Local\Temp\cp_65fvpstyvwmgst25emldwwhqn.argfile' 'com.example.Ejemplo6'
conexion creada

*****LISTA DE datos*****

<nombre>Universidad de Victoria</nombre>

<nombre>I.T. Informática</nombre>

<nombre>Dipl. Empresariales</nombre>

<nombre>Dipl. Relaciones Laborales</nombre>

<nombre>Lic. Química</nombre>

<nombre>Lic. Biología</nombre>

<nombre>Lic. Humanidades</nombre>

<nombre>Ofimática</nombre>
```