

Reporte de análisis estadístico

Dataset: SeoulBikeData.csv **Variable:** Rented Bike Count **Dimensiones:** 8,760 × 14

Indicadores principales

Indicador	Resultado
Datos válidos	8760
Media	704.6021
Mediana	504.5000
Moda	0
Rango	3,556.0000
Desviación media	520.0839
Varianza poblacional	415,974.2423
Desviación estándar	644.9607
Coeficiente de variación	91.5354
Valores atípicos	158

Representaciones gráficas

Distribución de Rented Bike Count

Histograma





Gráfico de barras



Polígono de frecuencias



Curva de frecuencia acumulada




Diagrama de cajas y valores atípicos




Tabla de distribución de frecuencias

Clase	f	fr	%	F acum.
[0.00, 237.07)	2656	0.3032	30.32	2656
[237.07, 474.13)	1606	0.1833	18.33	4262
[474.13, 711.20)	1005	0.1147	11.47	5267
[711.20, 948.27)	883	0.1008	10.08	6150
[948.27, 1185.33)	815	0.0930	9.30	6965
[1185.33, 1422.40)	522	0.0596	5.96	7487
[1422.40, 1659.47)	378	0.0432	4.32	7865
[1659.47, 1896.53)	278	0.0317	3.17	8143
[1896.53, 2133.60)	264	0.0301	3.01	8407
[2133.60, 2370.67)	192	0.0219	2.19	8599
[2370.67, 2607.73)	84	0.0096	0.96	8683
[2607.73, 2844.80)	35	0.0040	0.40	8718
[2844.80, 3081.87)	14	0.0016	0.16	8732
[3081.87, 3318.93)	22	0.0025	0.25	8754
[3318.93, 3556.00]	6	0.0007	0.07	8760

Análisis e interpretación

Comportamiento general

La variable «Rented Bike Count» contiene 8.760 observaciones válidas. Los valores se extienden desde 0,00 hasta 3.556,00, con una amplitud total de 3.556,00.

Tendencia central

La media es 704,60, la mediana 504,50 y la moda 0. La media supera a la mediana; los valores altos ejercen mayor influencia sobre el promedio y apuntan a una cola hacia la derecha.

Dispersión

La desviación estándar poblacional es 644,96, la varianza es 415.974,24 y el coeficiente de variación es 91,54 %. La variabilidad relativa es alta: los valores son heterogéneos y el promedio debe interpretarse con cautela.

Forma y representaciones

El coeficiente de asimetría es 1,15. La distribución tiene asimetría positiva: la cola derecha contiene valores más alejados. El histograma y el polígono permiten verificar visualmente dónde se concentra la frecuencia, mientras la curva acumulada muestra qué proporción queda por debajo de cada clase.

Valores atípicos

Se detectaron 158 observaciones atípicas (1,80 %) mediante el criterio de 1,5 RIC, fuera del intervalo [-1.120,38, 2.376,62]. Deben revisarse en su contexto antes de eliminarlas, pues pueden representar eventos reales.

Comparación entre variables

Entre las variables con media distinta de cero, «Rainfall_mm» presenta la mayor variabilidad relativa (CV = 758,73 %), mientras «Humidity_pct» presenta la menor (CV = 34,97 %). Esta comparación es relativa a la escala y no implica por sí sola una relación causal.

Conclusión descriptiva

En síntesis, «Rented Bike Count» se caracteriza por un centro cercano a 504,50, una dispersión estándar de 644,96 y presencia de atípicos según el criterio RIC. Las conclusiones describen este conjunto de datos; no prueban causalidad ni deben extrapolarse sin considerar cómo se recolectaron los registros.