DOC-020 — Plano de Piloto, Homologação e Entrada em Produção

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Proposta para aprovação

Referências: DOC-009, DOC-010 e DOC-016 a DOC-019

Abrangência: Piloto, decisão de liberação e estabilização.

1. Objetivo

Validar o MVP em condições operacionais controladas e estabelecer critérios para sua entrada em produção.

O piloto não substitui testes de segurança, integridade ou recuperação.

2. Seleção do piloto

A seleção deverá considerar:

• Oficina representativa do público.

• Disponibilidade de participantes.

• Responsáveis por decisão e homologação.

• Capacidade de acompanhar divergências.

• Variedade de serviços e materiais.

• Condições adequadas de internet.

• Compromisso com os procedimentos de registro.

Quantidade de oficinas, duração e volume permanecem vinculados à DEC-020.

3. Fases

Fase 1 — Preparação

• Definir escopo e participantes.

• Aprovar regras impeditivas.

• Configurar empresa, unidade e acessos.

• Preparar cadastros e saldos iniciais.

• Treinar usuários.

• Verificar recuperação e suporte operacional.

• Definir fonte oficial de cada informação durante o piloto.

Fase 2 — Homologação controlada

Executar os cenários do DOC-010 com dados sintéticos, verificando permissões, decisões, estoque, financeiro e entrega.

Fase 3 — Piloto operacional

Utilizar dados reais somente após aprovação dos controles de produção e privacidade.

Acompanhar atendimentos, pendências, reconciliações e defeitos.

Fase 4 — Avaliação

Consolidar resultados, riscos, correções e aceite.

Fase 5 — Estabilização

Monitorar uso, incidentes, desempenho e consistência após a liberação.

4. Dados iniciais

Cadastros, estoque inicial e obrigações financeiras deverão possuir origem e responsável identificados.

Carga ou importação somente será realizada quando houver procedimento aprovado, com validação, prevenção de duplicidade e reconciliação.

Não deverão ser criados históricos fictícios para representar operações antigas.

5. Operação paralela

Se houver controle paralelo, definir:

• Fonte oficial.

• Responsável pela comparação.

• Frequência de reconciliação.

• Tratamento de divergências.

• Momento de encerramento.

Operação paralela não poderá gerar cobrança, recebimento ou consumo duplicados.

6. Indicadores do piloto

• Jornadas concluídas.

• Bloqueios operacionais.

• Erros de cadastro.

• Defeitos por severidade.

• Divergências de estoque.

• Divergências financeiras.

• Falhas de confirmação.

• Tempo de atendimento das ocorrências.

• Dificuldades de uso.

• Disponibilidade e desempenho frente às metas.

Metas quantitativas deverão ser aprovadas antes da avaliação final.

7. Critérios de liberação

1. Casos críticos aplicáveis aprovados.

2. Jornada essencial homologada.

3. Ausência de defeitos S1 e S2.

4. Estoque e financeiro reconciliados.

5. Acessos e isolamento verificados.

6. Backup restaurado em teste.

7. Requisitos de privacidade atendidos.

8. Usuários treinados.

9. Monitoramento e responsáveis ativos.

10. Riscos residuais formalmente avaliados.

11. Escopo efetivamente entregue documentado.

8. Critérios de interrupção

Interromper ou restringir a operação diante de:

• Exposição entre empresas.

• Acesso indevido relevante.

• Perda ou corrupção de dados.

• Duplicidade financeira ou física não controlada.

• Divergência de saldo sem explicação segura.

• Impossibilidade de recuperação necessária.

• Falha que inviabilize a jornada sem alternativa segura.

9. Retorno e contingência

A contingência deverá definir como registrar operações durante indisponibilidade e como incorporá-las posteriormente sem duplicidade.

O MVP não pressupõe modo offline.

A reversão deverá considerar operações reais já realizadas, preservar evidências e manter uma fonte oficial de dados.

10. Registro de aceite

O aceite deverá conter:

• Versão e ambiente.

• Empresa e unidade.

• Período avaliado.

• Participantes.

• Escopo.

• Testes e jornadas executados.

• Reconciliações.

• Defeitos residuais.

• Riscos aceitos.

• Decisão de liberação.

• Responsáveis e data.

Aceite com ressalvas não autoriza defeitos críticos ou requisitos essenciais não verificados.

11. Encerramento da estabilização

A estabilização será encerrada quando:

• Critérios aprovados forem atendidos.

• Incidentes impeditivos estiverem resolvidos.

• Reconciliações permanecerem consistentes.

• Responsabilidades de operação estiverem transferidas.

• Documentação e treinamento refletirem a versão vigente.

• Decisão de encerramento estiver registrada.