Funciones de manejo de variables

Tabla de contenidos

- boolval — Obtener el valor booleano de una variable
- debug_zval_dump — Vuelca a la salida una cadena con la representación de un valor interno de zend
- doubleval — Alias de floatval
- empty — Determina si una variable está vacía
- floatval — Obtener el valor flotante de una variable
- get_defined_vars — Devuelve una matriz con todas las variables definidas
- get_resource_type — Devuelve el tipo de recurso
- gettype — Obtener el tipo de una variable
- import_request_variables — Importar variables GET/POST/Cookie en el ámbito global
- intval — Obtiene el valor entero de una variable
- is_array — Comprueba si una variable es un array
- is_bool — Comprueba si una variable es de tipo booleano
- is_callable — Verificar que los contenidos de una variable puedan ser llamados como una función
- is_double — Alias de is_float
- is_float — Comprueba si el tipo de una variable es float
- is_int — Comprueba si el tipo de una variable es integer
- is_integer — Alias de is_int
- is_iterable — Verify that the contents of a variable is an iterable value
- is_long — Alias de is_int
- is_null — Comprueba si una variable es NULL
- is_numeric — Comprueba si una variable es un número o un string numérico
- is_object — Comprueba si una variable es un objeto
- is_real — Alias de is_float
- is_resource — Comprueba si una variable es un recurso
- is_scalar — Comprueba si una variable es escalar
- is_string — Comprueba si una variable es de tipo string
- isset — Determina si una variable está definida y no es NULL
- print_r — Imprime información legible para humanos sobre una variable
- serialize — Genera una representación apta para el almacenamiento de un valor
- settype — Establece el tipo de una variable
- strval — Obtiene el valor de cadena de una variable
- unserialize — Crea un valor PHP a partir de una representación almacenada
- unset — Destruye una variable especificada
- var_dump — Muestra información sobre una variable
- var_export — Imprime o devuelve una representación string de una variable analizable