SISTEMAS OPERATIVOS

# Práctica 13: Logs y Diagnóstico

Resolución de problemas basada en evidencias.


EVIDENCIA 01

# Estado General

**Fecha:** 30 de octubre.

**Uptime:** 5 horas operando.

**Anomalía:** numlockx.service en estado fallido.



EVIDENCIA 02

# Mensajes del Kernel

Acceso a búfer denegado. Comportamiento esperado por políticas de seguridad del núcleo.




EVIDENCIA 03

# Servicio Operativo

**Unidad:** cron.service.

**Estado:** active (running).


**Proceso PID:** 12969.



EVIDENCIA 04

# Línea de Tiempo

Interrupción manual controlada. El demonio pasa a estado inactivo (dead).




# Análisis de Eventos

| Momento | Evidencia | Hecho observado |
| --- | --- | --- |
| **Antes de prueba** | Captura 03 | cron en estado active (running). |
| **Durante prueba** | Captura 04 | Falla manual autorizada (stop). |
| **Después de prueba** | Captura 04 | Servicio inactivo (dead). |

EVIDENCIA 05

# Recuperación

Arranque exitoso. Unidad cron vuelve a su ciclo operativo normal.



# Diagnóstico y Resolución

| Pregunta | Respuesta sustentada |
| --- | --- |
| **¿Qué ocurrió?** | Detención manual simulada. |
| **¿Cuándo ocurrió?** | 30 de octubre a las 14:16 CST. |
| **¿Qué servicio se involucró?** | cron.service. |
| **¿Evidencia principal?** | Mensaje de log "Deactivated successfully". |
| **¿Acción correctiva?** | Reactivación con systemctl start. |

# Práctica Completada

Diagnóstico, simulación y recuperación verificados con éxito.