PARCHADITOS

Actualizado el 02/10/2026

Parchaditos

- `web/` : sitio web estático (HTML, CSS y JS sin build). Es lo que se sube al hosting.
- `mobile/` : app de Expo (iOS y Android). Solo muestra licores, servicios y reservas, por las políticas de App Store y Google Play.
- `functions/` : función de Cloudflare que lee el catálogo de Loyverse.

Pedidos y reservas llegan por WhatsApp. Hosting, QR de las mesas y Loyverse están en FINALIZACION-Y-HOSTING.md.

1. Páginas de la web

Página	Qué tiene
`index.html`	Inicio visual: portada (con video si lo pones), cifras, categorías, "La noche", galería del sitio, servicios, reseñas y cómo llegar.
`productos.html`	Catálogo completo: filtros por categoría, búsqueda, carrito y preguntas frecuentes. `productos.html?cat=licores` abre una categoría.
`reservas.html`	Reserva en 5 pasos que termina en WhatsApp.
`privacidad.html` , `404.html`	Legal y página no encontrada.

Arriba está el **header** con el menú. Al bajar y pasar el título grande de cada página (el que tiene `data-hub-after` en el HTML), el header se va y aparece el **dock** abajo (Inicio, Productos, Reservar, WhatsApp, Pedido). Al volver arriba se cambian otra vez. El **pedido** junta varios productos y los manda en un solo mensaje de WhatsApp; se guarda en el navegador del cliente. En modo mesa (QR) se usa la barra de la mesa en su lugar.

2. Datos del negocio (antes de publicar)

Qué	Web (`web/js/config.js`)	App (`mobile/src/constants/config.ts`)
WhatsApp, dirección, ciudad, mapa, redes, correo	`WHATSAPP` , `INFO`	`WHATSAPP` , `INFO`
Horario (también arma el pie de página, las cifras y los datos de Google)	`HOURS`	`HOURS` + `INFO.horario`
Productos y precios	`PRODUCTS` (o Loyverse)	`DRINKS` (o Loyverse, el mismo catálogo de la web)

Qué	Web (`web/js/config.js`)	App (`mobile/src/constants/config.ts`)
"Desde $X" en cada categoría del inicio	`CATEGORIES` → `desde`	—
Ocultar una categoría completa	`CATEGORIES` → `activo: false`	—
Servicios, zonas VIP, sabores	`SERVICES`, `ZONES`, `HOOKAH_FLAVORS`	los mismos nombres
Video o foto de portada	`HERO`	—
Galería "Así se ve"	`GALLERY`	`GALLERY`
Reseñas (la sección aparece cuando hay al menos una)	`REVIEWS`	`REVIEWS`
Preguntas frecuentes	`FAQ`	`FAQ`
Dominio	`robots.txt`, `sitemap.xml` y la línea `og:image` de cada HTML (`TU-DOMINIO.com`)	`DOMINIO`
Loyverse	`LOYVERSE`	`LOYVERSE` (solo categorías permitidas en las tiendas)

Las cifras del inicio (zonas VIP, sabores, productos, hora de cierre) se calculan solas con estos datos. No hay que editarlas a mano.

3. Fotos y video

Cómo tomar las fotos paso a paso (ajustes del iPhone, luz, edición, errores comunes y qué app usar para el 3D): GUIA-FOTOS-Y-3D.md. Para pasarlas a la web y a la app sin tocar código: `python tools/preparar-fotos.py`.

Los íconos (`favicon`, `icon-*`, `apple-touch-icon`) y `og.jpg` ya existen con un diseño provisional (la "P" roja). Si mandas el logo en vector, se regeneran con él.

El estilo que buscamos es el de las webs de marcas de lujo y deportes de motor: **fotos de noche, oscuras y con mucho contraste, luz roja o cálida, poco ruido en el fondo y el producto como protagonista.** Todo con el mismo tipo de luz y encuadre, para que se vea como una sola sesión.

Web (`web/assets/`)

Archivo	Formato	Qué foto	Dónde se usa
`video/hero.mp4`	Horizontal 1920×1080, 8 a 15 s en bucle, sin audio, máx. 6 MB	Humo de hookah a contraluz rojo en cámara lenta, una botella sirviéndose, siluetas del ambiente	Portada (`HERO.video`)

Archivo	Formato	Qué foto	Dónde se usa
`video/hero-movil.mp4`	Vertical 1080×1920, igual que el anterior	La misma toma, encuadrada en vertical	Portada en celular (`HERO.videoMovil`)
`galeria/hero.jpg`	1920×1080	Un fotograma del video, o la mejor foto del local	Mientras carga el video (`HERO.poster`)
`categorias/vapes.png`, `destilados.png`, `blunts.png`, `licores.png`	PNG **sin fondo**, ~1000 px	Bodegón del producto: 2 o 3 vapes; un cartucho con su batería; wraps en abanico; una botella. Fondo liso para recortarlo fácil	Tarjetas grandes de categorías (`CATEGORIES[].img`)
`productos/<id>.jpg`	800×600, **fondo oscuro igual en todas**	Cada producto solo, en ángulo 3/4, misma luz lateral. El nombre del archivo es el `id` del producto (ej. `vape-5000.jpg`, `aguardiente.jpg`)	Catálogo (`PRODUCTS[].img`)
`galeria/vip-1.jpg`	Vertical 1200×1600	Zona VIP 1 con sus luces encendidas, sin gente o con gente de espaldas	Galería
`galeria/hookah.jpg`	1200×1200	Primer plano de la hookah con humo	Galería
`galeria/granizados.jpg`	1200×1200	Granizados en la barra, con gotas de frío	Galería
`galeria/vip-2.jpg`	Horizontal 2000×1000	La terraza VIP 2 completa	Galería (ancha)
`galeria/noche.jpg`	Vertical 1200×1600	El salón lleno un sábado, con movimiento o luces	Galería
`galeria/botellas.jpg`	1200×1200	Botellas servidas en la mesa	Galería
`logo.svg`	Vector	Logo	Header (ver comentario en `index.html`) y para regenerar los íconos

Después de copiar cada foto, pon su ruta en `config.js` (ej. `img: "assets/galeria/vip-1.jpg"`).

App (`mobile/assets/images/`)

Archivo	Qué
`galeria/*.jpg`	Las mismas fotos de la galería de la web (sin vapes ni THC: políticas de las tiendas)
`productos/<id>.jpg`	Fotos de las bebidas de `DRINKS`, mismo estilo que en la web

Archivo	Qué
`icon.png` (1024×1024), `splash-icon.png`, `android-icon-foreground.png`, `android-icon-background.png`, `android-icon-monochrome.png`, `favicon.png`	Íconos de la app, con el mismo nombre

En la app las fotos se conectan con `require`, ej. `img: require('@/assets/images/galeria/vip-1.jpg')`. El ícono de iOS sale de `mobile/assets/expo.icon` (formato Icon Composer). Si no lo vas a usar, en `app.json` cambia `"ios": { "icon": ... }` por `"./assets/images/icon.png"`.

Tips para la sesión: de noche y con las luces del local; celular en modo foto (no retrato) y apoyado para que no salga movido. No incluyas caras de clientes sin permiso, ni a nadie que parezca menor de edad.

La galería "Así se ve" (sección "03 — El sitio")

Es la galería de fotos del local, en la web y en la app, para que la gente vea cómo es el sitio antes de ir.

Mientras no hay fotos, cada espacio muestra un fondo oscuro con rojo y una palabra grande con borde. Esa palabra es de relleno y solo indica qué foto va en ese lugar:

Palabra	Foto que va ahí	Archivo
VIP 1	La zona VIP 1 con sus luces	`galeria/vip-1.jpg`
HUMO	La hookah de cerca, con humo	`galeria/hookah.jpg`
FRÍO	Los granizados en la barra	`galeria/granizados.jpg`
VIP 2	La terraza de la zona VIP 2	`galeria/vip-2.jpg`
NOCHE	El salón lleno un sábado	`galeria/noche.jpg`
SHOT	Botellas servidas en la mesa (solo en la web)	`galeria/botellas.jpg`

Cómo se ve: - **Web:** un mosaico tipo collage, con fotos altas, anchas y cuadradas encajadas. Al bajar, las fotos se mueven un poco (efecto de profundidad) y al pasar el mouse hacen zoom y muestran una etiqueta con la descripción. - **App:** un carrusel de tarjetas altas que se pasan con el dedo hacia los lados.

Para poner las fotos: cópialas con los nombres de la tabla y conéctalas en la lista `GALLERY`: - Web, en `web/js/config.js`: `img: "assets/galeria/vip-1.jpg"`. Ahí también se elige la forma de cada foto con `forma`: `"alta"` (vertical), `"ancha"` (ocupa dos espacios) o `""` (normal). - App, en `mobile/src/constants/config.ts`: `img: require('@/assets/images/galeria/vip-1.jpg')`.

Al poner la foto, la palabra de relleno desaparece sola. El texto `alt` de cada foto lo leen los lectores de pantalla y Google, así que conviene que describa la foto de verdad.

4. Probar en local

```
python -m http.server 5173 --directory web
```

Abre http://localhost:5173

5. Publicar la web en Cloudflare Pages (gratis)

Desde la terminal, parado en la carpeta `PARCHADITOS` (necesita Node.js):

```
npm run publicar
```

Antes de subir, revisa que ningún QR impreso se rompa, y si alguno falla, no publica. Después de subir, prueba cada QR en la web real (detalles en FINALIZACION-Y-HOSTING.md, sección 3.6). Para revisar sin publicar: `npm run verificar-qr`.

Sin terminal: en dash.cloudflare.com → Workers & Pages → Create → Pages → **Upload assets**, y arrastra la carpeta `web`. Así no se revisan los QR ni se sube la función de Loyverse.

La primera vez abre el navegador para iniciar sesión. Queda en `https://parchaditos.pages.dev`. Para usar dominio propio: en el proyecto → Custom domains.

`_headers` (seguridad y caché), `_redirects` (rutas de los QR) y `404.html` (que también es el plan B de los QR) funcionan solos en Cloudflare Pages y Netlify.

Al cambiar CSS o JS: sube el número `?v=5` → `?v=6` en los `<script>` y `<link>` de las páginas (`index`, `productos`, `reservas`, `privacidad`, `404`, `qr`). Así nadie se queda con archivos viejos en caché, que duran hasta 1 hora.

6. Publicar la app

```
cd mobile
npx eas-cli@latest build --platform android --profile production
npx eas-cli@latest submit --platform android
```

Para probar en un Android sin pasar por la tienda: `--profile preview` genera un APK instalable. iOS: lo mismo con `--platform ios` (requiere cuenta de Apple Developer).